

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري.

عناية المهندس / محمد الباجوري
مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات.

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: أجهزة الهيئة العامة للطرق والكباري عقد رقم (2022/2021/651).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه. نخطط علم سيادتكم بأنه قد توريد ماكينة تصوير بناء على المواصفات المطلوبة.

وهي كالآتي:

Hp Laser Jet Color Enterprise MFP M 776 D/N.

ومواصفات ماكينة التصوير كالآتي:

- 1- تحتوي على عدد (1) Feeder.
- 2- تحتوي على (Port (LAN & Wireless).
- 3- تحتوي على عدد (2) درج للأوراق.
- 4- تحتوي على عدد (1) إستاند.

وهذا للعلم والإحاطة.

ولسيادتكم جزيل الشكر.

شركة حسن علام للإنشاءات

حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
م.ت : ٨٢٦٠٤١١ ض. ٥ / ٢٨ / ٤١٠
ب.ض : ١٨٢ / ٤٠٠ / ١٠٠

المرفقات:

صورة إستلام ماكينة التصوير.

صورة من العقد موضحه مواصفات الماكينة.



البن سلاط

Date . 16/03/2022

Client Name .

Client Code .

Client Address .

Client Number .

خمس علام للطرق والكهرباء

عبارات معمار المرشدين - فوق توكيل الهندس الدور الرابع

اسم العميل :

كود العميل :

العنوان :

الرقم :

الكمية	اسم الصنف	الوحدة	S/N:
1	Hp laser color jetenterprise mfp m 776 DN	عدد	JPBVP3202N

٢٠٢٢
١٦/٣
م/ حاتم محمود محمد ناصر

الفني

27920936 - 37626017 - 27920932
info@pyramidscompany.com

27920936
www.pyramidscompany.com

41 - 27920936 - 27920932

100%*

659A (W2012A)

OK
>10400
33751797
0
20220316
Not Available

Pages Remaining:†
Printed with this supply: *
Install Date:
Use Date:

Magenta Cartridge
Order 659A (W2013A)

100%*

659A (W2013A)
OK
>10400
33752236
0
20220316
Not Available

Installed:
Status:
Approximate Pages Remaining:†
Serial Number:
Printed with this supply: *
Install Date:
Use Date:

Cyan Cartridge
Order 659A (W2011A)

100%*

659A (W2011A)
OK
>10400
33751158
0
20220316
Not Available

Installed:
Status:
Approximate Pages Remaining:†
Serial Number:
Printed with this supply: *
Install Date:
Use Date:

Black Cartridge
Order 659A (W2010A)

100%*

659A (W2010A)
OK
>12800
33751494
0
20220316
Not Available

Approximate Pages Remaining:†
Serial Number:
Printed with this supply: *
Install Date:
Use Date:

Ordering Information

HP supplies can be ordered on the internet (www.suresupply.com), on-line through your product software, or by calling an authorized reseller.

Return & Recycling

Please return your genuine HP supplies for recycling to HP. For more information, please visit us at www.hp.com/go/recycle.

Note

* Approximate only; varies depending on types of documents printed and other factors.

† HP uses the first 20% of cartridge use to estimate pages remaining.

PM



J96P320NT3A55162162162



9072833686162100007283368616110000728336861761000072833686163100

English (U

عقد مقالة

الموضوع : تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الإقليمي شرق النيل (كوبري سيارات) في الموقع ٩٨,٣٠٠ (بالأمر المباشر).

رقم العقد: ٢٠٢٢/ ٢٠٢١/ ٦٥١

أنه في يوم الحد الموافق ٦ / ٢ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة أتشي أية للإنشاءات (أبناء حسن علام) "

يمثلها السيد المهندس / حسن عصام حسن علام

بصفته / رئيس مجلس الإدارة .

بالتوكيل المرفق رقم ٢٣/

وينوب عنه في التوقيع السيد / مصطفى محمود ممدوح احمد

بطاقة رقم / ٢٨٦١١١٥٠١٠٢٥١٥

ومقرها / ش يحي زكريا - المنطقة الصناعية - خلف مساكن شيراتون .

بطاقة ضريبية رقم / ١٨٣ - ٤٠٠ - ١٠٠

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين .

ملف ضريبي رقم / ٥٠٠٠٠٣٨ - ٤١٠ - ٠٠ - ٠٠

سجل تجاري رقم / ٢٦٠٤١١

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

Customized Color Themes

Color Theme	Date Modified	Description
-------------	---------------	-------------

Calibration Information

Last CPR (Engine Cycles): 0
Last CPR: 3/16/2022 9:34:26 AM
Last DPMx/DHMTF (Engine Cycles): 0
Last DPMx/DHMTF: 3/16/2022 9:34:26 AM

Calibration on Paper

Memory

Total RAM: 3072 MB

Event Log

Number of Entries in Use: 1
Three Most Recent Entries:

Number	Cycles	Event
1	0	10:59:40

Security

Hard Disk Encryption Status:
Internal Disk: Encrypted
Job Data Encryption Status: Encrypted
Job Data Persistence: Persistent (not volatile)
File Erase Mode: Non-Secure Fast Erase (No overwrite)
Control Panel Password: Disabled
Support Key: HPV3-JGWF-YY00
Host USB plug and play: Enabled
Device USB: Disabled
HP SureStart: Present
Whitelisting: Present
Runtime Intrusion Detection: Present

Paper Trays and Options

Default Paper Size: A4 (210x297 mm)
Tray 1 Size: Any Size
Tray 1 Type: Any Type
Tray 2 Size: A3 (297x420 mm)
Tray 2 Type: Plain
Duplex Unit
Standard bin: 500 Sheets

Installed Personalities and Options

20010402
0: 20010402
SCRIP: 20010402
20130901
Print: 2040201
USER: 2040201
20150522
Hard Disk: Hard Disk: Enabled
Val Number: 203P7670T
0: TOSHIBA M001ABU050W
icity: 476940 MB
Disk Encryption Status: Encrypted
abled
ware: 149.33
sumprint:
40671800752010273672E1013227842359
humprint:
740876C4C4R391BCC3067BEDEAFDABFA94
T Jetdirect Page: NPIC12136
away: 0.0.0.0
Send Advanced
Print Quality Solutions: Not Installed

Services

Services: Disabled
Disabled

Utility

C	M	Y	K
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



JPHF302NT3653120948



0090111751158100000113375223810000631337517971000983133751494100

English

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأرضى اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة واعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمده المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يقوم قبل البدء في العمل بأعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا نقل مساحته عن ١٢٥ م^٢ مكون من ثلاث حجرات على أن تكون إحداها غرفة اجتماعات (شاملة تراسية كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لأعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على أن يقوم المقاول بأعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وإدارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية أولاً بأول

يلتزم المفاوض بتزويد موقع العمل بالاتي :-

١. عدد (١) ماكينة تصوير مستندات ليزر ألوان A3 تحتوي على (فيلر + لا يقل عن ٢ درج + استناد + PORT)
ETHERNET LAN 10/100/100+ wireless lan connection) احدى الماركات الآتية: hp أو زيروكس

علی ان :-

يتم خصم مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف جنيه في حالة عدم توافر الاجهزة في البند الاول

مع مراعاة الآتى:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على أن تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل.
- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية .
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد
- توريد الاحبار الخاصة بماكينات التصوير وذلك لمدة سنة من تاريخ التوريد

التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لاجراء التجارب و الاختبارات العملية اللازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدى كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيق اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع (المحافظة – وزارة الكهرباء- وزارة الاتصالات- مياه الصرف ...الخ) بعدد (٤) وسيلة انتقال وكذلك توريد عدد (٥) عمال طوال مدة المشروع و توقع غرامة قدرها (٨٠٠٠) جنيه شهريا عن كل عامل غير متواجد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاجد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو

انجمن ایدہ المارمہ شہادت
س.ت: ۳۶۰۶۱۱
ف.ص: ۱۱۰ / ۳۸ / ۵
پ.ت: ۱۸۲ / ۲۰ / ۱۰۰