

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار وشركاه)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم ( ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٦٤٣ ) المؤرخ في ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥ بمبلغ ٤,٨٦٤,٠٠٨ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة أربعة وستون ألف وثمانية جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتر لوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة على جمعه مركز طامية بطول ٠,٥ كم بمحافظة الفيوم ( بالأمر المباشر ) . على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى ( المنطقة السادسة - بنى سويف ) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

( التوقيع )

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف  
رئيس الادارة المركزية  
للشئون المالية والادارية

السيد / محمد

## عقد مقابلة

\*\*\*\*\*

**الموضوع : " اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتر لوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة على جمعه مركز طامية بطول ٠,٥ كم بمحافظة الفيوم ( بالأمر المباشر )**

رقم العقد: ١٦٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الأربعاء الموافق : ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

**الهيئة العامة للطرق والكباري .**

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول )**

**و " شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار وشركاه)**

ويمثلها السيد / عاطف عمر عبد الستار احمد

بصفته / مدير وشريك

بطاقة رقم قومي / ٢٨١٠٩٠٢٢٣٠١٨٧٧

بطاقة ضريبية / ٥٧٩-٨٨٩-٢٠٣


مأمورية ضرائب / ٦ اكتوبر

سجل تجاري رقم ( ٣٣٢٥١ ) .

ومقرها / ٧٠ الحي الاول مجاورة الثالثة شقة ٢ الشيخ زايد

**(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني )**

عاطف عمر عبد الستار



### التمهيد

بناءً على البروتوكول الموقع بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الفيوم بشأن مشروعات رفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بنطاق المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وبناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد أعمال رفع كفاءة الطرق التابعة للمحافظة إلى الشركات بالأمر المباشر. ومنها الموافقة على إسناد " أعمال رصف طريق المواقف إلى مكتبة الفردوس وانتر لوك لشوارع ابو سليم والقاضي والحيش والعتيق وجوار طابونة على جمعه مركز طامية بطول ٠.٥ كم بمحافظه الفيوم ( بالأمر المباشر ) إلى " شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه) " بتكلفة ٤,٩٢ مليون جنيه ( فقط وقدره اربعة مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيهها لا غير )

حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الطرف الثاني شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه) على الأسعار الخاصة ببند الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك بمبلغ وقدره ٤.٨٨٨.٤٥٠ جنيه ( فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة ثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون جنيهها لا غير ) وتمت موافقة الشركة على خصم نسبة ٠.٥٪ من الإجمالي بعد المفاوضة بمبلغ ٢٤٤٤٢ جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون ألف وأربعمائة اثنتان وأربعون جنيهها لا غير ) والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ٤.٨٦٤.٠٠٨ جنيه ( فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة أربعة وستون ألف وثمانية جنيهها لا غير ) شاملة الضريبة شاملة الضريبة وبعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال رصف طريق المواقف إلى مكتبة الفردوس وانتر لوك لشوارع ابو سليم والقاضي والحيش والعتيق وجوار طابونة على جمعه مركز طامية بطول ٠.٥ كم بمحافظه الفيوم (بالأمر المباشر)

طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية ومقدراها ٤.٨٦٤.٠٠٨ جنيه ( فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة أربعة وستون ألف وثمانية جنيهها لا غير ) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

١٢٠٢  
حرس

### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه) " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٦ ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

عاهف عمار



#### المادة الرابعة

قدم الطرف الثاني للطرف الأول التأمين النهائي بمبلغ ٢٤٦٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائتين ستة وأربعون ألف جنيه لا غير) عن طريق سدادها بحساب الطرف الأول بموجب قسيمة سداد رقم ٢٠١٨/٢/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### المادة الخامسة

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### المادة السادسة

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

#### المادة السابعة

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

#### المادة الثامنة


إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

#### المادة التاسعة

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

عاجل محمد عبد السلام

شركة ييلدرز  
للمقاولات العمومية والتوريدات



**رئيس مجلس الإدارة**

## اليند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى أطراف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها.

## البند الحادی عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه والا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

## البند الثانی عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

## البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذ الأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

**البند الرابع عشر**

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشارى الجهة .

## البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

## البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

## البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

## البند الثامن عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

## البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بدأت الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

عالمی عربیہ لیگ

**شركة يلدز**

المقاولات العمومية والتوريدات  
القاهرة ٥٥٢٥ ب ١٠١١ الرقم البرقي ١٧١٥  
ب.ص: ١٠٣ - ٨٨٩ - ٥٧٥

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة، ص ١٠١، الرقم البريدي ١١٧٦، ت: ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ (٢٠٢) الخط الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني contact us@garb.gov.eg

### البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .  
وبلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

### البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال وحتى الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجبره علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

### البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

### البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجربها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد

### البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - البيتومين - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

### البند الرابع والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والزموم .

### الطرف الثاني

شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار)  
التوقيع (عبد الستار عمر عبد الستار)

السيد / عبد الستار عمر عبد الستار احمد  
مدير وشريك

### الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ( )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة بيلدرز

للمقاولات العمومية والتوريدات

س.ت: ٣٣٢٥١ ب.ص: ٢٠٣ - ٨٨٩ - ٥٧٩



## دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : رصف طريق المواقف الى مكتبة القردوس وانتلوك لشوارع ابو سليم والقاضي  
والجيش والعتيق وبجوار طابونة على جمعة بطول ٠,٥ كم  
بنطاق مركز طامية ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
( الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ )  
اشراف: ( المنطقة السادسة - بنى سويف )

يوم / / ٢٠٢٣

تاريخ المفاوضة: الساعة

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ( )

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة  
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق  
مهندس /  
" حسام بدر الدين ابراهيم "

مدير عام تنفيذ الطرق  
مهندس /  
" منار عبد الهادى "

رئيس الإدارة المركزية  
لمنطقة بنى سويف  
مهندس /  
" طارق يونس الجزار "

رئيس الإدارة المركزية  
للشئون المالية و الإدارية  
معيد /  
" ابوبكر حسن حساف "

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
مهندس /

" سامي احمد فرج "  
**شركة بيلدور**  
لتقاولات العامة والتوريدات  
س.ن : ٢٢٢٥١ ب.ش : ٢٠٢-٨٨٩-٥٧٩

عملية : رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابو سليم والقاضي  
والجيش والعتيق وبجوار طابونة على جمعه بطول ٠,٥ كم  
بنطاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)

اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)






عملية : رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابو سليم والقاضي  
والجيش والعتيق وجوار طابونة على جمعه بطول ٠,٥ كم  
بنطاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
(الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)  
اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)

| الرقم | الموضوع                   | الصفحة |
|-------|---------------------------|--------|
| ١     | فهرس .....                | ٢      |
| ٢     | قائمة أثمان العملية ..... | ٧-٣    |

#### توضات هامة :-

يقبل أي تحفظ أو شرط مخالف للشروط الواردة بهذا الدفتر سواء من الناحية المالية أو الفنية ويعتبر هذا التحفظ  
لم يكن كما لا يجوز التفاوض على ذلك الشرط أو التحفظ المخالف . وعلى المقاول التوقيع والختم على كل صفحة  
صفحات هذا الدفتر .





صلىة : رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتراوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق لاجوار  
طابولة على جمعه بطول ٥,٥ كم  
بمطابق مركز طامية - ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
اشراف : (المنطقة السادسة - بلى مدينت)  
(قائمة الكميات)

| رقم<br>البند | الكمية | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | الفئة |        | الجملة |        |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | قرش   | جنيه   | قرش    | جنيه   |
| ١            | ٢٢٠٠٠٠ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.<br>( فقط عشرون الف متر مسطح لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ٥     | ١٠٥٠٠٠ | ٥      | ١٠٥٠٠٠ |
| ٢            | ٣١٠٠   | بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف<br>( فقط مائة متر مكعب لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ٧١    | ٧١٠٠   | ٧١     | ٧١٠٠   |
| ٣            | ٣١٠٠   | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكشير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>(مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم)<br>- يتم احتساب علاوة لكل اكم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المفاوضات بناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة.<br>( فقط مائة متر مكعب لا غير ) |  | ٣٥٦   | ٣٥٦٠٠  | ٣٥٦    | ٣٥٦٠٠  |

شركة بيلدورز  
للمقاولات العامة والتوريدات  
س ن : ٢٢٢٥١ ب ص : ٥٢٩-٨٨٩-٦٠٢

عملية : رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس والترولوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق والجوار  
طابونة على جمعه بطول ٠,٥ كم  
بنطاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)  
(قائمة الكميات)

| الكمية    | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفئة |      | الجملة |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرش   | جنيه | قرش    | جنيه    |
| ٣١٠٠      | بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول ويوردها المقاول على حسابه وبمعرفة وعلى حسابه من اى جهة يراها وتحت مسؤوليته على الا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠% وع الدمك على طبقات والفئة شاملة اعمال التطهير وازالة اى مخلفات موجودة على الرصيف والنظافة التامة قبل البدء فى العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات . (مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم)<br>- يتم احتساب علاوة لكل اكم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضضر المفاوضات بناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة.<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .<br>( فقط مائة متر مكعب لا غير ) | —     | ١١٤  | —      | ١١٤٠٠   |
| ٨٠ بالعدد | بالعدد اعمال رفع وتعليق اغطية مطابق الصرف وغرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقا للمواصفات واصول الصناعة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد .<br>( فقط ثمانون بالعدد لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —     | ٥٢٥  | —      | ٤٢٠٠٠٠  |
| ٢١٨٢٠٠    | بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً للعيونة المعتمدة وإجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٦٠ فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس ٨٠×٢٠٠×١٠٠ مم<br>( فقط ثمانية عشر الف ومائتان متر مسطح لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —     | ٢٠٩  | —      | ٣٨٠٣٨٠٠ |



عملية : رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس والترلوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق والجوار  
طابونة على جمعه بطول ٠,٥ كم  
بنطاق مركز طامية - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)  
(قائمة الكميات)

| رقم<br>البند | الكمية | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | الفئة |      | الجملة |      |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|--------|------|
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | قرش   | جنيه | قرش    | جنيه |
| ١٠           | ٢١٠٠   | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالموسيس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>( فقط مائة متر مسطح لا غير )                     |  | ١٤٦   | ١٤٦  | ١٤٦    | ١٤٦  |
| ١١           | ٢٥٠٠٠  | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>( فقط خمسة الاف متر مسطح لا غير )                                                                                                                   |  | ٩     | ٩    | ٩      | ٩    |
| ١٢           | ٢٥٠٠٠  | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش ودمك طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٤ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإردة شركة النصر بالموسيس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>( فقط خمسة الاف متر مسطح لا غير ) |  | ١٤٠   | ١٤٠  | ١٤٠    | ١٤٠  |

صيانة : رصف طريق المواقف الى مكتبة الفريديس والاتراوك لشوارع ابو سليم والقاضي والجيش والعتيق والجوار  
طابونة على جمعه بطول ٠,٥ كم  
بإتفاق مركز طابونة - ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم  
التراف: (المنطقة الصناعية - بنى سويف)  
(قائمة الكميات)



| رقم<br>البند | الكمية | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | الفئة |      | الجملة |       |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|--------|-------|
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | قرش   | جنيه | قرش    | جنيه  |
| ١٣           | ٢ بقعد | بالعند تركيب وتوريد بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية والغطاء من GRP بمقاس ٤٥*٤٥ سم والعمق المناسب مراعيًا متمسوب شبكة الصرف والمنسوب النهائي للطريق طبقا للرسومات والكود المصرى على ان يتم التركيب فى الموقع الذى يحدده المهندس المشرف والفئة تشمل نهو الاعمال كاملا مما جميعه وطبقا لاصول الصناعة والكود المصرى. |  | —     | ٥٠٠٠ | —      | ١٠٠٠٠ |
|              |        | ( فقط اثنان بالعدد لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |      |        |       |
| ١٤           | ٤٠ م ط | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC ويقطر خارجى ١٦٠ مم ومحمل على البند الحفر فى جميع انواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقابل العمومية وتوصيل بين غرفة التفشيش الى اقرب مطبق وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.                                                        |  | —     | ٢٨٠  | —      | ١١٢٠٠ |
|              |        | ( فقط اربعون متر طولى لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |      |        |       |

٤٨٨٨٤٠ — ٤٨٨٨٤٠

واعف الشراء على ظهر ١٠٪ من الاى كى لى صبح ٤,٨٦٤,٠٠٠ ج  
اربع مليون وثمانمائة اربعة وتسوة الف وثمانيه مائة لائنه

شركة بيلدرز  
للمقاولات العامة والتوريدات  
ص.ن : ٣٣٢٥١ ب.ض : ٥٧٩-٨٨٩١٢٠٢

## (الشروط الخاصة)

بنطاق مركز طامية ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم للخطوة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣  
اشراف: (المنطقة السادسة - بنى سويف)

الهيئة العامة للطرق والكباري  
GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS AND BRIDGES (GAR)



### أولاً: تجهيزات الموقع

#### تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الاشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد و بما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقـد وفي حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره الف جنيهاً لا غير ) يومياً .  
يلتزم المقاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب امن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اي وقت ياه جهاز الاشراف والمهندس المشرف

#### معمل الموقع

#### الاختبارات المعملية

يتم إجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-

| Soils                                                                          | AASHTO/ASTM |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Mechanical Analysis of Soils                                                 | T ٨٨        |
| - Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils                  | T ٨٩        |
| - Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method                             | T ١٩١       |
| - Sand Equivalent Test                                                         | T ١٧٦       |
| - Moisture Density Relations of Soils using a ١٠-pound Hammer and ١٨-inch Drop | T ١٨٠       |
| - California Bearing Ratio (CBR)                                               | T ١٩٣       |

| AGGREGATES                                                             | AASHTO/ASTM |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Mechanical Analysis of Aggregates                                    | T ٨٨        |
| - Unit Weight of Aggregate                                             | T ١٩        |
| - Organic Impurities in Sand for Concrete                              | T ١١        |
| - Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates                   | T ٨٤        |
| - Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates                 | T ٨٥        |
| - Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine | T ٩٦        |
| - Clay lumps and friable particles in aggregate                        | T ١١٢       |

