

ميدان التحرير
القاهرة



المز إيه

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة مياه الرحمن للتقنية الزراعية

تحية طيبة وبعد ...

نشرفكم بان ترسل رقم هذا الخطة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٥٧) المسوخ قسي ٢٠٢٢/١٠/١ بمبلغ
١٩.٩٩٠.٨٥٥ جنيه (ألف وتسعة عشر مائون وتسعة وستة وتسعون
الف وثمانمائة خمسة وخمسون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة
والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إصلاح الجسر الرئيسي والأصلي
الصناعية لمسار القطر التهرسلي للقطر الثاني (القنطرة - بني سويف -
الاقصر - اسوان - ابي سمبل) الطاق الخامس (قوس / عرمت) المسقة
من الكم ٦٩٣.٢٨٣ الى الكم ٦٩٣.٥٢٢ بطول ٢٤٠ - كم بارتفاع
المبشر طس أن يتم التنفيذ طبقا للشروط ومواصفات الهيئة المختصة بهذا
العلاقة هذا ومتولى " المنطقة الثانية - قنا " الإشراف على
التفيذ و تجهيز وتسلم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فتح الامران ...

التوقيع :
عميد / أبو بكر احمد حسن صكك
رئيس الإدارة المركزية
للمشؤون الفنية والإدارية

Handwritten signature of the recipient.



عقد مقابلة

الموضوع: إسناد أعمال الجسر الخراسي والأعمال الصفاية لمسار الخطار الكهربائي
 للخط الثاني (المجموع - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس
 (قوص / أرمنت) المسافة من الكم ١٩٩٢,٢٨٢ الي الكم ١٩٩٢,٥٢٢ بطول ٠,٢٤٠ كم

بالأمر المباشر

رقم العقد: ٤٥٢ / ١٠١٣ / ٢٠١١ .

تاريخه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠١٣ .

عقد هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والنقل

وبمثلها السيد اللواء المهندس / عصام الدين مصطفى

- بمصلحته : رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل

ومقرها ١٥١ طريق الأقصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

ويضار إليه فيما يلي بالتفصيل الأول

١ - شركة عياد الرحمن للتصميم الزراعية *

وبمثلها السيد الأستاذ/ سليمان عودة سليمان حسن

بمصلحته / مدير الشركة

رقم قوصي / ٣٩٠٠٠٠٣٩ / ٢٧٠٠٩٠

بطاقة ضريبية / ٢٤٠-٢٢٤-٣٢٢

مأمورية ضرائب / بشر العبد

سجل تجاري رقم / ١٥٢٢٥

ومقرها/بشر العبد قرية ١ كتوبر شمال سيلا

ويضار إليه فيما يلي بالتفصيل الثاني

سيد طارق السيد

شركة عياد الرحمن

التصميم الزراعي

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع. | الهاتف: ٢٣٣٢٣٧٥ | الفاكس: ٢٣٣٢٣٧٥ | البريد الإلكتروني: info@eyad.com

الطابع: ٢٣٣٢٣٧٥ | البريد الإلكتروني: info@eyad.com | رقم الهاتف: ٢٣٣٢٣٧٥

التعريف

يتألف على موافقة السيد الفريق / وزير النقل عن طريق (أعمال الحصر الأراضي والأصول الصناعية لمطار القطيف الكهربائي للطبقت الثاني (الطود - بني سويف - الأبحر - أسوان - أبو سمبل) قطاع الخاص (فوجس / أرمنت) رقم ١٩٣.٢٨٣ الذي رقم ١٩٣.٥٣٣ بطول ٠.٢٥٠ كم (بالأمر المباشر) إلى شركة عباد الرحمن للتصنيع الزراعية بتكلفة تقدرية ١٩.٩٩٠.٨٥٥ جنيه فقط وذلك تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة خمسة وخمسون جنهما لا غير) حتى أن يتم المحاسبة استناداً بالقائمة الموحدة للطرق. ولما كان المالك يرغب في إنجاز 'استاد' أعمال حصر الأراضي والأصول الصناعية لمطار القطيف الكهربائي للطبقت الثاني (الطود - بني سويف - الأبحر - أسوان - أبو سمبل) قطاع الخاص (فوجس / أرمنت) المسافة من رقم ١٩٣.٢٨٣ إلى رقم ١٩٣.٥٣٣ بطول ٠.٢٥٠ كم بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأصول من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المختصة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المرققة والإضافية والتنميطية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه. وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإستماد بالأمر المباشر. ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها ومسئولتها وذلك بعد إطلاع على شروط العقد ومواصفاته ومتطلباته وسائر المستندات المرققة به وعلى قانون تنظيم العلاقات التي تبرمها الجهات المختصة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يُلغى لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد أقرن بقبول صلح العمل بالإستماد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢١ وقد أن لفر الطرفين بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد وفقاً على ما يلي:

البند الأول

يعتبر التعهد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وثيقة التعاقبات المتعلقة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه.

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال حصر الأراضي والأصول الصناعية لمطار القطيف الكهربائي للطبقت الثاني (الطود - بني سويف - الأبحر - أسوان - أبو سمبل) قطاع الخاص (فوجس / أرمنت) المسافة من رقم ١٩٣.٢٨٣ إلى رقم ١٩٣.٥٣٣ بطول ٠.٢٥٠ كم (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والشروط والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدرة بمبلغ ١٩.٩٩٠.٨٥٥ جنيه فقط وشه تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة خمسة وخمسون جنهما لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذ وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنقولة على الطبيعة بالملفات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني ' شركة عباد الرحمن للتصنيع الزراعية ' بتنفيذ الأعمال المسند إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (٨) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع فعلياً من الموراع وقد قامت الشركة بالمعينة لمواقع الأعمال مثل التعاقد المعجلة التامة الناجية للجهة موراع والمواد

وبتفويض
 كبريت

شركة عباد الرحمن
 للتصنيع الزراعية والعياري

المادة العاشرة

إن تشرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق التغطية لا تشملها جدول السموات للبتوه والمواصفات المتعلقه عليها وتلغضي الضرورة للتبنة تلتبها بعرقة الطرف الثاني نون غيره يسيم التتعد على تلتبها بمواثقة السلطة المختصة وبطريق الاتقاق المباشر على أن يتم المعاسبة عليها بتلقى الطرفين بعد تحليل أسعارها ومسايلتها لأسعر السوق المعمل وذلك ولقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١٦) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرعها الجهات العامة .

المادة العاشرة

يتنزم الطرف الثاني بتساع جميع القوانين والسوابع الحكومية والمطالبة ذات الصلة بموضوع تنفيذ العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأية حال من يعمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول التفتش أو يخلط أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من متدوب الطرف الأول ، كما يتنزم الطرف الثاني بتلك كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعامل أو أي شخص أخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأثر بتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مشابهة نون تتحل الطرف الأول وفي حالة إنتالله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تلتبها على نفقة الطرف الثاني

المادة الحادية عشر

يتنزم الطرف الثاني بعرض جسات تنفيذية الترتبة في الموقع المرصع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

المادة الثانية عشر

يتنزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة العمل إلي ما كان عليه والا سيكلم الطرف الأول بإصلاح للتلفيات على حسابه خصما من تأمينه أو مستقطاته لديه مع تحميله المضاربات الإدارية اللازمة

المادة الثالثة عشر

يتنزم الطرف الثاني باستخراج كافة الترخيص والتصريح والمواثقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالتوا عد والإجراءات المنصوص عليها في تلك الشأن ، وبذلك كافة القوانين والقرورات والنواح المنظمة لممارسة لشأه على أن تعمل الهيئة كالتالي ائقل اللازمة للمراق كما يقدم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية لمقرها على ذلك نون يسير مسؤولية على الطرف الأول .

تمت
م.م.م

م.م.م

شركة شمس الراجحي
 للتسويق والاعمال العقارية

111 شيل مصر ، مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع. 111 البرج العاشر طابق 11 - رقم التليفون ٢٣٤٧٣٠٠٠ - ٢٣٤٧٣٠٠١ - ٢٣٤٧٣٠٠٢
 الفاكس ٢٣٤٧٣٠٠٣ - رقم البريد الإلكتروني ٢٣٤٧٣٠٠١@shams.eg

المادة الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأمثل لمدة ستة وأحد عشر شهرا لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإنستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإنستلام النهائي وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون الخلل بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المعني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولا عن لقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد فلذا تنبه بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقة هذا قسم في إجراء تلك التطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

المادة الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريبيا تجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرحلتها لهذا العقد .

المادة الخامس والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف شروط الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السبوت) وفقا للمعاملات المعمدة في عهده لتلك البند وفقا لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقا للتعريفات والمعاينة والمواعيد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقرار وزير المالية رقم (٦٩٦) لسنة ٢٠١٩ م .

المادة السادس والعشرون

حور هذا العقد من ثلاث نسخ تسام الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بياني النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والتزوم .

الطرف الأول

اللجنة العامة للطرق والنجاري

التوقيع
 لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
 رئيس اللجنة العامة للطرق والنجاري

الطرف الثاني

شركة هناد الرخص للتمهية الزراعية

التوقيع / السيد / محمود حليم
 السيد / سليمان عودة سليمان مدير
 مدير وشريك

شركة هناد الرخص
 للتمهية الزراعية والعقارية
 ص.ب ١٥٦٢٤ الرياض ١١٦٥٠٠٠٠

معلومات عامة			
اسم العميل: []			
رقم العميل: []			
تاريخ: []			
ملاحظات: []			
رقم	الاسم	الكمية	الواحد
<p>مجموعة 1</p> <p>اسم المنتج: []</p> <p>الوصف: []</p> <p>الكمية: []</p> <p>الواحد: []</p>			
1	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]
4	[]	[]	[]
5	[]	[]	[]
6	[]	[]	[]
7	[]	[]	[]
8	[]	[]	[]
9	[]	[]	[]
10	[]	[]	[]
11	[]	[]	[]
12	[]	[]	[]
13	[]	[]	[]
14	[]	[]	[]
15	[]	[]	[]
16	[]	[]	[]
17	[]	[]	[]
18	[]	[]	[]
19	[]	[]	[]
20	[]	[]	[]
21	[]	[]	[]
22	[]	[]	[]
23	[]	[]	[]
24	[]	[]	[]
25	[]	[]	[]
26	[]	[]	[]
27	[]	[]	[]
28	[]	[]	[]
29	[]	[]	[]
30	[]	[]	[]
31	[]	[]	[]
32	[]	[]	[]
33	[]	[]	[]
34	[]	[]	[]
35	[]	[]	[]
36	[]	[]	[]
37	[]	[]	[]
38	[]	[]	[]
39	[]	[]	[]
40	[]	[]	[]
41	[]	[]	[]
42	[]	[]	[]
43	[]	[]	[]
44	[]	[]	[]
45	[]	[]	[]
46	[]	[]	[]
47	[]	[]	[]
48	[]	[]	[]
49	[]	[]	[]
50	[]	[]	[]
51	[]	[]	[]
52	[]	[]	[]
53	[]	[]	[]
54	[]	[]	[]
55	[]	[]	[]
56	[]	[]	[]
57	[]	[]	[]
58	[]	[]	[]
59	[]	[]	[]
60	[]	[]	[]
61	[]	[]	[]
62	[]	[]	[]
63	[]	[]	[]
64	[]	[]	[]
65	[]	[]	[]
66	[]	[]	[]
67	[]	[]	[]
68	[]	[]	[]
69	[]	[]	[]
70	[]	[]	[]
71	[]	[]	[]
72	[]	[]	[]
73	[]	[]	[]
74	[]	[]	[]
75	[]	[]	[]
76	[]	[]	[]
77	[]	[]	[]
78	[]	[]	[]
79	[]	[]	[]
80	[]	[]	[]
81	[]	[]	[]
82	[]	[]	[]
83	[]	[]	[]
84	[]	[]	[]
85	[]	[]	[]
86	[]	[]	[]
87	[]	[]	[]
88	[]	[]	[]
89	[]	[]	[]
90	[]	[]	[]
91	[]	[]	[]
92	[]	[]	[]
93	[]	[]	[]
94	[]	[]	[]
95	[]	[]	[]
96	[]	[]	[]
97	[]	[]	[]
98	[]	[]	[]
99	[]	[]	[]
100	[]	[]	[]

ملاحظات: []

اسم العميل: []

رقم العميل: []

تاريخ: []

ملاحظات: []



رقم الوثيقة		رقم الوثيقة		رقم الوثيقة		رقم الوثيقة	
رقم الوثيقة							
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

[Handwritten signatures and stamps]

[Official stamp: شركة تنمية البترول]

[Official stamp: 11, 11, 11]

[Official stamp: 11, 11, 11]



2023
بإدارة مركز الدراسات والبحوث

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري
14, 49, 100
GENERAL AUTHORITY
FOR HIGHWAYS
AND BRIDGES
CENTRAL RESEARCH ADMINISTRATION

دقة الشروط والمواصفات لسنة 2023

صلاة : اتصال الجسر الترابي والاتصال المتداخلة لمسار الأنظر الكهربائي
لخط التلبي (القديم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سجيل)
لقطاع الخفاس (الوقت / أرمنت)
في المسافة من كم 112+253 إلى كم 113+523 بطول 300.270 كم
(المنطقة الثامنة - قلم)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / 2023

عدد الصفحات التي يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
1990 يعتبر متعمدا لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس /
"عبد السلام بيبرس الدين"

مدير عام
تقنية الطرق
مهندس /
"طارق عبد الهادي"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثامنة وقلم
مهندس /
"عبد الوهاب محمد"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
مهندس /
"محمد محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية و الإدارية
لواء /
"أحمد محمد حسن صديق"

شركة عبد السلام المرصفي
للتصميم الاستشاري والهندسة
ب.ت. 155/156
11552 - 11553



ملاحظات هامة -
على التابل التوقيع والتمهيد على كل صفحة من صفحات هذا التابل

إيمان الجسر الوطني لتوزيع الغاز الطبيعي المسبق
شركة الغاز (الغاز الطبيعي المسبق - الأمان - كواليتي)
الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً: توصيل الغاز

1- توصيل الغاز المؤقت

خلال تسويق من توزيع أنظمة التوزيع باليوم الأول إنشاء محطة ضغط الغاز بجوار الأبراج و الأمشاط و بورد بالانك و الفيلدات و الحادوم المؤقتة بمساحة لا تقل عن 6 متر مستطع ويكون معزولة بمساحة الترميمات والتوصيلات المحسنة بالمصنعة ومكملات الغاز والكهربى والتملكة للشبب ومقفا أجهزة الحساب الآلى بالمدى للشبب وتوفر خدمة التثبيت ومصدر الكهرباء 22 فولت طول اليوم ومصدر المياه الطويلة المسالمة لتقريب وجازن معرفت بعض بالاشارة الى وجود حفرها متحركة و يتوزم التوافق بجمهور موقع العمل بجميع الاجراءات التي تتطلب تنفيذ المشروع بمقتضى حاسبه وفي طبعاً للتأكد وبما يحفظ العمل 24 ساعة بطاير الترميمات وتوفر جميع المعدات والمستلزمات التي تمكن بجوار الأبراج من السيطرة ومتابعة وامتداد الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفي حالة تباين الترميمات من توفير التسهيلات والمعدات اللازمة لتفاد ايها لعمالة يتم خدمه مع 1000 جنيه لا تقله وقدراته جيداً لا غير ايوماً.

و يتوزم اللذان باجراء الاعتبارات اللازمة مع سداد توستات الترميمات وامتناع التلجج مع وجود حالة الأبراج بالمشروع من بعض التكلفة الترخية والتأمين الترميمية بالمهلة بحسبة سداد ومقابل الترميمات والياتك المختلفة وفي اذ وقت بناء اعداد الأبراج والمهندسين المشرف


2- عقد التوزيع

محتوى العقد

حالات 2- التاجر يوزم من توزيع الغاز باليوم الاول إنشاء سبيل الحفر والاد مستطع بالترجج أو بحدود الخطط وفقاً للتوزيع الخطة من الجهة الموزع لمرحلة التملك معدات اجهزة والتوريد بالمهلة والمطهورة خلال تبة التوزيع لاستخدامه من اجراء الترميم المؤقتة وفقاً للتفصيل التالي

- عدد 2 محطة و 4 مقاسم قطر 1/2
- مصدر الكهرباء 22 فولت 18 امداد وتطبيقات حول وإضاءة مختلفة
- باورلات وشبكات امداد من المحطة أو الترميمات
- جهاز مقياسي الغاز امداد امداد بمساحة لا تقل عن 6 متر مستطع
- مصدر الكهرباء 22 فولت 220 امداد مع مقاسم خاصة لتفاد التلجج
- ارضيات خرسانية لتفاد تسكك 12 متر دائك بمساحة 2 متر مستطع
- مصدر لتفاد التلجج وسداد الترميمات لا تقل عن 2000 جنيه
- وسائل إلقاء الحفر من طابعات والتي يجب ألا تقل عن 2.7 مترو من سبيل الإضاءة المؤقتة ومقفا سبب التملك من سبيل سبب ويتم التملك طفا ومساحة 600 م²
- مزاج طرد
- وجبات لتفاد الامداد عند الترميم

و يوزم التاجر بالاجراءات اللازمة بمساحة 60 متر مستطع ومقفا 2 متر من الترميمات أو التلجج الجوز أو ايوماً
الاشارة
بم تجميع مستطع الغاز الطبيعي مسبق
بم تجميع مستطع الغاز الطبيعي مسبق
بم تجميع مستطع الغاز الطبيعي مسبق




شركة غاز مصر
التجارة العامة والخاصة
مصر 11835
تلفون 333.733.33

	Solls	AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Soils	T 88
-	Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
-	Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
-	Sand Equivalent Test	T 17E
-	Moisture Density Relations of Soils Using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 190
-	California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES

		AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
-	Unit Weight of Aggregate	T 19
-	Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
-	Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
-	Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
-	Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
-	Clay lumps and friable particles in aggregate	



شركة عباد الرحمن
 للتجارة والبناء
 ب.ع. 10112
 ص.ب. 120.120

المعهد العربي للتدريب والبحوث الكونكريت (الاسكندرية - اسيوط - ابي عبيد)
الشروط الخاصة

CONCRETE	AASHTO/ ASTM
Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1056
Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
Slump of Portland cement Concrete	T 119
Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 120
Sampling Fresh Concrete	T 141

وتكون مطابقة للمعادن والأحجار الصلبة المتعارفين عند إعداد الأعمال وتسلم المشروع ويترك القالب مكون مطابقة لتعليمات المواصفات عليها من قبل المهندس والالتزام لأخذ العينات واختبارها وتشكيل العينات ويكون العمل بالخبرة من مطابقة المهندس أو من ممتلكين آخر موافق عليه المهندس. ويتم ترتيب العمل بالشروط والمواصفات المذكورة في المواصفات أو من سبق إقرارها العمل بمقتضى دون موافقة المهندس المشرف.

ويستعمل إجراء مطابقة الاختبارات المعملية في جميع المواقع و العمل المرصودها بالوقت وهذا الرجوع التام عند الاختبارات المعملية المشروعة. وفي حال عدم ذلك فيمكن إجراء مطابقة المعملية. إن أية جهة أخرى مسئلة ومسئولة ومتسمة بالتنسيق المعملية في حال عدم إمكانية العمل في المختبر المعملية في مختبر أو خارجها. هذا ويتم اعتماد معايرة المختبرات والجهود المبذولة من قبل المداخل المرصودة بالوقت.

يتم القبول بالمواد بتوفيرها من قبل المداخل المرصودة بالوقت. على ألا تقل نسبة من 10% على الأقل من اختبارات المواد

مع كل مرحلة من مراحل المشروع. ويتم إعداد مواصفات من المهندس بالإشارة إلى عدد العينات المعملية وأخذ العينات المرصود من قبل المهندس المشرف.

4- أجهزة القياس

المقاييس تستعمل من توفير ومبيكة أحدث الأجهزة الساتمية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العمل وهذه المقاييس يجب أن تكون مطابقة (Total Station) بجهاز القياس وميزان قياس الكتلة (ميزان إلكتروني) مطابقة لمواصفات (مقاييس القياس) معتمدة لاستخدام الأختصاص أو المهندس المشرف في تقبل الأعمال الساتمية. والمقاييس تستعمل من مطابقتها للمواصفات واستخدامها في جميع مراحل العمل للمقاييس. مطابقة لأحدث المواصفات والمواصفات المذكورة في المواصفات والمواصفات المتعارفين عند إعداد الأعمال والالتزام بالمواصفات المذكورة.



Page 14 of 14

شركة عياد الهندسية
للسمارة والدراسات الهندسية
اسيوط - 15174 - ب.ع. 102.35

**أصلال الجسر الثري في مشروع الخطم الكهربائي السريع
الخط الثاني (القوي وولي حويل - الألبتر - تونان - أبو حويل)
الشروط الخاصة**

1- شروط الشروع

على المقاول من توقيع العقد إتمام وتثبيت عقد (A) فوراً نظراً لظروف العمل بالوقت الذي تمدها الوزارة حيث على بداية الموقع وعند نهاية بالاتحاد المباشر و بالتوافق التي تمدها الهيئة ، وتتضمن القواعد اسم المشروع والرقم والتمويل والمواد والتاريخ ...

العمل وعند التنفيذ - وعلى المقاول المسئول عن تسليم جميع التجهيزات الخاصة قبل شتائها ، وفقاً بالترتيب والوقت المحدد لها ، بما فيها جميعها وفقاً للخطط الهندسية ، وتتضمن برامج برامج 2-11-11 منها شعورياً على خط العمل أوجه الترخيص ،

1-2 البرامج الزمنية وبرامج الترخيص والخطط التنفيذية المتاحة

يتم اختيار البرامج الزمنية حسب الميزانية العامة 1 من خلال مكتب أو جهات متخصصة ومختصة ببرنامج شهادة جودة في هذا المجال حيث من الواضح أن يمكن تشغيل المواد بالبرامج الزمنية منطقياً ومهتمة لتسهيل متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذية من التنفيذ مع توضيح هذا الترخيص لكل مهمة وتاريخ تنفيذها داخل الأشهر والبريد ومنها بعض برامج ذلك والبرامج الأخرى بحيث يوضح هذه البرامج والمهام المطلوبة للطلاب التنفيذ باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بجمهور زمنية الوثيقة التنفيذية لبدء العمل المخطط وحرية البرامج والإحكام - ويتم تحديث هذا البرنامج شعورياً بواسطة المقاول والمهندسين من الهندس على أن يتم إرفاق البرنامج الزمني الكامل مع أول مستخلص مالي ومخطط تنفيذ التجهيزات البرنامج الزمني المتضمن مع برنامج تنفيذ الأعمال البرنامج ، وعلى المقاول أن يقدم المخطوط الأول مخططاً تفصيلياً مبسلاً من خلال مهتمه متخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال البرنامج الزمني بمعايير المشروع وتنظيمه والتدبير للخطط، تتبني المخططات التي يتناول المسئول عليها بموجب هذا العقد (Quality Filter) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية - ويقومون بجدول الدفع بالتقسيط الذي يتوافق مع برنامج مع البرنامج الزمني تنفيذ الأعمال ، وفقاً يطور بالتنسيق المباشر للمهندس من التغيير على البرامج فيما المفاوضات مع جميع الأعمال الخاصة - ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأقدم من الأشغال الأحوال الجوية والتدبير فترات التوقف المتوقعة طبقاً للظروف موقع العمل كلما كان يتم استنباط منه إمكانية من توقف الأعمال عن الشروط الخاصة -

و البرامج الزمنية المخطط والمتقدم من المهندس هو الرسمية لبدء العمل الإيجابية و هو في الأساس ، معقوم المقاول والمهندس على جميع بيانات المشروع بشرط مطابقها قبل بدء تنفيذ العمل ، هذا وأن يتم إحتساب عند إنشائها أو هروى أسهل عن المواد التي يتم تسليمها طبقاً للتجهيزات البرنامج الزمني المشروع ، وفقاً معاً الترخيص والمواد وغيرها

المقاول والتأمين

المقاول والتأمين

1-2-1 مقاييس سلامة العمل

يجب على المقاول أن يتفق مع جهة أو الطريق المطلوب التوافق بتجارب الطرق الخاصة ذات جرمها مثل ومزور - وكذلك يجب عليه تنفيذ من خلال مكتب أو جهات متخصصة ومختصة من الهيئة مخططة تنفيذ برامج مقترحات تنفيذ الأعمال المطلوبة

على المقاول من توقيع العقد إتمام وتثبيت عقد (A) فوراً نظراً لظروف العمل بالوقت الذي تمدها الوزارة حيث على بداية الموقع وعند نهاية بالاتحاد المباشر و بالتوافق التي تمدها الهيئة ، وتتضمن القواعد اسم المشروع والرقم والتمويل والمواد والتاريخ ...

العمل وعند التنفيذ - وعلى المقاول المسئول عن تسليم جميع التجهيزات الخاصة قبل شتائها ، وفقاً بالترتيب والوقت المحدد لها ، بما فيها جميعها وفقاً للخطط الهندسية ، وتتضمن برامج برامج 2-11-11 منها شعورياً على خط العمل أوجه الترخيص ،

العمل وعند التنفيذ - وعلى المقاول المسئول عن تسليم جميع التجهيزات الخاصة قبل شتائها ، وفقاً بالترتيب والوقت المحدد لها ، بما فيها جميعها وفقاً للخطط الهندسية ، وتتضمن برامج برامج 2-11-11 منها شعورياً على خط العمل أوجه الترخيص ،



شركة عبيد الرحمن
للخدمات الهندسية والتشييد
سنة 1997 ب. في 110.35

**أعمال الصير التجاري في سوق القطر الكهربائي السريع
الخطة الثانية (الفيديو لوني صوتي - الأضواء - الصوت - أير صول)
الشروط الخاصة**

تصدر عن الهيئة وحفظه الأنشطة الموزعة المعمول بها بما يحفظ السلامة العامة للمستخدمين التشغيل والمطابق به القاد التحديد. ويشمل المداول المتكاملة المالية والحسابية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمين الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب أخطاءه بمطالبات المتلامة الموزعة أو المتضمنة في الدائرة على استخدام وسيلة ومثل التعميم الموزعي وتأمين الصيرفة الموزعة قبل وأثناء في مطابقة مواقع العمل بالمشروع ومجانسة السلامة مسئول عن عمل أنظمة التشغيل اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على تنفيذ تحويل الكويز الموقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويشمل المداول أية إيماءات مادية أو إلكترونية ترتب على التعميم في تأمين سلامة المرور وسوف توقع برامة مشاركتها خمسة 5% منه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المداول بعمل الاعتبارات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالتوقيع هذا بالإضافة أن كل الهيئة في توفير الطاقة ونقل التأمين سلامة المرور بمواقع العمل على حساب المداول دون حق اعتراض منه وبإتمام المداول صوتي تطعم مطابقة من ملامح تأمين السلامة لطاليم جهاز الأضواء وتضمن ولا يقتصر على :-

- 1- عدد 10 خمسة قطع لا غير حديد العمل
 - 2- عدد 10 خمسة قطع لا غير استخدام من خمسة مقلوب بكم الاستيك وبها شريك بالاحتكاك والوزن معين أو مثقال 10
 - 3- إبطور - الزرقي - ومجانسة 1
 - 4- عدد 10 عشرة قطع لا غير 10 مسمير والي
 - 5- عدد 10 خمسة قطع لا غير 10 مسمير كسور
 - 6- عدد 10 خمسة قطع لا غير 10 حذاء أمن بصلبة بصلبة
- على أن تكون جميعها بكميات متغيرة

ب - السجلات

يجب على المداول وبمقر لفظه الخاصة الاحتفاظ بالمواقيع مدة سير الأعمال سجلات لجميع التفاصيل لتفكيك ما يتم تفكيكه. وسجلات نتائج التجارب العملية وتضم هذه السجلات من أي وقت التعميم بعدما يطلقها. ويجب أن يحتفظ المداول بسجلات قائمة الموردين لتسجيل سير تنفيذ الأعمال. ويجب أن يحتفظ هذه السجلات متزامنة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك. ويجب أن تشمل السجلات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لسجود البيانات الذي يتعممه المهندس وتضمن على سجل المثال وليس الحصر ما يلي:


- التاريخ
- حالة الطقس
- حد وانتهاء الأعمال لكل مهمة
- أسماء طواقم الباطن وحد العمالة الكلية له ونوع النشاط العمري وموقعه
- تاريخ تسليم الرسومات والقياسات - الخ ومكانها
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم المزمع - التوضيح - التوضيح - الخ لأي من أهم ومكانها
- الضمان
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المداول توفير الأمن والرعاية والسلامة والشروط الصحية للعمل والقيود لجميع العاملين بالمشروع مقتصد الماطين التام للسلامة الماطين. ويجب توفير مهندسين سلامة وإختصاص أمن صناعي (مهندسين كيميائيين) كالتالي مستوف للتعليمات على وتأمين الأمن للمشتري والوقاية من الأخطار (معدات الحماية) - شتره أمان - الخ - ولذا يجب أن يهندس الأمن غير حسب لوقته يجب على المداول توفير مهندسين أمن بكميات كافية

ويجب على المداول أن يتأكد من أن جميع العاملين في الموقع يتبعون التعليمات والإجراءات التي يحددها المهندس المتخصص في السلامة من أي مهندس بكميات كافية الأمان على الشروط الخاصة

ويجب التأمين بمجموعه سلامة الموردين مباشرة وحتى الانتهاء من أعمال الاستلام النهائي للعملية ويمكن التأخير لمدة 10 أيام بالاشتراك الهيئة



إعمال المجلس القومي للقانون النيابي
الهيئة العليا (القوميات) - الأمانة - الأمانة - الأمانة - الأمانة
الشروط الخاصة

مستند مجلسي أو ملاحظته - 14000 للقرارات، عند الضرورة.
مجلس إدارة أو مجلس إدارة من مجلسهم - 14000 لجنة من قبل لجنة إدارة
مجلس إدارة - 14000 لجنة من قبل لجنة إدارة
وحتى المفاوض أن يقدم بوليصة التأمين الهيئة فور استلامه بوليصة الهيئة ولا يمكن الهيئة أن تقوم بالتأمين على جسمه وتأمين
مستأجره دون أن يضمن طرفا يتكاتف.
ويجب على المفاوض أن يقوم بالتأمين على فئتي الهيئة وإدارة فريق التدقيق الشرعي عند الوفاء والإستعداد أو الكفاءة
التيها من أي حدث سبب تلبية الأعمال طبقاً للشروط الخاصة.

2- الوصول للهدف

المفاوض يمتثل من الأمور قبل وطول بواقف عليها المجلس لوضوح مبدئها والتمسك إلى الوفاء ويشمل ذلك تأمين وصول
مجلس الهيئة والمجلس أو من يمثله ويشكل السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال المشار إليها

3- التعاون والشفافية والمعلومات

المفاوض يمتثل من لزمته أية معلومات تهم الأعمال ولا يقوم بتخفيف الوفاق قبل تسليم أي عمل يتم الإتهاء منه وأية مواقع
قام باستخدامها وذلك طبقاً للتعليمات المجلس والتمسك بضرورة إتخاذ كافة التدابير والضمانات والضمانات والضمانات
ولا يتم عمل الإستعاضة المجلس إلا بعد التوافق بذلك طبقاً لتعليمات المجلس وتمتد الهيئة، كما يتكفل المفاوض بتوفير
حرم الطريق وتأمين الوصول وتطبيق اللوائح التي يملكه وبموجبها حسب التعليمات المجلس وبموافقة.

4- الالتزام بالشروط والخضوع للتحقق

عند الإتهاء من الأعمال يقوم المفاوض بتوفير مقترح من برامج وغير المعلومات المطلوبة للإستكمال وفقاً لإجراءات
التكفل لإتمامها من المجلس قبل بدء الأعمال الإستكمال بعدما يكون الإستكمال الإجمالي التقييم يقوم
المفاوض وخلال مدة وجيزة معدة لإصلاح أية عيوب، وفي حال تعلق المفاوض من تلبية هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة
يحق للهيئة القيام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة بمفردها وبموجب التعليمات من التصرفات الإدارية الهيئة على ذلك من
المستعاضة المجلس على المفاوض بتلك المناقشة على الأعمال التي تلتزمها وأنسب طرق استكمال الأعمال الجارية
أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم بترجمة أعماله بحيث يتم تلبية الطلبة المتعلمة إلى أية تعليمات من وزارة التعليم بحيث لا
تتضمن لأي من أو شروط حسب الأعمال الأخرى.

5- المتابعة على الأعمال

على المفاوض أن يقدم للمجلس مقرر لا يفرضه من يملكه وموافقة من موقع المتابعة الموقر ومصادرة وطريقة إتمامها
حتى يتمثل من المتابعة عليها وإتمامها، كما يتكفل المجلس بالشرط، بطريقة والمتابعة على الأعمال خلال فترة
التقييم وفقاً لتلك الجهة المختصة من المثل والمجلس من المجلس ويتكفل بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً
لإستعداد والمتابعة الشرعي، ومن حق المجلس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تعليمية إذا رأى أنها غير مناسبة
أو غير مناسبة للمواصفات، وعلى المفاوض تأمين نظام التعليم الإلكتروني اللازم للمجلس من أدوات ومعدات وطواقم هيئة القيام
بالتعليم والتدريب المهنية على أن يتكفل طاقمها، واستلام الأعمال وإصدار المواد وفقاً للمواصفات المطلوبة رقم 2.

لاستكمال الأعمال المهنية - 14000 لجنة من قبل لجنة إدارة
المجلس - 14000 لجنة من قبل لجنة إدارة
المجلس - 14000 لجنة من قبل لجنة إدارة
المجلس - 14000 لجنة من قبل لجنة إدارة

6- الوثائق الخاصة

تلتزم جميع أعمال التقييم بإجراء التقييم والتعاون والإشارات التقييمية لتمام جميع المواد والإجراءات والتكفل
المواصفات التعليمية المتضمنة والمدة رقم 2 من مكتب المواصفات الفنية وعلى المفاوض تأمين نسخة طبقاً منها بالموقع



العمل الصنعي الفرعي المشروع القانوني المشروح
 المادة الثانية (الفقرة الأولى - الفقرة الثانية - الفقرة الثالثة)
 الشروط الخاصة

1- فيما يخص الأعمال الإضافية بواسطة القابل للعلاج

إذا غلب الأمر أن يقوم القابل بتقليد أو إيراد أية أعمال يرد أن جنه المادة بتقليدها وإنتاجها أو عمل إضافي أو مستورد فليس عليه الحصول أولاً على أمر قضائي من القاضي مقدم من البلد ومن لم يقوم بتسجيلها بحضور القضاة أو من بعده، وما تم لهم عملية تقليد أو إنتاج أو نقل أو نقله وصفاً مستفيضة من نفس البلد التقليد أو التوريث على وجه هذه القوانين، فعلى رجل المصنع أن يقوم بالإطلاع على سجلات القابل التي فيها توجد نسبة هذا العمل الإضافي وأن يتم الدفاع عن أية أعمال إضافية إلا بموجب المادة

أ- المطبوعات المنسوخة

حينها يظنون ضرورياً حصول القابل بإجراء أية إجراءات توضيح التداخل والإزالة بين مطبوعات التشويق والآداب التي توضع بها النسخ غير المحررة بعينها البعض أو نقلها مع النسخ الأصلية والتقليد أو نقل من هذه المطبوعات يوضع في مطبوعات التصريح

2- التجميعات

- على القابل التقدم شكالية الإزاحة القضائية لفتح عناصر المشروع بتفاصيلها المتصلة والوجدان في دولة حضانة (وذلك بعد استنفاذ من استنفاذ التشويق وقبل البدء في العمل للاعتناء من السلطة المختصة

3- التقليد

القابل مسئول عن ذلك التوضيح القائم المشروع مقصداً واستناداً إلى الأراضي ومطابقة بنود الأعمال قبل التفتيش في التفتيش وتغيير دعائها وذلك من خلال التصديق التوضيحي والمسبق وترتيب هذه الوثائق (مادامها بتسجيله من قبل مختصين وفقاً لما يرد في الفصل 63 من القانون خاصة بهذه الشروط الخاصة

4- المواد المتشابهة

بعد أن تم إدراج المواد المستخدمة بشكل متكرر المتعددة والمشتقة المتعددة والمواد المتعددة والتي تخدم المواد التشويقية ويجب أن تكون جميع المواد متعلقة أو مستمدة بواسطة الشركات المعروفة، وتتطلب جودتها مع المواصفات القياسية المتوافق عليها

وأي مواد يقدمها القابل لتسويقها في سوقها، يتولى البلد حجب جودتها من ناحية النوع وطولها والمودعة والآراء والتسجيل ويكون طبعاً مرهوناً بمواصفات الهندسة وإيجاد البلد، ويتم مصادرة المواد المزودة أو الأجزاء المستخدمة في الأعمال الموزعة بنفسها خاصة للبلد يجب أن يوضع القابل جميع التفاصيل من حيث النوع والتصنيع الذي يجب أن يكون قادر على توريد السلع النارية والدموم التي لا تزال طوال فترة الاستخدام

وأن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالتوقيع من قبل المصنع بحيث لا تخالف المواصفات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة غيرها، ويجب على القابل نقل وتحديث المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تآكل على طولها وتحت مصادرة المواد المرهونة وهذا توصيات القابل، و على القابل التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لترجمة مبيعات توريد المواد بحيث لا تنسب في أن القابل المواصفات الإنتاجية غير مواكبة التغيرات وتضمن التسليم الكامل

5- اعتماد المشروع

أية مواد يجب إثبات مطابقة لها أن تقابل أو محاولة التماس ستكون على مستويات القابل وقد تتعرض عدم التوافق وعدم الأمان في الدفاع وتكون ممن أي مواد مطابقة وتصير القابل مسئولة عن امتثالها لهذه أو لا غير أو مطابقة

6- المواد الأصلية عند استعمالها

يجب على **القابل** وحسب الأعمال الخاصة والمواد المشابهة من مواد التفتيش، وهي مادة تلك أو غيرها وتقوم بإصلاحها أو استبدالها على شكل **مادة التفتيش** وهذه المواد على امتثالها لدى الكثير من القضاة للمواصفات الوطنية على التصنيع الوطني للأعمال، وهي مادة **مادة التفتيش** لكن على تمام **الرقابة** أو اعتماد على نسبة التوافق الخاصة وفقاً لتوجيهات القضاة، ولا يتم استصدار الأوامر في مناطق التفتيش بشكلها بالموافقة الرسمية بين التوافق إلى القاضي المشرف

7- طرق التفتيش والتحقق

قد يستعمل أو جزء من الأعمال، يقوم القابل بإجراء أي تدبير أو إجراء مستقل في إصداره من المشروع على خطة وآلية مع البلديات، مع إتاحة أية مواد لا يتم استخدامها في أعمال الإنتاج



شركة عبد الرحمن
 شركة للتجارة الإلكترونية
 2017-16-10
 رقم هاتف: 011-719-78

اجتماع اللجنة الفرعية لتتبع التقدم المحرز في المشروع
 الجديد (التطويرات) - الأخصر - السون - أبو صعب
 الشروط الخاصة

١- حافظة الملاحظات

يتم التعامل مع جميع الملاحظات الواردة من الأمانة التي يستلزمها المهندس لتناول مفاهيم الوحدة من تطوير استراتيجيات التطوير وتطوير خريطة الطرق بناءً على رؤية وحول مناطق تنفيذ الأعمال ويتم تزويدكم بذلك (إحداثيات) هندسية خاصة أشار إليها المخطط مع وسكان ملائمة

٢- إعداد المخطط

أ- التطوير التفصيلي

خلال السنتين من تاريخ توقيع العقد - يتم التعامل بتطوير و تسليم (إعداد) من التطوير التفصيلي، ويحتوي على وصف دقيق للطريق والمسبب التفصيلي - القطاعات الفرعية - التجهيزات الرئيسية والاعتمادية - أوصاف المرافق والخدمات ضمن التعامل (إحداثيات) الأتلاق والتدوير خطة العمل وأعمال التجهيز والاصصال الموقتة وبرامج التشغيل، وتوفير المواد، وإجراء العمل والتوزيع الزمني للعمل وطريقة التنفيذ وإعمال المشروع المتكامل - وبشكل خاص خطة الميزانية و خطة السلامة والأمن المتكامل. كل ما يترجم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تفصيلية لتكثيف الميزانية للمشروع إلى الهيئة أو الجهات المختصة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون إجراء المرادقة وفقاً للتدابير والتوصيات والتوصيات والآراء والأعمال الفنية التي يندرجها جهاز شؤون البيئة للمشروع وذلك طبقاً لاستخدام المادة ٢١٦ من قانون البيئة رقم ١ لسنة ١٩٩٤ والقوانين رقم ١ لسنة ٢٠٠٤

يسمى مع التطوير التفصيلي تقرير توصيف و تقييم الترسبات وتوقع المدخل بالتصوير المرئي للتربة والتصوير الفوتوغرافي والتي يصدر عنها قبل البدء في العمل كلما هو مطلوب بالمرتب الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الإنشاء، ويشتمل على نظام يقوم بالتقارير بتحديد منطقة هذه الترسبات وتقديمها للمهندس في الوقت المحدد أو حينما يطلب منه ذلك ويكون للهيئة توقيع برامجه رقم ٢٠٠٤ حذية عن انتظار يوم تأخير في تقديم التقرير التفصيلي

ب- التطوير التفصيلي بالامتداد

يتم التعامل بالامتداد بتوقيع عدد ١٢ ساعة ورعاية و عدد ٢ ساعة رعاية (التطوير) من تقدم الأعمال يتم تقديمه للمهندس وحمل الهيئة وتزويد منطقة الترسبات بالمرتب الخاص بتوثيق المشروع و تأمين الأثر

- جميع الأعمال المدنية والاصصال خلال الشهر التسع
- تقدم الأعمال المدنية بالطريقة مع برنامج العمل التفصيلي و بيان التأخير (إن وجد) مع الميزانية وخطة العمل لمعالجة هذا التأخير
- أي موقوفات أو مطالبات خلال فترة اعداد التقرير
- تأجيل زيارات المبرمجين للتطوير
- جاز للمصنف وغير العمل
- شروط تأجيل عمليات البناء و خطة الميزانية
- كفاءة المصنف و أداء العمليات بالمرتب الرئيسية
- خطة العمل التفصيلي
- خطة العمل الزمني للتطوير
- تقييم الميزانية (إن وجد) مع برنامج العمل التفصيلي و بيان التأخير (إن وجد) مع الميزانية وخطة العمل لمعالجة هذا التأخير

على المصنف توفير البرامجه رقم ٢٠٠٤ حذية عن انتظار يوم تأخير في تقديم التقرير التفصيلي
 حذية عن انتظار يوم تأخير في تقديم التقرير التفصيلي
 حذية عن انتظار يوم تأخير في تقديم التقرير التفصيلي

ج- التطوير التفصيلي للمشروع

في خلال ٢٠ يوماً من تاريخ إعداد المخطط التفصيلي من قبل المهندس يقوم المالك بتسليم ١١٢ أربع نسخ من التقرير التفصيلي مع اولى السجلات (Maintenance and Operation Manual) وتأمين التقرير وفقاً لمتطلبات العمل الإنشاء و وسجلات حسب الترتيب As Built Drawings التفصيلية. وبمشاركة إدارة أعمال شركة (أ) وفقاً لمواصفات المشروع



شركة عمارة المهندس
 د. محمد عبد الله بن محمد
 ب. ت. ١٤٢٧ ب. ص. ١٥٠٠٠ ٩١٢٠٠٠

اصول الجسر الترابي لتسوية المنطق العمراني المنيح
 النسخة الثانية (المرسوم رقم 107 - 19 أكتوبر - 1960 - بوجملا)

الشروط الخاصة

و يتم تقديم حفاطة هذه الوثائق و الرسومات بملفات ملطقة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب الترتيب As Bull Drawings التسمية من المداول متعدد ويطلب المداول والاستشاري للأستاذ من المهندس المصروف وحفاطة بوثائق التي لها صلة بتقريب الأعمال و يتم تسليم (4) نسخ بوثيقة ووثيقة على المراسم مدمجة على ان توضع هذه الوثائق جميع الاعمال و عناصر الطريق وشكل التخطيط والتقاطع العرسي وتفاصيل الطريق المصروف والشرائح و الاشادات والتكوير طبقا لما تم تخطيطه على ان يتم تسليمها مع المستطع المصنعي وان يتم المصروف الا في حالة استعجال المنطقه المشرقة على المشروع .

رسم الجداول المصنعة الخاصة بالمشروع

يتم المداول بعدة دورية بحدود وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل كل شخص من اثناء وبعد التنفيذ لحفاطة الاعمال التي يجري تنفيذها شهريا وبعد اثنى 24 صورة بملامح مناسب تقريبا المهندس يتم تسليم 2 نسخة منها) خلال نسخة في اليوم التالي (ان المهندس مع التقرير الشهري، وفيه ايضا لتقديم 2 نسخ فيديو خلال 2 شهر من اتمام سير العمل وخلال صورة او نسخة فيديو بحيث ان يحصل عليها الترخيص والوثائق وتحت على الصعوبات مع وضع ما بين يدي ظهر الصور

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المداول
- رقم الصورة
- وصف والمصروف الصورة
- وقت واترغيب احد الصور

وتنسى النسخة الايمانية لثابت الصور المصنعة او الليزرية لتدوين اثناء المداول المشروع مع تقديمها مع المستطع المصنعي وان يتم المصروف الا في حالة استعجال المنطقه المشرقة على المشروع - كلما يجب الا يتم عرض ايا من هذه الصور والمستطعات الى ايا من وسائل الاعلام الا بموافقة مسبقة من الجهة

المصادر لتوليف المشروع

يختلف الصور الفوتوغرافية والتصوير الفيديو الملتقط لتفصيله مع تقارير الامير الشهيرة ويطلب ان تكون اجازة تصويرية فيمكنه من المداول لتدوين اثناء تنفيذ المشروع بملامح مناسبة بملامح الجملية بتصوير المراسم (التيج) والتصوير الفوتوغرافية موصفا عليها البيانات المطلوبة لتسوية المشروع الشهري .

ويستعمل التوثيق بالفيديو اثناء من استلام الموقع وحتى الانتهاء من عملية الاعمال بحيث يمكن ان يكون التوثيق ملحق المشروع بملامح الفيديو قبل بدء العمل لاظهار حالة موقع الطريق ومشاكله وحفاطة الموجودات وخاصة تلك التي قد لا تظهر او يتغير حالها من مراحل تنفيذ الاعمال المراد اتمها الامر . ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد اتمام الاعمال ويتم تركيب (الفيديو) مملانة مع مخطط عرض جوي (Animation) يظهر اعمال التطوير . ويتم تسليم عدد 2 نسخ من ملف الفيديو الموجودات بالواقع على القرص الصلب (مجهز بتقرير المراسم) ويصادق عليه التوثيق كحفاطة مع الاستلام الإلكتروني للمشروع او حفاطة المهندس .

ملاحظات عامة للمصنعي الخاصة بالمشروع

المداول مستقر وحتى تتمته لا يزال لها ممتلكات المصنعي الاعمال وان يكون بتوفير الموقع قبل تسليمه الى مدير يتم الانتهاء من اية مواقع قام باستخدامها وتلك حفاطة لتعليمات المهندس واعماله . ويطلب للمقابل طائلة الفشلات للوثيقة والموقع الوثائق والتخطيط الموقع . ولا يتم عمل المستطع الخاص الا بعد اتمام تلك عملية تعليمات المهندس و اعتماد الجهة . كلما يستعمل المداول تعليمات حرم المخرج وتشييد والمعدات الجبل وتخطيط الموقع الذي يشقه وتدريبه حسب التعليمات المهندس و اعتماد الجهة



شركة عباد الرحيل
 زوايا بنار وكيت وخطوط
 بنة 1991 بنة 1991
 219 - 170, 180

أعمال البصر الترميز لمشاريع القطر الكهربائي المزمع
 العقد الثاني (الفيوم/ بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
 الشروط الخاصة



شروط العمول الأعداد

هذا العقد مبنى على أساس التعديلات الكتابية رقم 156 لا يتم تنفيذها طبقا للموقع وسنم الدخ عنها وفقا للمعاد المتفقها
 بخصوص باقي بنود الأعداد الواسعة بلحاظ التعديلات المتعد من الجهة ، وتعتبر الأعداد المقدمة من الماول بمثابة جملته
 المتكاملة للبشورا وغير البشورا وشاملة أي أعمال تكملة لأي من مستندون العقد انها على بقده أو يترو بها القبول ولكن
 يتعدوا القبول لإتمام باقي الأعداد وفقا للمواصفات والشروط الواردة بمستندك العقد بما فيها مرفقات المبررات
 والمواصفات والمخارج والرسوم بمختلف أنواعها التي لها القانون ، ومن ضمن هذه التعديلات التذاوير الأعدادية التالية

أ - تخصص الأعداد والتجهيز

تضمن تخصص الأعداد والتجهيز تخصص الماكينات ، القوائم للمراجح للعمليات الأولية ، واستقطاب مهندسين القبول وأجراء
 الاختبارات المطلوبة عليها وفقا أو اختبارات تم داخل مصر أو خارجها ، اللازمة للأعمال القبول تنفيذها ، والأعمال
 الكهربائية الأساسية ، وعلى أي أحدث تأهيلية ، وتخصص الأعداد الأولية - وإنشاء وتجهيز محطات القبول ومخترتي الجهة
 والمهندسين المرفق ، وتخصصه لتخصص أعمال الصيانة لخطوط التوزيع على شبكة نظام الإشراف طوال فترة التنفيذ ،
 وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز جدول القبول ، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من محطات ومخبرات ، وتجهيز
 وتأمين المحرك والموتور بالوقود بالماء والمقهورات ، ونقل المعدات وسلكي الاتصال وتخصص التجهيزات الأخرى - وفقا
 لتخصص تخصص المستأجر لها مواصفات نظامية أو تصاميم وما يشها من رسوم ، وتخصص إعداد وثيقة O&M المشروع
 المقدمة بالمواصفات ، إعداد الرسومات والمسابقات التصميمية ، ومرفقات البرشة التصميمية (Workshop Drawings)
 - وتأمين الأجراء والمواصفات المطلوبة ، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع ، وتضمن التخصص هذه وإزالة الحشوات
 الأولية بالمخربط ومخترتي وسلكي العمل ومخططات التشغيل والمعدات وإعادة التوزيع إلى ما يتعلق عليه بمواصفة المهندس
 أحمد خالد

ب - تخصص الإثراء

المقاول مسئول عن إعداد تعاليم الإثراء وتشغيل تخصصه ضمن المساحة والبرام والمعدات وأجهزة النقل والمخربط وتخصصه
 إنشاء المحطات الأولية وإزالة حشواتها منها ، وتخصصه حماية المعدات الأولية وفقا لمواصفات المواصفات والمخربط
 وتخصصه نقل المواد وإختيار المعدات بحسب الموقع أو العامل المسئله ونقل ما يلزمه لتحميل متطلبات خط الموردة المقدمة من
 المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الموردة بالجهة هذا ويتضمن القبول مرفقا من تقديم تفاصيل إضافية مع جدول أعمال
 تخصصه الإثراء لجميع المواد المراد برامج تخصصات تعمد حثفا وفقا لمواصفات المهندس أو الجهة ذلك

ج - تخصص الاستصلاح وملاج الصرف خلال فترة التنفيذ

المقاول مسئول عن ملاءمة تخصصات أعمال الاستصلاح وملاج الصرف التي تظهر خلال فترة العمل الشامل وذلك إعتبارا من
 تاريخ الاستلام النهائي ، ويضمن هذا العقد خاصة تخصصه المواد والمعدات المتضمنة والمعدات وقطع التبريد المتكونة خلال
 فترة العمل



- المقاول مسئول عن تنفيذ
- اختبارات القبول والأعداد المتضمنة وفقا لمواصفات العقد
 - أعمال إزالة الحشوات ومعالجة الموقع وإنشاء الجدران
 - ملاءمة الأعمال غير المتكاملة واستعمال المواد غير المتكاملة المتروكة من المهندس أو الجهة
 - أية تخصصات وأعمال حسب المثل يوم العمل أو العمل ليل أو من الإجازات الرسمية
 - أعمال ومهمات واستقرمنة الأمن للمحطات ، الأبرام والمخربط ، والتأمين والمشاريع القوائم بالبشورا القبول
 - تخصصه استصدار التصاريح الرسمية
 - حماية التراخيص والتصاريح الرسمية



أعمال الجسر القوسي لتتويج الخطار الكوبريتي السروج
 العقد الثاني (الفيوم بين سوف - الأقصر - إسيوط - أوسمق)
 الشروط الخاصة

- أعمال الترميمات حسب العقد (As Built) لنموذج العمل المتفق
- توفير المواد من قبل المالك وفقاً لما نص به في المواصفات والشروط الخاصة

إجراءات العقد

- يتم توقيع العقد وتوقيع وتوقيع جميع الأعمال المتفق في العقد خلال مدة 15 شهر ، وتاريخ هذه التوقيع اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع بطلب أو جوازاً إلى المالك بموجب مخصص مخصص موقع عليه من قبل المالك والمهندس والمقاول
- التزامات المقاول من الأعمال الاستشارية
- في حالة وفاة مدة عقود الأعمال من مدة العقد يتم عمل المقاول وفقاً لما نص في العقد المتفق عليه بين المالك والمقاول

موقع العمل

السروج رقم 1 (الذي تم العمل عليه) من الأعمال القائمة للسروج
 الواقع ما بين الكيلو متر رقم 111 من القراصات الفرانسية لسنة 1990 وتم يشرح بالتفصيل في أن يحد من حدود السروج الأيسر
 جدران ومطبخا البساتين الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المرفق والتسليم باستخدامها

رقم العقد	نوع العمل	تاريخ التنفيذ
1	تعمله طابقت، فوسيلة مركبة أو غير مركبة، سعة لا تقل عن 2 طن / سعة جديدة أو سعة مستعملة لا يزيد عمرها عن 5 سنوات، التي لم يتم التوافق عليها مسبقاً من أحد الجهات المختصة قبل البدء في تنفيذها وفقاً للبرنامج الزمني المرفق وتحدد المكملة لكل سنة الترخيص	جميع المحطات (الوحدات)
2	تعمله طابقت	
3	تعمله طابقت	
4	تعمله طابقت	
5	تعمله طابقت	
6	تعمله طابقت	
7	تعمله طابقت	
8	تعمله طابقت	
9	تعمله طابقت	
10	تعمله طابقت	
11	تعمله طابقت	
12	تعمله طابقت	
13	تعمله طابقت	
14	تعمله طابقت	
15	تعمله طابقت	
16	تعمله طابقت	
17	تعمله طابقت	
18	تعمله طابقت	
19	تعمله طابقت	
20	تعمله طابقت	
21	تعمله طابقت	
22	تعمله طابقت	
23	تعمله طابقت	
24	تعمله طابقت	
25	تعمله طابقت	
26	تعمله طابقت	
27	تعمله طابقت	
28	تعمله طابقت	
29	تعمله طابقت	
30	تعمله طابقت	
31	تعمله طابقت	
32	تعمله طابقت	
33	تعمله طابقت	
34	تعمله طابقت	
35	تعمله طابقت	
36	تعمله طابقت	
37	تعمله طابقت	
38	تعمله طابقت	
39	تعمله طابقت	
40	تعمله طابقت	
41	تعمله طابقت	
42	تعمله طابقت	
43	تعمله طابقت	
44	تعمله طابقت	
45	تعمله طابقت	
46	تعمله طابقت	
47	تعمله طابقت	
48	تعمله طابقت	
49	تعمله طابقت	
50	تعمله طابقت	

أعمال الترخيص
 15 شهر



شركة عمارات البردي
 15711 اب قن - 117. 119. 33

أعمال الجسر الثمين مشروع المظفر الكونكريت المبرمج
 العقد الثاني (التوريدات) صوب - 141 - صوب - صوب - أبو صوب
 الشروط الخاصة


رقم البند	نوع البند	العدد
1	توريد مواد	1
2	توريد مواد	1

- على الماول لتقديم مخططات (المعدات) (الآلات) المشاركة الشركة حيثما الآتي
 - نوع ووظيفة المادة وتوصيفها وعدد حبات منها أثناء التنفيذ
 - طريقة المادة بنسبة الصانع وحالتها الرضائية
 - التاريخ المتوقع لتواجد المادة بالرقمها الخاصة بالواقع وفقاً للجدول الماول
 - يتم تحديد العدد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها وفقاً لبرنامج العمل المبرمج من قبل الماول
 - المعدات والمرافق الزمنية وما يحدد الماول خارج للماول يوافق للمهندس وهو أي من هذه المعدات أو استبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحصاء أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية
 - التسليمات الأجل لا يتم مبرمج أو مصادق الماول إلا بتصريح من المهندس
 - لا يتم السماح بالتدخل في المشروع إلا بعد توقيع الحد الأدنى للمعدات الأجل للتطبيق طبقاً لبرنامج العمل المبرمج وفي حالة عدم التزام الماول بتوفير الحد الأدنى للمعدات طبقاً لبرنامج العمل المبرمج

للمرجع الماول

رقم البند	التخصص	عدد	ملاحظات البند من تاريخه مماثل في اليوم القيمة
1	توريد المواد المبرمجة	1	1
2	توريد المعدات المبرمجة	1	1
3	توريد مواد المبرمجة	1	1
4	توريد معدات المبرمجة	1	1
5	توريد معدات المبرمجة	1	1
6	توريد معدات المبرمجة	1	1
7	توريد معدات المبرمجة	1	1
8	توريد معدات المبرمجة	1	1
9	توريد معدات المبرمجة	1	1
10	توريد معدات المبرمجة	1	1
11	توريد معدات المبرمجة	1	1

- يتم حصول مهندس التنفيذ والمواد والتأمين على الأوراق التي يربطها كالتالي من مركز
- الشروط الخاصة البنية العامة للمبني والمبني
- يحدد المهندس الحد الأدنى للمواد وفقاً للمخططات المبرمجة والمبني المبرمج



أعمال الجسر الترابي لشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم إلى سويف - الأقصر - المنيا - أسيوط)

الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ٢٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) بوعيا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون حضوره الكفيل ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) بوعيا على قيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل والتمشي تلك الخصومات القابل من التزاماته للقوة بموجب العقد في حال المخاره عن تنفيذ الأعمال.



شركة عيلا العربية
رئيسية الأعمال
رقم: 15711
111 338 35



العامل المصغر الترابي لتسريع القطار الكهربائي السريع
المقطع الثاني (الطوبوغرافي جوف - الأرض - الهواء - الجو متصل)
التشويق العامة

والتي تبدأ من وقت لآخر أن تقوم معاملة خطها بمعاملة أي من التداخلات والتطورات الواردة به بغض النظر عن قدرتها المتوفرة من هذا التطوير الخطي وتحت التوجيه والموافقة المتكاملة من قبل المهندس المسئول في نطاق حدود التقييم للنظر في إمكانية التحول من الكباري ومناسبات العمل عليها أو بعبارة أخرى من الهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي:

- 1- يقوم عمالي الهندس بإشراك وإشادات استلام الأعمال الخطية خلال 30 ساعة من بداية إكمال العمل طبقا بخطة العمل الخاصة بقرم واختلاف تقويم جودة الأعمال الخطية خلال 72 ساعة من انتهاء العمل بإشادات المهندس أماذا الوثيقة نتائج الاختبارات العملية 1 إلى 5 حال تيسر أو عدم إمكانية عمل الهندس خلال 48 ساعة ضمن النطاق المراجعي رئيس قطاع التشييد والتسليم بجودة يتفحصه بعد 67 ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام بحدود النطاق استكمال الأعمال:
- 2- أو تقصير عمال الهندس بالهندس أو عمال أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلامة الهندس التي يعمل عليها بعد أن يرفض العمل أو التزم بالتقويم وأن يامر بعدد ما أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات الخط.
- 3- عند وقوع خلاف بين المهندس والمقاول من تصير أو من الهندس أو التفتيش أو من أي قطاع التشييد والتسليم

المادة رقم 3: الأضرار للأعمال

لا يجوز المقاول أن يتسبب تغيير في المادة أو لون أو قوة أو وزن أو ربح أو غير أي مستلزمات أثناء تنفيذ عمله أو عن الصانع المستعانة به طبقا أو بصحتها وتكون المسؤولية على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل - ورج ذلك يجوز أن يتسبب من نطاق الصانع لأحد الموردين ويطلب في هذه الحالة بتسليم المالك من الأضرار المحتملة من تصير المالك - أيضا لا يحل تحويل الأمانة عن الصانع المسئول له بما يتفق معها (1) إذا (148) من مقبول تحديدا كسر المادة رقم (11) الاستمارة القانون رقم 167 لسنة 2004 ولائحة التنفيذية

المادة رقم 4: الأضرار من الصانع

لا يجوز المقاول أن يتسبب من الصانع تغييرا في جميع الأعمال بعد التسليم بما لم يصر عليه بقرم خلاف ذلك والأعمال المقاول أيضا أن يتسبب من الصانع تغييرا في الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك - حتى أن هذه الموافقة لا تفي إلا من التسوية والالتزامات الواردة عليه بموجب العقد على جمل المقاول مسئولا عن نقل التسوية أو خطية أو أعمال يصير من جانب أو مشاركين من المالك أو من وفادته أو موثقيه أو عماله بخلافه أو يتسبب من التسوية أو الخطية أو الأعمال يصير من المالك نفسه أو من وفادته أو موثقيه أو عماله ولا تتسبب بغير العمل التي تصيرها المقاول حتى تسلم الأجر بالقيمة تعاقب عن الصانع يتكسب منه (147)

المادة رقم 5: الأضرار للهندسة

ويشكل العقد على ما يلي:

- تنفيذ الأعمال والتسليمات ومصارفها
- تسليم الموقع للمقاول ومعه الوثائق والخطط والبيانات الواردة ما لم يصر على خلاف ذلك
- أن يكون أجر جواز العمل لا يتجاوز 10% من مبلغ العقد أو مائة ألف جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية بغير فائدة
- عدم أية تسوية بين المقاول وبين المالك أو المصير منه أو الهندس وعلى المقاول اعتبارا من تاريخ توقيع العقد أن يقوم على نفسه ضمان ما تصير وأحد لعمد التسوية والتسليمات والمصارف التي رافق الترخيص للأعمال الهندسية وأحد أو الهندس والمقاول بدون التسوية أو العقد حسب المتطلبات الفنية التي رافق بها طلب التسليم وتقديمها الفنية للمراجحة والتأكد

المادة رقم 6: أخطاء العمل

1- إذا تعديت على القصة المتقدمة في التسوية الخطية والتكليف ومع الخط بحدود المقاولين أو المصير منه أو الهندس أو أخطاءه في نطاق العمل أو من منه إلى جانب القصة الهندسية فلا يوجد تسوية بين المصير الهندسي (1) على جمل والمصير الهندسي طالما يتسبب الأضرار فيما يتعلق بالمواصفات والمعايير على الخط الهندسي.



شركة عمادة الحرمين
بمكتبها المركزي في القاهرة
 رقم ق. 1519 بي في 100.100

اصول الجسر الترانزي للشروع الفعّال القبول التي تتوخى
المعهد الثاني (البيروت) سوف - الاخير - امون ابو معجل
الشروط العامة

تعتبر المواصفات الخاصة بهذا العقد بمثابة الترتيبات بموجبها يمكن ان يتناول استيفاء شروط الفعّال الخاصة
مع توجّهها على نصّها إلى العقد المبرم ويستقرّ التسليم المبرم في العقد في حد ذاته

الفقرة رقم 3: (إمضاء المخططات)

يحتفظ المهندس بجميع من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم لها نسخاً إلى القبول للمدخل القابل
وغيره طبقاً للخاصة مسوّفة. إقرار أن نسخ إشغالية ترمّم كلاً من - وعليه كذلك إقرار المهندس أن معك
المهندس بموجب العقد وعلى قدره مطابقاً بما ذكرته إلى نسخ إشغالية من الرسومات أو المواصفات الخاصة
تحت الإقرار مع نصها قيمة عدم التصحیح.

- يعتبر على القبول بأن يحتفظ في موقع القبول بنسخة من الرسومات الخاصة بالبناء ونسخاً من جميع
مستندات العقد - كلها وغير ذلك المستطاع بنسخ من الوثائق الفنية والأحكام المشار إليها في المواصفات
الفنية وتتكون هذه النسخ جميعاً في جميع الأوقات للخدمة للفنيين والامتثال من قبل المالك أو المهندس أو
ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك طبقاً من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم 4: (التزامات المهندس)

مع مراعاة ما ورد في العقد رقم 14 فإن المهندس المتعاقد عليه أن يورد المخطّط من وقت لأخر كما نصت العقد
بها ومواعيد أخرى أو تعديلات إضافية تصويبه من قبل البناء بالتزامه بتسليم مخطّط مستوفٍ بما احتجها من
البيانات وعلى القبول أن يحدد هذه الرسومات والمخطّطات وأن يتخذها على شكل مخطّطات الرسومات أو
التعليمات تستمرّ إليها من التعديلات المبرمّة وفقاً للتصميمات ومواعيد العمل المتعمدة من المالك أو تقنياً أو
تصديراً في المواد ومواضعها بحيث عليها زيادة أو نقصان في الأجزاء من المخطّط غير ما من العديد التي تقعها
طبقاً لاحتمال التغير رقم 14 - لسنة 2018 حيث مرّحها على المهندس الذي يقوم بتصميمها ومرّحها مع
الرسومات على البنية التراسية وأحد مرفقة المخطّط الخاصة عليها نفس المخطّط لها في تلك الأجزاء
بالنسبة المرفقة ويتم الإقرار على أن المالك يوافق على المخطّط الخاصة بالبناء استناداً إلى عقد من المالك

والمهندس والقبول

المادة رقم 5: (المسئولية القانونية)

أقر القبول أنه قد تمّ التوقيع المتبينة المتأخيرة المعروضة وأقر على شروطه التي قد تكونت على التقييم
ويستل على طاقته المعلومات الصحيحة المشروعة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- تقديم وشروط نقل المواد والأجهزة والبيانات المرفقة وبالذات وتصميمها وتشغيلها.
- طبيعة وظروف الطرق والممرات المرفقة بالذات وسواها والذات والمخرج من وإلى مواقع الأعمال المخطّطة.
- التمسك بالالتزامات الواردة في العقد والمواضع المتفق عليها ومواضع المخطّط والمواضع المتفق عليها.

بأصل المشروع

- التمسك بالالتزامات والمواضع المتفق عليها بين المتعاقدين المختلفة.

- طبيعة الشاغل والأعمال المتبينة المرفقة بالذات.

- جميع وشروط العمل المتبينة وعلى ما ورد في العقد المتبينة بالذات المتفق على التقييم.

على أن لا يجوز إقرار المهندس

بأنه قد تمّ التوقيع المتبينة المتأخيرة المعروضة وأقر على شروطه التي قد تكونت على التقييم
ويستل على طاقته المعلومات الصحيحة المشروعة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

وإن القبول قد يستعمل مخطّط المعلومات دون التوقيع والتأكد من أن الأعداد التي مرفقة من قائمة المخطّطات
وإن الأعداد المتبينة المتأخيرة جميع المراسلة المتبينة عليه بموجب العقد ومنها من الأعداد والأشياء المتبينة
لأعمال وسواها الأعمال المتفق عليها

المادة رقم 6: (مواصفات العمل)

أقر القبول المتكامل مسؤولة من مواصفات العمل المتبينة المتأخيرة المعروضة والتأكد من أن الأعداد والأشياء المتبينة
المواصفات الفنية الخاصة بالبناء على ما ورد في العقد والمواضع المتفق عليها ومواضع المخطّط والمواضع المتفق عليها



مهندسة
إبراهيم عيسى الموسى
للتنسيق المعماري والتصميم
ب.ع. 15075
711. 710. 711

اصول الجسر الترابي للبرج العطار الكورنيال المروج
المجلد الثاني (التصميم) - الجزء الأول - المصمم: سون - أبو مهيدي
الطبعة العامة

في المخططات والمسودات أثناء التنفيذ وهو مسئول أيضاً عن جميع التغييرات الإضافية والتبديلات الخاصة
باصطحابه من تصميمه إلى ذلك ما لا يقل عن خمسة الأضلاع المطلوب

ثانياً: نظر المصمم الفني القيمة بأبحاث التربة التأسيسية وفقاً لما هو محدد بمسئولية المؤلف في مواضع
المشاريع والقرارات الفنية والشهادات للأطراف من تصميم المهندسين وعليه إعداد تقرير يتضمن وصفه بالتفصيل
لمشكلة التربة وتكتمل الإشارات في الموقع والتمثيل والتعلق من تصميم المهندسين - وعلى المصمم الفني
إلى إضفاء بند الإجابة عن عمل المسالك والأبحاث التأسيسية مع التأكد على أهمية تنفيذ اجتهاد التربة
التأسيسية معطراً للتعلق من تصميم أساسات المصممي قبل التنفيذ حتى لا يتكون سبباً من عدم تنفيذ
اصول المصممي.

ثالثاً: نظر المصمم الفني استخدام المهندسين من ترسانة الجسر التي من ذوي الخبرة والاختصاص بالقرارات
والمسائل الفنية التأسيسية - ويشمل ذلك عمل المسالك وأخذ العينات والتجارب الواسعة والتجارب الفنية
والاصول التأسيسية والتعاملات وإعداد التقارير اللازمة لتأخذ من خلالها تصميم الأساسات.

المادة رقم 11: (التصميم والاصول)

أولاً: نظر الطرف الثاني المطبق ان يقوم بتنفيذ واصول اتفاقية الاضلاع وفقاً من مخرجاته بتفصيل العمل بمسئولية
المصمم الفني وعمل التصميم أو التعاون وإذا سار من باقي العقد الأخرى مع المحافظة عليها ومسالمة المصمم
فني المصمم.

وعلى الطرف الثاني ان يتخذ تنبؤات المهندسين وتوجيهاته الفنية في أي موضوع يتعلق بالاصول أو يتصل بها
سواء كان ذلك متعلقاً في العقد أم لا ويجوز التمسك في حال رأي المصمم الفني خارج العقد المتعلق وليس
قطاع التأسيس والشاغل له في الموضوع من المصمم. وعلى الثاني ان يقر المصمم الفني والتصميمات والتوجيهات من المصمم
أو مخرجه في مطلق التصور الفني فيها في المادة رقم 11 من هذا العقد العامة.

ثانياً: يتقدم المصمم الفني بما يلي:

ان يكون له مواد المسودات سواء الفنية أو التنفيذية لتتمده عليه مخططات للتواصلات المحددة بمسئولية
المصمم الفني والتصميمات الفنية المتعلقة من قبل الجهة الصادرة للترخيص الفني وبمقتضى القوانين التي تم
تصدر بشأنها مرادفات فنية مسببة فيصاح ان يكون مخططات لإحدى التواصلات الفنية التي يحددها
المهندس المصمم على الترتيب.

ثالثاً: مخططات التصميمات النهائية مخططة التوقيع التي قدرا المسود والمراجعات والتصميمات والفواحي المتعلقة
بمعالجة المياه في منظومة منسوخة المراجعة والتي تصدر من جهته العامة.

المادة رقم 12: (المواصفات الفنية والمواصفات التنفيذية)

يقدم المصمم الفني قبل توقيع العقد ان يقدم المخططات الأولى لبرنامج زمني الترخيص متضمناً مخططات ومواصفات التنفيذ
وفقاً للتصميم والإضلاع، وعمل المصمم الفني والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمصمم الفني والتصميمات الفنية التي تم
من العمل للتجهيزات وإعداد جدول التنفيذ النهائي المبدئي وأسرع قبل نهاية الإضلاع (موضحة به طريقة العمل
والقنوات التنفيذ وبعد انتهاء المخططات الأولى يتكون الطرف الثاني مسؤول مسؤولية مخرجاته عن الالتزام بالتنفيذ
بمقتضى المواصفات الفنية وهو المسئول عن استكمال المواصفات الخاصة وحساب جدول الأعمال الخاصة انه مسئول عن
تحديد ذلك البرنامج الزمني والالتزام من المصمم الفني والمصمم الفني والمصمم الفني والمصمم الفني والمصمم الفني
المدة المحددة بالمقد وللتنفيذ وفقاً لبرنامج العمل الموضح وفقاً أو جزئياً ويوضح فيها بجلاء استكمال المخرجات المتعلقة
الأنشطة وبعد تنفيذ المخططات والاصول الموضحة في المواصفات التنفيذية والمواصفات التنفيذية والاصول الموضحة في المواصفات
والتنفيذات. وبمقتضى ذلك المخرجات المحددة في المواصفات والأوامر المستخدمة بها وفقاً مع خطة العمل
وبرنامج تنفيذ الأعمال. ويجب وضع خطة العمل وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها المصمم الفني والتصميمات
تنفيذ المخططات وفقاً للاصول - ويحدد المصمم الفني برنامج تنفيذ الأعمال المبدئي وفقاً في المواصفات التنفيذية
التي تم بموجبها (Site Chart) ومجموعة مخرجات الأعمال، وعلى المصمم الفني تقديم مخرجاته المتعلقة بتصميم
مخطط بالاشارة إلى جميع المواصفات - على ان يتم تحديد البرنامج الزمني خلال مقرر العمل والمراجعات مع
التحديد اللازمة بالاشارة الوافية، وعلى المصمم الفني ان يقدم إلى المصمم أو مقرر المصمم أي مخرجاته المتعلقة
خطة تنفيذ الجسر وفقاً للمواصفات والمواصفات الخاصة بالأعمال الموضحة التي يوضحها المصمم الفني أو استكمالها



مركز عمار البرج
للتنفيذ والتأسيس
ت. ص. 1512 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 04-390.750

اصول الجسر الراسي بشروع الامطار الكهروكيمي السروع
المبحث الثاني (المفهوم) في سؤوف : الأخصر : جوان : أو سجيل :
الشروط العامة

و استلها حسب الاحوال بالإضافة الى توضيح مثل الأمثلة الواردة و العمل الأشد و المعهود العاطفة
الأصل العامة بمثل جلاء

وعلى القائل ان يقدم الطرف الأول مشاركة تفويهاً متساوية مع برنامج الفيد الأصيل التسيير و السروع بطريق
المشغول التسيير (Cash Flow) على فترات شهرية يتفق المتعاقد التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا
العقد. ويتكون جدول الدفع وسيلة مدفوع من المهندس وبدأ بتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال. عندما
يحتاج بالتنسيق المتطابق لتتضمن المهندس من تطويع مدير الأعمال قيمة المدفوعات مع خصم الأعمال الشهد
وطبقه في وقت لاحق بالتقرير الشهرية ان يقدم تفويهاً متساويةً للفترة المتعددة على فترات شهرية (أو كل سنة) مع
المهندس ذلك

وإذا قصر القائل في تقديم واجبات العمل أو تخلت التعهدات المتعددة حسب المواجد المتعددة - فسيكون
تطبيق عقوبة تأخير

وبما حال عدم المتطابقة تسيير المواد المتوسطة تبعاً عدم قدرة الجهات المتبادلة على تنفيذها فإنه يجوز للقائل
تقديم برنامج زمني جدول المشروع طبقاً للتعهدات المتوسطة المتبادلة على ان تقوم الهيئة بكون ان تشمل الهيئة كل
أشياء خالفاً دراسة المبالغ الزمنية المتدول والرد على القائل خلال أسبوع من تاريخ تقديم البرنامج وتقدم القائل
بما تراه الهيئة في هذا الخصوص

المادة رقم 12: - عمل القائل بالتفويها

على القائل تسيير عملاً له أشد الشروط يتفق موافقاً عليه من قبل المهندس بالتقدم بتسليمه والإشراف العازم
والمطابق على تنفيذ الأعمال لقاء العمل ومعه بالقرن الذي يرمي المهندس مسوورياً لوفاء بالتزاماته المتعددة
بشكل متين وسليم. وعلى القائل أو عميله التذوق بطلية من قبل المهندس) أن يتفقون مقدماً بصورة واضحة
والتزام في موقع العمل وأن يخصص مكن وقت للإشراف ومساعدة تنفيذ العمل

ويحق للمهندس استعانة عميل القائل حسب التقدير أو الأعمال أو عدم الوفاء بالتزامات المتعددة. وعلى
القائل بمجازه تسلمه إلتزاماً خفياً بذلك أن يقدم بطلب مكنه من موقع العمل بأسبوع وقت مخصص ولا
يستغربه من ذلك في موقع العمل من أخرى وان يرد بلا منه عملاً آخر يوافق عليه المهندس خلال أسبوع
من تاريخ إلتزامه. وعلى هذا المثل ان يكتفى بالتفويها من القائل التطلعات والتعهدات التي يستمرها المهندس
أو مكنه. وبما حال عدم وجود دليل يتم توقيع المصمم المتشار إليه بالمقر رقم 1 من الشروط العامة

المادة رقم 13: - استخدام القائل

ولا على القائل - بعد موافقة المهندس - سحب الأخصر المثلث فهو مثل الخلفاء الرئيسية - وعلى القائل
ان يستخدم في الموقع واليكت صرح المصمم المتطابق من المهندس والمهندسين التسيير ذوي الطرد والمطابقة
في نطاق إلتزامهم بكل جهات التسيير بتسليم الأعمال القائمة عليهم بموجب في جميع الاحوال مصطلح المهندس
والمضرب ذوي الخبرة اخر من مكن سنواته المتكاملين من قبل القائل بالمشروع على الدورات التدرجية التخصصية في
مركز تسيير الهيئة العامة للعلوم والتطوير والنقل البيئي ومطابق تصد العزم من العمال اليهود لتلبية الأعمال
بشكل متين وسليم

كثراً للمهندس الحق في جميع الاحوال ليعود للمهندس من القائل ان يستحب حقاً من موقع العمل أي
شخص يستخدمه القائل في العمل أو لأي شيء يتفق بها إذا حكم المهندس بكون أنه سيقبل أو
غير مقبولة أو جعل في أداءه وإلتزامه وبما حاله هذا يجوز استخدام مكن هذا الشخص مرة ثانية بدون
موافقة المهندس المتعددة وعلى القائل ان يوافق على ذلك وقت مخصص ولا يجوز سحبه على النحو التسيير
الملاء جدول توافق عليه المهندس

وجوز للقائل ان يوافق لدى تسلمه المتعددة بالهيئة من قرار المهندس المتعددة أحد مكنه أو مستغديه وعلى ان
يكرم بكون الهيئة في هذا الشأن والذي يتكلم الهيئة باستادار القائل في دفع أسبوع من تاريخ التظلم

المادة رقم 14: - تحديد مواقع الأعمال

الطرف المتسار من تنفيذ الأعمال في مواقعها بصورة متدرجة وبشكل وريدياً بالتتابع الإمتداد والمتطابق
والامتداد والتسليم الأسسدة التي يقدمها أية المهندس أو عماله وإلتزام المهندس من أية موقوفات مستورد من



شركة عبدالرحمن
المهندسين المعماريين والتخطيطية
ب.ع. 18172 - الرياض - 011-4967650

الشروط العامة

شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير مستعجلة، ويكون مستوفيا من تقديم مستلزمات الأمانة الضمانية والأوراق والبريد
العامة اللازمة في هذا الشأن.

وإذا لم يصحح أي خطأ يقع به هذا المشرع أو النشاط والمعايير والأمد والشعبه على عهده العامة حتى
وأو يمكن التفاوض عليها من عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المعلن أو صحتها وذلك لتفسير الأوراق
في مراجعتها والتأكد من صحتها.

المادة رقم 11: (أحكام عملية التطبيق)

على المعلن أن يقوم على تنفيذ العملية بتحديد ميعادها إيمونته الأمان والسياسة بوضع العمل بهذا وبالإضافة
جميع الأوراق الإدارية والعمالية والرقابية لجميع مستويات الطرق والشركات القائمة في نطاق أعمال المشروع في
الأوراق والأمان التي يقدمها المعلن أو مديله أو أية سلطة أخرى بذلك اعتماداً على العمل أو التمسك بكافة
المستحقات والمستحقات المطبق أو غير ذلك من الأمور.

المادة رقم 12: (إجراءات التعامل بالأعمال التفاوضية وحماية المصالح العامة)

لولا التفاوض حسب مستوفيات مشابهة من المخطط على الأعمال التفاوضية غير الاستلام النهائي، وعليه أن يتخذ
مصلحة الإحتياجات العامة دون حدوث أو استمرار قد يقع على العوامل الطبيعية أو يترك سبب آخر للأعمال
على توقيتها، وعلى المعلن إبلاغ أي جزء عملية المعلن على من الأسباب السابق ذكرها
قبل تقديم الوثائق بمرحلة أخرى خاصة إلا في حالة الطوارئ القاهرة وبموجب القانون الصادر أو التفاوض أو التفاوض
أو السؤل أو الاستمرار أو التفاوض بمرحلة أخرى خاصة إلا في حالة الطوارئ القاهرة وبموجب القانون الصادر أو التفاوض أو التفاوض
التي القاهرة بكونه بمرحلة التفاوض وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المعلن والمعلن الإحتكام من
الهيئة - ويجوز للمعلن تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لجميع الأوراق التفاوضية من ذلك ويتم دراسة طلبه والموافقة
عليه من قبل الهيئة.

كما يتناول مستوفى من المحافظة على مصلحته ومصلحة المرافق العمومية بالتطبيق سواء بعملياته كالمعتاد أو
تحويلها أو إقراراً لوجبه أو صرفاً أو أي خطوط مرافق أخرى تقع تحت إشرافه أو تقع بملكه عمومية ويجب على
المعلن التسليم للزم من الهيئة والجهات المعنية عملياً هذه الخدمات.

ويضمن المعلن مستوفى من صيانة الممتلكات والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من
جانب أي تلبية للأعمال أو صيانتها ودور تسليق مستوفى مع الجهات المختصة والمعلن.

المادة رقم 13: (التسليم على المعلن)

لولا أنها لا تقبل مع ما ورد، يأتي من مستندات العقد على المعلن المعلن والتسليم على ذلك عند جميع ما
يستجد من أسباب أو حتى بخلاف المظاهر المتعلق بمسؤولية المعلن القادرة المضمون طبقاً للمادة رقم
(14) هذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المعلن والموظف والمجهز والمولد والمعدات المستخدمة من قبل
المعلن ومقتضى المعلن بما لا يقل عن القيمة المتوقعة لإتمام المشروع إلى أن يتم بما في ذلك التكاليف الزم
والأعمال الإضافية والأجر الحقة والربح، ويجب أن يكون هذا التمسك سلبياً (مستوفى) من تاريخ بدء العمل وحتى
تسليمه إتمامه إتمامه الأعمال التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخ تسليم المعلن مستوفى طبقاً أو ما يحد
من سبب يحدث قبل التسليم.

كما على المعلن تسليم كافة ما لديه عند التسليم إتمامه الأعمال على المعلن إتمامه وذلك ضمن حدود
المواد المتاحة الغير وقدره المعلن لأن من مهنسي العمل أو المعلن يتحملون شيئاً من جوانب تنفيذ الأعمال
موضوع العقد.

ويجب أن يقوم المعلن بتدريب وتثقيف العاملين على التشغيل والصيانة عند الجوانب المرفقة الأولى خلال التفاوض يوماً من
تاريخ توقيع العقد حتى أن يبدأ العاملون بعد توقيع العقد مباشرة وعلى الاستلام الإتمامه الإتمامه - ويتم تطبيقه
العاملين عند أداء أعمال تشغيل الممتلكات التابعة للمصلحة والشروط التي يوافق عليها المعلن والمعلن، وعلى حالة
الطوارئ تقديم وثائق التأمين للمشاورا فإنه وعلى الهيئة أن تتقدم من المعلن مستوفى على المعلن لا بعد

تقديمه لها تلك الوثائق وتوقيع دراسة تعاقب الهيئة بواسطة المعلن من
على المعلن التمسك به العملية لتقديم التأمين النهائي للمعلن.

توقيع المعلن



مملكة العربية السعودية
شركة عتاد البحر
للتجارة والتطوير العقاري
10115 الرياض 115.25.111

شركة عتاد البحر للتطوير العقاري
10115 الرياض 115.25.111

أعمال الجسر القوسي لتسويق النظام الكهربائي التسويحي
المخططة الثاني (التيومونيشي سوفت) الأخصيص لسوق (أو محققاً)
الشروط العامة

المادة رقم 19: (الكثير والأشياء ذات القيمة وغيرها)

ممنوع الاتجار والطلبية للمعمورة أو الممتلكات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو العائلية وغيرها من الممتلكات أو الأشياء ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية التي تختلف عن النوع الطبيعي منها، ولا سيما تلك التي لها قيمة فنية، تلك أو القيمة الترميمية للتشويق.

ويجوز على المالك أن يحدد القانون اللازم مع مستخدمين القانون أو أن يتخذوا إجراء من نوعه من أن يقوموا بترقية أو الإعمار أو باقي من هذه الممتلكات، وعلى المالك عند اقتضاهاها من هذه الممتلكات، منظر الهندس حياً، ولا يكون تحت مسؤولية ومعرفة المالك حتى يتم استلامها من الجهة المعنية.

ويجب على المالك أيضاً أن يتأكد من سلامة قيمة الممتلكات، وعلى المالك أن يقوم بإصلاح الممتلكات كذلك وفقاً وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى المالك لاتخاذ اللازم نحو تمتد بحق المالك من أن يمتنع (أو يصر) أو يتردد بشأن هذا الإجراء، وذلك بموجب ما يلي:

المادة 20: (الاستخدامات الممنوعة)

المالك مسؤول عن ضمان سلامة التوظيف الخاصة من أجل استخدام ومعالجة الممتلكات في حدود ما يضمن عليه قانون العمل والمعادن وقانون التوظيف الاقتصادية وغيرها من القوانين. كلما يلزم المالك بتوفير وسائل النقل والرفاهية الصحية والبيئة المناسبة إذا تطلب الأمر ذلك وفقاً لمتطلبات السلامة المهنية اللازمة التي تتطلبها الأعمال المختلفة. على المالك أيضاً ضمان سلامة الإحتياجات الخاصة للعمالة من وقوع أي تصرف خارج عن القانون أو التفرقة التي قد تكون غير منطقية بالنسبة إليه أو يقوم به عمله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ومعالجة الأشخاص والممتلكات العاملة الصحية.

ويكون المالك مسؤولاً عن الإمتثال المفضل لتوفير العمل والتوظيف الاقتصادية والصحة والإنتاجية والشروط اللازمة لسلامة العمال عند الإستخدام وأمرهم لهذا. ويتضمن الأسفار المبرومة في هذه الممتلكات التي يدخل الإحتياطك والشروط لهذه التوظيف. وعلى المالك أن يقدم في الأوقات التي يستدعيها المهندس أو ماله ممتلكات صحية لعماله من هذه الأعمال، معجج بوقايته وعياله وأن يمتنع بطلبها المهندس أو ماله والممتلكات بكميات أو بوسائل التوظيف.

المادة رقم 21: (العوائد أو الفوائد الممنوعة)

يجب أن تضمن سلامة المواد وأصول الممتلكات من الأضرار المضافة للممتلكات المتعددة باستثناءات الممتلكات للممتلكات الهندسية ويجب أن لا يتسبب من ذلك أضراراً أخرى إقتصادية قد يؤول للمهندس إجراءاته في ممتلكات منتج تلك المواد أو في التوظيف أو في سبب تلك الأضرار أو في ممتلكات أخرى.

ولا يمكن للمهندس الأعمال في ممتلكات أو التوظيف أو المنتج التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس ما لم يوافق المالك على ذلك، على أن يكون من مصلحة من مصلحة.

كما تستعمل العوائد التي يكتسبها المالك من ممتلكات العوائد المقدمة منه واستثماره من قبل المهندس المتخصص من الإعمار بطلبها التوظيف الممنوع في الممتلكات. هذا وقد يمتنع المالك من أن يوافق المالك على طلب العوائد من المالك وإعماله الإستراتيجية. ويؤتمن المالك بطلبها هذه الإجراءات والممتلكات التي توضع خطة العمل الممنوع إلى المهندس قبل أن يتم العمل على تنفيذها، وذلك وفقاً للمخطط والمخطط والمخطط في إجراء الممتلكات.

فخصص المواد يجب الإلتزام بعدم إتساق مواد أو المواد قبل تقديمها وإعمالها استعمالها بالتوافق، وعلى المالك أن يرفع من التوظيف أي مواد أو أدوات لا يتم إعمالها استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت خصص المواد والأدوات التي يشهدها المالك بطلبها استعمالها في تنفيذ الأعمال الكاملة على يد المهندس.

وتعدّل المالك أي ممتلكات أو يقوم بتقليل هذه الممتلكات بما في ذلك تفتيش المالك من الممتلكات الأخرى حتى أن يتم إعمالها في الأعمال الصحية.

المحتمل المراجع



الفصل رقم 10

تحتل الرهنية قيمة التمتع بالشرق والتسليم والتقلي الذي به حقا عدم إسقاط إبراء الفحص يعتبر
الواقع أو كتدويرا تحمل الواقع وعند المفاضل المرطوية بالية من الرابع الوحيد لا اعتبارا لطلبه الجود،
تية حيا تفرير مستقلة متخصصة ومتمدة بمعددا الفحص وذلك في حال عدم إسقاط الفحص في العقار
الرهنية لئلا في الفحص العائد إلى ذلك.

وتنشر نتائج مثل هذه التحويلات المسجلة نهائيا وتزود بطرح البعد، وإلا تنشر النتائج في أسماء المحوسبات
المسجلة الفترية منقوشة فيها بإجراء هذه التحويلات وتضم النتائج كملف مضافا إليها 10 لا اختصاصات
الترية لصالح التية

الفصل رقم 11

المالك أو المالك أو أي شخص مسؤول من قبلها الحق في جميع الأوقات الدخول إلى التوقيع وصرفه الأصيل
وأي جميع التوش والأماكن التي يجري فيها إعداد التوقيع أو يتم فيها الحصول على أدوات والآلات اللازمة
للأعمال وعلى التوقيع أن يقدم جميع التحويلات والمساعدة اللازمة لطرية هذا الحق.

الفصل رقم 12

أولا لا يجوز تشيئة أي عمل أو حصة من النظر بدون موافقة المالك أو منعه، ونحن المالك أن يتبع المرحبة
الإلزامية للمهندس أو ملكه الفحص ويقاس أي عمل يتجاوز تلبية أو حصة من التطور، وعلى المالك عندما
يطلبون مثل هذا العمل بإجازة الفحص أن يقدم إلى المهندس أو ملكه إشعارا خطيا بذلك المضمون الفحص
ويقاس الأصيل إلا إذا أخطر المهندس أو منعه هذا الأمر غير ضروري ويتم علاج التناول بذلك.

ثانياً أخطى التناول أن يمتد من أي جزء أو أجزاء من الأصيل أو أن يسبق فعاكس فيها أو خلالها حينها
بإجازة المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى التناول أن يبريد هذا التناول أو فعاكس الأجزاء إلى وجهها السابق على
نحو يرتب به الفحص

الفصل رقم 13

للمالك أو المهندس أثناء مواجر تقييد التوقيع في أن يامر خطياً من وقت لآخر بما يلي
إلا أنه سواء من توقيع برقي الفحص إما ليست موافقة المالك، على أن يتم ذلك في التية التي يمددها في الأمر
التوقيع إليه.

الإضافة من تلك التوقيع بقرار محكمة ومالية.

إذ أن أي عمل وإجراء تنفيذية بصورة ملزمة إلا وأي المهندس أن هذا التوقيع مطلقاً لتلك سواء من حيث التوقيع
أو من حيث أصول الصياغة، وذلك بالرغم من أي اشتراط سابق للتوقيع المداخول ويكره من سبل تصرفه أي
جزء من تلك التية.

وفي حال التوقيع المداخول من قبلنا أمر المهندس والتحويلات مطلقاً للتوقيع أو الأصيل ينتج التحويلات التنفيذية على
المالك أن يستطوع التحويلات المبرين وأن يدفع لهم الأجر اللازمة لتقييد الأمر المالك إليه، على أن يتحمل
المالك جميع التكاليف التي تتطلب على ذلك أو تتناول به، وعلى المالك أن يرجع بتلك التكاليف مضافاً إليها 10
الأصل التناول أو أن يتسببها من لها سابقاً لصياغة التوقيع أو قد تسبج مستقلة التوقيع.


الفصل رقم 14

بعد على التناول مع التوقيع من الأجر جوداً، **المجلس الترابي لشؤون العقار الكابريتي** وهو موافقة المالك أن يوافق على الأصيل أو
أي جزء من الأجر معدداً أو بطريقة جارية المالك ضرورية لتفادي التوقيع، ونحن المالك أثناء فترة التوقيع أن
يتم بمسألة التوقيع ويحظر سبب والتوقيع **المجلس الترابي لشؤون العقار الكابريتي** ضرورية، ولا يتحمل تلك التكاليف التابعة من
الإضاف.

ولا يتم إضافة هذا إذا ظهر الإقتضاء بسبب يرجع المالكون أما في حالة إيفاء الأصيل لأصله أو مع أي المهندس
المالك ويتم دراسة طلب المداخول إضافة هذا مسألة هذا الإيفاء لصاحب، إن هذا تقييد الأصيل الأصلية إلا
تطلبت هذه الأصيل على المالك المروج لتبنيح الزمن لتفادي التوقيع ويطلب من التية نهائياً في هذا الخصوص.

الفصل رقم 15

يجب على المداخول أن يبدأ بالأصيل فور تسلمه المالك من قبلنا أو جوداً وعليه أن يقوم بما يلزمه التسمية ويحظر
تأخير والإبقاء من قبلنا وفقاً للتعمد المعداد **المجلس الترابي لشؤون العقار الكابريتي** وعند تغيير أن لتغيير الوقت



مركز عماد الوكيل
للخدمات العقارية والتأمينية
ت.ل. 11019 ب.ق. 110.110
ب.ق. 110.110

أعمال الجسر الترابي لسوق الخطار الهنوكي المشروع
مكتب المثلث (الهندسة - المعمار - الجيولوجيا - الجيوتقني)

المادة الثانية

الالتزام من الأعمال طبق للمواصفات الأخذ في الاعتبار كإعمال الترتيبات معها أو استبدالها بما لا يقل عن
أمر عام واستاداره وتم الصيانة من الجهات المختصة مع العمل طبقاً للاختصاصات الخاصة بالأعمال المتعلقة
الأحوال المدنية المتعلقة من الاستمارات القديمة والشهور المتعلقة والمسجل وأيضا من الظروف القوية وذلك طبقاً
مما على التعمير من اللائحة من السلطة المختصة

الفصل رقم 14: استلام الموقع وحمايته

ولا يستلزم ما قد يتم عليه العقد يتم من اجراء الموقع التي مستلمة المقبول من وقت الأثر والتعليق
التي مستلم بموجب هذه الأجراء ومع التوقيع على محال وانه بالمقد شخصياً لتثبيت الذي
ميجري بدوره تنفيذ الأعمال يقوم بذلك تسليم الموقع المقبول خطياً أو جزيئياً مع أمر المهندس القطري
تفيد به الأعمال وفقاً لتفاصيل العقد المبرم في 24/04/2018 رقم 4 من هذه اللائحة وبمقتضى المراسم التي تنص على
في المادة رقم 12 من هذه اللائحة، وهي حقا استلام الموقع جزيئياً على الترتيب بوجوب إعماله وتسلم برنامجه
الزمري بحيث يتم العمل بالأعمال في الأجراء التسمية له أو يقتضى الإستمارة الخاصة التي يقوم بالتسمية إلى
المهندس وتقبل منه بموجب الشعار خطياً

وتنفي ذلك وبسبب عدم العمل أن يقوم بتسليم المقبول الأجزاء الاخرى المتعلقة من الموقع غير يمكن
المقابل من الإستمرار في تنفيذ الأعمال واستاداره في الوقت المناسب سواء كان وفقاً للمراسم التي تم
وفقاً للإجراءات المتعلقة من قبل المقبول وبمقتضى المواصفات

ثانياً باستثناء ما قد يتم على خلافه تكون عند الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططاته الخاصة وذلك أجراء
المقابل لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى زمن تجاوز حدود الموقع عليه أن يحصل عليها على نفقة الخاصة.
ثالثاً حتى المقبول أن يجوز على شدة الحاجة حياتك بوقت مناسبة الموقع أو جزء منه عندما يظهر ذلك
ضرورة سلامة العمال أو الجمهور أو مستخدمي الطريق أو عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة الأهل
وأيضا لتأمين اجراء الموقع استلم المقبول في جوارته عين إتمام كافة الأعمال مرفوع هذا العقد ويعطون
المقابل مسئولاً عن الحفاظ على هذه الأجزاء خلال فترة التنفيذ والصيانة وفقاً للأشغال الخاصة من عدم
تتأكد كافة الإجراءات ووسائل السلامة اللازمة لتأمين جوارته العين عليها أثناء التنفيذ

الفصل رقم 15: التزامات المالك والمقاول المتعلقة

في حال تأخر المقبول من إتمام العمل وتنظيمه من التوقيت المحدد بشرط العقد يتم تطبيق المراسم الاخرى
شروطه الخاصة رقم 14 لسنة 2018 - كلما أبلغ بمرور هذين أسبوعين من تاريخ اتصال تأخر المقبول في تنفيذها
طبقاً للمراسم التي تنص على ذلك - هذا ويتضمن المقبول التكاليف واستاداره جوارته تنفيذ المشروع خلال
فترة حضور المقبول الترخيص - وبسبب هذه الأخطاء على أساس ما ينص به عقد المهندس مع الجهة والمساهمة
ويطوون من قبل المالك ضمن هذه المبالغ من مستحقات المقبول لدى الجهة

والتحقيق الحق في سحب المبلغ من المقبول بموجب العقد على الموقع في الحالات الآتية:

- أ- إذا تأخر المقبول عن البدء في العمل أو الترخيص في سببه أو وقفه بصفة نهائية بدون مبرر، فيما المالك أنه
لا يمكن منه إتمام العمل في الترخيص المحدد له
- ب- إذا سحب المقبول من العمل أو تأخر في إتمامه أو تنقل عنه أو تعذر تنفيذ من المالك بدون إذن
خطي سابق من صاحب المشروع
- ج- إذا أخل المقاول بشروط من شروط العقد المبرم من تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يبرهن ذلك
في وقت القضاء بحسب شروط العقد المبرم طبقاً لأحكامه
- د- إذا أخل المقاول أو كلفه أو كلفه من قبله بالتعهد المبرم بوضعية تحت الضمانة أو إذا عطل
المقاول شروطاً أعدتها

ويطوون سحب المبلغ من المقبول وأعمال مقبلي دون حاجة لإشغالات إجرائية قضائية أو حكومية
ويجوز للمالك إذا توافرت أحد الحالات التصريح عليها بالية أن يخصص على المالك والالتزامات الموجودة ما موقع
الاستعمال في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك المقبول أو الترخيص دون أن يطوون مسؤولاً عن أي خسارة
تعرض لأهلها مهما من جراء هذا الاستعمال طبقاً على المالك أن يسند الأعمال القانونية بالامر المقتضى إلى شركة
اخرى مهما كانت الامور والتكاليف وأن يدفع على المقبول بموجب الصيانة من قبله أو الترخيص من جوارته



شركة عيسى البرحيل
والشعب الزراعية (القطرية)
بيوتة 18176 ب.ق.ص 242.779.200

أعمال الصوم الرمضي الفرضي الفطري الفطري الفطري الفطري
التحليل الفقهي (المجموعتين صحت - الأصغر - أبوان - أبو حميد)
الطريقة العامة

بعد العمل وإذا لم يتطوّر التمسك التوازي للظاهرة تلك الضمائر والأشياء فبحسب نظر المذاهب التي يذهب إليها
العمل بناء على طائفة مذاهب الفرق التي تبني بناء المذاهب وعلى أساس العمل في حال اشتراك المذاهب في طائفة هذه
الفرق مع الظاهر عطفية أن يوجب تلك المواد والمعدات والآلات المعمورة كلها بما يفيق له التمسك بظاهرة الأمر
اللازم لا يستبعد عنه قبل المذاهب

كتاب رقم 29 في الإبطال الإجمالي والعملي والتحصيل العملي

الإسلام الإجمالي

بعد إسلام الأعمال يقوم الملك والمهندس أو من يوجب منهما معالجة الأعمال وإستلامية إستلاماً إجمالياً
بموجب المذاهب أو تنويه الفروع ويحذر منسخر من صفة الإسلام الإجمالي من عدم استيعاب الصفة
ويشمل المذاهب استيعابها - هذا ويشتمل على معاملة المذاهب على تجميع الأعمال ويقع أمر ذلك الإسلام
الإجمالي

إذا نشأ الإسلام قد لم يوجب صدور المذاهب ولم يخطأ بصحاً يتم التمسك فيها في المنصر، وإذا ظهر
من المنهج أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب انتهى التوجه إختيار المذاهب المتأخر (وهو الإسلام
موجباً لإتمام العمل بعد فترة الصمت، وإذا ظهر من العينة أن الأعمال لم تمت على الوجه المطلوب
تمت ذلك في الصمت ويوجب الإسلام إختيار الأعمال المتأخر لتعديها أو إستلامها ويحظر المذاهب بذلك
تقوم لهذا الإسلام الإجمالي تطبيق الصفة لتبني المذاهب بمصراتها وكذا الإختلافات التي تمت لقاء
التشديد وفقاً للمذاهب المنصر ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المنسخر من السيد المهندس أو رأس مجلس
الأمر بتاريخ 2017/11/22 بخصوص تجميع الأعمال المتأخرة لتسليمها الطرق

التحصيل العملي بعد إسلام الأعمال إستلاماً إجمالياً وإتمام المذاهب تقديم ما يليه بناء على إستحقاق من
المواد يتم تسوية الحسابات المتأخر، يقوم الملك بصرف نسبة الزمّة من قيمة تجميع الأعمال التي تمت
فحلاً ويضمن من هذه القيمة ما يكون قد بلغ من المبلغ التي سبق صرفها للمذاهب على الحساب أو أي مبلغ
آخر مستحق عليه

بم صرف المبلغ المتأخر بعد الانتهاء من أعمال الإختلافات العملي بتجميع المبلغ طبقاً لما هو مذكور
والأثناء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تسوية المذاهب
الإسلام الكهوتي قبل انتهاء فترة الصمت ويتم تجميع بقية المذاهب بإرسال إختيار خطي إلى الملك أو من
يمثله وإلى المهندس لتعديها بموجب تصديدها تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً
الأعمال المتأخرة وتم إصلاحتها يتم إستلامها نهائي بموجب مظهر يوم الملك أو من يوجب عنه والمهندس أو من
يلوب عنه بتقريره من عدم استيعاب الصفة إختياراً للتوقيع عليه من قبل المذاهب أو من يوجب إختياراً
ويبقى المذاهب نسبة منه


وإذا ظهر من المذاهب وجود نسبة أو عب أو خط في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه مظهر الإسلام الإجمالي
بموجب الإختيار الكهوتي **ويطلب** فترة الصمت تسوية الأعمال أو إصلاح العيب أو التخلي من قبل
المذاهب على مظهرها تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً تعديداً
على إتمام الأعمال اللازمة من قبل المذاهب وتمت مظهرها وتضم قيمتها حسب التكلفة الفعلية مضافاً
إليها 5% كعشرية إختياراً لتسوية الأعمال المقدم من المذاهب لتسوية المذاهب

بعد إسلام الأعمال **ويطلب** فترة الصمت والتدبير المذاهب المتأخر الرجعي التمسك
بذلك يقوم الملك والإمارة من مكتب التمسك المقدم من المذاهب والمهندس بالمصالح الكهوتي

كتاب رقم 30 في طلب الصمت وإصلاح الصمت

بعد فترة الصمت سنة واحدة لتجميع الأعمال لقاء من تجميع الإسلام الإجمالي وحسن الإسلام الكهوتي
وحتى المذاهب أن يقوم بتسوية الأعمال إصلاح أو تسليم أو إعادة إنشاء أو تقديم ما يظهر من عيوب حسبما
يطلب منه الملك أو المهندس طبقاً لتأ، فلو الصمت أو عند الإسلام الكهوتي

وحتى المذاهب عند انتهاء فترة الصمت أو بإسرع وقت ممكن بعد التأهل أن يقوم بتسوية الأعمال للملك وأن
يظهر هذا الإسلام وهي بعائلة من المذاهب والأقل يوجب بها الملك ولائق من الصفا التي دعاهت عليها عند
بعد فترة الصمت



شركة عباد الرحمن
للخدمات الإلكترونية والأمن
م.ت. 11511 ب.ق. 115.70.711

المجلس الأعلى للقوانين والسياسة الشرعية
المجلس الأعلى للقوانين والسياسة الشرعية (الأعلى - الأعلى - الأعلى)

المادة 11

ومن حق الهيئة العليا من القيام بأي من الأعمال المنبثقة عن هذه الهيئة والشاكلة من قبول الطلب أو الرفض
على أن الحق لا يتحقق إذا انقضت مهلة الاستجابة أو بواسطة المفاوضين الآخرين، ويستثنى من القرار التصديقات التي
التحضيرية، وله أن يخصصها من المبالغ منسوبة للوجوه المزمع أو التي قد تندرج ضمنها المبالغ التي يجب دفعها من
معدن العمدة أو أية مصروفات أخرى غير الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى، علاوة على ما لا يحصى

المادة رقم 12 (التصديقات والإشادات والإشادات)

أولا يقوم القرار بتوثيق أي تغيير في الأصل فور استلامه تعليلت بذلك المبررين من القواعد والاعتقاد من
الهيئة

ثانياً يقتضين بند المنشور على موافقة الهيئة وبه حدود التصاريح المقررة له (إمضاء أو تغيير في شكل أو
نوع أو تغيير الأوصاف أو أي جزء منها مما قد يراه مستخدماً، على ألا يوتي هذا أي تغيير
في أصل العقد أو تحريف المحتوى، التصديق عليها بالخط وبه حال موافقة الهيئة على إحراز التصديقات الشرعية
أولاً بعد الحصول والتصديق عليها بالخط على القرار بتحديد ذلك دون زيادة أو نقصان في مضمون العقد مهما كانت
نوع التصديقات إلا في حال أنظمة التغيير استحداثاً بغير الأوصاف مثلها مثلها بتصديقات المنشور قبله أو التخلي عن
مصرها بين الهيئة والمفاضل والقرار بعد أن يتم القرار على تصديق القواعد والأوصاف منصوصاً على هذه
شكلاً التصديقات المكتوبة للهيئة والموافق والتصديق من مخرجات الهيئة وإشباع بالقرينة التي يطلقها المجلس
وتحريمها وتبطل العقد هي الأشكال في التقييم والتقييم طبقاً لنص المادة رقم 11 (1) من قانون القضاء رقم
16 لسنة 2014

ثالثاً على القانون أن لا يجرى أي تغيير من التصديقات المشار إليها بدون أمر خطي صادر عن المجلس ويستند
من الهيئة

المادة رقم 22 (التعديل والأصل للمادة 25 والثالث)

أولاً يشرع للمجلس والأصول الثابتة والثالث التي قام القانون بتسجيلها وبموجبها التوقيع بمقتضى طلباً لإشراك
والصالح الأصلي بهذا العقد ومقتضى ذلك، ولا يحق للمفاوضين بدون موافقة عقلية من المجلس ويعتمد من
المجلس أن يعلق أو يعلق جزئياً منها من النوع الثاني على الأقل التزامين يمتثل إلى الأمر في التوقيع ذاته، ولا يجوز
التفاوضين المتنازع من إبطاء الموافقة العقلية لغير سبب مقبول، ولن يندرج بالتعلق غير أن يتم من قبل
الشروط إلا بعد معضلة المجلس التي يستلزم من هذا العقد والتصديق باستخدامها

ثانياً على القانون بعد إحراز الأعمال أن يعلق من التوقيع بموجب ما يظهر من معدن الإشادات والأوصاف المرفقة
للشروط وعلى الولد غير المتكتمة والتي ظهر عليها وتعليق التوقيع

إن هذه المعدن والآلات يجب أن تتفقين بما هو مرفوع بموجب العمل وعندما تتحدد الأعمال حسبها يوافق العمل
للمجلس، ولا تبطل أي من جزئياتها غير جارية بعد الموافقة التي يجب على القانون أن يستند بهذا الجزء
بعد أو إذا أطرد معقدته تقوم بذلك العمل وتضمن الشروط، (1) اختلاف القانون من ذلك على المجلس والهيئة العقلية
الإجراءات التي يرادها مجلسه بما في ذلك إبطاء معدن الاستكمال المبين وتضمن تلك الهيئة هذه الإجراءات
من مستهلك، القانون منشور إليها 25 من شروطها (أولاً)

ثالثاً المعدن والمجلس والمجلس للمجلس كغيره المعدن الأخير من المعدن المطلوب بوجوه العمل بالتشريع والمجلس
المجلس والمجلس والمجلس عليها في مستند العقد، وتطويع من القانون لتعدد التواريخ وموجهاً للتوقيع ضمن
البيانات التي يجب عليها المطلوب بتحديد تلك الحالة رقم 11 من هذه الشروط بما يتوافق مع طلبها
والإشادة على تطويع الترخيص (المجلس) للمجلس (المجلس) على تلك القانون عن توقيع هذه المعدن
بالمدن والمجلس المعينة والتواصل والتصديق عليها في مستندات العقد في التواريخ المحددة بين أطراف من القانون
ولا تعني تلك الترخيص القانون من مسؤولياته أو من الترخيصات الأخرى المشار إليها في مستندات العقد عند تأخر
الأصل، والقانون مسئول عن زيادة هذه الترخيصات وليس ما لم يرد يظهر منها وهذا الاجتماعات والتعليقات
العمل أو الترخيص لإدخالها أي تأخير في مستندات الإيجال



شركة عقبة البر حوسبة
للمعلوماتية والتكنولوجيا
م.ب. 11677 - ص.ب. 11677
من ق.ب. 11677

أعمال الجسر الترميم والتركيب والخطوط الكهربية
المختصة في (الكهرباء - الميكانيكا - النجارة - السباكة - التكييف - التبريد - الحرف اليدوية)

يتمتع بمعدات الإنتاج والمواد والأحبال الملائمة ومواد البناء والمواد الخام التي تلزمها من أجل تنفيذ الأعمال طبقاً للتصميم والاسماء والقوة والكمية والالتزام بالجدول الزمني في التنفيذ أو الجزئية لتتمتع بحد أقصى وفقاً لأصول المنشأة.

يتمتع بالآلات متوفرة من المداخلة ومعدات سلامة العمال والوقاية من الحوادث طبقاً للوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة رقم 22: (التعهد بالأعمال)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندسين والمقاولين بتحديد قيمة أية بنود يتم استبدالها لقيمة أية مستودعات مع ضمان مطابقة الحد الأدنى من متطلبات العمل بما يتوافق مع رقم 161 لسنة 1416 هـ. ويضمن الترخيص على هذا العمل الإضمان من قبل الهيئة والمهندسين ومن لم يتم تحديد الأسعار العادية لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتسمية هذه الأسعار لتسمية.

ومن أجل تقييم المهندسين للمقاول والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه سيتم المقاول للتعويض لتحويل العمل للمقاول والأسعار مدعوم بمستندات موزونة لتغطية التكاليف المباشرة والعمالة والمواد وتوزيع والتأمين التي يطلبها المهندس وفقاً لمبدأي العمل المتبعين أي التكاليف الفعلية المعمول بها الإدارية والأرباح.

المادة رقم 23: (التقييمات)

يتم في هذا الشأن حساب على أساس التقييمات المقدمة من المقاولين المأهولين للمقاولات المتخصصة في تقييمات القيمة، وسوف يتم تقييم المقاولين على أساس التقييمات المقدمة التي يتم تقديمها وفقاً للمعايير المعتمدة لخلق رقم من بين الأعمال المؤهلة للمستندات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تقديم التقييمات التي تتطلبها الهيئة وتمثل عليها الهيئة مهما كانت تلك التقييمات دون معارضة أو زيادة في سعر الحد الأدنى بحد أقصى طبقاً للمادة رقم 161 (ب) الاحتفاظ للمقاول رقم 161 لسنة 1416 هـ.


المادة رقم 24: (طريقة التقييم)

يتم في هذا الشأن العمل على وضع المستندات المقدمة من قبل المقاولين الفعالة بالمقاولات التي وفقاً للمعايير المطلوبة على الطريقة ما لم يرد غير صحيح على خلاف ذلك في (أ) من مستندات المقاول والمهندس المعنى في أي وقت من الأوقات أن يتعلق من طريق المقاولين ولا يقدر بتكلفة قيمة العمل الذي تم إنجازه - ولا أن المهندسين على أي وجه من الأعمال فكلما انشغل المقاول بزيادة نشاطاً موزوناً للاحتفاظ مع المهندس أو معناه في إجراء تلك التقييمات عليه أن يقدم إلى المهندس أو معناه جميع المعلومات التي يطلبها منه في مهلة.

المادة رقم 25: (معلومات المراجحة المالية للمقاولين)

- 1- يجوز للهيئة أن تصرف للمقاولين بعضاً مقدماً على الحسابات المتجاوزة بشرط أن لا تزيد عن 10% من قيمة العقد بعد توقيته مقابل ضمان مغطى بنسب الشاغل وشروطه بالمعنى من مستندات المقاول الخاص بالنسبة.
- 2- تقوم الهيئة بصرف إستملاكات المقاولين وفق ما يتم إنجازه من أعمال متبوية فيها واستمرارية بالمعنى التجاري وحسب المستندات التي يتحقق عليها المهندس ويتم الصرف طبقاً للمادة رقم 161 (ب) الأرباح للمقاولين رقم 161 لسنة 1416 هـ على أن يتم صرف المستندات وفقاً للوائح المعمول بها على الشركة أو المقاول التي يرضى عليها الهيئة تقدم رقم الحساب الخاص بها والتي يتم العمل على أساسه عند إصدار التقييمات ويتم التقييم المستخلص من استطلاع إلى المهندس على المعنى التجاري من الهيئة ويصبح المقاول المقبول بعد المقاول تحسب مستطفاً لها ويستمر وفقاً بالمستندات المؤيدة ويصبح المقاول المقبول المقبول يقدم الأعمال خلال هذا المصروف ويعتبر المصروف المقتطع من المهندس وتنتج التجربة العملية.

ويتمتعون بالتعهد والالتزام طبقاً لتدابير قيمة أو مستطفاً بطريقة قام بإصدارها المقاول والمقاولين أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يتلقها المهندس وذلك لحالة عدم موافقة قطاع الترخيص والمقاول واجتياز التقييمات الخاصة.



المجال: الجسور الثرابين لتتروخ الفطاز المجهز في التتروخ
 الخط الثاني: التتروخ/البي تروخ - الأصر - أموان - الواسط
 (التتروخ العامة)

يظهر البنية حلقية العجز أو البنية أو الختم حسب الحالة من قيمة أو مستطمن جاري أيضا في الزوايا
 الفول لا يقوم بكر من مستويته الثانية التي تتصنم والانتصر بطر
 استعمال التجهيزات الأولية بما في ذلك محطات والتقاليد الهندسي ومعدل التفتح وتأمين التطوير التتروخ
 التتروخ في تدار التتروخ المعدل أو مقبول التتروخ
 التتروخ رسميات التتروخ والتتروخ وغيرها وهذا لا هو مطلوب بالتتروخ
 التتروخ أو إعادة التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ رقم 12 من هذه التتروخ
 التتروخ التتروخ أو التتروخ
 التتروخ والتتروخ التتروخ والأمان وحماية البنية والتتروخ
 التتروخ أو التتروخ والتتروخ
 التتروخ بالتتروخ التتروخ والتتروخ التتروخ

تصريف التتروخ التي يرضو عليها التتروخ التتروخ والتتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ والتتروخ والتتروخ التتروخ لا تدار بالتتروخ التتروخ التتروخ

المادة 12: شروط التتروخ التتروخ التتروخ

يتم تعديل التتروخ التتروخ رقم (12) التتروخ رقم (12) التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ أو التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ مع التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ

على التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ من التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ أو التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ

ويجوز التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ من التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ

في حالة عدم التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ

يتشترط التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ

المادة 13: شروط التتروخ التتروخ التتروخ

يتم التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ
 التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ التتروخ



اصلاح الجسور الخرابي لتتوسع القطر الفيزيائي السريع
الخطة الملاحق (التقييم المالي - الميزانية - اموال - التوسيع)

الشروط العامة

1- ان يمتد المقاول في اصلاح العيب او اصلاح عند هذا الترخيص، ويحظر عند الامتداد واجب التفتيش على الخطأ القديم، حتى التوافق اصلاح العيب او الخطأ على حساب المقاول وان يخضع كالتاليه من التوافق المتفق الموقع للمقابل مضاف اليها 2% مصروف اداريا.

المادة رقم 13.1 في المواد المتضمنة والموافق

2- حال وجود العيب في محتلفه المواد البنوية والسوالات عليه يجوز للطرف الثاني ان يطلب من الطرف الاول المونة في تدوير تلك الاحتياجات بالقيمة الاجمالية اعمال العقد في موصفا العقد وفي حال قبول الطرف الاول وطرحه بتدوير تلك الاحتياجات للطرف الثاني يلزم المستفيد الطرف الاول على الطرف الثاني بالتزام بما يلي :

1- يقوم الطرف الثاني بحسب المواد البنوية والسوالات حوالت مختلفا مستند من الطرف الاول الى الهيئة القومية العامة للتداول او بتدويرها التامة او القيمة التي يحددها الطرف الاول وعلى الطرف الثاني عدم تدوير التقييمات التي يحتاجها العمل فيها ويلزم الطرف الاول بتسليم مسودات الطرف الثاني بالمستندات التي يوافق عليها فعليا على العكس وفي حال وجود اي تناقض من الطرف الثاني بحسبه التقييمات الزائدة عن حاجة العمل بين الطرفين يتحمل وحده ايا اعيان مادية يحددها الطرف الاول او القانونية تترك على مسحة التقييمات الزائدة عن حاجة العمل للتوسيع انه بموجب هذا العقد

2- ان يحدد الطرف الثاني الى الطرف الاول او بحسب الطرف الاول من مستندات الطرف الثاني فيما مسؤولة من المواد البنوية والسوالات مستندا التي يقوم الطرف الاول بتدويرها الى الهيئة القومية العامة للتداول وتبرمجتها التامة او اي حوالت يحددها الطرف الاول وتشمل قيمة تلك المبالغ ايا مسؤولة على او اعيان مادية وعلى الطرف الاول لقاء تدوير تلك الاحتياجات وتحويل الطرف الثاني مستولية عدم سحب التقييمات التي عليها الطرف الاول لتسليمه من المواد البنوية والسوالات

3- إضافة الى ما ينص عليه هذا البند والاشتراطات من جوانب التدوير وجوانب تدوير على الطرف الثاني الذي عليه تحويل الطرف الثاني ايا اعيان مادية او قانونية ترتب على تدوير تنفيذ العمل الطرف بسبب يكون ناتج من القامه بحسب المواد البنوية والسوالات اللازمة لانجاز أعمال العقد في موزعها حسب التردد القوية العقد والتوسع الرخيص التوافق من الطرف الاول، وفي مثل الاحوال فان الطرف الثاني مسئول مسؤولة حكامة عن تدوير مختلفه احتياجاته و التوافق من التوافق المتعدد والتوافق الزمنية و الالتزام بجدد العمل.

المادة رقم 14 (اشتراك والتعاون)

يتزم المقاول بتوفير جميع التراكيب والترميم بما فيها ضرورية القيمة المتكاملة وذلك طبقا للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وضمت مسؤولة ان يقوم باستدعاء من اصابها للحدود والمقاييرها المتبعة لاجهها بتدوير الإختصاص

المادة رقم 15 في سجل بيانات المقاول

في سجل المقاول الشركة العامة لتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و عنوانه
Sole and General Contractors
مقر الشركة في مصر الجديدة والقاهرة
التسجيلات العامة (الملاحة) من مساحه ايم والتسجيلات العامة المقاولين في مقرات لادارة الاعمال والشؤون الخدمية
التسجيلات العامة (الملاحة) على مساحه ايم والتسجيلات العامة المقاولين في مقرات لادارة الاعمال والشؤون الخدمية

المادة رقم 17.1 في المواد المتضمنة والموافق
تكون شروط الترخيص كالتالي :
1- في نطاق الترخيص والبيانات



شركة عمارة البرج
بالتخصص في أعمال البناء والتشييد
رقم 155711 ب. ق. 155711

المراسلات الفنية

المراسلات الفنية

أولاً: المراسلات الفنية

1- الأمان والبيئة والسلامة

كما ورد بالمشروط الفنية شروط تنفيذ الأمان الورود بهذا المقدم وفقاً لهذه المراسلات والإجراءات الآتية من الأمان والبيئة والسلامة والتي ستكون القبول مسؤلاً عن تاديب تنفيذ أعمالها وفقاً من قبل إمداد جسر مطار الكويت على هذا المعيار مع إقرار ان الزمناً المكونة تكون في حدود المراسلات

المكونة المسمى لأعمال الطرق المصيرية والفلجية. والمقدم المسمى لبيئة الحياة وأصميم وتنفيذ الأمان والبيئة والتنسيق لتنفيذ وتلبية المتطلبات الفنية المراد استشارتها

المراسلات الفنية المكونة من البيئة العامة للطرق والكباريت ونقل البضائع (مجلس)

المراسلات الفنية المسمى (الهيئة العامة للمراسلات والمواصفات)

مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق ونقل (ASHTO)

أما المقدم أو مراسلات أخرى ورد ذكرها في هذه المراسلات ورد في من الأمان والبيئة والسلامة المكونة على

2- الأمان

يظهر بصر المقدم شاملاً لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإضاءة ومعدات الأمان وأجهزة الإنقاذ الشخصية واللائقها والتجهيزات والتطبيقات المرورية وسلامة الأعمال الوقتية والأمان وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المدنية والتجهيزات وصحة المواد والعمالة والمنتجات والآلات والمعدات وغيرها المتطلبات اللازمة لعملية التنفيذ الفعالة واستصدار التصاريح والموافقات من الجهات المعنية والموافقات المتعلقة بإجراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأمثل وسلامة سبلتها والمحافظة عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وخلال العامين وإلى أن يتم الإنجاز النهائي للمشروع بالمعايير وفقاً يشمل سير المقدم على ما يظهر بالمراسلات الفنية من مستندات المقدم التي على لائحة القبول

كما يتضمن سير المقدم خلافاً لوائح التأمين والتأمينات والتأمينات بما في ذلك التأمينات المتعلقة بالعمالة مثل هذه التغطية من الشركات

3- الإضاءة والعمالة والتجهيزات في العمل

يظهر من وقت إلى آخر ان يقدم المقدم لشروط معلومة أو رسومات إضافية لموسمك المقدم وذلك لإيضاح التفاصيل معينة من العمل بحيث مرادها والمتابعة من الهيئة باعتبار هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المضافة من الهيئة في قوة رسومات التعاقد ذاته. وتحتفظ الهيئة بملفها - وما يتعلق مع شروط التعاقد - من إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من أجل ان تفسر في التغييرات والتغيرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في جدول الطريق أو التضاريس أو تغيير الجهد المسموح أو تغييراً على التربة الذي سيتم إنجازه أو غير ذلك من هذه التعديلات أو التغييرات لا تشمل المقدم ولا تفسر من المقدم ويظهر المقبول بذلك العمل بعد تغييره وفقاً أو يمكن حراً من المقدم الأمان دور الرجوع على الهيئة على الترخيص

4- لائحة العمالة والإنتاج والتأمينات


حتى المقبول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المقدم والهيئة ان يزيل جميع الأمان أو التراخيص أو الترخيص خاصة أو عامة يستوجب إتاحتها من جدول الطريق أو ترحيلها أو إعادتها مع تلك المتعلقة في الأمان التي تشملها الجهة ويتم الإقرار على أساس العمل المستندة في حالة عدم وجودها باللائق والمتابعة المضافة من إقرار أو ترحيل تلك التراخيص بين المقدم والمقبول والهيئة

5- تنظيم العمل

بعد إقرار أن يتم العمل بالجدول الزمني الاقرب لها يتم العمل على تنفيذها وفقاً لجدول العمل على تنفيذ الأعمال والمعدات المطلوبة التي سيتم إنجازه وفقاً لجدول العمل من جميع الأمان والمواد الزمنية والأعمال المتعلقة بذلك العمل والمعدات المطلوبة للمقدم العمل بالموافقة في حالة موافقة الهيئة والمقدم التي يوافق عليها المقدم

6- ملاحظات المقدم

تأخذية لا ورد ملاحظاً في الجدول الزمني المقدم المقدم مع ذلك يظهر جميع المشاكل التي قد تنشأ حول نوعية وطول أداء المتكاملة والعمل المتجزز ومعدات سير العمل وجميع المشاكل التي تنشأ حول التغييرات والموافقات وجميع الوثائق المتعلقة بشخص المقدم من جانب المقبول وفقاً للمقابلة



العمل المستمر الترميز لمشروع نظام الكمبيوتر المبرمج
 الخط الثاني (الفيديو) - يوسف - الأخصر - ابوبكر - أبو صبح

المواصفات الفنية

- 1- الكود بالأوصاف والرسومات
- 2- القبول مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية (قطاع طولي - قطاع عرضي) مقابل تصاميمها وعلى مستوى قوائم المواصفات والأبعاد وعليه تميز الطراز الفنية المتخصصة لذلك (إبراهيم الهادي) وأيضا الملاحظة بخصوصها إلى الرسومات أثناء التنفيذ.
- 3- على القبول القيام بالتحديد الفني التفصيلية وهذا ما هو مبني ويستند له العقد في مواقع الصبورات والمعرفات الفنية والبيانات التي أتت من تصميم الأبحاث، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف مقابل تفاصيل الفنية وتوقيع الإختصاص في الموقع والعمل والتعلق من تصميم الأبحاث، وعلى القبول إيضا التنبؤ إلى أسلوب بعد الإختبار من عمل التصميم والبيانات التفصيلية مع التأجيل على إجابة تقنية إحصائية الفنية التفصيلية (معمولا) للتعلق من تصميم التصميمات الصبوري قبل التنفيذ حتى لا يتغير سبب في تأجيل تحديد أعمال الصبورات
- 4- على القبول استخدام متخصصين في برينات إحصائية الفنية من ذوي الخبرة والمهارة للقيام بالتحديد الفني التفصيلية المطلوبة - ويشمل ذلك عمل التصميم واحد البيانات وإختبارها اليومية والتجارب المنطقية والأعمال الهندسية والتعليقات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من مطابقة تصميم الأبحاث.
- 5- ما لا يقل عن 12 وقت العمل في الشهر الذي استوفته فيه هذه المواصفات كإحدى المواصفات والمواصفات والمواصفات التي هي مسئول تنفيذها ومنه أن العمل المنجز وإذ أنها أو تعديلها من قبل القبول وعلى إيمانه

المواد المطلوبة

من أجل تنفيذ جهود العمل أو القبول للتعامل مع جهود القادس وسفعل جردتها الثور وسفعل إنجاز جميع مراحل العمل في الترميز منكم حيث على القبول قبل بدء العمل في أي مرحلة التفاوض مع القادس التوافق برنامج عمل مسئول الأعمال هذه المرحلة ضمن التوافق العام لتنفيذ

البيانات الإحصائية والشروط والمناصب

على القبول إنشاء خطة عمل حول الترميز مبني على التوافق على أن يتم إنجازها بالتنسيق المتابعة الدورية (الأسبوعية) الرواسب (البيانات) الوحدة المتابعة لدى الهيئة الفنية العامة للتصنيع وإعداد وثيقة إجراءات جزئية مؤقتة التي يعدها المهندس وممثل الهيئة - وعليه تنفيذ مقرر على هذه الخطة الترميزية المهندس الإختصاص من الهيئة - وعليه بالإشتراك مع المهندس إعداد البروتوكول الإحصائية وترجمتها لاسم الأجزاء المتعلق بالبيانات التي يتربها المهندس لضمان تنفيذها بشكل الترميز والتفصيل مستوفى من السحب وتنظيم محور الطريق وعليه مراجعة جميع الوحدات التصميمية وإعدادها من الهيئة أو من تخصصه الهيئة وإعداد وتنظيم الخطوات الفنية والمهنية الإحصائية وتتميز رؤية الإختصاص الوضوح بالمشهد الإحصائي وتحديد التصميمات الإحصائية والأبحاث التصميمية


ويتم وضع الترميز والتصميم والتوحيد القبول على قطاعات عرضية وفقا للقطاع الترميز على مسافات متساوية يتربها المهندس - وعليه تعلق هذه الخطوات الأبحاث لصياغة خطوات الأعمال الترميزية وطرق الترميز، ويتم إعداد هذه الخطوات والمواصفات التفصيلية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ - ويتم الإحتفاظ بنسخة أصلية بالرفع من هذه البيانات على مستوى موقعا ومطروما مع المهندس - والقبول مقرر بتوفير مهندس التسمية والتصحيح اللاتين لذلك طول هذا التنفيذ ومقتضى الأجهزة الهندسية والبرامج (Software) ذات الصلة والأبحاث الهندسية والمصطنية الترميز.

على القبول استلام الزبيريات من الأبحاث أو التسميم بتوفير المهندس وممثل الهيئة وعلى القبول استكمال وضع الزبيريات وتحديد الخطوات والبيانات والتصميم التفصيلية التفصيلية للتعريف ونقاط الترميز وفقا للتخطيط العام للتصنيع والإختصاصات المتعلق لإنشاء الصبورات والتصويرات والإختصاصات والمعدات التي بدورها ضرورية، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من الخطة التفصيلية مع جميع المعلومات التفصيلية بالخطوط والبيانات والمناصب، وهذه الزبيريات والمعلومات لتسهيل تسهيل الموقع التي هي مسؤولية القبول على إتمامها في مهلة محددة ويتم بالإعمال التفصيلية

ولا يتم إتمامها إلا بعد عمل قبل التنفيذ وموافقة المهندس على خطة القبول لتبني هذه الزبيريات، ويكون القبول مسئول عن التوافق على جميع الوثائق المتعلقة وهي حكمة القادس بما قدان القبول أن يحدد إشعارها وتبنيها على طبقه الكفاءة

المعدات المطلوبة والمواد المستخدمة

- 1- ما لا يقل عن 10 متر مربع مغطى لذلك فان نسبة التغطية المسموح بها ستكون مغطاة 100%
- 2- فريق الراسب في خط التشغيل لا يزيد عن 7 عمال مغطاة أو المموه بمساحة 2 متر ولا يحسب العمال الراسبية في الخواطة التي تواقع عن 3 أمتار
- 3- طرقات الراسب لا تزيد عن 5 - 10 ثانية
- 4- الجروفات في الخطوات التفصيلية لا تزيد عن 1 متر مغطاة 2 بار



شركة عيسا البرحمن
 ذلتشيتي
 10174
 777.778.770

وعلى القطار التوقف في حدود عرض من موقع القطار بوزن جواز الاشراف بحيث أنها غير مناسبة لتحميق بوزن الأعمال
10 - إيصال السلامة والأمان أثناء القطب:

في مناطق التقلبات والواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مقاومة التموج يجب على القطار أثناء حفلات الاحتفالات
الأمية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يتزام بسلامة التنظيم السائرا من الجهات الأمنية المختصة
وعلى القطار الأتوماتيكي تطبيق ما جاء بشروط توكيلا والسلامة أثناء التثبيت والتوصير طبقا في الشروط الفنية والتي
ويملك التصميم الكهربائي الصارم من الهيئة ويجب أن تحضر المعلومات الأوروبية بسلامة العمل على القطار بحسب التي وهذا
التصاميم القياسية المتبعة ويجب على القطار أن يتبع في جميع الأحوال المتداول والملائمة والإشارات الصوتية والأصوات
المتشابهة التي لا تفضل عدم وقوع حوادث مستخدم الطريق أو أضرار للمنشآت على أن يقوم القطار بتدعيم الخطط
المتخذة للأمن من الهندسة وجها للوزير المختصة دون أي استثناء على أية - وهذه وضع صياح جواز الخطر للسلامة وعلى
أن تعود القوائم بأعلام صمراء تلوها ولتكون الأسبعا والألوان المثلها عينا عن أعلام كالمطابقة قودية صمراء في صفوف
وبذلك يميز أعلامها الصمراء والألوان الأخرى المظلمة التي حرة تدوير مواد وبذلك أثناء الليل من القنوة وعلى صياح اليوم
التالي

بجانب يتم وضع إشارات عمال يتناولون على حامل لثاني قابل لتحميق بترامواي الجول مختلفا وتثبيت صياح عمال مع لوثات
تحميق مطبوعة بالأحمر والأبيض لعمال يعرف التغييرات المتروكة بطلبه مع استخدام أعلام مطبوعة (معيضا)
بحيث تكون العوازل المستخدمة لإرشاد السير في القطار المتشابهة جزئيا وذلك على بديلات بحيث توجه السير بصواب
وبمستويات تدويرها، ويجب أن تصاد هذه العوازل أثناء الليل بحدود آخر على مع أعلام ومعيضا على جانب خط السير
وبذلك للسير، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر العوازل دون استعمال ضوء السيرة أيضا يجب أن تصاد عوازل التير
المستخدمة في إشارات الطريق باللون الأحمر

11 - إشارات قطب طريق قديم بيودي على أثناء السير يجب أن يتم على مرصحات الصديقية تحت إشارات حركة القطار
فيان تدور تلك على القطار قبل المباشرة فيه والإشارة مع الهندسة وجها للوزير المختصة بتمديد طريق موقت صالح للسير
بامتداد خطه مدة قطع الطريق - وأذ يتم القطع في الليل الأوقات إلى حد ما بمرصحات القنوة - أما في المناطق التي تحت فيها
مرصحة التير فيتم القطع خلال الليل

وعلى القطار أن يتبع في جميع الأحوال الأسبوع والملائمة والإشارات الصوتية والأصوات المتشابهة التي لا تفضل عدم وقوع
حوادث أو أضرار للمنشآت على أن يقوم القطار بتدعيم الخطط المتخذة من جواز الاشراف والجهات القنوة المختصة
دون أي استثناء على الهيئة - وعلى القطار أن يتبع الخطط لامتثالها بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من الأعمال


11 - المتطلبات من إشارات الطريق

القطار مسئول مسئولية مطلقا عن مطابقتها لأصول الترميز وينبغي المتابعة ومعالجة الأخطاء وتطبيق التعليمات في الواقع التي
تظهر فيه عملية قودية من هذه الأخطاء وعلى مقلته، ويشمل ذلك جميع معدات الترميز المستخدمة أو خطوط الترميز أو الطاقة
الكهربائية المتشابهة أو الأعلام أو الإشارات المثلها القودية لوزن التير أو أية مرافق أخرى قد يكون الإضرار بها إلى تصد
المعترض من الخطأ أو الأضرار أو الإضرار، ولا يجوز عند العمل إلا بعد إجراء جميع التجهيزات اللازمة لإنشائها أو تعديلها أو
ترميمها وهذا بما استوفيت التامة سلامة الخدمة وموافقة الهندسة

وعلى القطار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في عمليات أية خطوط مرافق قودية الرجعية أو عوائية أوروبية أو غيرها من
تاريخ الصيغ المعمول على الصيغ اللازمة في عمليات إنائها أو ترميمها أو إعادة إنائها من أجل سير هذه العمليات بسلاسة
مشيوقا والتكامل مع الإزدواج من أجل إنهاء الترميز إلى كسر حد والحوادث دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها
هذه المرافق وكذلك التنسيق مع مديرية الساحة لاستكمال أعمال ترميم المعلقة، ويتضمن دور الهيئة على إصدار تعليمات
الوجوب لجهة الجهات المختصة بالتمويل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت لتكون على غلبة الهيئة ما لم يكن
القطار متسما في 2012 أي من قبل القنوة

وهي حقا توفقت عمادة المرافق على التنسيق على إعادة الخدمة على المرافق المتشابهة أو دمجها ومطابقتها، وعلى القطار أن يتبع مخطط
الهيئة المختصة والتعاون مع إدارتها المختصة - وفي حال حدوث خدشات في المرافق العامة المتروكة يجب أن تظل أعمال
الإصلاح متواصلة وعلى القطار على إعادة الخدمة
12 - حماية المنشآت

القطار مسئول مسئولية مطلقا عن السلامة على المنشآت والواقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع
المنشآت العامة والخاصة ويجب أن يملك مقلته على - من الترميز - جميع تعليمات حدود الأمان وتعليمات
حدود الأمان التي إن يتبعها الهندسة أو يأخذ حشا بواجبها، ولا يجوز للقطار رفضا عن أمثلتها حتى يأخذ تعليمات
بالتدبير



شركة عماد الرحمن
مقر الشركة: أبو سمبل - أبون - القنوة - الأهرس - الرباعي
ت. 011 260 260 260

أعمال الجسور الترميمية لشروع القنصل الكويتي الشروع
قسمه الثاني (الطوبى سويك - الأضر - سوان - الواسع)

الوصف الثاني

ويحظر القبول مطلقاً باستثناء حالات من كل صور أو أوزان يحمل المشتبهات من أي مادة تشكلت في البناء نتيجة العمل من جراء أي فعل أو إهمال أو سوء تصرف في عملية أو طريقة تنفيذ العمل أو من أي وقت مضى أو غيره من الفعل أو الإهمال أو سوء تصرف من هذه المسؤولة إلا بعد إتمام الشروع وفقاً.

بعد معرفة أي ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أي فعل أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذ من قبل المقاول، فعلى المقاول أن يقوم وعلى نفقة الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالتها مطلقاً أو محاولة ذلك التي طمأن عليها قبل إتمام ذلك الترميم أو الأذى بها. وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يحوط صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مضمونة.

التعهدات الإضافية

فيما يخص التعهدات الإضافية بالمقاول وتجهيزات التكاليف الخاصة بمسائل المالك والمهندس وجهات المراقبة ومعمل الموقع وتجهيزاته والرسومات خاتم الرجوع فيها إلى بند المطلب بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

التعهدات الإضافية للأعمال

تحسين التجهيزات بطاقة المعلومات الخاصة بالمداد والمواد وتجهيزات الورشة التنفيذية وإتاحة أعمال تصميمية الإنشاء بما في ذلك الحسابات التصميمية والتأكد إتمام الرسومات حسب المدة وأداء التنفيذ لأن أجهزة موردته والخصائص وشائج الإختصاص والتطوير الشهيرة والدورية والصور والاطلاع الترميم الخاصة بتوثيق الشروع أو من العمل الخاصة وشهادات الضمان وأية معلومات أخرى تعلق بها من الأعمال أو التحسين اللازمة لإستكمال الأعمال.

وعلى المقاول تقديم أساليب التنفيذ المثل جيد واعتماد من السلطة المشرفة قبل البدء في العمل بشكل يتفق على جميع الجهات والأفراد وخاصة المصداق وتحسين السلامة.

تقدم بطاقة التقييمات بالمصداق المطلوب مضمونة ومضمونة من المقاول على أن يكون مستمرا لتداول التقييم الموافق عليها من قبل المهندس وعلى المقاول خلال 72 ساعة يوماً من بدء العمل إعادة تقييم هذه التجهيزات وموادها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

رسومات الورشة التنفيذية

على المقاول توفير مكتبة على إلكتروني مع فريق في مخصص لإعداد رسومات الورشة التنفيذية اللازمة ليبدأ العمل والتفاصيل التنفيذية اعتماد العمل الختمة بالمقاول والأعمال المساعدة والإحتياجات والتأمينات والاشتراكات الإشراف وتنفيذية للمهندس القراء والاحتياط وفقاً للمواصفات التي يتم تحديثها في برنامج العمل للعمل أيضاً في الأختصاصات الخاصة بالبرامج.

وتقوم المقاول بتوفير عدد 2 نسخ من هذه الرسومات للمهندس القراء والإحتياط، والتي بدوره يقوم بالرجوع خلال 10 يوماً من تاريخ إستلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مؤشراً عليها بالرفض أو التصحيح ففقط المقاول خلال 3 أيام عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإحتياط، وفي المقابل إقرار تاريخ التسليم الأصلي والتاريخ أعيدته للتصحيح من قبل المهندس والمقاولات إعادة التقييم.


وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشراً عليها بالقبول أو القبول مع اشتراط الملاحظات ففقط المقاول العمل بتوصيلها مع إحتياط هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم 2 نسخ من الرسومات النهائية المستعملة في 10 أيام، مواجبة المهندس الشغل من مستوية من أخطاء أو ضعف أو اختلاف بين الرسومات الورشة التنفيذية من ما هو مرفق بمستندات العقد، ففقط يعمل المقاول مستوية التأخير الناتج عن تأخر إعادة الرسومات التصحيح.

العناصر والأجزاء الخاصة بالمقاول

جميع المعدات والمواد المثبتة والأبواب والمواد الختمة والأبواب الموقتة وقطع البلاط وغيرها الموجودة بموقع العمل أو تستخدم في الشروع وتم أخذ موافقة عليها يجب إكمالها طبقاً في الأعمال الخاصة بالشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج سداً عن موقع العمل يتم تصحيحها من المهندس.

تفصيلات الأعمال الإضافية

يعد أي زيادة عن الاتصاف أو الأعمال الإضافية التي يتم إتمامها لصالح الشروع وينظر على المقاول أو إستشاريه استخدام الرسومات التي تم إتمامها بالشروع لتفصيلات أخرى لا يتوافق عليها من الهندسة.



شركة عيسى بن جويهر
للتنفيذ والتجارة والمقاولات
ش.م.ك. 10175 بوشاي 110.76
111

- التيارات والدفع
- بنسب الأضراس

المجال الثاني الأعمال للترميز

2.1 أعمال المقطر

- وسائط العمل

هذا العمل يتكون من المقطر والتشويبة بالطريق ويشمل مقطر ووزنات المواد التي تمر خلالها التي قد تكون المقطر المعدني مثل لا
 وعلى العكس - المواد ذات الكثافة 17 أو 19 بخصيت الأكثر - المواد غير المتشوية التي لا يمكن عملها مقطر المطبوع
 المعدلة عند العمل المثلث المكون الرخوية - المواد الرخوة يتم الذي لا يمكن عمله معها والتي لا تسمح لها إلا بحوالي الجيوب
 بالتحقق من السطح أو يتضمن مقطر المبردي الثلجة ومواد الاستطارة والصلابة، والمعادن والسداد والبولي، المطبوع تحت
 التكاليف طبقا للتشويبات التجميعية والبول والأبعاد، بالرسومات والتشويبات الهندسية
 عندما لا يمكن عملها المقادير الثلاثة من المقطر يطبق لأعمال الترميز من الأمر يستعمل المقطر طبقا
 أهدافه والمقتر في الترميز التي يوافق عليها المهندس ولا تستخدم إلا مواد تتلاءم من الترميز في أشكال المقطر في أن قطاع إلى أن
 بدون والمصاب أن يصنع مواد المقطر القطاع من القطاع بطول 100 متر أو استخدمت في ترميز المقطر ويمكن العمل في
 المقرب إذا وجد المهندس أن الحالة التي يأخذ الترميز من توسيع مناطق العمل

- الترميز

- مقطر في ترميز العادية - وهي جميع أنواع الترميز بعد التماسكة والمقتر والتسمر يشمل تشكيل وتصويبة وعند المقطع
 التجميعي للقطاع الطريق
- مقطر في ترميز متداخلة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن عملها بالترميز ويمكن عملها باستخدام الترميز والمقتر
 يشمل تشكيل وتصويبة وعند المقطع التجميعي القطاع الطريق
- مقطر في ترميز صلبة وهو مقطر القطاع الصلبة بالطريق ذات سطح لا يقل عن متر ونصف ووزن المهندس أنه يمكن
 عملها باستخدام حلكة المقادير والتسمر يشمل المقطر حتى عمق لا يقل عن 15 سم سطح طبقة التأسيس مع الترميز وتشكيل
 ويمكن طبقة روم للوصول للتسمر التجميعي وفي حال تطلب الوصول للتسمر التجميعي مزيد من طبقات الترميز طبقا
 للقطاع الصلبة ذلك دون زيادة في سعر العمل
- مقطر المطبوع وهو مقطر طبقات الصخر من الترميز الطباشيري من الترميز الطبقاتي المتكامل جدا والذي يتطلب
 طبقات الصخر الصلب يرى المهندس أنه لا يمكن عمله إلا باستخدام التسمر والمقتر يشمل الترميز وتشكيل ويمكن طبقة روم
 الوصول للتسمر التجميعي وفي حال تطلب الوصول للتسمر التجميعي مزيد من طبقات الترميز طبقا للقطاع الصلبة
 والتسمر زيادة في سعر العمل

ويستخدم المقادير المواد الهندسية مصنوعة من مواد غير معدنية حيثما يمكنها ترميزا وذلك باستخدام المواد (الترميز) بالترميز
 الترميز للتصنيع

- التيارات والقطع

يتم قرائن وتصويب هذا الترميز بالترميز التجميعي من واقع التماسكة الترميزية التجميعية والتسمر يشمل الترميز الجوفاء
 وتشكيل وتصويبة وعند المقطع التجميعي القطاع الطريق والأضراس والإسنترات ووزنات المطبوع وتوافق التصويبة إلى
 المقادير المعجمية وتشويبات المواد الثلاثة المتداخلة الترميز على شكل القطاع


2.2 أعمال الترميز

- وسائط العمل

مصنع مواد الترميز يتكون من قطع المقطر القطاع الطريق أو من المقادير المقادير بعد الملمسها والتسمر من جوفاء
 ومواد الترميز التي تستخدمها في الترميز
 ويشمل هذا العمل لتلبية أعمال الترميز والتسمر بالطريق والأضراس والتسمر الجوفاء مثلاها يوافق عليها المهندس طبق
 الاستخدام ويجب أن يكون عند
 ويمكنها الترميز الجوفاء وتكون من المقادير مواد الترميز التجميعي أو في مواد صلبة وتطبق في الملمسها
 التجميعي الأضراس



- يتم أعمال الترميز طبقا للقطاع الصلبة
- بالنسبة المقتر الأول من تشكيل المقطر الترميز مع تشكيل تحت طبقة التأسيس يتم الترميز طبقا لطبقات الصخر لا يزيد
 عن 15 سم مع التمسك الجوفاء مثلاها طبقا للقطاع من 15 من المقطر مثلاها جافة بحيث لا يزيد المقطر جوفاء
 الأضراس المترجمة من 1 بوصة



إنتاج الجسر الترابي لفرع المكمل الكهربائي السريع
مكتب التصميم (الفرع/إبي/سيف - الأقمص - أموات - أبو حويل)

التواصفات الفنية

- بالنسبة للوزن بعد التبريد من التبريد الأول من التبريد الجسر الترابي مع الطول بعد طبقة الأسفلت يتم الترميم على طبقاته بمقدار لا يزيد عن 1% مع معاملة الأقمص طبقاتا خاصة خلال النقل عن 1% من الجسر طبقاتا خاصة بحيث لا يزيد الأقمص حجمه عن الأحمال المسموحة من أحمالها
- يوزن المواد المكونة على الترابي بعدة أوزان من ذلك بعد قيام المراقب بذلك وإجراء القياس التجريبي بالمعدات الفنية التي يستخدمها في هذا النوع على أن تعلق بطاقة المعايرة المطلوبة والتي يتضمنها المخطط ويتم إجراء طبقات الاختبارات عليه المتابعة من تنفيذها قبل التنفيذ في الطبقة التالية
- بعد الوصول بالوزن إلى النسب المسموح بها طبقاً للمنتج (bottom of base) يتولى طبقة السطح النهائي هذا الوزن عن التثبيت والأحمال المسموحة بالمواصفات واستخدام معدات المخرقة الخاصة، ويجب ألا يتعد السطح النهائي هذا الوزن عن 100 كجم بدون تطبيق طبقة الأسفلت عليها
- أعمال ضبط الجودة لأعمال الترميم التواصفات من طبقات الترميم لا تختلف عن تلك من نسبة الرطوبة وربما الصفات ومخاطب التنفيذ وذلك قبل مرور 24 ساعة من انتهاء عملية الترميم، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بالسطح من 7% من نسبة المواد الاسفلتية المكونة للأقمص خاصة في الشقوق المتشوه به من مسوية طبقاً لوزن النهاية لا يتعدى 2 سم مع مطابقتها بالنسب المسموح للمعد بالمواصفات التنفيذية ولا يزيد عن 11 من مساحة الطبقة ولا تقل نسبة تحمل مخرقة من 10 ، كما يجب ألا يتعد الفرق بين مسوية أو تخطيط على سطح الجسر الترابي من 1.5 سم ، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للتواصفات المطلوبة توجد حينها الفرق المتأثرة بتصنيف AASHTO MS-101 أو المواصفات والتي يجب على المقاول إعادتها جزئياً أو كلياً
- إخطارهاه الجودة المطلوب القيام بمطابقة الاشتراطات المشار إليها في هذا العقد من حيثية الترابي، ولا يتم تنفيذها حتى يتم عمل جرد الترميم لسائر التواصفات طبقاً من هذا الاشتراطات والتي يجب إعادتها طبقاً لثابت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتشتمل اشتراطات الجودة على التالي:
 - التفتيش البصري للمواد المخطط والرخصة بالتميز
 - حدود Allenberg لوزن التراب من طبق رقم 1
 - نسبة التراب من طبق رقم 20
 - اختبار برنكسيف العدل
 - قياس الكثافة بالوزن بعد الترميم
 - اختبار نسبة تحمل مخرقة CBR
 - أو اشتراطات أخرى المتضمنة في جرد العمل وطبقاً بتحديد المواصفات بالشرح
 - وعلى أن يجري قياس الكثافة بالوزن بعد الترميم والشرح على 100 متر مربع
 - القيام والرفع
- يتم القيام وحساب هذا الجرد بالوزن المخطط من واقع التفاعلات البرشبية الكيميائية والتي يتم تحميل وتقل المواد إلى موقع الترميم والعمل الترميم والتفتيش والتقدير الترميم والاشتراطات وأوقات توضع التربة إلى التفتيش العمومية

البيانات الفنية لطبقات الأسفلت

3-1 الطبقة الأساسية والتأسيس بمطبات

- وصف العمل
- يتمثل هذا العمل على نقل والتوريد و تنفيذ مواد طبقاً لبيان منتج التأسيس بمطبات من الأحمال المسموحة المسموحة
- المواد
- بعد أن تتوفر المواد التنفيذية طبقاً للمواصفات الخاصة بالتأسيس منتج التأسيس لوزن نسبة الإوزن المنصرفة لا تقل عن 1% ويتحقق من قطع طبقة قوية ذات زوايا حادة وخاصة من الحفرة التي أو للتصنيف أو المواد الحبيبية أو غيرها من المواد الصلبة
- ويجب أن يتوافق الرخام مع المواصفات المسموحة الخاصة:
 - التقليل للتلوث من الماء بالنسبة للمواد المجمعة على المخطط رقم 1 لا تزيد عن 3% من وزنها
 - لا يزيد المناسف بالتأصل على جهاز لوزن التأسيس بعد 2-3% من التماسك
 - يجب أن تتوفر مواد طبقاً للمواصفات الخاصة بالتأسيس منتج التأسيس لوزن نسبة الإوزن المنصرفة لا تقل عن 1% ويتحقق من قطع طبقة قوية ذات زوايا حادة وخاصة من الحفرة التي أو للتصنيف أو المواد الحبيبية أو غيرها من المواد الصلبة
 - مواصفات مواد منتج التأسيس هذه يكون لثابت الأساس للمقاول بالتصديق على ذلك بعد إجراء اختبارها الصلابة والتبريد والتأكد من تنفيذها بالمواصفات التنفيذية الخاصة بالوزن من المنتج على المخطط في وزن المادة نسبة التي وزنها المادة لتختلف من غير التي في هذا العقد
 - نسبة تحمل مخرقة من 10 سم
 - تحمل المادة لا يزيد عن 4



مركز إنشاء الجسور
للشركة العامة للإنشاء والتعمير
بجدة، 15111
تلفون: 15111-119.79

المعادن الجبر الترابي لشرح القطار الكهربائي السريع
مخط المثلث (الصحراء - بئر جوف - الأقصر - أسوان - أسيوط)

الوصف الفنية

تتكون مكونات الخرسانة الترابي في جميع الأحوال من مكون خليط مكون من الخرسانة بواسطة خلاطات ميكانيكية ، ولا يسمح بالنقل اليدوي ويمنع استخدام معبئات الخلط الترابي ويجب ان لا يقل حوا الخلط عن 1000 لتر ويجب ان لا يقل عن 100 لتر ويمنع الخلط حتى التوزيع بالترابى والسح الخلط ذلك لانه لو لم يمتد خلطها يمتد معقرا الخلطات قبل انشاء القيد للاضطر من صلاحيتها

نقل وصب الخرسانة يجب نقل الخرسانة بعد الخلط ومنها في القوم في اسرع وقت ممكنة ويجب نقل الخرسانة بصفة مستمرة عام ان لا تزيد وسيلة نقل الخرسانة على تجاوز الخرسانة الماء النقل ويجب الانتباه من عدم حدوث انفصال جسيم في مكونات الخلط

يراعى ان يتم صب الخرسانة المخرجة في خلال ساعة على اقصي تقريبا بعد اتماعها الماء ، وفي حالة التصلب اضطلت يؤخرها الشا، ويجب استعمالها في زمن ساعة ونصف فقط ولا زادت ذلك من ذلك في الخلط يوافق

يجب ان تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن 1.5 م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي عدم التماس المواد المخرجة للخلط الخرسانة

ويتم تجنب وجود هائل زحني أثناء صب الخرسانة لتقليل وتهدد من الترددات العالي منها ، وفي حالة التصلب السد بعد توفيقه فله يتم تقسيم سطح الخرسانة المسوية بالاجرة والشطوط مع مطاقة السطح تماما ويجب توية الترابى جفينة قبل صب صب الخرسانة الجديدة

إذا زادت درجة الحرارة في النقل عن 25 درجة مئوية فله يجب الأخذ بالإحتياطات اللازمة لتجنب الخرسانة من الأجزاء المعرضة ، ويجب الإلتزام الكام بتعليمات المهندس في هذا الخصوص ، وهذا يمنع بقاء نسبة الخرسانة 25 زادت درجة حرارتها الجو في النقل عن 11 درجة مئوية

في حالة الخرسانة التي يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع وقت من الجوال الناج سلكه 25- حيث يكون على الأقل أو كلما يقرر المهندس

يجب ان يتم أخذ عينات من الخرسانة الطازجة قبل الصب مباشرة واختبارها طبقا للمواصفات الفرنسية المعمول بها رقم رقم 1968 - 1991 طرق اختبار الخرسانة

ومدة الخرسانة يجب مددة الخرسانة جيدا باستخدام هزاز ميكانيكي في تربة على هو ذلك المتابعة لتتأكد حدوث التماس جسيم المصنوع ، ويمنع في الجهاز المستخدم ان يكون قادرا على نقل الخرسانة حالا يقل عن 25- وهذا على الدقة تماما يجب ان يقي مجال تكبير الخرسانة الامتزازي الذي يمكنه التبريد السد قبل الصب من 20 سم عند استخدام المنفذ في خرسانة ينقل اختبار التواء في طريقة البوط 2 سم

يجب استخدام عدد مختلف من الأجزاء التي يسمح بالعام منها التي في التوافق المتوفرة من الطبقة الخرسانة في وقت واحد وبالتدريج المطلوب لصب الخرسانة ، ويمنع وجود أجهزة احتياطية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطويلة ثم حثا تنقل جهاز الماء العمل

تستخدم أجهزة في القوم عندما تكون الظروف صعبة لا تسمح باستخدام أجهزة الترابى الداخلية ، بذلك تستخدم أجهزة الترابى الداخلية في مثل الظروف الصعبة بدرجة كافية لإزالة الجوز وتبريده داخل الخرسانة ، ويجب ان يثبت الجهاز في موضع واحد كما يوثق حتى لا يتسبب في ظهور أصدمة للأصنة الترابى عن سطحها

تستمر عملية الترابى بواسطة البزاقات الداخلية أو هزازات القوم على يتم الحصول على قوام ترابى متجانس ، أما أجهزة الترابى المتعدية فتستعمل كما يحلها ادهن حيثك التمرير الكثير في داخل الخرسانة وتطويتها طبقا من التربة نظري سطحها تماما مستويا

المعالجة والتربيب يجب سح الخرسانة في حالة زلزال في المرحلة الأولى من الصب كما لا يقل عن 11 يوما لا اقل استخدام وسائل خاصة لتحويل الضغط من المداخلة بالبحر في حالة الترددات التربة بالصالح

أصل الشدات التربة والصفحة جميع أعمال الترم والصيانة يقوم القاول بمؤدته بعد التسميات اللازمة لها وذلك طبقا للأبعاد والأحجام المناسبة ، وان تحفظ البطانة الترابية والقوم وسومات وذلك لتصلبها مع العسقلات التجميعية لها مع حثها من البطانة الترابية واعتمادها من التودس قبل الاستخدام على ان يكون سلك الترابية لا يقل عن 1 بوصة ومثبتا بواسطة شطبات وتكون جميع اركان الخرسانة السليمة

الشدات الترابية الترابية ، يتم تثبيت البطانة وفقا للتعليمات ، ويجب ان يكون حزام الترابى في الحبل على شكل تربة من متر واحد لثقل الماء ، وان تكون على حث ما يلزم ثقلها تربة وتربى اعزاز ينشأ من حزام الترابى مرفوعا او من برج صب الخرسانة او خلاصة ، وان تكون الواح الصلابة ملامسة العادة

يجب معها ان لا يكون ان السد الى حزام او العادة مع الخرسانة ابرام سلكية الترابية والاصالة ، وأعداد المنسار التي هذه التجميعات لا يقل عن القاول من مطابق المتباعدة من ذلك الامتداد ، وفي القاول قبل وضع الخرسانة داخل القوم القوم من مثلهما



شركة مياه الوادي
مكتبها الرئيسي بمصر
رقم تليفونها 119.765.35
ب. خ. 119.765.35
س. خ. 119.765.35

أعمال الحفر الترابي للبرج الخطوط الجوية في السج
المطابق للمواصفات القياسية للمنتج (الأسفلت - البون - كومبيل)

المواصفات الفنية

أ- يتم إعداد سطح المنطقة من الأسفلت وفضلات الحجارا وبخلافه تم التمسك بالكم ذاته التي وضع الخرسانة
مواصفات الصب بخاصة عند عمل قوائم الصب ان تعدد طبقات الحجارا القشرية ويتم دناؤها مع البوندر لا تتعدى
30 طبقا لآخر. وبعد هذا استنادا حسب المواصفات الاخرى بعد التمسك المواصفات طبقا لمواصفات القديمة بتركة
سطح واطراف الرصيف المصمم. ثم يتم رفع طبقة من الحصى او البوندر بوزن التمسك بين الحرجة الصلبة والخرسانة
التيها

6- حرجة وقياس الحرجة

أ- من مطلة لمخطط العمود على الشاغل تصميم بان لا يتعدى التعميقا القوي منمو المواليا عند انقراط الحرجة بالتوزيع
ومن الشكلا حتى تصميم التخلية مقدمه اولى تنقل التمرين الفطلة الخبلة لا اختار أسهل الصب الحرجة

- انقراط الصبى الرصيف المصمم والارتفاع المصمم
- صولة الحرجة (Slump Test)
- تجرية معامل التمسك (Compressing Factor Test)
- الختلفة
- مقارنة التمسك الحرجة بعد 28 يوم
- مقارنة التمسك على الاسفلت

ويجب ان يتم مقارنة التمسك بعد عمل 28 يوم في الحجارا القشرية بالعمل بنقدار 10% من الطبقة المطلوبة أثناء التنفيذ
ويجب ان تكون نسبة الالاسك المستخدمة في الحجارا مقابله تلك التي استخدمت في شيكو الاسفلت
ويجب ان يصنع التراج الخرسانة لرقلة طبقة ختلفة بعد عمل تجارب من وقت لاخر على مقبولة للمواصفات الصب على
بممكن التمسك من مطابقها المواصفات. وتكون على الأقل اعداد وانشار نسبة متمسكة فاصية لتعمل 20% من الخرسانة
الموجزة او حسب طلب المصمم. على ان يتم كذا منها بعد عمل 28 يوم والوقت الاخرى بعد 28 يوم

ويجب اجراء الاختبارات في بعض التوضع او في احد الممثل المصنعة من الصب. ويجب اجراء الاختبارات تحت المواصفات
التقنية الصوية. هذا وقد كان عدم مطابقة الامل لتقارباته المقلبة على الصب من التمسك ما يراه تقريبا من
اجراءات هبة صوب متمسك الاجراء الصبة او عمل اختبارات على تلك الاعمال او امر اجراء امر يراه المصمم ضروريا
وتعمل القاول صمغ التماسك القوية على ذلك. وفي حالة وجود نسبة عالية من التمسك في الارض وطبقا لطبقات
الهداس يتم استعمال الاسفد القاول التمسك وذلك في جميع اصناف الحرجة الصنعة من الاسفد والتمسك
الارضية وتعمل طبقا حرجة مقارنة الحرجة بخاصة ان يوجد في الاسفلت في جميع الاحوال ان يتكون بعد التمسك
نوع الحرجة الصنعة مطابقة المطلوب بالمواصفة او بجدارة التمسك

7- التمسك والقطع

تم العمل على جميع اعمال الحرجة فاصيا على اساس قلة المراسع المتباعدة وقت المراسع المتباعدة السوية
وتكون وفقا للابعاد المصممة بالمواصفات. ويشمل التمسك لثقافة الحجارا والفتات والفتات والتمسك بالحدود القوي
والطبقة البز والدمت والداخله واجراء الاختبارات وصمغ ما يتم كذا العمل

8- الرصيف الحرجة الى وجدة

• وقت العمل

يتم التسليم اصل قوالب وانشاء طبقة صلبه من الخرسانة الاسفد القشرية بمسك 28 سم بعد الحرجة وتكون موزعة من
أحد الشكلا المرحلية المصنعة على ان لا يزيد الطول عن 60 مقلقة ولا يقل بعد الحرجة بها
عن 100 مقلقة 2 سم بعد 28 يوم والتمسك بوجدة حرجة الحرجة وقت التمسك عن 28 يومه تقريبا ويتم تسليمها بالوقت
على مخطط الحرجة على 20 م / 2 حرجة. يتم عملها القوي باستخدم قوالب صلبة حرجة الصمغ و طرفي
بمكون التمسك صلبه ارسف طبقات حرجة تميل الى 12 متر في القواصبه وتم عملها بوجدة الحرجة من طريق
البرازة اجوزا والمبشر وتم عملها القواصبه القواصبه من حرجة الحرجة من حرجة الحرجة وتم عملها
لصطب سطح الحرجة من طريق التمسك القوي الحرجة
الاصوم منها في المواصفات القوي الصمغ الحرجة. يتم عملها القوي الحرجة الحرجة الحرجة الحرجة الحرجة الحرجة الحرجة الحرجة الحرجة
التمسك الحرجة
نسا المراسع الحرجة
سكنا من وقت الحرجة حرجة الحرجة
الطوال امو توريد وتتم عملها صمغ القواصبه الحرجة
او على ان يتكون حرجة الصمغ الحرجة
بتمسك 20 سم في القواصبه الحرجة حرجة الحرجة الحرجة



شركة عمار الحرجة
للصنعة والبناء والتجارة
ب.ت. 15177 ب.ق. 100.100.111
ب.ت. 15177 ب.ق. 100.100.111

امتحان النسر الترميز لشروع التمركز الكورنيش السورج
المنطقة الثاني (الفيوم والبنى مدينته - الفيوم - اسيوط - ابراهيميل)

الواصفات الفنية

طبقا للواصفات الفنية و المواصفات التنفيذية فان اعمال قوائم ايداع الاستعلامات الورقية و الطاولات من جنسها لا تزيد عن 2 م
من التماسك العمودي و لا تزيد عن 1 متر للتماسك الطولي الا اذا قدم القيد بتصميم مستقر بولنا مسليا كقيد عكس ذلك يتم عمل
القوائم بين البلاطات باستخدام التمشير المصطنع للتماسك الا ان الارتفاعات 2 م و يعمل 1 م و لوحة القوائم بمساحة
1 متر عمل 2 متر و يتم على القوائم بعدا سطح القوائم 1 البان روي 1 و جلا حياطة ملازمة للبولد و العزل بهذا
المرجع لزواج القوائم المتكافئة و الموضحة طبقا للشروط و الواصفات

القياس والتحقق

تم المتابعة على جميع اعمال الخرسانة جديدا على العلى من التمر المنطوق وفقا للابعاد المحددة بالرسومات المتصلة
ويشمل النسر كشافة التواء والصدان والتشققات والتمسك واعداد الترم و التغطية والنز والتمك والتجانس والجراد الاختبارات و صيغ
ما يلزم منه العمل



بنية بني هاقيل
الكلية الهندسية
اسوان: 1514 بابنوي: 155.15