

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الفتح للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ٨٦) المؤرخ في ٢٠٢٣/٧/١٨ بمبلغ ٤٨٣.٠٢٢٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومائتان خمسة وعشرون جنية لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال إنشاء مباني مرور جديدة بديلة لمباني المرور والتي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الثالثة عشر - البحيرة " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

حسرة حبيب الأهل موجه
مكتب لادبانات مقادلات د مشهور
حسرة

عقد مقاوله

**الموضوع : أعمال إنشاء مباني مرور جديدة بديلة لمباني المرور و التي تعترض
أعمال توسعة طريق وادي النطرون / العلمين (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)
بالأمر المباشر.**

رقم العقد : ٨٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣ .
حرر هذا العقد بين كلا من :-



الهيئة العامة للطرق والكباري
ويمثلها السيد اللواء مهدي / حبيب الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة الفتح للمقاولات " .

ويمثلها السيد / وجيه احمد سالم احمد

- بصفته / مدير الشركة

- وينوب عنه في التوقيع السيد / عمار وجيه احمد سالم

- بموجب توكيل رسمي رقم ٦٢٢ / و / ٢٠٢٣

بطاقة رقم قومي / ٢٩٩٠٣١٧٠١٠٤٦١٦٠

بطاقة ضريبية / ٣٦٥-٣٦٢-٢٧٦

مأمورية ضرائب / مدينة نصر ثان

سجل تجاري رقم (٤١٥٠٣٠) .

ومقرها / ١٦ شارع إحسان عبد القدوس - إسكان العبور - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



عما / وجيه احمد سالم

حسرة منق الاصل موجه
دكتور / وجيه احمد سالم
حسرة

1150

بناءً على المذكرة المعروضة من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناقض المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة على إسناد أعمال إنشاء مباني مرور جديدة بديلة لمباني المرور التي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / القلمين بالأمير المباشر (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة) إلى شركة الفتح للمقاولات (بالأمر المباشر) بقيمة تقديرية ٢٢٥ ٤٨٣ جنية (فقط وقدر أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنية لا غير)

ولما كان المالك يرغب في إنجاز تنفيذ أعمال إنشاء مباني مرور جديدة بديلة لمباني المرور والتي تعترض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / القلمين بالأمير المباشر على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمير المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية

وتعتبر الاتي والتي يخضع لها هذا العقد

وقد أقر الطرفان باحليتهما وصحتها للتعاقد وانقلا على الآتي :-

ਪ੍ਰਗਤਿ

تعتبر التمهيد السابق في دراسة الشريعة والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المتقدم من الطرف الثاني وكافة المكائيات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامه جزءا لا يتجزأ من هذا العهد وبسمها إلهكم

三

يُتَظَرَّفُ الطرف الثاني أعمال إنشاء مبانى، مرور حديدية بديله لمبانى المرود
والتي تقتضى أعمال توسعة الطريق وادى الناظرين / العامين (المنطقة الثالثة عشر - الحديقة
بالأتر المبائر طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءا لا
يتجزأ من هذا العقد ~~وتتضمن~~ ^{وتتضمن} إجمالية مقدارها ٢٢٥ ٤٨٣٠ جنية (فقط وقدرة أربعة مليون
وثمانمائة وثلاثون ألف ومائتان خمسة وعشرون جنية لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم
المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .
مقابل تنفيذه وفقا لشروط وثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقا
للكميات المنقذة على الطبيعة بالفاكت التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة
للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

三三三

يلتزم الطرف الثاني " بشركة الفتاح للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (ستة شهور) من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة الناقية للجهالة شرعا وقانونا .

الْبَيْتُ الْمَدِينِي

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ٥٢٠ GULF٢٣١٩٨٠٠٠١ بمبلغ ٢٤١ ٥١٢ جنيها (فقط وقدره مائتان واحد وأربعون ألف وخمسمائة وأثنى عشر جنيها لا غير) صادر من بنك مصر - فرع ذا كورنر - صادر بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ وساري حتى ٢٠٢٤/٧/١٦

براقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقي منه إلا بعد التسليم النهائي واعتقاد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.

براقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقي منه إلا بعد التسليم النهائي واعتقاد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه

أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.

و يتم احتجاز ما يعادل ٥ ٪ من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول

طَوَالَ مَدَّةِ ضَمَانِ الْأَعْمَالِ مَحَلَّ الْعَقْدِ وَبَرَكَ إِلَيْهِ أَوْ مَا تَبَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ وَالْمَوْفُوتِ

و نظير خطاب ضمان معتقد من احد النبوك المحليه انتهى سريره بعد مصفى للاقصيص

من تاريخ حصول الاستسلام (المؤقت طبق للمادة (٤٠) من قانون تنظيم

• 1018 卷 (三) 卷 (四) 卷 (五) 卷 (六) 卷 (七) 卷 (八) 卷 (九) 卷 (十) 卷 (十一) 卷 (十二) 卷 (十三) 卷 (十四) 卷 (十五) 卷 (十六) 卷 (十七) 卷 (十八) 卷 (十九) 卷 (二十) 卷 (二十一) 卷 (二十二) 卷 (二十三) 卷 (二十四) 卷 (二十五) 卷 (二十六) 卷 (二十七) 卷 (二十八) 卷 (二十九) 卷 (三十) 卷 (三十一) 卷 (三十二) 卷 (三十三) 卷 (三十四) 卷 (三十五) 卷 (三十六) 卷 (三十七) 卷 (三十八) 卷 (三十九) 卷 (四十) 卷 (四十一) 卷 (四十二) 卷 (四十三) 卷 (四十四) 卷 (四十五) 卷 (四十六) 卷 (四十七) 卷 (四十八) 卷 (四十九) 卷 (五十) 卷 (五十一) 卷 (五十二) 卷 (五十三) 卷 (五十四) 卷 (五十五) 卷 (五十六) 卷 (五十七) 卷 (五十八) 卷 (五十九) 卷 (六十) 卷 (六十一) 卷 (六十二) 卷 (六十三) 卷 (六十四) 卷 (六十五) 卷 (六十六) 卷 (六十七) 卷 (六十八) 卷 (六十九) 卷 (七十) 卷 (七十一) 卷 (七十二) 卷 (七十三) 卷 (七十四) 卷 (七十五) 卷 (七十六) 卷 (七十七) 卷 (七十八) 卷 (七十九) 卷 (八十) 卷 (八十一) 卷 (八十二) 卷 (八十三) 卷 (八十四) 卷 (八十五) 卷 (八十六) 卷 (八十七) 卷 (八十八) 卷 (八十九) 卷 (九十) 卷 (九十一) 卷 (九十二) 卷 (九十三) 卷 (九十四) 卷 (九十五) 卷 (九十六) 卷 (九十七) 卷 (九十八) 卷 (九十九) 卷 (一百)

مدونة الناصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١ - الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت: ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ - (٧٠٤) - ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٧٠٤

2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618

بناءً على المذكرة المعروضة من السيد المهندس رئيس قطاع التخطيط والمتابعة المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة على استئجار أعمال حديدية بدلية لمباني المرور والتي تعرض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / القليمنج بالأمم المتحدة على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض. ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكاملية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسماع بالأمم المتحدة ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعليقاتها والتي يخضع لها هذا العقد وقد أقر الطرفان باحليتهما وصفيتهما للتعاقد وانقلا على الآتي :-

المادة الأولى
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال إنشاء مباني مرور جديدة بدلية لمباني المرور والتي تقتض أعمال توسعة طريق وادي النطرون / القليمنج المنطقة الثالثة عشر - البحيرة بالأمم المتحدة طبقاً للمواصفات والمعايير والأسعار المبنية بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٤٨٣.٠٢٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وثمانمائة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

مقابل تنفيذها وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنقذة على الطبيعة بالآفات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

المادة الثالثة
يلتزم الطرف الثاني "شركة الفتح للمقاولات" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (سبعة شهور) من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعانة لموقع الأعمال محل التعاقد المعانة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

المادة الرابعة
قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ٥٢٠ GULF٢٣١٩٨٠٠٠١ بمبلغ ٢٤١.٥١٢ جنيهاً (فقط وقدره مائتان وأربعون ألف وخمسمائة وأثنى عشر جنيهاً لا غير) صادر من بنك مصر - فرع ذا كورنر - صالار بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ وساري حتى ٢٠٢٤/٧/١٦ .

بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه لا يرد إليه واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة وهو قيمة التامين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنقذة لضمان أعمال نطل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية المنتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١ الرقم البريدي ١١٧٦ - ت. ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩١٩٧٦ - ٢٣٨٩١٩٧٦
الموقع الإلكتروني: garb.gov.eg البريد الإلكتروني: garb.gov.eg
١٩٤٨٧

حسب، (١٨٢) ص ١٨٢
١٩٤٨٧

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتعليمات المصرف وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعقيدات التي ترفعها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يرفع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أدخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستعجلة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والموصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعامل أو أي شخص آخر أو الإضرار بملكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والادارة الهندسية له ، الطرف الأول ، هـ/١ ، سسته العما ، بمقتضاها .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقاييس لا تشملها جدول الكميات للبند والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسؤولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بملكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

شهادة القشاة بتغليف القشاة مبنية من روية جديدة وبنية الخشبي شمرور
تتضمن تغليف اعمال توسعة طريق وادي النشرون - العباسين

م. م. النجاري و الحل البيري
(GARBLT)

بنيد الأعمال

القيمة	اللقنة	الكمية	الوحدة	
٨٠,٠٠٠	٤٠٠	٢٠	م. ط	بشتر الخشبي عمل جسبات واختيار نوع التربة يعنى لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وصق التأسيس والقلبة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وصل التكاليف الاسمشادي للتصميم وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
١١,٢٥٠	٧٥	١٥٠	م. ط	(مضرون متر طولى) بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخالفات التى تتعلق بالاصول والنقل الى المقالب العمومية وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
١١,٥٠٠	٩٥	٧٠٠	م. ط	بالمتر المكعب حفر للأسس وحملات وخلافة فى أى نوع من انواع التربة ما عدا التربة الصخرية الى أى صق حتى الوصول الى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسور يشمل ذلك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والنير صالغ للردم الى المقالب العمومية وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
٧٢,٥٠٠	١٤٥	٥٠٠	م. ط	بالمتر المكعب ردم برىمان بتغليفه بمرور من ١٠ سم الى ١٥ سم من الجبس المصنعة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غرسها بالخراب والاسفلت الجانبي والقلبة الخراب المعملية والقلبة تشمل كل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
٢٥٦,٢٥٠	٢٠٥٠	١٢٥	م. ط	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عالية لزوم الاسفلتات الخرسانية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عالى للمتر المكعب ولا يقل المقارنة المبرورة للخرسانة عن ١٨٠ كجم/اسم ٢٠٥ كجم مع معالجة الخرسانة بعد الجيب طبقا للمواصفات القلية تشمل كل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
٧٨,٧٥٠	٢٢٥	٣٥٠	م. ط	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عالية لزوم الارضيات والارضفة بسمك ١٠ سم بنسبة خط ٢٠,٨ وركم طبيعي بتغليف مسطح + ٣٠,٤ رمل بتغليف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عالى ان يكون الخاط موكليكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/اسم ٢٠٥ كجم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والقلبة تشمل كل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
٢٨٥,٠٠٠	٣٠٠٠	٩٥	م. ط	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسطحة لزوم الاسفلتات (القواعد والمسلمات وركلي الاصداء) لا تقل المقارنة المبرورة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم اسم ٢٠٥ كجم وياتى تحتوى محفري اسمنت بورتلاندي عالى لا يقل عن ٣٥٠ كجم ٣ والقلبة تشمل اعمال الردم الخشبية وكل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
٣٤٦,٥٠٠	٣٣٠٠	١٠٥	م. ط	بالمتر المسطح توريد وهادى طبقة عازلة للطوبية وجيوب بنسبة ٢ من البتومين العادية الى ١ الموكسد لزوم اسطح خرسانة الاسفلتات المسطحة ويمتلى قسية الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير ابحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات القلية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
٣٧,٥٠٠	٧٥	٥٠٠	م. ط	بالمتر المسطح توريد وهادى طبقة عازلة للطوبية وجيوب بنسبة ٢ من البتومين العادية الى ١ الموكسد لزوم اسطح خرسانة الاسفلتات المسطحة ويمتلى قسية الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير ابحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات القلية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.
٢٣,١٠٠	١٤٠	١٦٥	م. ط	بالمتر المسطح خرسانة مولد لاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجروجرى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء ريلت صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الزاير اللازمة لتسوية الجيوب واستلامها من المهندسين المشرف والقلبة تشمل كل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.
٣١,٢٥٠	١٩٠	١٦٥	م. ط	بالمتر المسطح خرسانة مولد لاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجروجرى عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء ريلت صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الزاير اللازمة لتسوية الجيوب واستلامها من المهندسين المشرف والقلبة تشمل كل ما يلزم نهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.

عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مبنى مرورية جديدة بجهة للمهندسين
تعرض تنفيذ أعمال توسعة طريق وادي العظرون - لتبين

مكتب المهندسين
لكناري و الغزل البيروني
(GARBLT)

بند الأعمال

القيمة	اللفة	الكمية	الوحدة	
٢٨,٨٧٥	١٧٥	١٦٥	٢م	بشتر المسطح توريد وصل طبقة عازلة للحرارة للزوم المسطح من القوم مختلفة لثقل عن ٢٠ سم٢ ويحعل على التبد عمل طبقة لينة استثنائية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (مائة وخمسة وستون متر مسطح)
٢٣٢,٧٥٠	٢٤٥٠	٩٥	٢م	بالمتر المكعب توريد وصل مبني طوب طلي مقبب بعمولة مكونة من ٣٠٠ سم استثنائية م ٢ رمل والقة تشمل توريد العون وصل السقايل اللازمة مع ريش المباني طبقا للمواصفات والكاتات المعبرة بطول لا يقل عن ١٠ سم وبمسافات من ٤٠ : ١٠ سم وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف (خمسة وتسعون متر مكعب)
٩٨,٣٢٥	٢٨٥	٢٤٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وصل مبني سمك نصف طوبة من الطوب الطقلي المفرغ بعمولة مكونة من ٣٠٠ سم استثنائية م ٢ رمل والقة تشمل توريد العون وصل السقايل اللازمة مع ريش المباني طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (ثلاثمائة وخمسة وأربعون متر مسطح)
٩١,٠٠٠	٢٦٠٠	٢٥	٢م	بالمتر المكعب توريد وصل مبني طوب طلي بارتفاع الاستثنائية لزوم قصبة المبني ويكون الطوب من النوع الكسب الاخرى والقة تشمل طلي الممرات والمساحات اللازمة والكاتات المعنية بطول لا يقل عن ٥٠ سم وبمسافات من ٤٠ : ١٠ سم وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف (خمسة وأربعون متر مسطح)
٤٩,٥٠٠	٥٥٠	٩٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسب من الحجر المرص من اجود الانواع على ان تقدم عينة لا تختلف عن البنية قبل التوريد والقة تشمل عمل الجدران لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (تسعون متر مسطح)
٧٤,٢٥٠	٥٥٠	١٢٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسب من اجود الانواع على ان تقدم عينة لا تختلف عن البنية قبل التوريد والقة تشمل عمل كل ملزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (مائة وخمسة وأربعون متر مسطح)
٤,٦٩٠	٦٧٠	٧	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسب من اجود الانواع على ان تقدم عينة لا تختلف عن البنية قبل التوريد والقة تشمل عمل كل ملزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (سبعة متر مسطح)
٣٧,٧٠٠	٥٨٠	٦٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابحار طبيعيه (برالت) او ما يعقله وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (خمسة وستون متر مسطح)
١٧٠,٩٢٥	٧٩٥	٢١٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من القرميد القفري والقة تشمل القلمبية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (مائتان وخمسة عشر متر مسطح)
٣٠,٠٠٠	٢٤٠	١٢٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوليرة استثنائية بأبعاد ٢٠ x ٣٠ x ٥٠ سم والقة تشمل التوريد وفرشة من المونة العالية اسفل البرورة تعرض ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (مائة وخمسة وستون متر طولي)
٤٢,٨٧٥	٢٤٥	١٧٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزاكي حصوة كرامة مقاس ٢٠ x ٣٠ سم فز اول من وجهه لا يقل عن ١٥٠ سم/كجم لزوم الارصعة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعهد من البنية قبل التوريد والقة تشمل التوريد والتكيب والسقية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (مائة وخمسة وستون متر مسطح)
٣٨,٧٧٥	٢٣٥	١٦٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزاكي حصوة كرامة مقاس ٢٠ x ٣٠ سم فز اول من وجهه لا يقل عن ١٥٠ سم/كجم لزوم الارصعة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعهد من البنية قبل التوريد والقة تشمل التوريد والتكيب وسقية والحاصات جيدا بعمولة الاستمات الايض وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (مائة وخمسة وستون متر مسطح)

بنيد الأعمال

القيمة	القيمة	الكمية	الوحدة	
٥٨,٥٧٥	٣٥٥	١٦٥	٢م	١ يتم السماح بتوريد وتركيب بلاط سيراميك أرضيات من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض بعدة. يتم كفاءة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب واللحام اللازم للحصول على المصنوب مخزنية للحصول على سطح ناعم مستو تماما وتشمل الوزنة طبقا لأصول الصناعة و سمرعات القليلة لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والبنية المعتمدة من المهندس المشرف. (ساحة وخمسة وستون متر مسطح)
٣٣,٣٧٥	٣٧٥	٨٩	٢م	٢ يتم السماح بتوريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط باي مقاس من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
٧,٣٥٠	١,٠٥٠	٧	٢م	٣ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
١٤,٨٥٠	١,٦٥٠	٩	٢م	٤ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
٣٣,١٨٠	١,١٨٥	٢٨	٢م	٥ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
٤٤٠	١,٦٥	٢	٢م	٦ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
٣,٢٩٠	٢٣٥	١٤	٢م	٧ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
١٥١,٣٧٥	١,٧٥	٨٦٥	٢م	٨ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
١٢٧,٤٠٠	١,٤٠	٩١٠	٢م	٩ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
١٣٦,٩٥٠	١,٦٥	٨٣٠	٢م	١٠ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)
١٥٩,٢٥٠	١,٧٥	٩١٠	٢م	١١ يتم السماح بتوريد وتركيب رطل محلي (قنق - جلالة - سبيلقا - أو مليمطة) من أبعاد الأبعاد ١٠٠ سمك لا يقل عن ١ سم عرض. يتم إعمال القياسية المدروية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بوزن سمك ٣٠٠ سم سترية من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقفة باللون الأسمنت الأبيض وكن ما يلزم لتعمل العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وستون متر مسطح)

عملية إنشاء تنفيذ إنشاء مبنى مرورية جديدة ببنية التأسيس المر
تعرض تنفيذ أعمال ترميم طريق وادي النطرون - العامين

مصلحة النقل البري
(GARBIT)

بند الأعمال

القيمة	الفئة	الكمية	الوحدة	
٩٠,٠٠٠	٣٧٥٠	٢٤	م ^٢	مسطح توريد وتركيب أبواب خشب موسى تجليد أو خشب على أن يكون قطاع خشب ١ بوصة والإحراج ٣ سم من الجهتين قوائم الضلع والراس العليا فسخ ٥×٢ بوصة والراس السفلي قطاع ١×٢ بوصة واللثة تشمل التوريد والتركيب والحداد والخرموات والكوالين والعلق والبرمن اجود الانواع والدخان ثلاثة اوجه بيوية اللاصق سائس أو سبيلتال أو مبيداتها باللون المطلوب وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف على أن يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب (أربعة و صغرون متر مسطح)
٣,٣٤٠	١٢٧٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب ماكينة غلق التوملكي للأبواب من اجود الانواع (Cisa) او ما يعاقله و طبقا للهيئة المعتمدة قبل التوريد وبثاقه مشتملاتها وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف (بالعدد اثنان)
٩,٤٢٥	١٤٥	٦٥	م ^٢	بالعدد الطولي توريد وتركيب ودخان كورنيشة قطاع من ٥ : ٧ سم الأسقف قيرتق أو خشب كل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (خمسة وستون متر طولي)
٤,٢٠٠	١٠٥	٤٠	م ^٢	بالعدد الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموصلي لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات قطاع ١×٢ بوصة واللثة تشمل الخوايير أو المسامير والدخان وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (اربعون متر طولي)
١١٩,٣٥٠	٣٨٥٠	٣١	م ^٢	بالعدد المسطح توريد وتركيب أبواب وشبهك من قطاعات الوينوم P.S الثقيل مطلي بدهانات التكموستاتيك والاسمر يشمل توريد وتركيب جميع الخرومات من اجود الانواع وطبقا لخرومات المعتمدة وأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لأعمال الترميم وتعليمات جهاز الأشرف (واحد وثلاثون متر مسطح)
٢,٠٠١٠	٦٧٠	٣	م ^٢	بالعدد المسطح توريد وتركيب مرائب ١٦ مقلص ١٠,٧٥ × ٥,٥٠ سم وثقت بمسامير من طراز الراس المطية وتكون من الخلف بدهان لا يتشبع بدهان قبل تنفيذها بلوح من الخشب اللاصق مدون بصيغة السلك واللثة كل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (ثلاثة متر مسطح)
٢٦,٠٠٠	٢٧٥٠٠	٢٤	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزود الخرسانة المسلحة واللثة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتوريد وكان ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لخرومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات القياسية (اربعة وعشرون طن)
١٨٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٣٥٠٠	كجم	بالكجم جرام توريد وتركيب حديد مشبك من اجود الانواع وشبهك المعوية واللثة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدخان والحداد والبرمن اجود الانواع باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخروطة من اجود الانواع والحداد والبرمن اجود الانواع باللون المطلوب المعتمدة للواجهات وأصول الصناعة (ثلاثة اربعون متر مسطح)
٥٢,٠٠٠	٥٢٠٠٠	١	طن	بالطن توريد وتركيب قطاعات مخبني لزود الاقطاعات والتخفيضات واللثة تشمل التوريد والتركيب والدخان وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (واحد طن)
٩,٢٠٠	٤٦٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض فضيل ابدى من لخر المطلي صيني قرل اول مقلص ١٠,٤٥ × ٣,١٠ سم حتى أن يكون من اجود الانواع واللثة تشمل التوريد والتركيب وخلاط جواد والتغذية بلمية المساهقة والبوردة والصرف حتى التجهيز يكون أرضي أو جاهز تراب أو عمود صرف وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات تعليمات المهندسين المشرف (بالعدد اثنان)
٣,٦٥٠	٣٦٥٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض افرنجي مقلص قرل اول مقلص ١٠,٤٥ × ٣,١٠ سم من اجود الانواع قرل اول بصلب قرل طرد واطس من الصيني واللثة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرة تقبل على أن تكون مقلبة الترميم من اجود الانواع وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (بالعدد اثنان)
٨,٧٠٠	٤٣٥٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب كامل بلمة من اجود الانواع واللثة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (بالعدد اثنان)
٤,٨٠٠	٢٤٠٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب كامل بلمة من اجود الانواع واللثة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (بالعدد اثنان)
٣,٩٠٠	١٩٥٠	٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب كامل بلمة من اجود الانواع واللثة تشمل التوريد والتركيب والتغذية وكل ما يلزم لتجهيز كامل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف (بالعدد اثنان)

جاري و الغل البري
(GARELT)

القيمة	النقطة	الكمية	الوحدة	بيد الأعمال
٢٤٠	١٢٠	٢	عدد	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع والقلبة تشمل تلك القديم والتوريد وتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلثان)
٣٥٠	١٧٥	٢	عدد	توريد وتركيب صفيحة ٥٠ سم من اجود الانواع والقلبة تشمل تلك القديم والتوريد وتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلثان)
٦٢٠	٣١٠	٢	عدد	توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد والتركيب والتغطية والسلي والاشغال وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلثان)
٣,٣٠٠	١١٠٠	٣	عدد	بالتوريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣" و القلبة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاذبات كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلثة)
٣,٦٠٠	١٢٠٠	٣	عدد	بالتوريد وتركيب سيفون جدران من امن ال PVC من الخارج قطر ٣"/ ٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المطلي وله مصفاة من الزهر فوق فريضة من الصرفة العادية ٨x٧٠ اسم سمك ١سم والقلمبة تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلثة)
٤,٣٥٠	١٤٥٠	٣	عدد	بالتوريد وتركيب مزراب من PVC جردى لصريف مياه الامطار بمصفاة وعامود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الجوانب الخارجية والعرضية اللازمة لكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلثة)
٢٤,٥٠٠	٤٨٠٠	٥	عدد	بالتوريد وبناء غرفة تقطيف مقاس ٦' x ٦' x ٢ م واي عصى والقلبة تشمل بناء الغرفة ببقية سمك طرية قوية فريضة من الخرسانة العادية ابعادها توريد عن الابعاد الخارجية للغرفة بمقدار ١سم وبجذبة ٢سم وتم يوضن الغرفة من الداخل وعمل الجداري اللازمة والقلبة تشمل النظام ١٠x٢٠ اسم من GRP وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم خمسة)
٦٥,٥٠٠	٦٥٥٠٠	١	عدد	بالتوريد وتركيب خزان تخزين المياه والقلبة تشمل أعمال الحفر والرم وفرش خرسانة عادية سمك ٢٠ اسم اسفل الخزان فقط وملئ طرية استسقي او طيني وسب السقف خرانعة مسطحة ١٠x١٠ اسم سطح الخزانات اللازمة للصريف جواد او ما بهائله وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم واحد)
٥٨٥	١٩٥	٣	عدد	بالتوريد وتركيب خزانة مياه الاخراج والقلبة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلاثة)
٢٤٥	٢٤٥	١	عدد	بالتوريد وتركيب خزانة مياه ٢٤" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم واحد)
٣٢٠	٣٢٠	١	عدد	بالتوريد وتركيب خزانة مياه ١" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم واحد)
٧٨٠	١٩٥	٤	عدد	بالتوريد وتركيب محبس مياه ١٢" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم أربعة)
٧٠٥	٢٣٥	٢	عدد	بالتوريد وتركيب محبس مياه ٣/٤" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلاثة)
١,٨٢٠	٤٥٥	٤	عدد	بالتوريد وتركيب وترتيب محبس مياه ١" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلاثة)
١,٠٥٠	٥٢٥	٢	عدد	بالتوريد وتركيب وترتيب محبس مياه ١" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلاثة)
٢,١٠٠	١٧٥	١٢	م	بالتوريد وتركيب وترتيب محبس مياه ١" من اجود الانواع والقلبة تشمل التوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين (يلتزم ثلاثة)

صفحة إنشاء تنفيذ إنشاء مبنى مرورية جديدة بولاية للمباني
تعرض تنفيذ أعمال ترميم طريق وادي النشرون - العنبر

الهيئة العامة
للكبارية و الحظ البرية
(GARBLT)

بند الأعمال

القيمة	الفترة	الكمية	الوحدة	
١,٣٢٠	٢٢٠	٦	م ط	٦٧
٤,١٥٠	٢٧٠	١٥	م ط	٦٨
٢,٠١٠	٣٣٥	٦	م ط	٦٩
٧,٦٠٠	٤٧٥	١٦	م ط	٧٠
١,٤٥٠	١٤٥	١٠	م ط	٧١
١,١٤٠	١٩٠	٦	م ط	٧٢
٢,٩٤٠	٢٤٥	١٢	م ط	٧٣
٢,٠٧٠	٣٤٥	٦	م ط	٧٤
٤,٠٥٠	١٣٥٠	٣	عدد	٧٥
				٧٦
				٧٧
٧٧,٠٠٠	٧٧٠٠٠	١	عدد	٧٨
٣٤,٠٠٠	٣٤٠٠٠	١	عدد	٧٩
٢٢,٥٠٠	٣٧٥	٦٠	م ط	٨٠

البيد	بند الأعمال	نوعدة	كمية	مقدرة	مجموع
٤	بالمقر الطولي توريد وتركيب واختيار كل قطع ١٦×٤ سم ٢ المنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التهوية اللازمه بإبعاد مناسبة كل ما يلزم لتتعمل كاملا وصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (صغرون متر طول)	٣٥	٢٠	٣٥	٦٠٥٠٠
٥	بالمقر توريد وتركيب كشافات إنارة طراز مربعي يدوية حمليه 65 IP كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل عليه لراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون بيوية ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٢×٢م ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ستة عشر)	٨١٠٠	١٦	٨١٠٠	١٢٩,٦٠٠
٦	بالمقر توريد وتركيب واختيار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ستة)	٢٠٥٠	٦	٢٠٥٠	١٢,٣٠٠
٧	بالمقر توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثلاثة)	١٣٥٠	٣	١٣٥٠	٤,٠٥٠
٨	بالمقر توريد وتركيب واختيار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (فلوئور) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ستة عشر)	٧٥٠	١٦	٧٥٠	١٢,٠٠٠
٩	بالمقر توريد وتركيب واختيار كشاف ٦٠×٦٠ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد اثنين)	٨٧٥	٢	٨٧٥	١,٧٥٠
١٠	بالمقر توريد وتركيب كشاف ١٢٠×١٢٠ سم يدوية حمليه ٦٥ P كامل باللمبة والدويل و التراس محمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانية عشر)	١٧٥٠	١٨	١٧٥٠	٣١,٥٠٠
١١	بالمقر توريد وتركيب كشاف ٦٠×٦٠ سم يدوية حمليه 65 P كامل باللمبة والدويل و التراس وكل ما يلزم لتتعمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد أربعة)	٣١٥٠	٤	٣١٥٠	١٢,٦٠٠
١٢	بالمقر توريد وتركيب كشاف اليد اليدوية (مقشر) ١٠ W يدوية حمليه جيدة ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانية)	١٤٥٥	٨	١٤٥٥	١١,٦٤٠
١٣	بالمقر توريد وتركيب واختيار شفاط ١٢٠×١٢٠ سم يدوية حمليه ٦٥ P كامل باللمبة والدويل و التراس وكل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد اثنين)	١١٠٠	٢	١١٠٠	٢,٢٠٠
١٤	بالمقر توريد وتركيب واختيار مقاقح بتقشير ٢١×٢١ امير من أجود الأنواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد خمسة)	١٣٠٠	٥	١٣٠٠	٦,٥٠٠
١٥	بالمقر توريد وتركيب مقاقح انارة ثنائي مانيك قطعة واحدة او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد سبعة)	٧٠٠	٧	٧٠٠	٤,٩٠٠
١٦	بالمقر توريد وتركيب مقاقح انارة ثنائي مانيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانية)	٧٥٠	٨	٧٥٠	٦,٠٠٠
١٧	بالمقر توريد وتركيب مقاقح انارة ثنائي مانيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانية)	٧٨٠	٤	٧٨٠	٣,١٢٠
١٨	بالمقر توريد وتركيب مقاقح انارة ثنائي مانيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانية)	٨٠٠	٥٠	٨٠٠	٤٠,٠٠٠
١٩	بالمقر توريد وتركيب مقاقح انارة ثنائي مانيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتعمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالمعد ثمانية)	٩٤٥	٨	٩٤٥	٧,٥٦٠

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢٠	بالمعد توريت و تركيب واختبار برودة مغرومات و محمل على البند الراتك المعدني والسوميتش والسلك و كل ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد خمسة)	عدد	٥	١٨٤٠	٩,٢٠٠
٢١	بالمعد توريت و تركيب واختبار برودة لتقديرون و محمل على البند الاسلاك و عليه الاتصال و كل ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد واحد)	عدد	١	٩٨٥	٩٨٥
٢٢	بالمعد توريت و تركيب لفر جرس من اجود الانواع و محمل على البند مقطع السلك ١x٢ مم نحاس و هذا الجرس من نوعية جيدة و كل ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد واحد)	عدد	١	٨٥٠	٨٥٠
٢٣	بالمعد توريت و تركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و صلا كوا ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد واحد) و كل ما يلزم لتقوم العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات والتعليمات المتضمنة المشرف.	عدد	١	٢٠٧٠٠	٢٠,٧٠٠
٢٤	بالمعد توريت و تركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر و صلا كوا ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد واحد) و كل ما يلزم لتقوم العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات والتعليمات المتضمنة المشرف.	عدد	١	٢٥٠٠	٢,٥٠٠
٢٥	بالمعد توريت و تركيب سخان اوقيس ١٥ لتر و صلا كوا ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد واحد)	عدد	١	٤١٠٠	٤,١٠٠
٢٦	بالمعد توريت و تركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونيت بقدرة ٢٠٠٠ حصان بارد و محمل على البند كل ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد اثنان)	عدد	٢	٣٢٥٠٠	٦٥,٠٠٠
٢٧	بالمعد توريت و تركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونيت بقدرة ٢٠٠٠ حصان بارد و محمل على البند كل ما يلزم لتقوم العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالمعد اثنان)	عدد	٢	٣٢٤٠٠	٦٤,٨٠٠
٢٨	بالمعد توريت و تركيب واختبار وحدة اضاءة خارجية اعطى الاسوار على شكل بلوري (١٢ وات) باللمبة وكل ما يلزم لتقوم العمل (بالمعد سبعة وعشرون)	عدد	٢٧	٢١٠٠	٥٦,٧٠٠
٢٩	اربعة مليون وثمانمائة وثلاثون الف ومائتان وخمسة وعشرون جنيتها فقط لاجير	عدد			٤,٨٣٠,٢٢٥,٠٠٠

في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتجهيز وإدارة الطرق بصفاء

أ - أعمال توريد الإربة يتم اصفافه مبلغ ١٣ جنيه / ٣٠ فلسي

ب - أعمال طبقات الأسفل يتم اصفافه مبلغ ٢٥ جنيه / ٣ فلسي

يقف الشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التفافد التي تدخل في مكراتها مواد محجوزة

يقف الشركة صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان للبنود المدفوعة عليها وبالتفافد

(الحديد بجميع أنواعه ، الأسمنت ، البيتومين ، السور) طبقا للنشر الأرقام التفافسة للأعمال

الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقا لنسب التأثير المقفمة من الشركة من تاريخ

أمر الإفسافد

ملفوظات میرزا محمد تقی