

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال إنشاء عدد ٩ كباري ( ٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد ) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين " ( لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري دوران للخلف مفرد وصيانة الكوبري القائم عند كم ٧٢,١٠٠ ) بالأمر المباشر تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

عقد رقم ( ١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م ) بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢٩٨.٨٦٥,١ جنهاً ( فقط أثنان مليون وتسعمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنهاً وواحد قرشاً ) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم ( ١ - ٢ ) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ١٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م  
١١١١ شارع عز الدين  
١٢٤١ شارع عز الدين

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر





النيل العامة للطرق والكباري

الطلبات طيه . أو :

فروق الاسعار المرفقة

مصحة  
قسم

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	٢٩٨٠٨٦٥	١٠
	2980865	10

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠ .....

صار مراجعته ووجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

صاحب الحق أو :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالمعنوان الآتي :

النيل العامة للطرق والكباري

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط

تفيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم				
	بيانات	بند	فصل	فرع	رقم
	قيمة التعويضات للمستخلصات رقم ١ و ٢ لمشروع إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كباري علوي للتوسعة الاتجاهين + كوبري الدوران للخلف ضمن اعمال مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (تنفيذ اعمال إنشاء كوبري الدوران للخلف مفرد وصيانته الكوبري القائم شركة النيل العامة للطرق والكباري				2980865
					10
				إجمالي الأصل	2980865
					10
بيانات الإستقطاعات					جنية
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدفعة
.....	.....	.....	.....	.....	.....

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

.....

سنة

.....

الإمضاء

.....

الإمضاء

.....

جاري

بتاريخ

.....

بتاريخ

.....

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل  
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

.....

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند ( و هورقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير





# شركة الطريق والخباز العامة للطرق والخباز

مستخلص رقم (١) لقرارات مجلس إدارة شركة الطريق والخباز العامة للطرق والخباز

تاريخ التقرير: ١٤٤١/١٢/٢٠

٢٠٤٤,٥	الرقم القياسي لحدود المنتج عند تاريخ التصفية
٢٠٧,٢	الرقم القياسي للاستهلاك عند تاريخ التصفية
٢٨١,٣	الرقم القياسي للحدود المتكاملة عند تاريخ التصفية
٢٢٢,٠	الرقم القياسي للحدود عند تاريخ التصفية
٥١٦,٠	الرقم القياسي للاستهلاك عند تاريخ التصفية

تاريخ التصفية: ١٤٤١/١٢/٢٠

رقم المنتج	الغرض	الأوزان					الوزن التقديسي					رقم الموازنة	الفترة	التاريخ	رقم المستخلص
		وزن الاسفلت	وزن حديد القطاعات	وزن حديد التسليح	الاسفلت	المولر	حديد القطاعات	الاسفلت	خشب التسليح	عدد الأيام	مترات المسطحات				
١٤٤,٩	٠,٠١٣	٠,٨٠	٤٣٧,٢١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	١,٠٠٧,٧٤,٤٢	٨٧	٢٢	يتمتع الكعب على الاسفلتات	٢
١٤٤,٩	٠,٠١٣	٠,٨٠	٤٣٧,٢١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	١,٠٠٧,٧٤,٤٢	٨٧	٢٢	يتمتع الكعب على الاسفلتات	٢
٣٩٨,٨	٠,٠٢٢	٠,٨٠	٢٢٢,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	١,٠٠٧,٧٤,٤٢	٨٧	٢٢	يتمتع الكعب على الاسفلتات	٢
٨٠,١٨٧,٠	٠,٠٨٧	٠,٧١	١٤٤,٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٣١٠	٢٢٤٥	٢٢	يتمتع الطريق بتقنية هو الراتنج بطهر قطر ١٥٠ سم	٩
١٣,٢١٥,٠	٠,٠١٩	٠,٧١	١٤٤,٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٣١٠	٢٢٤٥	٢٢	يتمتع الطريق بتقنية هو الراتنج بطهر قطر ١٥٠ سم	٩
٢١,٣٧٥,٤	٠,٠٣٢	٠,٧١	١٧,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٣١٠	٢٢٤٥	٢٢	يتمتع الطريق بتقنية هو الراتنج بطهر قطر ١٥٠ سم	٩
٢,١١٠,٩	٠,١٢٩	٠,٢٢	١٥,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٣٩,١٣	١٦٦٠	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١١
١,٣٥٠,٦	٠,١١٠	٠,٢٢	٧,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٣٩,١٣	١٦٦٠	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١١
٤,٢٣٧,٢	٠,١٨٨	٠,٢٧	٢١٥,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٤٠,١,٢٠	٢٢٥٥	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١٢
٧٢,١٢١,٨	٠,٠٨١	٠,٢٧	٢١٥,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٤٠,١,٢٠	٢٢٥٥	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١٢
٢١,٨٤١,٠	٠,٠٤٢	٠,٢٧	١٢٤,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٤٠,١,٢٠	٢٢٥٥	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١٢
٥,٥٣٢,٥	٠,١٠٨	٠,٢٧	٢١٥,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٤٠,١,٢٠	١١٠	٢٢	علاوة نتيجة زيادة اوجه المتكاملات من ٢٠٠ الى ٢٠٣ كجم/م <sup>٢</sup>	١٢
٤,٤١٤,٨	٠,٠٨١	٠,٢٧	٢١٥,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٤٠,١,٢٠	١١٠	٢٢	علاوة نتيجة زيادة اوجه المتكاملات من ٢٠٠ الى ٢٠٣ كجم/م <sup>٢</sup>	١٢
٢,٢١١,٩	٠,٠٤٢	٠,٢٧	١٢٤,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٤٠,١,٢٠	١١٠	٢٢	علاوة نتيجة زيادة اوجه المتكاملات من ٢٠٠ الى ٢٠٣ كجم/م <sup>٢</sup>	١٢
٧,٦٨٠,٩	٠,٠٨٤	٠,٧٢	٢٣,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٥٨,١٦	٢٨٧٥	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١٥
٢,١٥٧,٥	٠,٠١٧	٠,٧٢	٢٣,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٥٨,١٦	٢٨٧٥	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١٥
٢,١٢٢,٦	٠,٠٧٤	٠,٧٢	١٢,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٥٨,١٦	٢٨٧٥	٢٢	يتمتع الكعب فخرسفة عليه المتكاملات	١٥
٥,١٠٠,٢١,٢	٠,٠٤٤	٠,٣٠	٨٤,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠
٧٢,١٢١,٨	٠,٠٨٤	٠,٣٠	٨٤,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠
٥٤,١١٣,٥	٠,٤١٠	٠,٣٠	٢٤,٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠
٢٤,٨١١,٥	٠,٢٠٤	٠,٣٠	٢٤,٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠
٣٥,٢٠٠,٨	٠,٢٨٤	٠,٣٠	٢,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	٢٨	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠
٢١,٠١٧,٤	٠,٤١٠	٠,٣٠	١,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠
٢,٣٠١,١٢٧,٩	٠,٤١٠	٠,٣٠	١,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩	١٣	٢٤,٩,٠٩٠	٣٠٠٠٠	٢٢	يتمتع كورنيو وتشيكل حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٢٠

في الفترة من ١٤/١٢/٢٠٢٢ حتى ١٤/١٢/٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٢٠

مدير مشروع وعات

مهندسة الهيئة

مهندسة الهيئة

الطريق والخباز

