



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

- بالإشارة الي عملية أعمال تامين سلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (١) ختامي للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح .
يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١ /

مرفقات


- عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح
- عدد (٣) مستخلص ١ ختامي
- عدد (٢) حصر أعمال
- عدد (٢) مذكرة توضيحية
- عدد (٣) مقايضة ختامية

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مخيرة السيد محمد الله

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره
شركة مصرية لمستلزمات الطرق

مصلحة
قسم
مستحق إلى

قبة مستطون ختامي (١) عن عملية : أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري من كوبري التسعين حتى تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) بالأمر المباشر

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 صاحب الحق أو :
 شيك على الخارج
 { يسحب باسم
 شركة مصرية لمستلزمات الطرق
 و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	روش
		٢٧٩٦.٧٣	١٠
	الجملة	٢٧٩٦.٧٣	١٠



فقط و قدره اثنان مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثة وسبعون جنيتها وستون قرشا لا خير

تقيد في السجل برقم .

(ب) الكائب المنوط ..

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
	قيمة مستخلص ختامي (١) عن صلية :إعمال تأمين سلامة المروور علي الطريق الدائري من كوبري التسعين حتي تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق	بلد	فصل	فرع	قسم	جنية
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم للدمغة	
.....						

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

٢٠ في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
 جاري بتاريخ
 بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالعجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ زواج في صلة

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

وکیل الحسابات مدیر اور رئیس الحسابات

[illegible]

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
 توقيع الكاتب الممنوط

(د)

أعضاء موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

..... : إمضاء الكاتب المعنوط :

شوك

لَا تُنْفِقُ مِنْهُ

الشبكات

لحوالات

الشكايات

الحوايات

الحديث

ذُنْ صَرْف

امضاء الكاتب الموط :

رقم

امضاء الكاتب المذدب -

.....ق

doi:10.1017/S0007122612000111

٢. في سنة

كشف رقم (١) ختامي عن عملية: أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري من كوبري التسعين حتى تقاطع طريق السويس (طريق الخدمة) (بالامر المباشر)

العقد رقم (٢٠٢٤/١٠٠٢٤/٣٣٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢

تاريخ بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٤

تنفيذ: شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ملاحظات	الصفحة بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		مقدار الاعمال الذي تمت حتى الان	مقدار الاعمال الذي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	كمية المقايضة	الوحدة	القيمة		نوع العمل
			جنية	قرش						جنية	قرش	
- اراضي تطبيق لتسوير تنفيذ - مهنيين اعمالية مشاريع - في الصيانة متواجدين - عمال الارامد والتجديد والازالة متواجدين - اراضي الخصومات لوزراء بمحضر الاستلام والتقديم	٢٧٩٦٠٠٧٣,٦٠		٢٧٩٦٠٠٧٣	٦٠	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٧,٧٣	٠	٨٧٣٨	٢ م	٣٢٠	٠	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط الطريق باليوبيات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ١ سم بنظام Spray باللون (الابيض) على جميع الخطوط مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان البلاستيك البارد خالي من المعنيت العضوية مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب ان يحتوي المركب (A) على المواصفات الآتية :- 1. درجة التصوع (LF١). 2. الدهان لا يوجد له درجة رطوبة ويضاف لدرجات الحرارة العالية. 3. درجة الإعتكاس لا تقل عن ١٥٠ ملي كاديلا عند وضع الدهان على الطريق. 4. المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. 5. لا تقل نسبة ثاني اكسيد التيتانيوم عن ١٠ % 6. يضاف للمركب (بودة زجاج) بنسبة ١٠ % خارجية طبقة لمواصفة الانش ٢٤٧. 7. كثافة المركب ما بين ١,٥ كجم/لتر و ٢ كجم/لتر. 8. يتم التنفيذ عن طريق Spray لتحقيق السمك المطلوب على ان يكون عرض الخط ٢٠ او ١٥ سم للخطوط المستمرة والمحاور بعرض ١٥ سم (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان). 9. يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنظمة المشرفة.
	٢٧٩٦٠٠٧٣,٦٠		٢٧٩٦٠٠٧٣	٦٠	٨٧٣٧,٧٣	٨٧٣٧,٧٣	٠	٨٧٣٨	٢ م	٣٢٠	٠	الإجمالي

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١ /

مهندس الهيئة / اسلام اشرف

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / أحمد عبد الجواد



المستخلص بقيمة

تقسط وقدره اثنان مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وثلاثة وسبعمائة وستون قرشا

مدير عام المشروعات /

محمود الشيخ

م

مشيرة السيد عبدالله