

فروق أسعار عملية كوبري علوي للسجلات مدخل مدينة مراغة شركة المقاولون العرب عن مستخلص رقم (٥) للعدة حتى ٢٠٢٣/٠٩/١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة المقاولون العرب

At

الحمد لله


هذه كبرياؤا قاعا ١١٥١

32


—ساوانون العرب—درة القلبي و الانشادات الخاصة

رقم	نوع العمل	الكمية	الوحدة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
١	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء الحديد في مساحات تقريبا ١٠٠٠ م ^٢	١٠٠٠	م ^٢	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٢	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٣	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٤	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٥	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٦	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٧	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٨	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٩	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
١٠	تأسيس المصنع بتسوير وطلاء حديدية عادية للأرضية والأجزاء أو أية	٢٠٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠

٧	بالمر المكعب حفر إلى عمود التواء الفبري (١٠٠ الفبري) والحقن المعالج لزوم الاستعدادات طبقا للمعمود، الصلح للأسس، حسب المرور والمعالجات الموضحة والرسومات التبادلية والقدرة العمل لزوج أو مياه نظير إلى تمام الحفر وسد الفجوات إذا لزم الأمر وذلك أو عراق لغرضه مع كل نتائج الحفر والمعالجات إلى الصلح المعمود المرور طبقا لمرور المرصودات وكل ما يلزم فصل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٤	١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠
٨	بالمر المكعب، تزويد ورماد الاستعدادات وحول ودم الفبري يرد التعليق خلاصة من المود المستوية المودرة من خارج الموقع ومعرفة المعقول على ملاحظات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم في الحفر والصود والمعاد وجود واستخدام الـ ٢٢٢ الفبري لاحتواء على أعلى كثافة جلاء وحمل الإكسار اللازم لذلك من ذلك وأمر الصلح المرور الزود وتحتسب كمية الرام بعد الصلح حديديا وتحتسب مكعب المرصودات من مكعب الحفر والقدرة العمل كل ما يلزم فصل طبقا لمرصودات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٤	٦٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠
٩	بالمر المكعب، تزويد وحسب غرساة عميقة للاستعدادات والمواصفات الاستعداد في أية أصل أخرى طبقا لتسب الخلطة التجميعية الممتدة من الفبري قبل التخليق على ألا يقل محتوى الاسمنت الفبري لاحتواء الحصى في مقوم للكبريتات حسب تقرير الجسات / ٢٤ عن ٢٥٠ كجم / ١١ ثقل المتكاملة الممتدة للمكعب الفبري لمرصودة بعد ٢٨ يوم من الصب والطبيعة عن ١٠٠ كجم / سم ٢ ، وأن يكون الخلط ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة ، والقدرة تشمل كل ما يلزم لفصل كاملا طبقا لوصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	٢٤	٥٢٨	%٢١.١٢	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠
١٠	بالمر المكعب تزويد وحسب غرساة عميقة للاستعدادات في الجوز طبقا لتسب الخلطة التجميعية الممتدة من الفبري قبل التخليق على ألا يقل محتوى الاسمنت الفبري لاحتواء الحصى / ٢٤ عن ٣٠٠ كجم ، وألا تقل المتكاملة الممتدة للمكعب الفبري لمرصودة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ، وأن يكون الخلط والمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة والقدرة تشمل خدمة الصلح الحفر لمرصودة الأرصفة والجوز بالمهبلوكير ، وكل ما يلزم لفصل الصلح كاملا طبقا لوصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	٢٤	١٤٠٠	%٢٢.١٢	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠
١١	بالمر المكعب تزويد وحسب غرساة مملحة للمعدلات والامدادات والخلاطات الانتقالية والقدرة العناصر الانتقالية المدفونة لادعيات الفبر على أن يكون الخلط والمك ميكانيكي على ألا تقل المتكاملة الممتدة للمكعب الفبري لمرصودة المملحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ، وألا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم / ٢٤ اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الفبرية بعد الصب طبقا للمواصفات والفنية تشمل احصا الفبر الخشبية وكل ما يلزم لفصل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والقدرة لا تشمل التوريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٤	١٤٠٠	%٢٢.١٢	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠
١٢	بالمر المكعب تزويد وحسب غرساة مملحة للمعدلات فوق ركازين الخرق لادعيات المجرى على أن يكون كاس الممعدا أعلى من سطح الماء ب ٥٠ سم على الأقل على أن يكون الخلط والمك ميكانيكي على ألا تقل المتكاملة المملحة للمكعب الفبري للمرصودة المملحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ، وألا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم / ٢٤ اسمنت بورتلاندي عادي أو مقوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الفبرية بعد الصب طبقا للمواصفات والفنية لصلح الفبر الخشبية وكل ما يلزم لفصل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والقدرة لا تشمل التوريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٤	٢٠٠	%١١.٩١	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠	%١٠٠٠٠



١٢	والمنظر المكعب، عريضة، مساحة 1500x1500 ملم، والمواصفات الفنية التي تضمنت: ظهور المنحوتات، الأبعاد، اللون، مع استبعاد الخشب الخام، على أن يكون الخشب واللصق، موافقي وطني أو أقل المقاومة للصدمات، للمكبب القوي، للمقاومة، المساحة، عن ٢٥٠ كجم/سم ٢، بعد ٢٨ يوم من الصب، والمقاومة، والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ٣، سمكت بورتلاندي، عادي، واللثة، تشمل الطبقة، الخشبية، للمقاومة، المساحة (fair face)، وكل ما يلزم لتنفيذ البناء، كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات، وتعليمات المهندسين المشرفين والقائمة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢	٢٥٠٠	%1٤.١١	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%١.٥٧	%٢١.٢٧	%١٠.٠٠
١٤	والمنظر المكعب، عريضة، مساحة 1500x1500 ملم، والمواصفات الفنية التي تضمنت: ظهور المنحوتات، الأبعاد، اللون، مع استبعاد الخشب الخام، على أن يكون الخشب واللصق، موافقي وطني أو أقل المقاومة للصدمات، للمكبب القوي، للمقاومة، المساحة، عن ٢٥٠ كجم/سم ٢، بعد ٢٨ يوم من الصب، والمقاومة، والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ٣، سمكت بورتلاندي، عادي، واللثة، تشمل الطبقة، الخشبية، للمقاومة، المساحة (fair face)، وكل ما يلزم لتنفيذ البناء، كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات، وتعليمات المهندسين المشرفين والقائمة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢	٦٠	%١٢.٥٥	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%١٧.٥٩	%٦٤.٨١	%١٠.٠٠
١٥	والمنظر المكعب، عريضة، مساحة 1500x1500 ملم، والمواصفات الفنية التي تضمنت: ظهور المنحوتات، الأبعاد، اللون، مع استبعاد الخشب الخام، على أن يكون الخشب واللصق، موافقي وطني أو أقل المقاومة للصدمات، للمكبب القوي، للمقاومة، المساحة، عن ٢٥٠ كجم/سم ٢، بعد ٢٨ يوم من الصب، والمقاومة، والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ٣، سمكت بورتلاندي، عادي، واللثة، تشمل الطبقة، الخشبية، للمقاومة، المساحة (fair face)، وكل ما يلزم لتنفيذ البناء، كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات، وتعليمات المهندسين المشرفين والقائمة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢	٦٥٠٠	%١٦.٦٦	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٩.٢٦	%٢٢.٧٨	%١٠.٠٠



Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.0	372.2	416.6	416.6
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.0	372.6	417.3	417.3
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	24.2	0.0	392.1	487.0	487.0
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.3	3.5	353.1	467.2	451.2
Manufacture of basic chemicals	15.9	-1.5	268.5	311.3	316.2
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.1	0.2	377.6	453.5	452.8
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	16.2	-2.6	377.9	439.3	450.8
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9
Ready-made concrete and concrete pipes	2.8	0.7	528.6	543.4	539.6
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	2.5	0.9	494.6	506.8	502.3
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	47.5	3.6	319.8	471.6	455.1
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4
Manufacture of plastics products	52.2	0.5	342.9	521.8	519.4

(*) نظراً لتوقف الشركة الوحيدة المصدرة بجمهورية مصر العربية والمنطقة بإنتاج لحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات لحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Aug. 2023
Jan 2016 = 100

٢١ رقام القياسيه ٢ سعار المسجلين فيما للمسايط الإقتصادى
عن شهر أغسطس ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسى			النشاط الإقتصادى
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
<u>Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>						<u>تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية</u>
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب العرارى الحراريات
Structural clay products	37.0	0.5	247.8	339.4	337.5	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	55.3	2.1	250.8	389.6	381.6	الطوب الطبقى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.3	0.0	246.7	323.8	323.8	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	الزواج الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	35.4	0.0	463.3	627.3	627.3	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	46.8	0.0	378.7	555.9	555.9	الدوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	الدوات صحية
Electrical insulation	46.1	0.0	187.7	274.3	274.3	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.7	1.8	230.8	301.7	296.4	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	35.0	2.2	207.1	279.6	273.6	الاسمنت البورتلاندى بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	52.2	3.2	125.9	191.6	185.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	64.0	0.0	413.8	678.5	678.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	34.3	0.0	337.0	452.8	452.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	68.1	0.0	443.8	745.8	745.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	62.7	0.0	201.7	328.2	328.2	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	7.1	0.0	256.7	274.7	274.7	الرغام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين مجتمعا للنشاط الاقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي		النشاط الاقتصادي
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	
(15) Manufacture of basic metals					(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel					الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	101.2	0.0	395.3	795.3	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	108.6	0.0	429.2	895.4	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	71.1	0.0	433.2	741.2	للوانح الصلب للتحوية
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	117.3	0.0	420.4	913.6	للوانح الصلب السحبية
Cast Iron pipes for high pressure	56.9	0.0	373.1	585.5	للوانح الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	36.3	0.1	589.3	803.2	الانابيب وموانح والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	63.3	0.0	407.3	665.0	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other nonferrous metals	85.7	0.0	636.8	1182.3	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	96.1	0.0	678.2	1329.6	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	57.9	0.1	270.5	427.0	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	45.3	0.0	316.9	460.4	منتجات الرصاص والزنك والتصدير
Production of copper alloys and related products	87.2	0.0	195.9	366.7	الراس والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	8.3	0.0	157.3	170.3	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و
Manufacture of structural metal products	135.5	11.7	325.7	767.2	المعدات
	78.2	8.1	299.3	533.5	منتجات معدنية الشابة
	54.9	0.0	278.7	431.7	