

تاريخ الفقهية الإسلامية: دراسة في أصولها وتطورها

المؤسسة الكويتية للتعليم

التي يعكس أصل العطر حذر لوجود مزارق في استخدام المعدات الميكانيكية في جميع
المرات التي دعا إليها الصغرى وتوسيع النطاق / ذات التسوية والوصول المرء الاصول
الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك نتيجة بالمرات للوصول إلى أقصى
حافة (من 90% من الكثافة القصوى) ويحول إلى البنية أثناء استخدام الصالح من
النوع الجاف والرائح صالح للطالب العمومية ويتم تنفيذ طبقة التثبيت والتثبيت التثبيت
والطعنة المرضية النموذجية والرسومات المتعمدة والمواد يتبع
مشكلة طبقة لأصول السطحة وموازنتها العامة لتفريق الكبريت وتطبيقات
المعظم

والمر المكعب أعمال التحميل ونقل التربة صالحة للزراعة من الحجاز المستعمدة والمطابقة للمواصفات وشيخوخا خارج الموقع من تلقاها بواسطة مستأجر للقطاعات وتصميمها باستخدام آلات السويديا بسنك لا يزيد عن 19 سم إمكانية المنسوب التصميمي الشكلي للجسر والاكتاف (نسبة شحن كابلونيت لا يقل عن 10 %) ورشها وبها الصواني الموصولة إلى نسبة التربة المطبقة المطبقة والعلك الجديد الهياكل الموصولة إلى أقصى عمق لا يقل عن 14 سم) الكفاءة الجيدة (الصور) : طرق التثبيت الجيدة للنسب التصميمية والمطابقة المعيشية النودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بحسب مشاكلة طرق لاصول الصناعة ومواصفات التربة العامة للقطر والكراري وتعليمات المهندس المشرق - مسافة تقبل 14 م.

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
د/ محمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات
/ محمود مصطفى الشبع

الماترون للمقاولات العامة
س.ت. ١٠٦٤٨
ب.ض. ٢٤٣ - ٢٥٥ - ٥٤٣

الكتاب الثاني
في معرفة الله

والله اعلم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	نوع القيمة	المستخلص	الاشهر	عدد الأيام المستحقة	عدد الأيام بالمستخلص	نسبة الأيام	عناصر التكلفة الخارجية التعديل	المعاملات الموحدة للهيئة	الرقم القياسية عند التعاقد	الرقم القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التعديل	قيمة التعويض أو الخصم
ك	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ق	ر	س	ت	ث	ج	د
٤٦	والمشتر المكنب أعمال التزيين وصب خرسانه عادية طبقة الرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان لا يقل اجهاد كسر العينات عن ١٥٠ كجم / سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاسول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد يوضح مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٢١٠٠	طابق للمذكرات من ٢٠٢٢/١١/٢١ الى ٢٠٢٢/١١/٢١	٢٠١	٤٢٢,١٠٠	١١	٢٩٥	٠٠٤	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥
٤٦	والمشتر المكنب أعمال التزيين وصب خرسانه عادية طبقة الرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان لا يقل اجهاد كسر العينات عن ١٥٠ كجم / سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاسول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد يوضح مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٢١٠٠	طابق للمذكرات من ٢٠٢٢/١١/٢١ الى ٢٠٢٢/١١/٢١	٢٠١	٤٢٢,١٠٠	١١	٢٩٥	٠٠٤	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥
٤٦	والمشتر المكنب أعمال التزيين وصب خرسانه عادية طبقة الرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان لا يقل اجهاد كسر العينات عن ١٥٠ كجم / سم٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاسول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد يوضح مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	٢١٠٠	طابق للمذكرات من ٢٠٢٢/١١/٢١ الى ٢٠٢٢/١١/٢١	٢٠١	٤٢٢,١٠٠	١١	٢٩٥	٠٠٤	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥	٢٩٥

مدير عام الشؤون المدنية والإدارية
م/ أحمد عبد الحليم

مدير إدارة المشروعات
م/ محمود مصطفى الشيرى

مهندس المشروع
م/ محمد حليم منصور

إمارات للمقاولات العامة
١٠٦٤٨٠
٥٤٣ - ٢٤٥

مكتب المحرر
م/ أحمد عبد الحليم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	المستخلص		الانterior	عدد الايام المستحقة	عدد الايام	نسبة الايام	عناصر تكلفة الوحدة	المعاملات الموحدة للهيئة	الرقم القياسية عند التعاقد	الرقم القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغير	قيمة التعويض او النقص								
				الكمية	قيمة الاعمال																		
٤٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براميج مواسير سائفة التجهيز قطر داخلي ١ م وسلك ٦ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكلوريتات + ٨٠ م ٣ رطل + ١٠ م ٣ رطل) باستخدام شبكة من حديد الاسلاك المشددة على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل ٥ اسلاك قطر ١٠ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المساور بمعدل ١٦ اسلاك قطر ٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة والعديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٣.٠٠	طابق للمعركة (نقلت في الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٠ إلى ٢٠٢٢/١٢/١٠)	١٦٥	٢٧٩,٠٠٠	سبتمبر ٢٣	١١	٢٩٥	٠.٠٤	سواك	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أكتوبر ٢٣	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							نوفمبر ٢٣	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							ديسمبر ٢٣	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							يناير ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							فبراير ٢٤	٢٩	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							مارس ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أبريل ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							مايو ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							يونيو ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							يوليو ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أغسطس ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							سبتمبر ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أكتوبر ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							نوفمبر ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							ديسمبر ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							يناير ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							فبراير ٢٥	٢٩	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							مارس ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أبريل ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							مايو ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							يونيو ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							يوليو ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أغسطس ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							سبتمبر ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							أكتوبر ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢								
							٤٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براميج مواسير سائفة التجهيز قطر داخلي ١ م وسلك ٦ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكلوريتات + ٨٠ م ٣ رطل + ١٠ م ٣ رطل) باستخدام شبكة من حديد الاسلاك المشددة على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل ٥ اسلاك قطر ١٠ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المساور بمعدل ١٦ اسلاك قطر ٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة والعديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٣.٠٠		طابق للمعركة (نقلت في الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٠ إلى ٢٠٢٢/١٢/١٠)	١٦٥	٢٧٩,٠٠٠	سبتمبر ٢٣	١١	٢٩٥	٠.٠٤	سواك	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢
															أكتوبر ٢٣	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢
نوفمبر ٢٣	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
ديسمبر ٢٣	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
يناير ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
فبراير ٢٤	٢٩	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
مارس ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
أبريل ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
مايو ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
يونيو ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
يوليو ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
أغسطس ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
سبتمبر ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
أكتوبر ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
نوفمبر ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
ديسمبر ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
يناير ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
فبراير ٢٥	٢٩	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
مارس ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
أبريل ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
مايو ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
يونيو ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
يوليو ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
أغسطس ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
سبتمبر ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
أكتوبر ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢					٣٩١,٢												
٤٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براميج مواسير سائفة التجهيز قطر داخلي ١ م وسلك ٦ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكلوريتات + ٨٠ م ٣ رطل + ١٠ م ٣ رطل) باستخدام شبكة من حديد الاسلاك المشددة على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل ٥ اسلاك قطر ١٠ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المساور بمعدل ١٦ اسلاك قطر ٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة والعديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٣.٠٠	طابق للمعركة (نقلت في الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٠ إلى ٢٠٢٢/١٢/١٠)	١٦٥	٢٧٩,٠٠٠					سبتمبر ٢٣				١١	٢٩٥	٠.٠٤	سواك		٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢
											أكتوبر ٢٣				٣١	٢٩٥	٣٩١,٢			٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢
							نوفمبر ٢٣	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							ديسمبر ٢٣	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							يناير ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							فبراير ٢٤	٢٩	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							مارس ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							أبريل ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							مايو ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							يونيو ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							يوليو ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							أغسطس ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							سبتمبر ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							أكتوبر ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							نوفمبر ٢٤	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							ديسمبر ٢٤	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							يناير ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							فبراير ٢٥	٢٩	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							مارس ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							أبريل ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							مايو ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							يونيو ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							يوليو ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							أغسطس ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							سبتمبر ٢٥	٣٠	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									
							أكتوبر ٢٥	٣١	٢٩٥	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢	٣٩١,٢									

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	نوع القيمة	المستخلص		الاسم	عدد الأيام	عدد الأيام	نسبة الأيام	مباشر التكلفة الخاصة	المعاملات الموحدة للهيئة	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	قيمة الترخيص أو الخصم						
					القيمة	القيمة		المستخلص	المستخلص	نسبة الأيام	مباشر التكلفة الخاصة	ك	ع	ع	ك	قيمة الأعمال * نسبة الأيام / إجمالي (المعاملات * نسب التغير)						
٤٩	بالمشرك المكعب أعمال توريد وعصب خرسانة مسلحة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى سمك لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ٣ سمك يوزن مع الحديد الميكانيكي على أن تحلق الخرسانة رابية لتقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٢٥٠	طبقا للمذكرة (تفتت في القارة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ إلى ٢٠٢١/١٢/٢٠)	١٨٩,١٠٠	٦٦	٢٣- سبتمبر	١١	٢٩٥	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣	٢٩١,٣	٢٩١,٣	٢٩١,٣							
							٢٤- أكتوبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٢٥- نوفمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٢٦- ديسمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٢٧- يناير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٢٨- فبراير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٢٩- مارس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٣٠- أبريل	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٣١- مايو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							١- يونيو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٢- يوليو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٣- أغسطس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٤- سبتمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٥- أكتوبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٦- نوفمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٧- ديسمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٨- يناير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٩- فبراير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							١٠- مارس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							١١- أبريل	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							١٢- مايو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							١٣- يونيو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣											
							٤٩	بالمشرك المكعب أعمال توريد وعصب خرسانة مسلحة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى سمك لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ٣ سمك يوزن مع الحديد الميكانيكي على أن تحلق الخرسانة رابية لتقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٢٥٠	طبقا للمذكرة (تفتت في القارة من ٢٠٢١/١٢/٢٠ إلى ٢٠٢١/١٢/٢٠)	١٨٩,١٠٠	٦٦	١٦- سبتمبر	٢١	٢٩٥	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣	٢٩١,٣	٢٩١,٣	٢٩١,٣
														١٧- أكتوبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣				
١٨- نوفمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
١٩- ديسمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٠- يناير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢١- فبراير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٢- مارس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٣- أبريل	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٤- مايو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٥- يونيو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٦- يوليو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٧- أغسطس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٨- سبتمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢٩- أكتوبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٣٠- نوفمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
١- ديسمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٢- يناير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٣- فبراير	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٤- مارس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٥- أبريل	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٦- مايو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٧- يونيو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٨- يوليو	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
٩- أغسطس	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
١٠- سبتمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
١١- أكتوبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
١٢- نوفمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
١٣- ديسمبر	٢١	٢٩٥	٢٩١,٣	٢٩١,٣																		
الإجمالي																						
٢٩٤,٤٧٦,٢٤																						

فقط مكان وكريمة وسبعون الكا ورمعالة وسبعة وعشرون خلية وأربعة وعشرون قبرا

٢٩١,٣٩٠,٢٤

مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة
مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة
مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة

مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة

مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة

مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة

مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات العامة