



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للماروق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (٢٦ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتقسيط والأشجار المنزعه بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٩ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
رقم	نوع العمل	كمية	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	
			جنيه	مليم								جنيه	مليم
أعمال يتم إراجها للإحتياج إليها													
١	بالحد توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ١٥ سم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدخون بمادة إبيوكسية مقارنه للصدا والرطوبة والبيد ويشمل توريد وتركيب وصلات الفك وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإحصال بنفس القطر والجوانت والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تمام وصالحا للعرض الذى أنشأ من أجله وطبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبيود الأعمال - مع إرجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	عدد	--	٩٥٠٠٠	طبقاً لما يتحدد على الطبيعة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	بالحد توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ١٥ سم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدخون بمادة إبيوكسية مقارنه للصدا والرطوبة والبيد ويشمل توريد وتركيب وصلات الفك وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإحصال بنفس القطر والجوانت والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تمام وصالحا للعرض الذى أنشأ من أجله وطبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبيود الأعمال - مع إرجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	عدد	--	١٠٥٠٠٠	طبقاً لما يتحدد على الطبيعة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	بالحد توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٢٠٠ سم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدخون بمادة إبيوكسية مقارنه للصدا والرطوبة والبيد ويشمل توريد وتركيب وصلات الفك وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإحصال بنفس القطر والجوانت والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تمام وصالحا للعرض الذى أنشأ من أجله وطبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبيود الأعمال - مع إرجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	عدد	--	٧٥٠٠٠٠	طبقاً لما يتحدد على الطبيعة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	بالحد توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٢٠٠ سم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدخون بمادة إبيوكسية مقارنه للصدا والرطوبة والبيد ويشمل توريد وتركيب وصلات الفك وتركيب وصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الإحصال بنفس القطر والجوانت والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تمام وصالحا للعرض الذى أنشأ من أجله وطبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية العامة لبيود الأعمال - مع إرجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	عدد	--	٩٠٠٠٠٠	طبقاً لما يتحدد على الطبيعة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠
الإجماليــ													

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مليم

جنيه

المحاسب

مليم

جنيه

التاريخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :

/ /



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٦ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المزروعة بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠ حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤ م

المقاول / شركة حلوان لحركات الديزل - شركة حلوان لمحركات الديزل ((

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فنة الاعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	المقررات	القيمة		نوع العمل	
	جنيه	مليم								جنيه	مليم		
أعمال يتم إراجها للإحتياج إليها													
.....	..			صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٦٥٠٠٠	--	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ١٦٠مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدا والرطوبة والبند تشمل توريد وتركيب وصلات الفلج والتركيب وصلات الحائط من الزهر المرى وقطع الإصمات بنفس القطر والجوانبات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تماما وصالحا للعرض الذى أنشأ من أجله وطبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيوت الاعمال - مع إرجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .
.....	..			صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٧٥٠٠٠	--	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ١٦٠مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدهون بمادة إيبوكسية مقاومه للصدا والرطوبة والبند تشمل توريد وتركيب وصلات الفلج والتركيب وصلات الحائط من الزهر المرى وقطع الإصمات بنفس القطر والجوانبات والمسامير وكل مايلزم للعمل ليكون تماما وصالحا للعرض الذى أنشأ من أجله وطبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيوت الاعمال - مع إرجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة .
.....	..			صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥٠٠٠	--	عدد	بالعدد رفع كفاءة مجموعه الفلاتر والبند يشمل تغيير الوسط الترشيحى واللوانى وتغيير المحابس التالفه .
.....	..	٦٦٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠	٦	صفر	صفر	صفر	٦	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١١٠٠٠٠	--	عدد	بالعدد رفع كفاءة مجموعه الفلاتر والبند يشمل تغيير الوسط الترشيحى واللوانى وتغيير المحابس التالفه .
.....	..	٦٦٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠										الإجمالى

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس الهيئة / ول
التاريخ : / /

المحاسب

مليم

جنيه

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية


التاريخ :

/ /

مهندس
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،



الإدارة العامة للتعليم

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط														
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	المقررات	الفئة		الكمية	نوع العمل	رقم
	جنيه	مليم								جنيه	مليم			
أعمال يتم إبراجها للإحتياج إليها														
		..				صفر	صفر	صفر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٨٥٠٠٠	--	عدد	بالعدد توريد وإنشاء غرفة محابس مقاس ١,٥x١,٥x١,٥ م من الطوب والحائط سمك ٢٥ سم مع صب خرساته عاليه أسفل أرضيه الفرقة مع عمل سقف خرساته مسلحه بسمك ١٥ سم ويشمل البند توريد وتركيب غطاء PVC مقاس ٩,٠x٩,٠ سم بالشمير حموله ٢٥ طن وعزل الجزء المدفون بوجهين من البتومين وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال .	٩
		..				صفر	صفر	صفر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٨٠٠٠٠	--	عدد	بالعدد توريد وإنشاء غرفة محابس مقاس ١,٥x١,٥x١,٥ م من الطوب والحائط سمك ٢٥ سم مع صب خرساته عاليه أسفل أرضيه الفرقة مع عمل سقف خرساته مسلحه بسمك ١٥ سم ويشمل البند توريد وتركيب غطاء PVC مقاس ٩,٠x٩,٠ سم بالشمير حموله ٢٥ طن وعزل الجزء المدفون بوجهين من البتومين وعمل كل مايلزم لنهوا الأعمال نهواً كاملاً وذلك طبقاً للمواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال .	١٠
		..				صفر	صفر	صفر	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٩٥٠٠	--	عدد	بالعدد توريد وتركيب اغطية غرف وخزانات كاملة بالحلق مقاس ٩,٠x٩,٠ سم والبند يشمل تثبيت الحلق بالفرقة .	١١
الإجمالى														

飛

مهندس الهيثم / و.د.

المحاسبين

七

يُرفع إلى المَقول
ملاحظته الفئات

على الحساب/نهانيا

3


اعتمدت من : رئيس الإدارة المركزية

RESEARCH

...

Page 3 of 3

رئيس الإدارة المركزية



الإشارة إلى

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٦ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

اعتقدت من :