

رقم البند	نوع العمل	الفترة بعد التفاوض	الوحدة	الكمية بالمقاييس بعد التفاوض	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الجسوت بطير لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشدي	006	م.ط	٢٨٠	١٢٠	٠٠	١٢٠	جاري	٠٠	٦٦٧٢٠	٠٠	٠٠	٦٦٧٢٠	رسائل تأمين سلامة المرور متواجد	
2	بطير البربع كسبر وزالة أسفلت وطبقت أسس باى سمك ونكل المسطحات إلى المقليب الصوبية ونهر العمل واليند شمل مسا جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف بمسألة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علوة ١ جنيه لكل كيلومتر بطريقه أو القاصان.	١٢٠	م2	٤٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	جاري	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	رسائل تأمين سلامة المرور متواجد وسائل الامن لصناعي لاعمال متواجده	
2	بطير المكعب كسبر وزالة أسفلت وطبقت أسس باى سمك ونكل المسطحات إلى المقليب الصوبية ونهر العمل واليند شمل مسا جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف بمسألة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علوة ١ جنيه لكل كيلومتر بطريقه أو القاصان	١٢٧	م3	٥٦٠٠	٩٩٣	٠٠	٩٩٣	جاري	٠٠	١٢٦١١١	٠٠	٠٠	١٢٦١١١	تم تسليم وثائق التأمين	
8	بالطير الطولي وزالة حواجز تير جرسى قامة ونيلند وشمل كسبر وزالة الحواجز المصنعة من الخرصة العلوية والخرصة المستطعة بما في ذلك القاعدة واللاية الخرسانية والتشطيب ونكل علوة المسطحات إلى المقالب الصوبية طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	م.ط	١٥	١٣	٠٠	١٣	جاري	٠٠	١٣٠٠	٠٠	٠٠	١٣٠٠	المعدات متواجده الجهاز الفني المقاول متواجد	
11	بالطير المكعب حفر في ارض الموقع النظم في جميع انواع التربة (ما عدا المتساقطة، وشديدة التماسك والصخرية) بالملح المطلوب لزوم الأسفلت بالجلد لا يقل عن ١٥٠ سم / كم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى التسيوب الصالح للتسيوب حسب الأنظمة والقواعد الواضحة بالرسومات التنفيذية والسمو يشمل سلك حواجز النظر وزالة أي حواجز تعرضه ونزع مياه الرشاق فاذ لم الأم ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب الصوبية واليند شمل مسا جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٥	م3	٢٠٠٠٠	١٧٢٢٢	٠٠	١٧٢٢٢	جاري	٠٠	٣٢٥٨٢٩٠	٠٠	٠٠	٣٢٥٨٢٩٠	يراعى فصل قيمة التجارب المعملية جميع المحملات بمعرفة الادارة	
18	بالطير المكعب قوريد ودرم برسم نطقه جليبه من المواد الصخرية الموزده من خارج الموقع بعروة المقلل لأسفلت على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25سم مع الفير بلميه والدمك جيداً باستخدام اللات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جليبه وعمل الاختبرات اللازمة للتأكد من ذلك ونهر السطح الطولي للدرم وتحتسب كمية الدرم بعد الدمك والقله تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواسمات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	م3	٥٠٠٠	٩٥٠	٠٠	٩٥٠	جاري	٠٠	٢٠٩٠٠٠	٠٠	٠٠	٢٠٩٠٠٠		
22	ببمتر الطولي تنفيذ خوازيق board قطر 80 سم طبقا للرسومات والمواسمات مع استخدام أسمنت بورتلندي عادي و بحيث لا يقل سمقوى الإسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب والانتقل رتبة الخرصة بعد 28 يوم عن 350 كجم/متر على أن يتم زالة رافاس الطين وتقلل مخلفات الحفر والتكسبر إلى المقالب الصوبية والسمو يشمل الأعمال المساحية (السمو لا يشمل حديد التسليح) ونهر العمل نهوا شمل مسا جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شغل الاختبرات الموجهت الصورية على كامل طول الخوازيق	٣٩٢٠	م.ط	١٥٠٠	٢٤	٠٠	٢٤	جاري	٠٠	٩٤٠٨٠	٠٠	٠٠	٩٤٠٨٠		
23	بالطير نقل مكينة الخوازيق إلى موقع العمل في القاهرة وضواحيه لتنفيذ الخوازيق و السمو يشمل نقل المحملات والمعدات والرباش اللازمة و النيد شمل مسا جيبه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواسمات اللازمة والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	١٨٨٢٠٠	بالعدد	٣	١	٠٠	١	جاري	٠٠	١٨٨٢٠٠	٠٠	٠٠	١٨٨٢٠٠		
29	بالطير المكعب توريد وعمل خرسانية عذقية لسردم الأسسماست وذلك بالإيجاد والبيعت طبقا للرسومات من حوزة مخزنة من 3٠م4 زلط و 3٠م0.5 حسم أسمنت بورتلندي عادي على أن لا تقل الخرصة العذقية للكمية 28م2م عن 200 كجم / مس2 والقله تشمل النقط والدمك والصعب باستخدام مصفحة للخرسانية ... وتكون كل معلوم حسب أصول الصناعة والمواسمات والقلية وطبقا لتعليمات المهندس الإشتدي _مسا جيبه بالطير المكعب.	٧٧٣٥	م3	٥٥٠	٢٧٤	١٨٨	٤٦٢	جاري	٠٠	١٢٦٣٥٧٠	٠٠	٠٠	١٢٦٣٥٧٠		
30	بالطير المسطح توريد وحسب نكلت من الخرصة العلوية اللازمة لصب وتات سمك 10سم وذلك من موزة مخزونه من 3٠م4م2م مخرج و 3٠م4م رمل و300كجم أسمنت بورتلندي عادي على الأقل الخرصة العذقية للكمية 28م2م عن 200 كجم/متر على أن يتم زالة رافاس الطين وتقلل مخلفات الحفر والتكسبر إلى المقالب الصوبية والسمو يشمل الأعمال المساحية (السمو لا يشمل حديد التسليح) ونهر العمل نهوا شمل مسا جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شغل الاختبرات الموجهت الصورية على كامل طول الخوازيق	٢٦٥	م2	١٢٥٠	٤٧٠	٠٠	٤٧٠	جاري	٠٠	١٢٤٥٠٠	٠٠	٠٠	١٢٤٥٠٠		
	إجمالي الصفحة								٠٠	٥٤٣١٨٢١,٠٠٠	٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٣١٨٢١,٠٠٠		

کدام حجت

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جاري أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراه	الكمية بالمقايضة بعد التفاوض	الوحدة	الفترة بعد التفاوض	نوع العمل	رقم البند
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش									
	٤٠٥٣٢٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	٤٠٥٣٢٥٠	٠٠	جاري	٩٣٥	٤٣٥	٥٠٠	١٦٠٠	3م	٤٣٣٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 450 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 350 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	32
	٥٤٧٩٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	٥٤٧٩٥٠	٠٠	جاري	١٣٠	٠٠	١٣٠	٢٥٠	3م	٤٢١٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	33
	١٩٤٥٢٦٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٩٤٥٢٦٠	٠٠	جاري	٤٢٨	٨٨	٣٤٠	١٥٥٠	3م	٤٥٤٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	34
	١١٦٠٩٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١١٦٠٩٠٠	٠٠	جاري	٢٦٠	٩٠	١٧٠	١١٠٠	3م	٤٤٦٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	35
	٢٣٥٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٣٥٥٠٠	٠٠	جاري	٦٠	٠٠	٦٠	٤٠٠	3م	٣٩٢٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	36
	١٨٥٠٤٦٧٥	٠٠	٠٠	٠٠	١٨٥٠٤٦٧٥	٠٠	جاري	٣١٥	٩٥	٢٢٠	١١٣٤	طن	٥٨٧٤٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	38
	١٩٨٦٤٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٩٨٦٤٥٠	٠٠	جاري	٢٣٣٧	٠٠	٢٣٣٧	٨٥٤٥	2م	٨٥	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	47
استقطاع 10% من لحين نهو الملاحظات	١٠٠١١٦٠٠	٠٠	١١١٢٤٠٠٠	٠٠	١١١٢٤٠٠٠	٠٠	جاري	١٠٨	٤٧	٦١	٢٥٠	بالطن	١٠٣٠٠٠	يتمتع الكعب بتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعده المحطة وذلك من سوية مكنية من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل الخلوية المميزه للكعبات الخرسانية للغطاء بعرضية و عرضين بوسا عن 300 كجم / سم2 و اللبنة لا تشمل توريد و تشكيل دروس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل اللبنة عمل اللبنة و اللبنة و السموات والاعصيت اللازمة للكعب بملكن كلف ... كما تشمل اللبنة الخلطة والسمك والصب باستخدام مضخة الخرسانة ... ونقوم كل ملبوزم حسب أصول الصناعة والمواسطت الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري ... بما جوبه بالمثل للكعب.	48
٣٦٦٥٧٧٥٥,٠	٠٠	١١١٢٤٠٠,٠	٠٠	٣٧٧٧.١٥٥,٠	٠٠									إجمالي الصفحة	

إجمالي الصفحه

ممثل المالك الهويه الملمه للطرق والكباري

مدير الاداره المشرو عات اللقطاع الجفوى

مدير عام الشؤون المليه الاداريه

م/ممدوح سليمان

مهندس المشروع :

م/مخلد عوض

م/محمد عبد النبي

م/احمد الكريم

م/احمد استيعال

م/ممدوح جيب المنكرى

شركة المصنعة القبرية

مجلس المكاتب العامة

المبنى رقم ١٠٠

الشارع رقم ١٠٠

القاهرة - مصر

Gharaby Ltd.

ب. م. ١٠٠