



الدبلوم العرب (عمان أحمد عثمان)

تفيد شهادة:

من يده العمل رقم تاريخ ٢٠١٩٧٥

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس المداري على مصطفى

العقد رقم:

وزارة النقل  
الجهاز والجهاز والنقل البري  
الجهة العاملة: عدي مصطفى

الجهة العاملة: عدي مصطفى



الدبلوم العرب (عمان أحمد عثمان)

تفيد شهادة:

من يده العمل رقم تاريخ ٢٠١٩٧٥

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس المداري على مصطفى

العقد رقم:

وزارة النقل  
الجهاز والجهاز والنقل البري  
الجهة العاملة: عدي مصطفى

الجهة العاملة: عدي مصطفى

رقم البند	نوع العمل	بيانات جاري رقم (١)					
		المطالبات	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	استقطاع أو سحب (جنيه)	إجمالي قيمة العمل إلى ثنتي حفي (أدنى (جنيه))	الوقت (جنيه)	كمية البند
١	أعمال الجبسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشتمل تقديم تقرير للمطالبات	٢٥٠	٥٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠	٦٠,٣
٢	بالنضر المكتب يكتسب ولا يتلاشى واستفحل وليست بمستقل ونقل المستشارى والمعلومات وعمليات المهندس المشترى والبند شامل مما جبيه بقدر العمل الذي تمت في محل العمل في جملة مقدار الاعمال التي تمت في محل العمل طبقاً للمطالبات	١٠٠	٤٠	٤٤,٨٠٠,٠٠٠	٤٤,٨٠٠,٠٠٠	٤	٣٣
٣	بالنضر المكتب حفر في ارض الموقع العام في جميع مواقع بجهاز المقاوم ، معاذا المعايماسكا ، ومتذيبة كل كيلومتر بالبلدية والدقهلية . ١. كم ويتم استعمال علاوة ١ جنية	١٢٠	١٢٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٤٠	٣٣
٤	بالنضر المكتب حفر في ارض الموقع العام في جميع مواقع بجهاز المقاوم ، بجهاز المقاوم ، يدخل عن ١٥ كجم / المتر المكعب لزوم الأساسات للتنسيق حسب الإبعاد والمقدار الموضحة بالرسومات التفصيية والمعروفة باسمها .	١٣٠	١٣٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	٧٥٦	٣٣
٥	الرشح اذا زرقة الماء ونقل نواحى الحفر الى المقالب الامامية والبند شامل بما جبيه طبقاً لاصول المساحة والرسومات والمواصفات والمتطلبات المشرفة .	١٨٠	١٨٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	٧٥٦	٣٣
٦	بالنضر حفر مكثفي بين الحوازيق المصبوغة للقواعد المسفلسة بالعاصمة بالروم الأساسات يحصل عمق الفحص الصالح للتسليس حسب الأبعاد والمقدار	٦٠	٦٠	٦٠,٣	٦٠,٣	٦٠	٣٣
٧	الموضحة بالرسومات التفصيية والسمع بشمل جوانب الحفر والزانة اي عوائق تعيقه وفتح منه طبقاً لاصول المساحة والرسومات والمواصفات والمتطلبات المشرفة .	١٣٠	١٣٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	٧٥٦	٣٣
٨	وتحت مياه الرشح اذا اذرت والبند شامل مما جمعها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات المشرفة .	٦٠	٦٠	٦٠,٣	٦٠,٣	٦٠	٣٣
٩	وتحت مياه الرشح اذا اذرت والبند شامل مما جمعها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات المشرفة .	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٦٠	٣٣
١٠	وتحت مياه الرشح اذا اذرت والبند شامل مما جمعها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات المشرفة .	٦٠	٦٠	٦٠,٣	٦٠,٣	٦٠	٣٣
١١	بالنضر تقطيد خوازيق <i>Rebar</i> فطر . أساس طبقاً للرسومات والمواقفات مع استخدام اسمنت بوتانى عادي بغير محتوى الايسمنت عن ٣٠ كجم / م³ على ايلائه رؤوس الحوازيق العلية ونقل مخلفات الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠ كجم / م³ على ايلائه رؤوس الحوازيق العلية	٧٢	٧٢	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٦	٣٣
١٢	وذلك بحسب المعايير والمعايير والرسومات المشرفة فهو العمل فهو شامل مما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات .	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠,٣	٣٠٠,٣	٤٧٦	٣٣
١٣	بالبعد تقل ماحتية الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة ووضاحيها التقى الخوازيق والسرع يشمل تقل الملاحفات والمعادن والآلات والمواقفات والبنية والرسومات و ذلك بالابعاد والبيانات بالنضر توريد وعمل خرسانة عاديه لزوم الأساسات وذلك بالابعاد والبيانات	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١	٣٣
١٤	جميع الاعمال طبقاً للمطالبات والمواقف وتحت اصول الصناعة (اثنان بالبعد) على كف طبل الخوازيق .	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٣٣
١٥	بالنضر توريد وعمل خرسانة عاديه لزوم الأساسات وذلك بالابعاد والبيانات للرسومات من موئنة مكونة من ٣٥ زاط، ٣٥، ٣٥ و ٣٥ روبل و ٣٥ كجم / م³ على ايلائه رؤوس الحوازيق العادي على ان لا تقل المقاومة للمعايير لمكونات القياسية ٢٧٨ يوم عن ٣٠ كجم / م³ والفتحة تتصل بالخاند والدموك والسبس باستخدام مصريحة الخرسانة ... وهو كل ما عليه حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً للمطالبات المشرفة .	٢٣٥٠	٢٣٥٠	٢٣٦٦,٨٠٠,٠٠٠	٢٣٦٦,٨٠٠,٠٠٠	٨٢	٣٣
١٦	جميع المخربة بالنضر المشرفة .	١١٥	١١٥	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	٣٣	٣٣
١٧	الاجمالي			٢,٣٦٦,٨٠٠,٠٠٠	٢,٣٦٦,٨٠٠,٠٠٠		

أقر بصحة ذلك : الشركة الممثلة

ممثل المشروع

العنوان : العلامة الطلاق والطريق

الملك : العلامة الطلاق والطريق

العنوان : العلامة الطلاق والطريق

التوقيع / محمد الشفيع



