

رقم البند	نوع العمل	القائمة العامة للطرق والجاري	كشاف رقم (٤) ختامي										
			العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	
١٤	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة	عملية اعمال المبانى الشرطية البديلة والمتراسنة مع اعمال تطوير طريق وادي النطرون / العلمن	٢٠٢٢ / ٢٦	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	
١٥	بالمتر المكعب حفر الأساسات وخلافه في أي نوع من أنواع التربة ماعدا التربة الصخرية	شركة الصفا للمقاولات المعمومية	تأهيل شركة :	شاملة المدة من :.....بداية العمل..... إلى	٢٠٢٢ / ٥١ / ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	
١٦	بالمتر المكعب حفر الأساسات وخلافه في أي نوع من أنواع التربة ماعدا التربة الصخرية	المهندسون والمشرفون متواجدون	٢٨,٠٠٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٥	مٌبٌط	٣٥٠					
١٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر(بشرط صلاحية ناتج الحفر للردم)	تجهيزات الموقع موجوده	٢٤٢,٨٣٣,١٠	٢٤٢,٨٣٣,١٠	٤٧٦,٨٦	٢٣٨٠	٨٥						
١٨	بالمتر المكعب ردم برمal نظيفه مورده من خارج الموقع	مكتب الموقع موجود	٥٦,٦٥٨,٠٠	٥٦,٦٥٨,٠٠	١١٣٣,١٦	٣٣,١٦	١١٠٠	٥٠					
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادلة لزوم الأساسات	العلامات الارشادية موجودة	٦٥١,٨٠٧,٦٠	٦٥١,٨٠٧,٦٠	٥٤٣١,٧٣	١٩٣١,٧٣	٣٥٠٠	١٢٠					
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادلة لزوم الأساسات	١,١١٢,٢٩٣,٠٠	١,١١٢,٢٩٣,٠٠	٦٥٤,٢٩	٢١,٢٩	٦٢٣	٢٣	١٧٠٠					
٢١	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادلة لزوم الأرضيات والارصدة بسمك ١ سم	٢٨١,٤٤٨,٠٠	٢٨١,٤٤٨,٠٠	١٥٦٣,٦٠	٥٦٣,٦٠	١٠٠٠	٢٣	١٨٠					
٢٢	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعدمة)	١,٠٠٨,١٧٧,٥٠	١,٠٠٨,١٧٧,٥٠	٣٦٦,٦١	٣٢,٦١	٣٢٣	٢٣	٢٧٥٠					
٢٣	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعدمة والسلام والأسقف وبروزاتها والكمارات والبلاطات والطبات	٨٠٨,٥٣٠,٠٠	٨٠٨,٥٣٠,٠٠	٢٦٩,٥١	٩,٥١	٢٦٠	٢٣	٣٠٠٠					
٢٤	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين من البيتومين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة وبما ينص قصبة الردم	١٦٢,٢٣٨,٥٠	١٦٢,٢٣٨,٥٠	٣٢٤٤,٧٧	٤٤,٧٧	٣٢٠٠	٢٣	٥٠					
٢٥	بالمتر المسطح خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	٦٢,٤٦٦,٠٠	٦٢,٤٦٦,٠٠	٥٢٠,٥٥	١٥,٥٥	٥٠٥	٢٣	١٢٠					
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسمومات سmek ٤ مم	٩٣,٧٨٩,٥٠	٩٣,٧٨٩,٥٠	٥٣٥,٩٤	٣٠,٩٤	٥٠٥	٢٣	١٧٥					
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم	٧٨,٠٨٢,٥٠	٧٨,٠٨٢,٥٠	٥٢٠,٥٥	١٥,٥٥	٥٠٥	٢٣	١٥٠					
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفل مقاب	٤١٠,٤٣٦,٠٠	٤١٠,٤٣٦,٠٠	٢٢٨,٠٢	١٨,٠٢	٢١٠	٢٣	١٨٠٠					
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبية	١٥٦,٦٤٢,٥٥	١٥٦,٦٤٢,٥٥	٧٦٤,١١	٣٤,١١	٧٣٠	٢٣	٢٠٥					
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتركيب كسوة من الحجر الفرعوني	٤٦٩,٤٧١,٠٠	٤٦٩,٤٧١,٠٠	٢٤٧,٠٩	١٢,٠٩	٢٣٥	٢٣	١٩٠٠					
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة من الحجر الفرعوني	٧,٦٥٦,٠٠	٧,٦٥٦,٠٠	١٩,١٤	٤,١٤	١٥	٢٣	٤٠٠					
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أحجار طبيعية ( مايكا او بازل ) او ما يماثله	٥٦,١٨٨,٠٠	٥٦,١٨٨,٠٠	١٠٢,١٦	١٢,١٦	٩٠	٢٣	٥٥٠					
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من القرميد الفخاري سوزانجا او ما يماثلها	١٠٨,١٠١,٠٠	١٠٨,١٠١,٠٠	١٥٤,٤٣	٩,٦٣	١٤٥	٢٣	٧٠٠					
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب بدوره أسمدة بابعاد ٢٠ × ٣٠ × ٥٠ سم وافتنة تشمل الدهان وجهين ببوية اللاكيه	٧٥,٩٧٥,٣٠	٧٥,٩٧٥,٣٠	٣٩٩,٨٧	١٩,٨٧	٣٨٠	٢٣	١٩٠					
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارت ستون ذات الملمس الناعم بسمك لا يقل عن ٦ سم	١٠٥,١٧٨,٣٠	١٠٥,١٧٨,٣٠	٥٥٣,٥٧	٨,٥٧	٥٤٥	٢٣	١٩٠					
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة	١٠٨,٧٣٨,٩٠	١٠٨,٧٣٨,٩٠	٥٧٢,٣١	٢٢,٣١	٥٥١	٢٣	١٩٠					
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات	١٤٠,٢٢٠,٧٠	١٤٠,٢٢٠,٧٠	٤٥٩,٧٤	١٩,٧٤	٤٤٠	٢٣	٣٠٥					
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوافظ	١٠٢,٣٥٦,١٠	١٠٢,٣٥٦,١٠	٣٢٤,٩٤	١٤,٩٤	٣١٠	٢٣	٣١٥					
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام محلي	٦,٢٢٢,٠٠	٦,٢٢٢,٠٠	٧,٣٢	١,٣٢	٦	٢٣	٨٥٠					
٤٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت محل	١٢,٧٥٧,٥٠	١٢,٧٥٧,٥٠	٩,٤٥	٢,٤٥	٧	٢٣	١٣٥٠					
٤٣	بالمطر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام القائمة	١٥,٦٣٣,٠٠	١٥,٦٣٣,٠٠	٢٢,١٦	٣,١٦	٢٠	٢٣	٦٧٥					
٤٤	بالمطر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام جرانيت	١٤,٤٠٦,٠٠	١٤,٤٠٦,٠٠	١٣,٧٢	٣,٧٢	١٠	٢٣	١٠٥٠					
٤٥	بالمطر الطولي توريد وتركيب أعتاب او وزرات رخام سmek ٢ سـ بارتفاع ١٥ سم	١,٨١٢,٠٠	١,٨١٢,٠٠	١٥,١٠	٠,١٠	١٥	٢٣	١٢٠					
٤٦	بالمطر الطولي توريد وتركيب أعتاب او وزرات جرانيت سmek ٢ سـ	١,٧٥٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٨,٧٥	٨,٧٥	٠	٢٣	٢٠٠					
٤٨	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمتي لواجهات الخارجية	٤٩٣,٢٣٠,٦٠	٤٩٣,٢٣٠,٦٠	٣٦٥٣,٥٦	٢٥٣,٥٦	٣٤٠٠	٢٣	١٣٥					
٤٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للحوافظ الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	١٤٩,٩٠٠,١٠	١٤٩,٩٠٠,١٠	١٤٢٧,٦٢	١٧٧,٦٢	١٢٥٠	٢٣	١٠٥					
٥٠	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادى وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك على سطح أسمتي	٥١٦,٠١٣,٤٠	٥١٦,٠١٣,٤٠	٣٦٨٥,٨١	١٨٥,٨١	٣٥٠	٢٣	١٤٠					
٥١	بالمتر المسطح توريد ودهان وجه بادى وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك على سطح أسمتي	١٩٠,٢١٩,٠٥	١٩٠,٢١٩,٠٥	١٤٠٩,٠٣	٢٠,٩,٠٣	١٢٠٠	٢٣	١٣٥					
٥٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي تجليد او حشو	١٥٨,١٢٥,٠٠	١٥٨,١٢٥,٠٠	٥٥,١٠	٥,١٠	٥٠	٢٣	٢٨٧٥					
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب قطاع من ١٠ : ٥ سم للأسقف فيوتوك او حشو	٤٥,١٧٨,٣٥	٤٥,١٧٨,٣٥	٤٣٠,٢٧	٨٠,٢٧	٣٥٠	٢٣	١٠٥					
٥٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي لاستعمال سوك الأعدمة والكمارات	١٦,٢٧١,٢٠	١٦,٢٧١,٢٠	٢٠,٣,٣٩	١٣,٣٩	١٩٠	٢٣	٨٠					
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك من قطاعات الومبوم P.S. النقيل	٢١٦,٩٣٧,٠٠	٢١٦,٩٣٧,٠٠	٧٧,٩٢	٢,٩٢	٧٠	٢٣	٢٩٧٥					
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بدائل لزناج من البولي كاربونات المفرغ سmek ٦ مم	٢١٩,٦٠	٢١٩,٦٠	٠,٦١	٠,٦١	٠	٢٣	٣٦٠					
		٨,١٦٥,٩٦٢,٣٥	٨,١٦٥,٩٦٢,٣٥										



عميد مهندس / هان محمد محمود طه  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة -




٢٠٢٣/٤/١٦  
شاملة المدة من : .....بداية العمل.....إلى .....٢٠٢٢/٤/١٦

كتف رقم (٤) خاتمي  
شركة الصفا للمقاولات المومية  
تنفيذ شركة :  
بتاريخ : ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢  
جملة مقدار الاعمال التي تم حتى الان  
جمة مقدار الاعمال التي جاري اتم  
مقدار الاعمال التي تم في خلال هذه المدة  
مقدار العمل السابق  
اجراءه  
الوحدة  
الفترة  
نوع العمل  
رقم البند

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز فرش جنيه	جمة مقدار الاعمال التي تم حتى الان فرش جنيه	جمة مقدار الاعمال التي جاري اتم فرش جنيه	مقدار الاعمال التي تم في خلال هذه المدة فرش جنيه	مقدار العمل السابق فرش	اجراءه فرش	الوحدة فرش	الفترة فرش جنيه	نوع العمل	رقم البند
	فرش	جنيه										
	١١,٧٣٢,٨٨٢,٧٩	٤٠٠	١١,٧٣٢,٨٨٢,٧٩								ما قبله	
اعمال الكهرباء												
١ بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع رئيسية داخل الحالط بدرجة حماية IP54	٧٠٠٠٠٠٠٠	١,٠٠	٥٠٠	١	٧٠٠٠٠							١
٢ بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع فرعية عدد مفتاح احادي	٢٩,٤٠٠,٠٠	١,٠٠	٥٠٠	١	٢٩٤٠٠							٢
٤ بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع فرعية عدد مفتاح احادي	٤٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	٥٠٠	٢	٢٩٠٠٠							٤
٦ بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع فرعية اخل عدد ٨ مفتاح احادي	١٢,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٥٠٠	١	١٢٠٠٠							٦
١٠ بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٠x٢) ٥٠+٩٥ مم	٢٣,٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠	٥٠	٤٧٠							١٠
١٢ بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٠x٣) ٢٥+٤٥ مم	٧٨,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٥٠	٣٩٠							١٢
١٣ بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ ١٦+٤ مم الومنيوم	٢٤,٧٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٥,٠٠	٦٠	٣٨٠							١٣
١٤ بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ ١٦+٤ مم الومنيوم	١١١,٩٠٠,٠٠	٣٧٣,٠٠	٢٣,٠٠	٣٥٠	٣٠٠							١٤
١٥ بالعدد توريد وتركيب لوحه توزيع رئيسية (إنارة شارع)	٦٥,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٥٠٠	١	٦٥٠٠٠							١٥
١٦ بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طاز شوارع بقدرة ١٠٠ وات LED	٤٠٣,٢٠٠,٠٠	٤٠٣,٢٠٠,٠٠	٥٦,٠٠	٢٠,٠٠	٣٦	٧٢٠						١٦
١٨ بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة	٧,٣٥٠,٠٠	٥,٠٠	٣,٠٠	٢	١٤٧							١٨
١٩ بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حالط ١٨ بوصة	٦,٣٢٠,٠٠	٤,٠٠	٥,٠٠	٤	١٥٨							١٩
٢٠ بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحالط او زجاج بقطر ٣٠ سم .	١٠,٥٠٠,٥٠	١٢,٥٠٠,٥٠	١٠,٠٠	١٠	١٠٠							٢٠
٢١ بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج قطر ٢٠ سم .	٢,٦٤٠,٠٠	٢,٦٤٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٨٨٠							٢١
٢٣ بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (بلفوئير) .	١٤,٠٠٠,٥٠	١٤,٠٠٠,٥٠	٢٥,٠٠	٥,٠٠	٥٦							٢٣
٢٤ بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠x١٠ سم فوق الحوض	٥,٨٥٠,٠٠	٥,٨٥٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	٦٥							٢٤
٢٥ بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠x٢ ٥٠ سم بدرجة حماية IP65 كامل	٥٥,٥٠٠,٥٠	٥٥,٥٠٠,٥٠	٣٠,٠٠	٣,٠٠	١٨٥							٢٥
٢٦ بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠x١٠ سم بدرجة حماية IP65 كامل	٢٣٨,٧٠٠,٥٠	٢٣٨,٧٠٠,٥٠	٧٧,٠٠	٣,٠٠	٣١٠							٢٦
٣١ بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دالري او مربع بقدرة لا تقل عن ١٠ وات	١٤,٨٠٠,٥٠	١٤,٨٠٠,٥٠	١٤,٨٠٠	٣,٠٠	١٤٥	١٠٠						٣١
٣٢ بالعدد توريد وتركيب مفتاح تشينيو ٢٦x٢ اميير	٢٨,٠٠٠,٥٠	٢٨,٠٠٠,٥٠	٢٥,٠٠	٦,٠٠	١٩	١١٢						٣٢
٣٤ بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احادي ماجيك قطعة واحدة	١١,٦٢٥,٥٠	١١,٦٢٥,٥٠	١٥,٠٠	٩,٠٠	٦	٧٧٥						٣٤
٣٥ بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثانى	٢٣,٧٨٠,٥٠	٢٣,٧٨٠,٥٠	٢٩,٠٠	٤,٠٠	٢٥	٨٢٠						٣٥
٣٦ بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثالثى	٥,١٠٠,٥٠	٥,١٠٠,٥٠	٦,٠٠	٢,٠٠	٤	٨٥						٣٦
٣٧ بالعدد توريد وتركيب بزيارة كهرباء A ١٦	١٤,٠٨٠,٥٠	١٤,٠٨٠,٥٠	١٧٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦٠	٨٠						٣٧
٣٨ بالعدد توريد وتركيب واختبار بزيارة معلومات	٩,٧٥٠,٥٠	٩,٧٥٠,٥٠	١٥,٠٠	٢,٠٠	١٣	٦٥						٣٨
٣٩ بالعدد توريد وتركيب واختبار بزيارة معلومات	٢,٥٠٠,٥٠	٢,٥٠٠,٥٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢	١٢٥						٣٩
٤٠ بالعدد توريد وتركيب واختبار بزيارة تليفزيون	١١,٤٨٠,٥٠	١١,٤٨٠,٥٠	١٤,٠٠	٤,٠٠	١٠	٨٢						٤٠
٤١ بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان	١٨,٠٠٠,٥٠	١٨,٠٠٠,٥٠	٣٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥	٦٠						٤١
٤٦ بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان	٣٠,٦٠٥,٥٠	٣٠,٦٠٥,٥٠	٢,٠٠	١,٠٠	١	١٥٣٠						٤٦
٤٧ بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان	١٨,٨٣٠,٥٠	١٨,٨٣٠,٥٠	١,٠٠	٠,٠٠	١	١٨٨٣						٤٧
٤٨ بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	١٠,٥٠٠,٥٠	١٠,٥٠٠,٥٠	٢,٠٠	٠,٦٠	٢	٥٤٠						٤٨
٤٩ بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	٣٠,٩٠٠,٥٠	٣٠,٩٠٠,٥٠	٤,٠٠	١,٠٠	-٠,٣	٧٥٠						٤٩
إجمالي المستخلص												
قيمة المستخلص السابق												
صافي قيمة المستخلص الحالي												



عميد مهندس / هان محمد محمود طه  
رئيس الادارة المركزية للمشروعات الخامسة - غرب الدلتا



٢٠٢٣/٤/١٦

٢٠٢

٢٠٢

٢٠٢