

كشفت رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقليوبونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيبة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط														
رقم البند	نوع العمل	المبلغ		الوقت	ملاحظات	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	جاري ام نهائى	جمله فئة الاعمال التي تمت الى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم									جنيه	مليم	
أعمال يتم ادراجها للاحتياج اليها														
٨	باعتد توريد وتركيب محابس قسامة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات رى حدائق الهينة بمدينة قصر تامل (المحسين الكهرياء - المحسين النورى - قطع الوصول للارماة للتوكيب ... إلخ) مما يستلزم إستبداله من الشبكيق الثقيلة وتسلم الخلف لمخزون الإدارة العامة للتشجير ونهوى العمل طبقا لئمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	حدد	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائى	٦٨٢٠٠	٠٠	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٩	باعتد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية لتصل بنظام التيكوتر بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في حلبة بلاستيكية من احد الشركات المعتمدة (هتتر - دلتا بيرد - تودو) يتم تثبيتها على الحائط وتوصلها على وحدة الضخمات و على كابلات التحكم بالمحسين والبند يشمل كل ما يلزم لتتو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	حدد	٧٨١٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٧٨١٠٠	٠٠	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٠	باعتد توريد وتركيب ديكورات احاطى من نفس نوع لوحة التحكم والمحسين المودود، بالواقع وربطه بالمحسين الكهربائي والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباغ شحم لزوم التوصل والتوكيب وكل ما يلزم لتتو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	حدد	٥٥٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٥٥٠٠٠	٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١١	باعتد توريد وتركيب ديكورات احاطى من نفس نوع لوحة التحكم والمحسين المودود، بالواقع وربطه بالمحسين الكهربائي والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباغ شحم لزوم التوصل والتوكيب وكل ما يلزم لتتو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	حدد	٥٦١٠	٤٥	٣٣	صفر	٣٣	نهائى	١٨٥١٣٠	٠٠	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي										٣٨٦٤٣٠	٠٠	٣٨٦٤٣٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المدينه بظاهرها وقرره


سبق صرفها إلى المقلول

تأليف محمد مصطفى الداهان

金 七

يبدفغ إلى المفاول
ملاأظه الففالف

اعتمدت من ::



كشفت رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

المقاوله بالأمر المباشر العقد رقم (٢٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	الترتيب	القيمة		المقاس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	
			مليمة	جنيه								مليمة	جنيه
أعمال يتم إدرائها للاحتياج إليها													
١٢	توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	١	٢٥٠٠٠٠	--	١	١	١	١	١	١	٢٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
١٣	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠
	بالمقنن حصة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولاي إيثيلين سعة ٣٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ - طلمبات القوية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان والبنيد يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب حواصة فصل للخرافات - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الضخومات - وتجهيز العمل طبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	٣م	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	١	١	١	١	٣٨٦٢٥٠		

المراجعة المالية

مدير التنفيذ /

المعاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس البيئة /

التاريخ : /

金 七

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيّنة بظواهرها وقدره

اقرأ بصحة ذلك ،

مهندس الهينه /
التاريخ :

المحاسبين

金 王

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

Length / units

على الحساب/إنهائيا
القات غير الواردة بصك الشروط

金 王

يردفع إلى المداول
ملاحظاته الفئات

تأليف مصطفى الدهان

11/11/2011

رئيس الإدارة المركزية

اعتمدت من ::



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الخاصة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



المملكة المتحدة
 الطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
 وزارة النقل

المدينة الاقتصادية الجديدة

كشفت رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقابسونات وصيانة وحدات ضخ حائق الهيئة بمدينة نصر))

المقابلة بالأمر المباشر العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	القياس		كمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقي المطلوب صرفه		ملاحظات
		جانبه	مليم								جانبه	مليم	
بنود أعمال شبكية الري الاتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)													
١	مواسير الخطوط الرئيسية	م	١٩٥	٦٠	٥٠٠	صفر	٥٠٠	نهائي	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير الخطوط الرئيسية من UPVC تحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والتين يشمل اوصول التوريد والمطر بمق ١٠٠٠ سم والتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات اللازمة لتجهز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول المتابعة
٢	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ سم	م	٢٨٥	٩٠	٢٥٠	صفر	٢٥٠	نهائي	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ سم
٣	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ سم	م	٣١٠	٣٠	٨٠٠	صفر	٨٠٠	نهائي	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ سم
٤	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ سم	م	٥٧٥	٦٤٠	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	نهائي	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ سم
٥	مواسير الخطوط الفرعية	م	١٥٠	٢١٦٠	٥٠٠	صفر	٥٠٠	نهائي	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٣٢ سم
٦	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم	م	١٩٥	٢١٠	٦٥٠	صفر	٦٥٠	نهائي	١٢٦٧٥٠	١٢٦٧٥٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم
٧	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ سم	م	٢٨٥	٦٠	٣٠٠	صفر	٣٠٠	نهائي	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ سم
٨	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ سم	م	٣١٠	٦	٣٥٠	صفر	٣٥٠	نهائي	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	٠٠	٠٠	بلمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ سم
	الإجمالي						٢٠٦٢٥٠٠		٢٠٦٢٥٠٠		٠٠	٠٠	

مدير التنفيذ /
المقاول /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مجلس الهيئة
التاريخ :

مجلس
مجلس

المحاضرات

ماہنامہ عالم

1 unita

على الحساب/نهائياً
الغلات غير الواردة بحسب الشروط

生

يردفع إلى المقاول
ملاحظته الفئات

تأمر محمد مصطفى الدهان

رئيس الإدارة المركزية

اعمال من :



الهيئة القومية للإنتاج الحربى



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والجبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجيع

كشف رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٢١ حتى ٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١
المقاول رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط															
رقم البند	نوع العمل	القياس		كمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جمله فئه الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات		
		جانبه	مليم								جانبه	مليم			
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه محالة)															
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	ط . م	---	١٦٠	١٠٠	صفر	١٠٠	نهائى	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٠٠	٠٠			
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	ط . م	---	٧٢	٧٥	صفر	٧٥	نهائى	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٠٠	٠٠			
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٩٠ مم	ط . م	---	٣٦	٣٠	صفر	٣٠	نهائى	٨٢٥٠	٨٢٥٠	٠٠	٠٠			
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	ط . م	---	٣٦	٥٠	صفر	٥٠	نهائى	١٨٢٥٠	١٨٢٥٠	٠٠	٠٠			
١٣	محابس الهواء :- بالعدد توريد وتركيب محبس هواء جديد قطر ٢ بوصة DVD ضغط ١٠ بار .	عدد	---	٢	٤	صفر	٤	نهائى	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠٠	٠٠			
١٤	محابس المبردة :- بالعدد توريد وتركيب محبس تبريد سريع التوصيل قطر ١ بوصة مصنع من النحاس ضغط ١٠ بار	عدد	---	٤	٩	صفر	٩	نهائى	١٢٥١٠٠	١٢٥١٠٠	٠٠	٠٠			
الإجمالي											٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بوضحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

جانبه

مليم

المحاسب

على الحساب/إنهاء
القائات غير الواردة بوضك الشروط

مليم

جانبه

يرفع إلى المقاول
ملاحظه القائات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقرره
سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

يعتمد ،،،،،
مدير عام التشغيل
مهندس /
تأمر لمعد مصطفى الدهشان

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمنطقة والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٨ جاري) عن ((عملية صيانة الأبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١ حتى ٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))
المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فلة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراره	كميات المقاييس المعتمدة	القيمة	القيمة	نوع العمل	بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معتمدة)
	مليم	دينار								دينار	مليم		
	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	٢١٢٤٠٠	١٨	نهائي	١٨	صفر	١٨	١٨	١٨٨٠٠	٧	عدد	محابس التحكم الكهربائي
	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	٢١٥٦٠٠	١٤	نهائي	١٤	صفر	١٤	١٤	١٥٤٠٠	٩	عدد	توريد وتركيب محابس مياه تعمل بنظام الري الأتوماتيكي من خلال سلك
	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٤	نهائي	٤	صفر	٤	٤	١٨٢٠٠	٤	عدد	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ١,٥"
	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٨	نهائي	٢٨	صفر	٢٨	٢٨	٧٢٥	٧	عدد	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ٢"
	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٦	نهائي	١٦	صفر	١٦	١٦	٩٠٠	٩	عدد	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ١,٥"
	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠	نهائي	١٠	صفر	١٠	١٠	١٠٠٠٠	٤	عدد	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ٢"
	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	١٣٠٥٠	١٨	نهائي	١٨	صفر	١٨	١٨	٧٢٥	٧	عدد	توريد وتركيب فلتل شمعي ١,٥"
	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	١٤	نهائي	١٤	صفر	١٤	١٤	١٤٥٠	٩	عدد	توريد وتركيب فلتل شمعي ١,٥"
	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٤	نهائي	٤	صفر	٤	٤	١٥٥٠	٤	عدد	توريد وتركيب فلتل شمعي ١,٥"
	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	١٩٢٦٠٠	٣٦	نهائي	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٥٣٥٠	٢٠	عدد	توريد وتركيب فلتل شمعي ١,٥"
	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٦	نهائي	٣٦	صفر	٣٦	٣٦	٩٥٠٠	٢٠	عدد	توريد وتركيب فلتل شمعي ١,٥"
	١١٩٦٥٠	١١٩٦٥٠	١١٩٦٥٠										الإجمالي

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

دينار

مليم

المحاسب

على الحساب النهائي
القائمت غير الواردة بصفتك الشروط

مليم

دينار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول
ملاحظه القائمت

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

يوسف
مدير عام التشجير
مهندس /
تأمر محمد مصطفى الدهان



الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتعليم

كشفت رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقويسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٣١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١

المقاوله بالأمر المباشر العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايضة معدلة)

[illegible]

المراجعون القريبون

مدير التنفيذي /

مهندس الهيثم /
القاريخ :

المسؤول

اقْرَأْ بِصَحَاحَةٍ ذَٰلِكَ، ۞۞۞۞

يعقوب
مدير عام التفتيش

1 unita

تأمر محمد مصطفى الدهان

41

7

المحاسب

七七

يدفع إلى المقاتل
ملاحظته الفئات

والمجلس الإداري المركزي

أَعْتَمَدَتْ مِنْ



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٨ جاري) عن (عملية صيانة الأبواب بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر)

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١ م

المعقولة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع (الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل)

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فئة الاعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	كميات المقايمة المعدلة	القيمة	المبلغ		نوع العمل
	جنيه	منهم									جنيه	منهم	
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحادق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايمة معدلة)													
													الرشاشات الرذاذية :- بالتعد تورب وتركيب رشاشات رذاذية لري التجهيلة مدفونة على مستوى التجهيلة بطول ١٠ سم بلاستيكي من النوع SPRAY HEAD (فلتر - رين بيرد) والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتفصيل والبند يشمل كل ما يلزم تلو الأعمال تلو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة
	٠٠	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	نهائى	٣٠٥	صفر	٣٠٥	٧٨	١٩٥	---	حدد		نصف قطر ٤,٥ متر
	٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	٢٤	١٩٠	---	حدد		نصف قطر ٣,٥ متر
	٠٠	٥٧٣٥	٥٧٣٥	نهائى	٣١	صفر	٣١	٧١	١٨٥	---	حدد		نصف قطر ٣ متر
	٠٠	٨٧٥٠	٨٧٥٠	نهائى	٥٠	صفر	٥٠	١٠٤	١٧٥	---	حدد		نصف قطر ٢,٥ متر
	٠٠	١٨٥٠	١٨٥٠	نهائى	١٠	صفر	١٠	٢٢	١٨٥	---	حدد		شريحة جتلي ومساحة نظيفة ١,٥ م
	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	---	حدد		شريحة جتلي ومساحة نظيفة ١,٥ م
	٠٠	٨٧٥	٨٧٥	نهائى	٥	صفر	٥	٥	١٧٥	---	حدد		شريحة جتلي ومساحة نظيفة ١,٥ م
													البابلر :-
	٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	نهائى	٦٠	صفر	٦٠	٧٠	١٦٥	---	حدد		بابلر منظم للضغط بتصرف ٦٠ لتر / س
	٠٠	٥٧٧٥	٥٧٧٥	نهائى	٣٥	صفر	٣٥	٨٠	١٦٥	---	حدد		بابلر منظم للضغط بتصرف ١٦٠ لتر / س
	٠٠	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	نهائى									الإجمالى

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه مليون

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

يتمتع ،،،،،
مستشار سام الشجيرة

مهندس /

تامر محمد مصطفى الدهان

على الحساب النهائي
الفاصل غير الأوراق بصك الشروط

جنيه مليون

ينفع إلى المقاول
ملاحظته الفات

أعدت من :

رئيس الإدارة المركزية



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشييد

كشف رقم (٢٨ جرى) عن ((عملية صيانة الأبرار بالفايسونات وصيانة وحدات ضخ حادق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٢١ حتى ٢٠٢٥ / ٠١ / ٢١ م

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٥٧) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم	نوع العمل	قائمة	مبلغ	جنيه	ملاحظات	بنود أعمال شبكة الري				بنود مستحقة بمقايمة معلنة				ملاحظات	
						كميات	مقدار العمل	مقدار الأعمال	جمله مقادير الأعمال التي تمت هذه المدة	جمله مقادير الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جمله قفلة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	ملاحظات
٣٨	لوحة التحكم الأتوماتيك :-	توريد وتركيب لوحة تحكم بترى معدن تعمل بنظام التوقيت من النوع القابل لإعادة عدد المحطات عن طريق موديويل ومثبتة على حامل بلاستيكي ويحمل الظروف الجوية وحدة تحكم أتوماتيك حتى ٧٥ محطة أو أكثر .	عدد	٢٧١٦٨٨	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	صفر	نهائي	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	
٣٩	كابلات الري :-	توريد وتركيب كابل بيوكلر للتحكم ومحسب الري من النوع الصلح للدفن المباشر Direct buried مسك AWG ١٤	ط . م	١٤٥	٥٠٠	٣	١٣٠٠	صفر	صفر	١٣٠٠	نهائي	١٨٨٥٠٠	١٨٨٥٠٠	٠٠	
٤٠	أرضي خاص بنظام التريولر .		عدد	٦٣٥٠	٣	٣	٣	صفر	صفر	٣	نهائي	١٩٠٥٠	١٩٠٥٠	٠٠	
٤١	خرف محاسيب :-	توريد وتركيب خرف محاسيب من النوع البشري على الشبكة المقدم لاشعة الشمس من المصنوعات البترولية ومن نوع (موبس سعودي - البرية) واليتم يشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٦٦٥	٢٠	٢٨	٢٨	صفر	صفر	٢٨	نهائي	١٨٦٢٠	١٨٦٢٠	٠٠	
٤٢	توريد وتركيب خرف محاسيب مستطيله		عدد	١٣٦٥	٢٠	٢٣	٢٣	صفر	صفر	٢٣	نهائي	٨٥٩٩٥	٨٥٩٩٥	٠٠	
٤٣	توريد وتركيب خرف محاسيب جامبو		عدد	٢٥٠٠	٥	٨	٨	صفر	صفر	٨	نهائي	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠٠	
٤٤	محسب بوابه ٤ بوصة DVD		عدد	١٥٢٢٥	٤	٦	٦	صفر	صفر	٦	نهائي	٩١٣٥٠	٩١٣٥٠	٠٠	
	الإجمالي									٤٢٣٥١٥		٤٢٣٥١٥		٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /
التاريخ :

جنيه

مبلغ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره

المحاسب

جنيه

مبلغ

يدفع إلى المقاول

ملاحظته القات

على الحساب/إنهائياً
القائات غير الواردة بصك الشروط

التاريخ

يؤكد :
مدير علم التشييد

مهندس /

ناصر محمد مصطفى الدهشان

رئيس الإدارة المركزية

أعتمدت من :



المملكة العربية السعودية
الطرق والكباري والنقل الجوي
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBTT)
الإدارة العامة للتشجير

المقابلة بالأمور المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحدثة

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط												
رقم البند	نوع العمل	الفاصل		المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلب صرفه	
		مليم	دينه								قرش	دينه
إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحقة												
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١							جاري	٥٧٦٥٠٠٠	٥٥٣٥٠٠٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢							جاري	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣							جاري	٢٤٦٤٠٠	٢٤٦٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤							نهائي	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥							نهائي	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦							نهائي	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ٧							نهائي	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠٦٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ٨							نهائي	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ٩							نهائي	١١١٩٦٥٠	١١١٩٦٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ١٠							نهائي	٢٤١٧٥٠	٢٤١٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ١١							نهائي	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي البنود المستحقة - صفحة رقم ١٢							نهائي	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								١٤٠٦٩٩٣٠	١٣٨٣٩٩٣٠	٠٠	٢٣٠٠٠٠٠

11

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينه يظهرها وقدره
سيف صر فيها إلى المذكور

100%

ناصر محمد مصطفى الدمان

على الحسابات المالية

3

يردفع إلى المحاكم
ولا يحل له التفتيش

رئيس الإدارة المركزية

١٠٠