عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

اشراف مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

تنفيذ شركة الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق

المنطقه الاولى المركزية

عن المدة:- من بداية المشروع الى تاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

عقد رقم :- ٤٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار / نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعه الزراعيه والتخلص منها بالمقالب العموميه تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦	م٢	١٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٠,٠٠	جاري ٣	٨٨٢٠			التقرير المبدئي متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر حذر لوجود مرافق بأستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات الميكانيكية القصوى ونقل الغير صالح الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		م٣				جاري ٣			التقارير الأسبوعية متواجدة
	مسافة نقل ٣٠كم	٥٢,٥		٧٧٢٤,٠٠	٠,٠٠	٧٧٢٤,٠٠		٤٠٥٥١٠			يتم مراجعة السيارة بمعرفة إدارة المركبات
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى في الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .		م٣				جاري ٣			البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجدة
	مسافه النقل لا تقل عن ٣٠كم	٨٦		٥٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٩,٠٠		٤٨٨٥٢١			
٥	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعة بالمتر المكعب	٨١	م٣	٢٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٨,٠٠	جاري ٣	١٦٢٦٤٨			المستلزمات والمهام متواجدة لوحات المشروع متواجدة تأمين وسلامة المرور
٦	بالمتر المكعب هندسى أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى) لا تقل عن ٩٥%(من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع		م٣				جاري ٣			الكرفان متواجد
	على مسافة نقل ١٨٠ كم	٣٨٦		١٣٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٤٢,٠٠		٥٣٤٣٠١٢			المهندسون وفريق العمل متواجد
٨	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردوره أسمنتيه)وسط (بأبعاد ٥٠سم مصنوعه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت لايزيد أكبر بعد للحبيبات ٠٣٠٥٠ عن ١,٥سم+٠,٤م٣رمل+٢٥٠كجم أسمنت والسعر يشمل التسويه اسفل البردوره ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات ومواصفات هيئه الطرق والكبارى والمهندس المشرف	١٣٥	م.ط	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جارى ٣	٨١٠٠٠			
٩	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردوره أسمنتيه)عجالى (بأبعاد ٢٥_٣٠ سم مصنوعه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت لايزيد أكبر بعد للحبيبات ٠٣٠٥٠ عن ١,٥سم+٠,٤م٣رمل+٢٥٠كجم أسمنت المناسيب التصميميه والسعر يشمل التسويه اسفل البردوره ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات ومواصفات هيئه الطرق والكبارى والمهندس المشرف	١٤٢	م.ط	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	جاري ٣	٥٣٢٥٠			المعدات متواجدة
١٠	بالمتر الطولى أعمال توريدو صب بردوره من الخرسلنة العادية (بأبعاد ٢٥/٢٠ سم مصنوعه بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت ٠٣٠ لايزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥سم+٠,٤م٣رمل+٢٥٠كجم أسمنت السعر يشمل التسويه اسفل البردوره ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات ومواصفات هيئه الطرق والكبارى والمهندس المشرف	١٢٨	م.ط	١٠٥١,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١,٠٠	جاري ٣	١٣٤٥٢٨			الأجهزة المساحية متواجدة
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد) البين (متوسط ١٢٠ كم و مسافة النقل الداخلى للخلطة ٤٠ كم (علاوه ٠,٦ جنيه لكل ١٠ كم	١٦٦,٢٥	م٢	٣٩٩١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٣٩٩١,٠٠	جاري ٣	٢٣٢٦٠٠٤			معمل الموقع متواجد
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .) هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد) البين (متوسط ١٢٠ كم و مسافة النقل الداخلى للخلطة ٤٠ كم (علاوه ٠,٦ جنيه لكل ١٠	١٦١,٢٥	م٢	١٩٥٠٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠	٢٠٥٢٧,٠٠	جاري ٣	٣٣٠٩٩٧٩			
١٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٣٠٠ بمعدل ١,٢ كجم /م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	٣١,٥	م٢	٣٩٩١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٣٩٩١,٠٠	جاري ٣	٤٤٠٧١٧			
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم /م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٠,٧٥	م٢	١٩٥٠٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠	٢٠٥٢٧,٠٠	جاري ٣	٢٢٠٦٦٥			
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرسانى طبقا للعينة المعتمد ة واجهاد ٢٥٠كجم/م٣ باللون المطلوب مقاس ١٠٠×٢٠٠×٦٠مم ويتم التركيب طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٩	م٢	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	جاري ٣	٤٣٨٥٥٠			
١٨	بالمتر المكعب أعمال توريد أتربه صالحة للردم مطابقة للمواصفات و الشتغيل بسمك لايزيد عند ٢٥سم وطبقا لإفادة طاقم الإشراف والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف طبقا لمسافات النقل مسافة نقل لاتقل عن ٦٠كم	١١٥,٢	م٣	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري ٣	٨٠٦٤٠			

أعمال كارتات وموازين

١	كارتة التربه	١٣	م٣	٠	٧٠٠	٧٠٠	جارى ٣	٩١٠٠		
٢	كارتة الأساس	٢٥	م٣	١٣٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٤٢,٠٠	جارى ٣	٣٤٦٠٥٠		
٢	كارتة الأسفلت رابطة	٣	م٢	٣٩٩١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٣٩٩١,٠٠	جارى ٣	٤١٩٧٣		
٣	كارتة الأسفلت سطحية	٣	م٢	١٩٥٠٠,٠٠	١٠٢٧,٠٠	٢٠٥٢٧,٠٠	جارى٣	٦١٥٨١		

الإجمالى :- (فقط لاغير)	١٣,٩٥٢,٥٤٧,٢٥ ج.م.
خصم ٠,٠٥%	٦٩,٧٦٢,٧٤ ج.م.
الإجمالى بعد خصم ٠,٠٥%	١٣,٨٨٢,٧٨٤,٥١ ج.م.

(الشركة المنفذة)
التوقيع /

(المهندس الاستشاري)
(ممثل مجموعة المدار للاستشارات الهندسية)
التوقيع /
محاسب /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

(مدير عام الشئون المالية والإدارية)
التوقيع /

(مدير عام التنفيذ والصيانة)
التوقيع /

يعتمد ،،،
(رئيس الادارة للمنطقة المركزية الأولى)
التوقيع /
م /

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والإدارية
نائب / المحقق محمد عبد الجواد

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٢٨٨٢	٧٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	١١٤٠٢٥٢	٩
مستحق صرفه		
	٢٧٨٢٥٢	١٢
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بند الميزانية: رقم	بند الميزانية: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	الاقتطاعات: قرش	الاقتطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

	قرش	جنية
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

أحمد وثيقة التأمين

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المستخلصات
رقم ٤٥٧
مستخلص
التاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جارى تنفيذ اعمال استكمال شارع احمد عرابى من ام بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٥٠٠ م . ط (القطاع الثاني) بمحافظة القليوبية بالامر المباشر ٠

تنفيذ شركة / شركة الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ١٥ /١٠/٢٠٢٤

عدد المرفقات ( )
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الأولى المركزية

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤)

تنفيذ اعمال استكمال شارع احمد عرابى من ام بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٥٠٠ م . ط (القطاع الثاني) بمحافظة القليوبية بالامر المباشر ٠

تنفيذ شركة / شركة الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على

١- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سياره ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السياره جديده ولا يشمل اى محملات اخرى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١٠/١٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المهندس
طارق يوسف الجزار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى المركزية

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لإعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للمواد والبناء

قسم : المعمور

المبلغ المستحق إلى : شركة الجارحي للبناء والتشييد

بموجب { الطلبات طيه ، أو : م جارحي (٢)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——— شيك على البنك المركزي فى : ———

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة الجارحي للبناء والتشييد

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : ———

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٧٨٢٥٠٢	٢٢
	الجملة	٢٧٨٢٥٠٢	٢٢

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة المركزية

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد فى السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
م جارحي (٢) اعمال استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي ام بيومي طول ٢٥٠٠ القطاع الثاني بتاريخ ٢٠٢٧/١٠/٨								
إجمالى الأصل					٢٧٨٢٥٠٢	٢٢		
بيانات الاستقطاعات					جنيه	قرش		
عادى قرش جنيه	إضافى قرش جنيه	دمغة توقيع قرش						
— —	— —	—						
رسم الدمغة								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

الهيئة العامة للطرق والكباري

المحكمة الجزئية الأولى بمصر

٤١٥ راجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى ——— / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

فى ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ——— إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ——— سنة ٢٠١