

القيمة (جنية مصري)	المستخلص	
٧٨,٨٩١,٠٢	اجمالي مستخلص جاري ١ فروق أسعار	١
٣٩٥,٨٣٥,٣٤	اجمالي مستخلص جاري ٢ فروق أسعار	٢
٧,٠٥٣,٥٩٨,٨٩	اجمالي مستخلص جاري ٣ فروق أسعار	٣
٧,٥٢٨,٣٢٥,٢٥	الاجمالي الكلي	
سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية و عشرون ألفا و ثلاثمائة و خمسة و عشرون قرشا فقط لا غير		

٢٠٢٣/٢٠٢٤					تاريخ التعاقد
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال إبريل ٢٠٢٣	الأرقام القياسية عند التعاقد	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
٣٩١,٢٠	٣٩١,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٧٧,٧٠	٣٧٧,٧٠	السولار
٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٢٧٧,٥٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	الاسمنت
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	حديد تسليح
١٣٢٩,٦٠	١٣٠٢,٥٠	١٣١٥,٦٠	١٢٠٥,٣٠	١٢٠٥,٣٠	زوايا وكمرات معدنية

رقم العمل	بيان العمل	المستحسن				القيمة	الكمية	نقطة	الوحدة	ملاحظات	رقم العمل
		المستحسن		نقطة	الوحدة						
		رقم العمل	الكمية								
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخزائيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري.	٣٣٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	م.ط						
٢	بالمنح المسطح كسور وزالة أسفلت وطبقات أساس بأي سماك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٩٣١٥٠٠٠	١٥٤٦٠٠٠	١٢٥٠٠٠	م.م						
٦	بالمنح المكعب كسور خرسانة مسلحة والسمر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا	٦١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠	م.م						
٨	بالمنح الطولي زالة حواجز نبوخرسي قاذرة والبند يشمل كسور وزالة الحواجز المصنفة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية	١٣٢٠٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠	م.ط						
١٤	بالمنح المكعب توريد وزد برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموزدة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سماك الطبقة عن ٢٥ سم مع القمر بالمياه والدمك جيدا.	٥٠٧٤٠٠٠٠	٢٣١٠٠٠	٦١٥٠٠٠	م.م						
١٨	بالمنح الطولي تنفيذ خزائيق bored قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي مقاوم بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للتر المكعب (السمر لا يشمل حديد التسليح)	٤٧٣٧٤٠٠٠٠	١٢٠٤٠٠٠	٣٦٣٥٠٠٠	م.ط						
١٩	باعد نقل مائدة الخزائيق إلى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخزائيق والسمر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأدوات اللازمة	١٨٧٤١٥٠٠٠	١٠٠٠	١٨٧٤١٥٠٠٠	عدد						
٢١	بالمنح الطولي تنفيذ خزائيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات باستخدام الرمل المعبت بالأسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكي	٢٨٨٦١٥٠٠٠	١٨٧٠٠٠	١٥٥٥٠٠٠	م.ط						

امساك: البنية العامة للطرق والكباري

ر عام المسلمون المالية و الادارية

م/محمود الشبيخ

مجموعه /

خالد عوض

١٢٢٢ هـ

الاستشاري العام للمشروع (مكتب المرشد الاستشاري)

عن الشركة المنفذه

مطير المصنوع مع
بركة السعداء والحمد لله

المكتبة القومية
م/إبراهيم عبد العظيم

م/أحمد عبد العظيم

طريق القدس
مركز السعداء، الطريق رقم ١٢، القدس
شركة مصرية للتأمين
BRT
التردد
مصر العربية
٢٠٠٤

BR 311

1

John 1:1-5

[illegible][illegible]

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير عام المشروع
محمود الشبراخيت

مجلس المشروع
مجلس المشروع / م. محمد الشرف قاضي

(الاستغفر في العام المشروح) رجب الزمان الاستغفارات الجديسة

مدرج المدرج
ما كذاه ما
من اجتهادات الفقه

محاضرات العقب الثاني

عن الشركة المنقذه

م/احمد فتح الدين

المكتب الفني
م/إبراهيم عبد العظيم

رئيس الاداره المركزيه للطريقه الكهربيه ومعاونه

[illegible][illegible]

شركة السدااء جروب للتشيد والبناء
مشروع محطات الاتوبيس
التردد BRT
سعة ٥٠٠٠٠٠

[illegible]



إعمال إنشاء عدد ٤ محطات من محطات الاندوين السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الوهر - فيصل - لبرا - طريق القاهرة/السكندرية الزاوي)

تفصيل شركة السعداء جروب للتشييد والبناء - العقد رقم ٣١٧/٢٠٢٣/٢٧ حتى ٢٠٢٣/٢٧

فوق الأسعار مستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٧

رقم البند	معلومات عامة			معلومات إضافية			معلومات أخرى			معلومات إضافية			معلومات أخرى			معلومات إضافية		
	الاسم	الوصف	الكمية	الوحدة	المساحة	الارتفاع	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون
٢٢	بالتر المكعب خرسانة مساحة لوزم البلاطات المسلحة لوزم المحطة (slab on grade) أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ والمقاومة الموزعة للمكبس القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ (و اللثة تعمل توريد وتحميل وتكسب حديد التسليح) و كل ما يلزم العمل لوزم اكمل طبقا لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات.																	
٢٣	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٢٤	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٢٥	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٢٦	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٢٧	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٢٨	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٢٩	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٠	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣١	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٢	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٣	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٤	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٥	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٦	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٧	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٨	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٣٩	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٤٠	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٤١	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٤٢	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	
٤٣	بالتر المكعب خرسانة لوزم وتحميل وتكسب حديد تسليح من الصلب ٤/١٠ لتتخذ جميع العناصر الأعمدة واللقط																	

مدير عام المشروع
م. أحمد عبد الجواد

مهندس المشروع
م. محمد حنفى

مهندس الموقع
م. أحمد عبد الجواد

مهندس الموقع
م. أحمد عبد الجواد

مهندس الموقع
م. أحمد عبد الجواد

رقم البند	بيان البند	المستخلص			القيمة الإجمالية	رقم البند
		الكمية	نقد	الوحدة		
٥٥	بالمطروقة أعمال إزالة الموقع العام وذلك باستخدام كالات ثرمو ٢٥٢ سم بطول يحسب لكل محطة ومبات لبد مع الدواية قدره ١٨ وات بمسافات ٤ متر وتتم وضع طابع إضاءة عدد ٢٠ لمبة وتتمدد كل ٦٥٢ سم للتنبيه الزرعية ويحتفظ الإضاءة المطروقة.	١٠٠٠,٠٧٥	٠,٢٥	مطروقة	٥٥	
٦٣	بالمعد توريد وزرع المزارع حديد السلاح بأي قطر والرند يشمل الترخيم وتثبيت الأضواء بمادة النيوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لكساحها قبل التنفيذ والرند يشمل كل ما يلزم لنمو العمل طبقا لرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسمرلا يشمل حديد السلاح	٢٠,٤١٠,٠٠٠	٥٤٦,٠٠٠	معد	٦٣	
٣٤	بالن توريد وتشغيل وتركيب قزيطة حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتثبيت جميع العناصر الإيجابية والنقطة تتضمن كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وجداول تنفيذ الحديد المقصدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنمو العمل كمالا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥٧٨٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	طن	٣٤	

11

من كتابه في النسخ

شركة المساهمة العامة
مصرف مصحات الامم المتحدة
BRT
التوريد
Cura 400
Sofia

[illegible][illegible]

المستشار في الهند المعمورة (مكتب الهند المعمورة والاستشارات الهندسية)
 مرصعة بيروت - ط
 مدير المشروع
 م/ خالد عرف
 المهندس المكلف بالي
 م/ محمد عزالله

عن طريق المصادقة

مدير المصارف عامة
مصادقة فتح الباب

شركة المصارف العامة
مشروع مصفاة مياه الاتو ليس

التقريدي BRT
Safid Group

[illegible]

مدير علم النفس وعلم الاجتماع والاعمارية

10/11/2019

[illegible]

10/10/10

المجلس الأعلى

عن الشركة العامة

وَالْمُتْرَجِعِينَ

செய்து

مجلس القضاء
القضاء

مدير المشروع
المكتب الفني

الحمد لله
الحمد لله

المستشارات الهندسية
EI Raised For Consulting Engineering
محمود و BERT (التي تسمى التردد دي)

شركة البرق
 BRT
 BRT Group

[illegible]

والنظر المسطح قريب وصعب دركات من الخرسانة العادية للكرشيات وذات سمك ١٠ سم وذلك من حولة مكشوفة من ٢٠.٠ م^٢ من متفرج و ٢٠.٤ م^٢ (بعل ٢٠٠ حزم اسمنت و٢٠٠ لادني عادي علي أن لا تقل المقاومة المصنفة للكرشيات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم^٢.. والقلبة تشمل عمل الآلي والشدات والعميات واللتعامات اللازمة للمبني بأمان كامل كما تشمل اللدة الحفظ والامك والصبي باستخدام مضافة الفريسيات... وذلك كل مايلزم حسب احوال الصناعة والموصفات الفنية وطريقة التجهيزات الهندسية الإستشاري... معا جمعية بالمر المسطح

[illegible]

الاستاذة / ا.م.د. هادي
 هادي
 ا.م.د. هادي
 هادي

مجلس الشورى
مجلس الشورى

على التمس

المفتي الثاني
أحمد بن محمد

[illegible]

علم النفس المعرفي و الإدراكية

Erweitert
Erweitert

تحت المصنف

with the white
cylinder head

بسم الله الرحمن الرحيم

عن الشركة المالية

الحسين بن علي
م ٤٤٤ هـ

المجلس الأعلى
للشؤون الإسلامية
بمصر
El Raïed For Consulting Engineers
(مهندسين استشاريين)
مكتب استشاري

[illegible]

