



الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق



تحية طيبة و بعد ،،،،،،

الموضوع :- استاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 200+000 الى الكم 201+500 بطول 1.5 كم اتجاه السليمانية (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 2023 / 922 / 2023

تنفيذ شركة / الشافعي جروب للاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (3) ختامي و استماره الصرف (50) ع ح

برجاء من سعادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()



مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقفة

م/ أحمد الشاعر

إجمالي التمويلات المستجدة عن عملية: استكمال تطوير القطار الكهربائي المسار (السيد) - المخصصة الإدارية (بالأزرق المباشر) لتنفيذ اعمال الحصر الرابع لخط غرب التي من المفترض أن تتم في ٢٠١٥ كم الجاهد الشيفي (بالأزرق) لسنة ٢٠١٤ / ١٣٣٥

الإدارية المركزية (المنطقة الثالثة عشر) [٣] مستackson ختالي

رقم البند	نوع العمل	كمية المستخلص	تاريخ المستخلاص	الكمية الممندة خالد	الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
١-٤	للمشروع (٢٠٠٩٦) من تجربة لوح التحسيس على الماء العذب	٣٥٠٠	٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٣/٤/١٦	٤٥٠١١	% ١٧٠٢٠	مسافة نقل حتى ١١٨ كم عذب ١١٨ كم عذب (١١٨ كم عذب = ٢٠٠٩٦ جنبه)
١	للمشروع (٢٠٠٩٦) من تجربة لوح التحسيس على الماء العذب	٢١٧٦٠	٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٣/٤/١٦	٤٥٠١١	% ١٧٠٢٠	مسافة نقل حتى ١١٨ كم عذب ١١٨ كم عذب (١١٨ كم عذب = ٢٠٠٩٦ جنبه)

وقد يزيد متوسط مدة البقاء على قيد الحياة للمرأة بمقدار 10% في كل 1% إضافية في المعدل المعيدي. ولذلك ينصح بالبقاء على قيد الحياة لفترة أطول من 60 عاماً، حيث أن المعدل المعيدي ينبع من متوسط مدة البقاء على قيد الحياة للمرأة بمقدار 10% في كل 1% إضافية في المعدل المعيدي.

مسنون نقل حتى ١١٨ كم علاوه، ٢٠ جنبه (١١٨، ٢ كم علاوه، ٢٠ جنبه) ١١٧.٦ = ١٢ * ٩٨

الاستدلل في العلم
الاستدلل في الهندسة
مهندس تنفيذ المشروع مدير إدارة المشروعات
م/احمد الشاعر م/احمد ابو دقفة
مسئلاً رئيسيّاً بالجامعة (جامعة عجمان)
عن الهيئة العلمية للطريق والكباري

فَتَحَتَ الْمَرْأَةِ كَمْ كَمْ فِي الْنَّفَخَةِ

~~100~~ 100

