PDF Compressor Free Version

الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية للمنطقة التاسعة بالبحر الاحمر
ملف رقم : - / / /

بخصوص :- دليل استعمال اعمال تأمين وسلامة المرور على طريق سفاجا / القصير مزدوج ٣٨
شركة :- مصرية لخدمات الطرق

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (١) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة فى ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات :-
عدد (١) مستخلص اصل (١) صورة
عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع . ح
عدد (١) قوائم الكميات
عدد ( ) تجارب المعمل

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
" خالد سعد على "

مراجع / احمد

PDF Compressor Free Version

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

مصلحة : المنطقة الثانية للطرق والكباري

قسم : الشئون المالية والإدارية

المبلغ المستحق إلى : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الشهادات المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي في : المدفوع

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٧٧٢٨٩٩	٥٠
	جملة	١٧٧٢٨٩٩	٥٠

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
في المال مستحقات جارية (١) فاتورة استيراد أعمال تأمين وسلامة المرور طريق ... / الصرف مدفوع بطول ٣٨		١٧٧٢٨٩٩						
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه						
رسم الدمغة	عادي: قرش — جنيه —	إضافي: قرش — جنيه —	دمغة توقيع: قرش —					
صافي القيمة المطلوب صرفها								

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٤٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

كشف رقم (١) جاري عن عملية : استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق راس غارب / الغردقة مزدوج بطول ٣٨ كم بأماكن متفرقة المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

العقد رقم (٢٠٢٣/١٣١٥/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨ تنفيذ شركة : مصرية لمستلزمات الطرق شاملة المدة من بدء العملية الى ١٧ /٠٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجرازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		فرش	جنية						قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	.	٢٨٥	م٢	٠,٠٠	٦٢٢٠,٧٠	٦٢٢٠,٧٠	جاري	٥٠	١٧٧٢٨٩٩	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة - التقارير متواجدة
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المالئة النسبة المتبقية	.	١٩٠	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠	٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليرك بخابور والمضاف إليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠سم * ١٠سم والخابور بطول ٥سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للإختبار القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزود بشريحة عدسات بللورية تحتوى على الأقل ٣١ عدسة او شريحة مستطيلة مقاس ١,٥*٧سم ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل .	.	٣٩	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠	٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب عواكس ألومنيوم ١٥*١٥ سم بارتفاع لا يقل عن ٢سم مزود بشريحة عاكسة وذلك طبقا للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتفادى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب صناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ ونهايته عن ٣ سم وطوله لا يقل عن ٦ سم .		١٤٥	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتهشير التوز باليوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون		١٤٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	
	الإجمالي								٥٠	١٧٧٢٨٩٩	

مهندس الشركة :- م/ هشام على العجرودى
مهندس العملية :- م/ محمود عثمان علي
مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزمى

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام الصيانة

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / خالد سعد على

PDF Compressor Free Version