وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشربالوادى الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (١) جاري عـن
عملية : اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الفرافرة – النهضة (القطاع الرابع) بطول ٥ كم مبادرة حياة كريمة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (١) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جملة الأعمال		٤٢٥١٣٨٥,٣٧
سابق صرفة		٠٠٠٠,٠٠
مصرح صرفة		٤٢٥١٣٨٥,٣٧
الاستقطاعات		
	قرش جنية	
٤% لحسن سير العمل	٢١٢٥٦٩,٢٧	
عادى و اضافى	١٠٢٤٣٢,٠٥	
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠	
نسبة ٠,٤٥% قيمة العمالة غير المنتظمة	١٩١٣١,٢٣	
نسبة ٠,٤٥ % قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	١٩١٣١,٢٣	
تقارير المنطقة المركزية تقرير رقم ١٢٧ بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٤	١٣٧٥,٨٠	
		٣٥٤٦٣٩,٩٨
	٣٥٤٦٣٩,٩٨	٣٨٩٦٧٤٥,٣٩

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبية باتخاذ اللا زم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات
العدد
(٤) اصل المستخلص
(١) كشف تواجد مهندسي الشركة
(١) كشف تواجد المعدات
(١) حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
(١) التقرير الشهرى والاسبوعى
(١) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
(١) محضر معاينة (مسافة النقل)
(١) محضر استلام الموقع

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبدالعال حسين)

التوقيع/
محاسب / سيد فتحى عبدالحليم
مدير عام الشئون المالية و الادارية

٣٧٦١٣

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(ا)

رقم _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

_____ ٢٠٠

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣٨٩٦٧٤٥	٣٩
	الجملة	٣٨٩٦٧٤٥	٣٩

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم الإدارة المركزية عن الوادي الجديد

المبلغ المستحق إلى شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، او

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على _____
{ شيك على البنك المركزى فى _____

شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق او شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتى

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم									عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم								
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
مبادرة حياه كريمه عمليه أعمال رفع كفاءة وتوسعه طريق الزاوية/النهضه (القطاع الرابع) بطول ٥ كم مركز الزاوية محافظة الوادى الجديد مستخلص رقم (١) جارى									
	إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه							
عادى: قرش ___ جنيه ___ / إضافى: قرش ___ جنيه ___ / دمغة توقيع: قرش ___									
رسم الدمغة ___									
صافى القيمة المطلوب صرفها									

التوقيع / مراجع

محاسب / سيد فتحى عبد الحليم

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ حارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

الختم ذو التاريخ

روجع فى _____ سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات مدير او رئيس الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط _____

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص جارى رقم (١) عن مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الفرافرة – النهضة (القطاع الرابع) بطول ٥ كم - مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٧٥ بتاريخ : ٢٠٢٣/١١/٨ عن الفتره من: بداية العمل الي تاريخ: ١١/٠٩/٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جارى أم ختامى	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالى بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كانيفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصونية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١ , ٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة	٣٥,٠٠	م٣	٠٠٠٠,٠٠	٠٩١٥,٠٠	٠٩١٥	جارى	٣٢٠٢٥,٠٠	١٦٠,١٣	٣١٨٦٤,٨٨	يراعى تطبيق بنود العقد تم تجهيز الموقع والخلاطة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى	٣٢٠٢,٥٠	١٦,٠١	٣١٨٦,٤٩	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية أسطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصونية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص	٢٣,٦٠	م٣	٠٠٠٠,٠٠	٥٩١٥,٠٠	٥٩١٥	جارى	١٣٩٥٩٤,٠٠	٦٩٧,٩٧	١٣٨٨٩٦,٠٣	تامين سلامة المرور متواجدة العمال متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كانيفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصونية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات ٤ العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٨٥ كم . يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .حيث ان متوسط مسافة النقل ٧٧ كم	٢٨٨,١٠	م٣	٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠,٠٠	٩٤٠٠	جارى	٢٧٠٨١٤٠,٠٠	١٣٥٤٠,٧٠	٢٦٩٤٥٩٩,٣٠	لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة تواجد المهندسين
١-٣	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى	٢٧٠٨١٤,٠٠	١٣٥٤,٠٧	٢٦٩٤٥٩,٩٣	المعدات متواجدة
٤	المتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج نقل الكشط عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص ..	٧٠,٩٠	م٣	٠٠٠٠,٠٠	١٨٥٤,٠٠	١٨٥٤,٠٠	جارى	١٣١٤٤٨,٦٠	٦٥٧,٢٤	١٣٠٧٩١,٣٦	
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل من ١ . ٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة فات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس	٣١,٥٠	م٢	٠٠٠٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	جارى	٨٩٧٧٥٠,٠٠	٤٤٨٨,٧٥	٨٩٣٢٦١,٢٥	
١-٥	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى	٨٩٧٧٥,٠٠	٤٤٨,٨٨	٨٩٣٢٦,١٣	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بإستخدام أجهزة صلبة لتحج تكسير الكسرات والبيتومين المصلب ٧٠/٢٠ واردة شركة التمصر بشوبس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٦,٢٥	م٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جارى	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	
١-٦	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC٣٠٠ بمعدل ٤ .. كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠,٧٥	م٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جارى	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	
١-٧	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك بإستخدام أجهزة صلبة لتحج تكسير الكسرات والبيتومين المصلب ٧٠/٢٠ واردة شركة التمصر بشوبس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٦١,٢٥	م٢	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	جارى	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	
١-٨	علاوة مناطق حدودية بحد ١٠%						جارى	٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي									٤٢٥١٣٨٥,٣٧	

الشركة المنفذة: م/ علاء سعيد

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية

التوقيع/ د. فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية والإدارية

اقر بان الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها للمقاول

المحاسب
علي الحمحاب

يدفع الي المقاول

يعتمد

تحريرا في

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
م/
علاء عبد العزيز

٣٧٦١٣

اسم العملية

مقاولة

رقم ومقدار

بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة		القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الآن		٤٢٥١٣٨٥,٣٧
محجوز		٠٠٠٠,٠٠
مصرح بصرفة		٤٢٥١٣٨٥,٣٧
سابق صرفه		٠٠٠٠,٠٠
مستحق صرفة		٤٢٥١٣٨٥,٣٧
الأستقطاعات	جنيه	٣٥٤٦٣٩,٩٨
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة أضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الأستقطاعات		٣٥٤٦٣٩,٩٨
صافى المبلغ		٣٨٩٦٧٤٥,٣٩

الاستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	٢١٢٥٦٩,٢٧
عادي و اضافي	١٠٢٤٣٢,٠٥
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
٠,٤٥ % قيمة الدمغه الهندسيه لنقابة المهندسين بالوادى الجديد	١٩١٣١,٢٣
٠,٤٥ % قيمة العمالة الغير منتظمة	١٩١٣١,٢٣
تقرير المنطقة المركزية تقرير رقم ١٢٧ بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٤	١٣٧٥,٨٠
جملة الاستقطاعات	٣٥٤٦٣٩,٩٨

تحرير فى سنه ٢٠ رئيس المصحلة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتنازلات أمضاء

قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء

المبلغ معلى بالأعتانت بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ،ع،ح برقم الكاتب المنوط ختم

تحرير فى سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة

شطب الكاتب المنوط ختم

سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط

الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت													
بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول													
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة					
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه				

جملة المبلغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنه

	قرش	جنيه
أستقطاعات		
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة اضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة		

جملة قيمة التحويل