



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 205+000 الى الكم 210+000 بطول 5 كم اتجاه وادي النطرون (بالأمر المباشر) .

عقد : 706 / 2021 / 2022

تنفيذ شركة / وطن للتوريدات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (5) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

م/ مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطور والمبارك
قسم : العقود والتأمين
المبلغ المستحق إلى : شركة وطه للتأمينات

الطلبات طيه أو : تعويمت عن مصر لسرق حماري بحرق
بموجب : (٧٠٤/٧٠٤/٧٠٤)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : أصرفها لتزوي
شيك على البنك المركزي في : شيك على الخارج
يسحب باسم : شركة وطه للتأمينات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٥١٠٤٦٤	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٢٠٥١٠٤٦٤	
	إجمالي الأصل					
				جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

(أ) صاحب

رئيس المصلحة

٢٠٢

علامة

في سنة ٢٠٢

الإمضاء :

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

الإمضاء :

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ ١٠٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(٣)

(٣) سحب

شيك

إذن صرف

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ



رقم البند	نوع العمل	الفترة		رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الكمية المنقذة خلال الفترة		نسبة التعويضات	قيمة التعويض	
		قرش / جنيه	من				الي	جنيه			

بالمعتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البليدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهر الاعمال) لجميع انواع التربة عمدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرشى بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصورى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل في حالة الزيادة او النقصان .

١٠٣	مسافة نقل حتى ١٠ كم علاوة ١ جنيه (0.5 - 10) (9.5 * 9.5 = 1 جنيه)	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (٢٠,١ ج)	٢٩,٦٠	جاري ه	٥٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٨٠	١٤,٥٣ %	٧٧٤,١٦
							٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٩٠٤	١٧,٧٧ %	٤٧٥٤,٩٧
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٨	٨١٣	٢٥,٠٠ %	٦٠١٦,٢٠
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣١	٩٠٤	٣١,٤٠ %	٨٤٠٢,١٤
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٨٧٣	٣١,٧٤ %	٨٢٠١,٨٧
١٠٣	مسافة نقل حتى ١٠ كم علاوة ١ جنيه (0.5 - 10) (9.5 * 9.5 = 1 جنيه)	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (٢٠,١ ج)	٢٩,٦٠	جاري ه	٥٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٩٠٤	٣٢,٥٢ %	٨٧٠١,٨٣
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٤٢٢	٣٤,٤٩ %	٤٣٠٨,٢١
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٤٢٢	٣٤,٤٩ %	٤٣٠٨,٢١
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٤٢٢	٣٤,٤٩ %	٤٣٠٨,٢١
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٤٢٢	٣٤,٤٩ %	٤٣٠٨,٢١

بالمعتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتغطيتها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية للمكش الجسر والاختلاف (نسبة تحمل كليفونيا لا تقل عن ١٥٠) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصورى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

١٠٣

مسافة النقل حتى ١٩ كم معجر ملل غرب سفنكس ١٧=٢٠ كم
علاوة ١,٤ جنيه لكل كم
١٧ * ١,٤ = ١٩,٨ ج

مسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج

مسافة النقل حتى ١٩ كم معجر ملل غرب سفنكس ١٧=٢٠ كم
علاوة ١,٤ جنيه لكل كم
١٧ * ١,٤ = ١٩,٨ ج

١٠٣	مسافة النقل حتى ١٩ كم معجر ملل غرب سفنكس ١٧=٢٠ كم علاوة ١,٤ جنيه لكل كم ١٧ * ١,٤ = ١٩,٨ ج	مسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج	١٥٠,٨٠	جاري ه	٤٢٩٣	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٥٥	١٤,٥٣ %	٣٣٩١,٢٤
							٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٧٧٦	١٧,٧٧ %	٢٠٧٩٤,٦٠
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٨	٦٩٨	٢٥,٠٠ %	٢١٣١٤,٦٠
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣١	٧٧٦	٣١,٤٠ %	٣١٧٤٤,٥٣
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٧٥٠	٣١,٧٤ %	٣٥٨٩٧,٩٤
١٠٣	مسافة النقل حتى ١٩ كم معجر ملل غرب سفنكس ١٧=٢٠ كم علاوة ١,٤ جنيه لكل كم ١٧ * ١,٤ = ١٩,٨ ج	مسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج	١٥٠,٨٠	جاري ه	٤٢٩٣	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٧٧٦	٣٢,٥٢ %	٣٨٠٥٥,١٦
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣١٢	٣٤,٤٩ %	١٨٨٢٧,٩٥
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣١٢	٣٤,٤٩ %	١٨٨٢٧,٩٥
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣١٢	٣٤,٤٩ %	١٨٨٢٧,٩٥
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣١٢	٣٤,٤٩ %	١٨٨٢٧,٩٥

بالمعتر المكعب أعمال توريد ونقل طبقة تسييس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المبرجة لرفع كسور الكسارات ومطابقة للمواصفات وافسى حجم الحبيبات ١٠٠ سم ولا تزيد نسبة الحصى عن ٢٠٠% والتدريج الوارز بالاندرجات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة الحصى بجهاز لرس اختبارس عن ٩٥% ولا تزيد نسبة الانحصاس عن ١٥% ولا يقل سماك التربة (٢٧) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجاباسكال ويتم لوجها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة عن ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ولديها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قسوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المسمية والفترة تشمل اجراء التجريب المعملية والحقبة ويتم التطبيق طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتتات طبقة المواصفات الدنية للمشروع وتقرير الاختبارى وتعليمات المهندس المشرف.

١٠٤


مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم
يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.
- المسو لا يشمل قيمة المواد المجهزة.

١٠٤	مسافة النقل حتى ١١٤ كم علاوة ١,٢ جنيه (114 - 20) (94 * 1.2 = 112.8 جنيه)	مسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٠ جنيه	٢١٢,٨٠	جاري ه	٤٤٠	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٦	١٧,٣٤ %	٥٩,٣٩
							٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٨٠	٢٠,٥٨ %	٣٥٠٣,٥٤
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٢٨	٧٠	٣٠,٩٠ %	٤٦٠٢,٨٦
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣١	٨٠	٤١,٣٥ %	٧٠٣٩,٤٢
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٧٧	٤٢,٧٨ %	٧٠٠٩,٧٦
١٠٤	مسافة نقل حتى ١١٤ كم علاوة ١,٢ جنيه (114 - 20) (94 * 1.2 = 112.8 جنيه)	مسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٠ جنيه	٢١٢,٨٠	جاري ه	٤٤٠	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٨٠	٤١,١٦ %	٧٥١٧,٨٠
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣٧	٤٧,٤٣ %	٣٧٣٤,٤٥
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣٧	٤٧,٤٣ %	٣٧٣٤,٤٥
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣٧	٤٧,٤٣ %	٣٧٣٤,٤٥
							٢٠٢٣/٠٦/١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	٣٧	٤٧,٤٣ %	٣٧٣٤,٤٥



مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس تنفيذ المشروع
مهندس تنفيذ المشروع
مهندس تنفيذ المشروع
مهندس تنفيذ المشروع
مهندس تنفيذ المشروع



مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق
مدير عام الحسابات ومراجعة وتدقيق



رقم البند	نوع العمل	الفترة التي قضى /	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الكمية المنقذة خلال الفترة		نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الي		جنيه
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢
١٥	مسافة نقل حمولة ١٢٠ كجم عاكسة - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازديده او انقصان. - السور لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
									١٢
									١٢
									١٢
									١٢

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة علانية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والهيول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعات التجميعية المتتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

٥٤٢٤٧,٥٥	%٧٩,٥٠ ✓	٥١٨	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٢٥	٢٠٢٢/١/١٥	١٤٣٢٩	٥	٢٥٥	سعر البيع
٢٢٥٢٢٣,٤٢	%٣١,٤٧ ✓	٢٥٩٠	٢٠٢٢/١/٣١	٢٠٢٢/١/٠١	٢٠٢٢/١/١٥				
٢٤٥٤٨٢,٢٤	%٤١,٧٥ ✓	٢٣٣١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/١/١٥				
٥٢٥٢٠٢,٧٩	%٥٨,٢٢ ✓	٢٥٩٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/١/١٥				
٥٤٢١١٢,٣٨	%٦١,٠٤ ✓	٢٥٠٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/١/١٥				
٦٠٤٠٧٨,٦٥	%٦٥,٧٠ ✓	٢٥٩٠	٢٠٢٢/٥/٣١	٢٠٢٢/٥/٠١	٢٠٢٢/١/١٥				
٢٤٤٢٧٢,٧٥	%٨٠,٢٨ ✓	١٢٠٨	٢٠٢٢/٦/١٥	٢٠٢٢/٦/٠١	٢٠٢٢/١/١٥				

بالمتر المكعب احمال توريد وصيب خرسانته عادليه لتنفيذ قدمه سفليه وعليه الاكثاف والهيول الجانبيه تتكون من ٢٠,٨ سن دولوميت متلترج ٢٠,٤ رمل حرش ٢٨,٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى بغير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعى أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح وتنفيذ طبقا لأصول الصنعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.

[illegible]

الانجیلی

101-434



Handwritten signature: *Rehab ismail*

ادارة المشروع

للطرق و الجبار
مشرع

عن الهيئة الى
مدير

مجلس

قاري العلم
مطارات الهندسية

1

1

عبدالرحمن بن عوف بن عبدالمطلب

Illegible text from the left margin.

مكتبة

الطاقة
XRP

التقديرات

192 - 193