

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية مطروح)
إدارة المشروعات

أولاً: اعمال الطرق (ورقه ٣)

10

1

2

June 1881

100

عمر المذکور
یعنی ۱۳۳۳/۳

مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي الطوربة الممتد بطول ١٢٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم
تخطيط شبكة الطرق لتزويد المزارع والمناطق



من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٨
كشفي (١١) جتاي
المقاول: شركة السلام للإنشاء والتعمير رقم المقدر: ٢٠٢٢/٢٠١/٥٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيته	قرش	جنيته	قرش	
ثالثا : اعمال المباني الخدمية (ورقة ١)												
بند رقم (١٨)	بالمز المكعب ردم بترية نظيفة موزدة من خارج الموقع طبقا للمناسيب المعتمدة	٢٢٥.٠٠	م ^٢	6,483.75	5,000.00	1,483.75	6,483.75	0.00		1,458,843.75		
بند رقم (١٩)	بالمز المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضيات بسبك ١٠ سم علي الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي علي ان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	220.00	م ^٢	667.50	640.00	27.50	667.50	0.00		146,850.00		
بند رقم (٢٠)	بالمز المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الارضيات بسبك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ : ٢ : ٣ ركام طبقي نظيف متدرج + ٤ : ٢ : ٣ رمل نظيف حريش علي الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي علي ان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا	430.00	م ^٢	360.00	349.00	11.00	360.00			154,800.00		
بند رقم (٢١)	بالمز المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالراف البولي برويلين فاير لزوم الارضيات بسبك ٢٠ سم بنسبة خلط ٨ : ٢ : ٣ ركام طبقي نظيف متدرج + ٤ : ٢ : ٣ رمل نظيف حريش علي الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي علي ان يكون الخلط ميكانيكي ويتم تسوية السطح بالهيكوتير ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من معالجة الخرسانة بعد الصب وعمل القواصل اللازمة للمتعدد والاكتمش وملئها بملادة قابلة للانضغاط .	620.00	م ^٢	258.85	251.00	7.85	258.85			160,487.00		
بند رقم (٢٢)	بالمز المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والقواعد والسملات (ولا تقل المقاومة المعيزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الخرسانة ذات محتوى اسمني لا يقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي للمز المكعب مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفترة تشمل اعمال الفرع الخشبية والفترة لا تشمل حديد التسليح	3,100.00	م ^٢	61.08	59.00	2.08	61.08			189,348.00		
										2,110,328.75		

بمكتب رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرهاسبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في:
يبلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات :غير الواردة بصك الشروط اعتدلت من

مدير عام مشروعات
م / محمد فايز

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم فتاحي
م / محمد حاتم



[illegible]

پیر عام مشروعات

المشروع (الهيئة)

ENGINEER
محمد

مجلس

نصحیح و مضبوط و ان السامع السبینه بظہرہ و قدرہماسبق صرغہا إلى المقاول
تصبراً فی :
یدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : القاتل غیر الواردة بجملة الشروط اعتقدت من

ر عام مشروعات
محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)

ENGINEER
عبدالله بن خالد
عبدالله بن خالد

م/ احمد كامل حسين
م/ محمد حسن باقر

رقم البند	بيان الاعتماد	القيمة		جمله مقدار الاتصال التي قست حتى الان		مقدار الاتصال التي قست حتى الان	مقدار العمل السابق اجراه	الكمية طبقا للمقاييسه	الوحدة	المنهج	رقم البند
		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع او حجز	جمله مقدار الاتصال التي قست حتى الان	جمله مقدار العمل السابق اجراه	الكمية طبقا للمقاييسه						
بند رقم (٨٠)	بالعدد قوريد و تركيب محبس ٢ من احدى الانواع التالية تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم - لنحو العمل طبقا لوصول الصناعة والشروط والوصفات وتعليمات المهندس المشرف	780.00	780.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	780.00	
بند رقم (٨١)	بالعدد قوريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ سم (محصر الحجاز) سمات - او ما يعادلها) والتانة تشمل التوريد والتركيب والرفلج من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	18,924.75	18,924.75	32.35	1.35	31.00	32.35	32.35	م ط	585.00	
بند رقم (٨٧)	بالعدد القولي قوريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١١" BR - بانجر لو ما يعادلها) والتانة تشمل التوريد والتركيب و المخر القولي قوريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ سم (محصر الحجاز) سمات - او ما يعادلها) والتانة تشمل التوريد والتركيب والرفلج من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	14,346.00	14,346.00	15.94	0.94	15.00	15.94	15.94	م ط	900.00	
بند رقم (٨٩)	بالعدد القولي قوريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١١" BR - بانجر لو ما يعادلها) والتانة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت بالصالح والرفلج من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3,864.00	3,864.00	16.80	0.80	16.00	16.80	16.80	م ط	230.00	
بند رقم (٩١)	بالعدد قوريد و تركيب خزائن بلاستيك سمه ٢ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين التين والمتمم الصالح شركة مياه الشرب والتانة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	11,726.00	11,726.00	22.55	1.55	21.00	22.55	22.55	م ط	520.00	
بند رقم (٩٢)	بالعدد قوريد و صب مطبق صرف صحي من الخرسانة العادية المسلحة بالياك بولي بروبيلين قطر يقطر داخلي ١٠.٥ م وعمق ٤ م و ذات اجزاء ٢٥٠ كجم / م ^٢ و الزبد يشمل حجاب المطبق بسمك ٢٠ سم و قاعدة بسمك ٢٠ سم و طلاء المطبق من الا GRB وكل ما يلزم لنحو العمل	26,000.00	26,000.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	عدد	13,000.00	
بند رقم (٩٤)	بالعدد قوريد و صب مطبق صرف صحي من الخرسانة العادية المسلحة بالياك بولي بروبيلين قطر يقطر داخلي ١٠.٥ م وعمق ٤ م و ذات اجزاء ٢٥٠ كجم / م ^٢ و الزبد يشمل حجاب المطبق بسمك ٢٠ سم و قاعدة بسمك ٢٠ سم و طلاء المطبق من الا GRB وكل ما يلزم لنحو العمل	32,000.00	32,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	32,000.00	
بند رقم (٩٥)	بالعدد المسطح قوريد و تركيب أبواب صاج احراجات السيارات و السمر يشمل التوريد والتركيب والكواكين و مانعة ربح يدوية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	56,000.00	56,000.00	28.00	1.00	27.00	28.00	28.00	٢ م	2,000.00	
	اعمال الكورابه										
بند رقم (٩٦)	بالعدد قوريد و تركيب واختيار لوحة قورنيس رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ IP مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي للاتي ٢٥٠ امپر MCCB عدد ٥ مفتاح للاتي ١٢٥ امپر MCCB عدد ٣ مفتاح للاتي ٨٠ امپر MCCB عدد ٢ مفتاح للاتي ١٠٠ امپر MCCB عدد ١ مفتاح للاتي ١٠٠ امپر MCCB عدد ٢٣ مفتاح احادي ٣٢٠.١٠ امپر	85,000.00	85,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	85,000.00	
بند رقم (٩٦)	بالعدد قوريد و تركيب واختيار لوحة قورنيس فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي للاتي ٢٣ امپر MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢٠.١٠ امپر	28,000.00	28,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	28,000.00	
بند رقم (٩٦)	بالعدد قوريد و تركيب واختيار لوحة قورنيس فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي للاتي ٢٣ امپر MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢٠.١٠ امپر	23,000.00	23,000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	23,000.00	
بند رقم (٩٦)	بالعدد قوريد و تركيب واختيار لوحة قورنيس فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي للاتي ٢٣ امپر MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢٠.١٠ امپر	21,450.00	21,450.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	21,450.00	
بند رقم (٩٥)	بالعدد قوريد و تركيب واختيار لوحة قورنيس فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي للاتي ٢٣ امپر MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢٠.١٠ امپر	13,900.00	13,900.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	عدد	13,900.00	

كشف (١٢) ختامي
المعامل: بركة السلام انترناشيونال للتجارة والمعاملات رقم المعقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)

اداره المصنوعات

الثالث: أعمال المبانى الخدمية (ورقة ٧)

جمالی اصل المباتی الخدمیة (ورقة ٧)

۱۲ اجمالی مستخلص ختای

1,318,750,309.158

၆၆၆၆၆၆၆၆

بزر عام مشروعات

121

100 90

مكتب خالد فديل

[illegible]

المشروع

...

19