وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

الموضوع : بشأن عملية كوبرى دسونس أم دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ / / ٢٠٢٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم الموظفين)
رقم الصادر: ٤٠٥٠٣
عدد المرفقات:
التاريخ:
التوقيع:

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى عملية كوبرى دسونس أم دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤٠) جارى لعملية كوبرى دسونس أم دينار

طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي .

عقد رقم : ٢٧ /٢٠١٨ / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٥

تنفيذ : شركة حسن علام (النصر العامة للمقاولات)

وذلك من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٨ .

برجاء التفضل بالاحاطة بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع
مهندس / محمد عماد

مدير ادارة المشروعات
مهندس / كارم أمام

التوقيع ( )
م / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

الموضوع : بشأن عملية كوبرى دسونس أم دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى عملية كوبرى دسونس أم دينار طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

تنفيذ : شركة حسن علام (النصر العامة للمقاولات)

عقد رقم : ٢٧ /٢٠١٨ / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٥

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٤٠) جاري نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالتالى :-

١- تجهيزات الموقع متواجدة
٢- اللافتات متواجدة
٣- المهندسون متواجدون
٤- فنى تأمين سلامة المرور متواجد
٥- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٦- مهندس المعمل متواجد
٧- سيارات نقل العينات وسيارات التنسيقات متواجدة تراجع المركبات.
٨- البرنامج الزمنى متواجد
٩- إستشارى المقاول متواجد
١٠- لا يوجد عمالة
١١- وثيقة التأمين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

برجاء التفضل بالاحاطة بالتوجيه باللازم -

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

التوقيع ( )
م / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

مدير ادارة المشروعات
مهندس / كارم أمام

مدير المشروع
مهندس / محمد عماد

(استمارة رقم ٥٥ ع ح ١٠)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود والمشتريات

المبلغ المستحق إلى : شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

بموجب { الطلبات طيه . أو : مستخلص جاري (٤٠)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : { شيك على البنك المركزي في : أمر دفع إلكتروني

شيك على الخارج

صاحب الحق أو يسحب باسم { شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	١٧٥٢٩٣٨		
	١٧٥٢٩٣٨	الجملة	

رقم : ـــــ

الختم ذو التاريخ

مكتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ ـــــ

(ب) الكاتب المنوط ـــــ تقيد في السجل برقم ـــــ

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم										عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم									
	قرش	جنيه	قسم	فرع	أصل	بند				
قيمة مستخلص (٤٠) جاري على عملية كوبري دسوقس أم دينار العلوي		١٧٥٢٩٣٨								
إجمالي الأصل										
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه								
رسم الدمغة: عادي قرش جنيه ـــ ـــ ، إضافي قرش جنيه ـــ ـــ ، دمغة توقيع قرش ـــ										
صافي القيمة المطلوب صرفها		١٧٥٢٩٣٨								

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فقط مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير

في ـــــ سنة ٢٠١ ـــــ الإمضاء ـــــ

(١) إقرار كاتب سجل المبيعات والتنازلات : ـــــ الإمضاء ـــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــ الإمضاء ـــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ـــــ الإيرادات ـــــ بتاريخ ـــــ الإمضاء ـــــ

٥٠٩٢٠

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ـــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ـــــ

روجع في ـــــ سنة ٢٠ ـــــ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ـــــ مدير أو رئيس الحسابات ـــــ في ـــــ سنة ٢٠١ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») ـــــ إمضاء الكاتب المنوط ـــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ـــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (٤٠) حتى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥

عن عملية : كوبرى دسونس أم دينار العلوى (عقد رقم ٢٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩)

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠سم	م.ط	٢٣٩٥	٣٨٨٠	٣٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٨,٠٠	جارى	١٣١٦٥٨١٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٦٥٨١٠,٠٠	١ -المهندسين و المراقبين متواجدين ٢ . المكاتب متواجده
٢	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ جسات بالموقع	م.ط	٣٢٥	٤٣٠	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	جارى	١٣٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧٥٠,٠٠	٣-التجهيزات متواجدة ٤ .مهندسى إستشارى المقاول متواجدين
٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة	عدد	٤٦٠٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر لزوم الأساسات فى جميع أنواع التربة	م٣	٩٥	١٦٥٠٠	١٥٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٣٠,٠٠	جارى	١٤٢٧٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٧٨٥٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر فرمة فى جميع أنواع التربة لإستكمال عرض الطريق	م٣	٧٥	١٧٠٠٠	١٦٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٨٦,٠٠	جارى	١٢٥٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨٩٥٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والحوائط الساندة برمال نظيفة	م٣	١٤٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	جارى	٤٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وضغط رمال نظيفة وذلك لتنفيذ المداخل	م٣	١٤٠	٢٧٠٠٠	٢٦٩٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٧٤,٠٠	جارى	٢٧٧٦٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٦٣٦٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساندة والمخدات	م٣	٩٩٢	٥٨٠٠	٥١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٥١٦٨,٠٠	جارى	٥١٢٦٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٦٦٥٦,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة	م٣	١١٠٠	١٠٠٠	٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠,٠٠	جارى	٨٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٧٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر فوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الأنتقال	م٣	١٨٠٠	٣٠٠٠	٢٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٣,٠٠	جارى	٥١٢٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٥٤٠٠,٠٠	
١٢	المتر المسطح أعمال عزل القواعد والاساسات ثلاثة أوجه بيتومين مؤكسد	م٢	٥٥	٥٠٠٠٠	٤٩٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٤٧,٠٠	جارى	٢٢٨٥٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٥٠٨٥,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوى (بلاطات وكوبستة)	م٣	٢٢٠٠	٤٠٠٠	٣٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٢,٠٠	جارى	٨٤٩٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٩٦٤٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية السابقة الصب	م٣	٥٤٠٠	٧٣٠	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	جارى	٣١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى إرتكاز من النيوبرين المسلح	عدد	١٨٠٠٠	١٠٤	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	جارى	١٨٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٢٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الأطارات	م٣	٢٣٧٠	١٠٥٠	١٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٦,٠٠	جارى	٢٥٠٢٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٢٧٢٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	م٣	٢٤٣٠	١٤٠٠	١٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	جارى	٣٣٥٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة (Box Culvert)	م٣	٢٧٨٠	١٦٠٠٠	١٣٦٥١,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥١,٠٠	جارى	٣٧٩٤٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٤٩٧٨٠,٠٠	
	الإجمالى								٩٥,٩٣٩,١٦١,٠	٠,٠	٩٥,١٢٩,١٦١,٠٠	

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٥ المحاسب / .....

مليم جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير لوارده بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

روجع فوجد على صحيحة

ممثل المالك :

مهندس العملية : محمد عمد

مدير إدارة المشروعات
بالمنطقة : م / كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر : م / مجدى عبد السلام

تحريراً فى / / ٢٠٢٥

المقاول

المكتب الفنى / أيمن مكى

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

٥٠٩٢٠

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (٤٠) حتى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥

عن عملية : كوبرى دسونس أم دينار العلوى (عقد رقم ٢٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩)

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القنة بالجنيه	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	ماقبله								٩٥,٩٣٩,١٦١,٠	٠,٠	٩٥,٩٣٩,١٦١,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح أعمال تفويط السطح الخرسانى الخارجى لعناصر الكوبرى	م٢	٦٠	٢٢٠٠٠	١٠١١٦,٠٠	٠,٠٠٠	١٠١١٦,٠٠	جارى	٦٠٦٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٩٦٠,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢,٣٧)	طن	١٩٤٨٠	٦٢٠٠	٥٣٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٤٦,٠٠	جارى	١٠٤١٤٠٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤١٤٠٠٨٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م٢	م٢	٢٠	٣١٠٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	جارى	٣١٩٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٥٨٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة اساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات بالسمك المطلوب	م٣	٣٢٠	١٣٠٠٠	٩٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٩٠,٠٠	جارى	٣١٣٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٢٨٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس بيتوميني من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم	م٢	١٢٠	٢٦٠٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٧٩,٠٠	جارى	٢٠٧٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٢٧٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح عمل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	م٢	١٢٥	٣٤٠٠٠	٢١٦٥٣,٠٠	١٦٧٤,٠٠	٢٣٣٢٧,٠٠	جارى	٣١٤٩١٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٩١٤٥,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم	م٢	١٣٥	٥٢٠٠٠	٠,٠٠	٩١١٦٤,٠٠	١١١٦٤,٠٠	جارى	١٥٠٧١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧١٤٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح أعمال طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير R.C.3000	م٢	٨	٨٨٠٠٠	٢١٦٥٣,٠٠	٢٦٠١,٠٠	٢٤٢٥٤,٠٠	جارى	١٩٤٠٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٣٢,٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب أعمال كشط و إزالة المسطحات التالفة بالرصف الحالى	م٣	١٨٠	٧٥٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٠٠	جارى	٦٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة	م٣	٣٨٠	٤٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	١٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر أو ايه أعمال أخرى	م٣	٢٥٠	٢٥٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	جارى	٤٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٥٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات الموجودة بالموقع والتى تعوق أعمال التنفيذ	م٣	٥٠	١٩٥	١١٤,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠	جارى	٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية مؤقته لزوم تأمين التحويلات المرورية	م.ط	٦٠٠	٢٠٠٠	١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٥,٠٠	جارى	١١٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٧٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة المعدات والسيارات	مقطوعية	٨٠٠٠٠	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	
٣٨	بالعدد توريد وتركيب وإختيار أعمدة إنارة بأرتفاع ١٠ متر حديد مجلفن	عدد	٩٢٥٠	٩٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٧٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠٠,٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب وإختيار كشاف إنارة بدرجة حماية IP66 وبقدرة LED150 W	عدد	٨٣٠٠	٩٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٦٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٤٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية المسلحة قطاع ٤×٣٥مم٢ الومنيوم	م.ط	٢٢٠	٢٧٥٠	٢٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٠,٠٠	جارى	٤٩٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩٤٠٠,٠٠	
٤١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات رئيسية قطاع ٣×١٢٠+٧٠مم٢ الومنيوم مسلحة	م.ط	٥٢٠	٢٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جارى	٣٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٠٠,٠٠	
٤٢	بالعدد لوحة التوزيع الرئيسية على أن تكون مصنعة من الصاج ومدهون الكتروستاتيك	عدد	٦٢٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٦٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠	حجز ١٥٠٠٠ جنيه لحين إنهاء التركيب
	الإجمالى								٢١٤,٥٢٦,٠٧٨,٠	١٥,٠٠٠,٠	٢١٤,٥١١,٠٧٨,٠٠	

تحريراً فى / / ٢٠٢٥

المقاول

المكتب الفنى / أيمن مكى

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

روجع نوجد على صحيحة

مهندس العملية : محمد عماد

ممثل المالك :

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة : م / كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر م / مجدى عبد السلام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب / .....

تحريراً فى / / ٢٠٢٥

مليم جنيه

يدفع المقاول مبلغ ....

مدققه : اقفلت .....

يعتمد ،،،

على الحساب

نهائيا

غير الوارد يمسك الشروط وأعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (٤٠) حتى ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥

عن عملية : كوبرى دسوقس أم دينار العلوى (عقد رقم ٢٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩)

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	مقابله								٢١٤,٥٢١,٠٧٨,٠	١٥,٠٠٠,٠	٢١٤,٥١١,٠٧٨,٠٠	
	البنود المستحدثة (١)											
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مانع تسريب المياة (Water Stop)	م.ط	١٨٨	١٤٢٠	١٣٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٢,٠٠	جارى	٢٤٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٧٧٦,٠٠	
٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات اسفلتية حتى منسوب طبقة الاساس	م٢	٣٥	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	جارى	١١٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير بولى إيثيلين قطر ٦٠٠ مم ضغط ١٠ بار	م.ط	٣٥٠٨,٨	٢٤٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جارى	٨٤٢١١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢١١٢٠,٠٠	
٥	بالمتر الطولى دق وخلع ستائر معدنية	م.ط	٤٢٥	٦٥٠٠٠	٥٨١٣١,٠	٠,٠٠	٥٨١٣١,٠٠	جارى	٢٤٧٠٥٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٥٦٧٥,٠٠	
	البنود المستحدثة (٢)											
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٦٠سم	م.ط	١٨٠٠	١١٣٤	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جارى	٣٠٤١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤١٢٠٠,٠٠	
٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٦٠سم بتونيت	م.ط	١٤٩٥	١١٣٤	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جارى	١٦٩٥٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥٣٣٠,٠٠	
٣	نقل ماكينة الخوازيق	مقطوعية	٢٣٥٥٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٣٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال أسفل التأسيس	م٣	٢٣٠	٢٥٠٠٠	٢٣٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٦٠,٠٠	جارى	٥٤٨٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٧٨٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة تثبيت من سن (٦) بسمك ٥٠سم أسفل طبقة الإحلال	م٣	٢٨٤	١٢٥٠٠	٩٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩١,٠٠	جارى	٢٧٥٢٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٢٢٤١,٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حائط ساند من الدبش بأرتفاع متوسط ٤ متر	م٣	٥٠٠	١٠٠٠	٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٩٢,٠٠	جارى	٤٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب مكونات الحوائط الساندة بنظام تسليح التربة وبلوكات	م٢	١٣٥٠	٧٥٠	٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٧٣٢,٠٠	جارى	٩٨٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٨٢٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى فى أرض طينية بقاع الترعة لتنفيذ الريخ الصندوقى	م٣	١١٠	٥٣٠٠٠	٤٥٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٥٢,٠٠	جارى	٤٩٧٧٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٧٧٢٠,٠٠	
	الإجمالى								٢٦٧,٧٦١,٦٤٣,٠	١٥,٠٠٠,٠	٢٦٧,٧٤٦,٦٤٣,٠٠	

تحريراً فى / / ٢٠٢٥

المقاول

المكتب الفنى / أيمن مكى

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

روجع فوجد على صحيحة

يمثل المالك :

مهندس العملية : محمد عماد

مدير إدارة المشروعات بالمنطقة : م / كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر : م / مجدى عبد السلام

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م. المكتب

مدير المكتب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٥ المحاسب / .....

مليم جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

غير الواردة بصك الشروط وأعتمده من .....

ملاحظة : الفئات .....

مدير المصلحة .....

بعتمد ،،،

٥٠٩٢٠