

كِتَابُ الْمُؤْمِنَاتِ

وزارة التعليم
المنطقة الثالثة
الدقهلية

تنفيذ : شركة إيه جي أر انترناشونال للمقاولات

سنة ٢٠٢٣

وزارة النقل
المدينة الاعامة للطرق والمباري
المنطقة الخامسة

رقم اللigned	بيان العمل	الكميات	القيمة الإجمالية	القيمة التمهيدية	الاستطاعات	إذارة :	المدر رقم :	بتاريخ :
٤٧	ما قبله	١,٥٨٣,٩٢١,٥٠	١,٥٨٣,٩٢١,٥٠	١,٥٨٣,٩٢١,٥٠	٠,٠٠	١,٥٨٣,٩٢١,٥٠	١,٥٨٣,٩٢١,٥٠	١,٥٨٣,٩٢١,٥٠
٤٨	بالبعد توريد وتركيب حوض أولى من الاستانلسيل فوز أول مقايس من أبود الأتواء والقناة تشمل التوريد والتراكيب على التغذية بالعلبة والمسافة والصرف حتى أقرب جلايراب أو سيفون أرضية والمسقوف من البلاستيك سوسيت قظر ٢ بوصة و ذلك للحوض المقديم	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
٤٩	بالبعد توريد وتركيب حوض إفرنجي فوز أول بصلتوه طرد واطي من المصنيع للنفاذ حتى أقرب غرفة تنشق على أن يكون من أحوج الأجزاء لدورفانت أو كيلوفنت أو ما يطلقها ماكنية الكومبيشن من أحوج الصرف حتى التراكيب والتراكيب وفق كل ما يلزم العمل	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
٥٠	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل ما يلزم العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والتراكيب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	١١	١١	١١	١١	١١	١١	١١
٥١	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠	٨٨,٠٠
٥٢	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠	٥٢,٠٠
٥٣	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠
٥٤	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٣,٧٥,٠٠	٣,٧٥,٠٠	٣,٧٥,٠٠	٣,٧٥,٠٠	٣,٧٥,٠٠	٣,٧٥,٠٠	٣,٧٥,٠٠
٥٥	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠
٥٦	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠
٥٧	الصناعة والشروط والمواصفات والتراكيب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
٥٨	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠
٥٩	الصناعة والشروط والمواصفات والتراكيب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥
٦٠	بالبعد توريد وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٦١	أو ما يمثله وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠
٦٢	أو ما يمثله وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠	٢١٠
٦٣	أو ما يمثله وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠
٦٤	أو ما يمثله وتركيب حوض مثانيه من أحوج الأجزاء وفق كل العقب وكل ما يلزم لتمهيع العمل كاملا طبقا	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠
	الوجه	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠	١,٦٣٤,٦٦٦,٥٠

تم درد في ١٢/١١/٢٠٢٣

الشركة المقدمة: إيه جي أر انترناشونال


أحمد حسام الدين

محمد سعيد

محمد عبد العزيز

محمداً محمد

محمداً محمد



الاسكندرية - محطّة (المرحلة الثانية) : ممثّل واسعد الاعمال والفنون في العصر اليوناني.

رقم الصفحة	بيان الأعمال					
	المكونات	القيمة الإجمالية	استهلاعات	القيمة النهائية	ملاحظات	
١١٠	ما قبله	٤٣٦٦٣٧٦,٥٠	٢٩٠٨٦٣٧٦,٥٠	٤٣١٦١٠,٠٠	٤٣١٦١٠,٠٠	المهندسون متواجدون
١١١	بالنفاذ	١٤٣,٨٧	١٤٣,٨٧	١٤٣,٨٧	١٤٣,٨٧	الملاحقون متواجدون
١١٢	٤٦٧٠	٨٧,٨٨	٨٧,٨٨	٨٧,٨٨	٨٧,٨٨	بالنفاذ المسطح توريد وتركيب تغطية من الواجهات الزجاجية من النوع الإنشائي كرنيز ولو
١١٣	١٢٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	بالنفاذ الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من الواجهات طبقاً لمعينة المعدمة على أن تكون الفالمة بمقدار ٢ سم
١١٤	٢٣	٣٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	١١٣ بالنفاذ المسطح توريد وتركيب شرائط أرضيات أو شرائط حراري من الجرانيت الموريدي الأخضر سعر كل ٢ م
١١٥	٢٣	١٧٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	١١٤ بالنفاذ المسطح توريد وتركيب شرائط بمقدار ٦ سم من الجرانيت الجلاكمي لزوم تثبيت العروق والأسقف
١١٦	١١	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	١١٥ بالنفاذ المسطح توريد وتركيب زجاج قص عاكсы وباللون المطلوب المعدّ للواجهات لزوم التثبيت الأنوليت
١١٧	٢٣	١٣٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	١١٦ بالنفاذ الطولي توريد وتركيب درابزين من قطعات الأسفلت استيل بارتفاع متوسط ١٥ سم غير لا يقل عن ٣٠ سم
١١٨	٣٦	٨٠	٨٠	٨٠	٨٠	١١٧ بالنفاذ الطولي توريد وتركيب درابزين من قطعات الأسفلت استيل بارتفاع متوسط ١٥ سم غير لا يقل عن ٣٠ سم
١١٩	١	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	١١٨ بالملقط عالي توريد وتركيب درابزين من الأكريليك المضمن
	مقطوع عتيقة	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
	الاجمالي	٤,١٧٧,٥٧٠	٤,١٧٧,٥٧٠	٤,١٧٧,٥٧٠	٤,١٧٧,٥٧٠	