



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

من
كشف رقم (٢٢ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقسيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العامين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١

المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات	الباقي		ما سبق صرفه	جولة فة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائى	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	القفه		نوع العمل	رقم
	المطلوب صرفه	جنيه							جنيه	مليم		
١. تم توفير مهمات الأمن الصناعى بالموقع طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .											رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العامين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقا للأعمال المطلوبة والوارد بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الآتى :-	١
٢. تم توفير وثيقة التأمين المقعدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .												
٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجوده في كل محطة من محطات الري في نطاق العملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .												
٤. مهندس العملية متواجد طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٧٥٦٠٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠	جارى	٢٤ / ٢٢	٢٤ / ١	٢٤ / ٢١	٢٤	٨٦٤٠٠٠٠	شهر	
٥. تم توفير العمالة المحملة طوال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .												
٦. يتم خصم مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) لعدم توفير عدد ١٠٠ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .												
٧. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقا لمنظومة السيارات المحملة وطبقا لكراسة الشروط .												
٨. تم الانتهاء من اضائة الأحاض الشجرية عن شهر يوليو ٢٠٢٤ طبقا لكراسة الشروط والمواصفات جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقا لدفتر الشروط والمواصفات الختية .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٧٥٦٠٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠								
الإجمالي												

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة / التاريخ :

جنيه

مليم

المحاسب

على الحساب/نهائيا

الفئات غير الواردة بصفك الشروط

جنيه

مليم

يدفع إلى المقاول

ملاحظه الفئات

التاريخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول


أعتمدت من :

سمير عبد الفتاح عبد الله

مهندس /

مدير عام التشجير

رئيس الإدارة المركزية



الإدارة العامة للشحير

نوع العمل

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط														
ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق إجراؤه	المقررات	الفصله		نوع العمل	الترتيب	
	جنبه	منهم								جنبه	منهم			
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها														
		..			جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتبع الطبيعة	١٩٠	--	ط . م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٩٠ مم/ ١٠ متر والنبد يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدوربات والتحويلات القبيمة على الطريق)	١
		..			جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتبع الطبيعة	١٦٠	--	ط . م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٧٥ مم/ ١٠ متر والنبد يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدوربات والتحويلات القبيمة على الطريق)	٢
		..			جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتبع الطبيعة	١٣٠	--	ط . م	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦٣ مم/ ١٠ متر والنبد يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدوربات والتحويلات القبيمة على الطريق)	٣
		..			جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتبع الطبيعة	١١٥	- ط . م	٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٥٠ مم/ ١٠ متر والنبد يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدوربات والتحويلات القبيمة على الطريق) الإجمــــــــــــالى	٤

[illegible]

ملاحظة الفئات



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشجير

من
أجزاء بعض الوسطى
بالتنسيق والنباتات بالجزيرة الوسطى
بطول ٢١ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	توقيع	الفقه		نوع العمل	الشرح
	جنيه	مليم								جنيه	مليم		
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها													
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٥	--	ط . م	بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطوم من P.E قطر ١٦ مم والبنيد يشمل جميع قطع الإتصال من P.E - على أن يتم إعتماده كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية والتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القيمة على الطريق)
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥	--	ط . م	بالمتر الطولى زراعة أشجار أكينو كريس على مسافة ٣ متر بين الأشجار والبنيد يشمل أعمال التأسيس وحفر المحرات وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / متر طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية والتعليمات المهندس المشرف .
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥	--	عدد	بالمتر الطولى إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ١٠ بوصة من مواسير PVC ١٦ جوى وشامل مصفاه من (أفلاتر) من نفس المواصفات للمصفاه للحوضه والتكامل مع كموده المصفاه بساتك شوكي بلاستيك وتغلف برباط الترشيع داخل البئر والتعيق بالمتر الطولى طبقاً لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمه من تنزول الدليل بالقطر المناسب من مواسير حديد سلس وتركيب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات أو فلنشات حديد والفله شامله كل مايزوم تنهو العمل طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية والتعليمات المهندس المشرف .
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	جارى	١٢٠	صفر	١٢٠	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٥٠٠٠٠	--	ط . م	بالمتر الطولى إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ١٠ بوصة من مواسير PVC ١٦ جوى وشامل مصفاه من (أفلاتر) من نفس المواصفات للمصفاه للحوضه والتكامل مع كموده المصفاه بساتك شوكي بلاستيك وتغلف برباط الترشيع داخل البئر والتعيق بالمتر الطولى طبقاً لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمه من تنزول الدليل بالقطر المناسب من مواسير حديد سلس وتركيب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات أو فلنشات حديد والفله شامله كل مايزوم تنهو العمل طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية والتعليمات المهندس المشرف .
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠									
الإجمهالى													

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

مدير التنفيذ /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /

المقاول /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٢ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقنيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النطرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢٠,٤ بطول ٢١ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠١١ / ٠٧ / ٢٤ حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١
المقاول رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ (بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	الفصله		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جمله فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جانبه	مليم								جانبه	قرش	
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١							جاري ٢٢	٧٩٢٠٠٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢							جاري	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣							جاري	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٨٥٢٠٠٠٠٠	٨١٦٠٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ :

جانبه مليم

المحاسب

على الحساب/تهاتيا

المقات غير الواردة بصك الشروط

جانبه مليم

يبلغ إلى المقاول

ملاحظته المقات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :

/ /

سمير عبد الفتاح عبد الله

يعتمد ،،

مهندس /

مدير عام التشجير