

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٢١١)
المؤرخ في ٢٠٢٢ / ٨ / ١٤ بمبلغ ٤٨٢٥٦٥٠ جنيه (فقط وقدرة أربعة
مليون وثمانمائة خمسة وعشرون ألف وستمائة وخمسون جنيه لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية استكمال أعمال تامين سلامة
المرور بالمرحلة الثانية بطول ٥٢ كم لطريق الصعيد الصحراوي الغربي من المنيا
حتى ديروط المنطقة السابعة - أسيوط بالأمر المباشر
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة السابعة - أسيوط) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم

الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



محضر استلام موقع

بالإشارة الي موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة علي إسناد استكمال أعمال تأمين سلامة المرور بالمرحلة الثانية بطول ٥٢ كم لطريق الصعيد الصحراوي الغربي من المنيا حتي ديروط بالأمر المباشر لشركة مصرية لمستلزمات الطرق .

وعليه انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٢ بناء علي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١١) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماءهم بعد :-

- ١- م/اسلام محمد فوزي (مدير إدارة المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري)
 - ٢- م/أحمد خالد عيد (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري)
 - ٣- م/ هشام علي العجرودي (مدير المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق)
 - ٤- م/ محمد إبراهيم فتوح (مهندس المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق)
- وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية استكمال اعمال تأمين سلامة المرور لطريق الصعيد الصحراوي الغربي (المنطقة السابعة - اسيوط)
- تم المرور علي الطبيعة للمسافة المذكورة وتم تسليم الموقع الي الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

التوقيعات

٤- ١٣ محرم الممنوع
٣-
٢-
١- ١٣

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

(أسيوط - المنيا)

م/ مصطفى علي مسعود



العدد رقم (٢٠٢٢/١١) (٢٠٢٢/١١)

تسلف رقم (١) جاري عن عملية : استكمال أعمال تأمين سلامة المرور بالمرحلة الثانية بطول ٥٢ كم لطريق الصعيح الصحراوي الغربي
من المنيا حتى عبور شراف المنطقة السابعة (أسبوط)
تأليف : شركة مصرية لاستشارات الطرق

من بدء العمل الي ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

صفحة ١/١

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجزائة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري العمل الذي انتهى ام	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال تخطيط الطريق بالبوريات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سم ٢,٥ مم	١٧٥		٢م	٠	١٠٦٠٠	١٠٦٠٠		١٨٥٥٠٠٠				١٨٥٥٠٠٠		بإرضى تخطيط الطريق بالبوريات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سم ٢,٥ مم
٢	اعمال تخطيط الطريق بالبوريات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ١ مم بنظام Spray باللون الاصفر او الابيض (لتخطيط الطيات) المستمرة	١٥٨		٢م	٠	٢٠٤٠	٢٠٤٠		٣٢٢٣٢٠				٣٢٢٣٢٠		بإرضى تخطيط الطريق بالبوريات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ١ مم بنظام Spray باللون الاصفر او الابيض (لتخطيط الطيات) المستمرة
٣	اعمال تخطيط الطريق بالبوريات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقطعة المتداور	٣٠٧		٢م	٠	٤٤٠	٤٤٠		١٣٥٠٨٠				١٣٥٠٨٠		بإرضى تخطيط الطريق بالبوريات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الاصفر او الابيض للخطوط المتقطعة المتداور
٤	بالعد نقل وتركيب جدران حوائط واستخدام الجلفنة على البارد واللثة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة	٧٥٠٠٠		بالعد	٠	٠	٠		٠				٠		بالعد نقل وتركيب جدران حوائط واستخدام الجلفنة على البارد واللثة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة
٥	نقل وتركيب علامات (كوبولي مكرز وملزوجة) على القواعد لها	١٢٠٠٠		بالعد	٠	٠	٠		٠				٠		نقل وتركيب علامات (كوبولي مكرز وملزوجة) على القواعد لها
٦	بالعد نقل وتركيب رسالة علامية كوبولي على أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والتمهيد مسنونة على سلامة الرسالة حتى التركيب	٥٠٠٠		بالعد	٠	٤٦	٤٦		٣٢٠٠٠٠				٣٢٠٠٠٠		بالعد نقل وتركيب رسالة علامية كوبولي على أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والتمهيد مسنونة على سلامة الرسالة حتى التركيب
٧	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة المياه أن وجدت واللثة شاملة سند جوايب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات	٦٠		٢م	٠	٢٨٥	٢٨٥		١٧١٠٠				١٧١٠٠		بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة المياه أن وجدت واللثة شاملة سند جوايب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات
٨	بالمتر المكعب ردم بترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والتمك الجيد للحصول على اعلى كثافة مئة واللثة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات	٢٥		٢م	٠	٦٥	٦٥		١٦٢٥				١٦٢٥		بالمتر المكعب ردم بترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والتمك الجيد للحصول على اعلى كثافة مئة واللثة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الاقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للرسومات والشروط والمواصفات	١١٠٠		٢م	٠	١١٦	١١٦		١٢٧٦٠٠				١٢٧٦٠٠		بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الاقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للرسومات والشروط والمواصفات
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمج ميكانيكي على الاقل الخلطة الممزوجة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالبطيخية عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللثة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	١٨٣٧		٣م	٠	١٤٥	١٤٥		٢٦١٣٦٥				٢٦١٣٦٥		بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمج ميكانيكي على الاقل الخلطة الممزوجة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالبطيخية عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللثة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح
١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح جميع الأقطار واللثة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠٠		طن	٠	١١	١١		٢٠٩٠٠٠				٢٠٩٠٠٠		بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح جميع الأقطار واللثة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
١٢	بالمتر المسطح توريد ودخان طبقة عزلة للرطوبة من البيتومين	٥٠		٢م	٠	٣٢٥	٣٢٥		١٢٧٥٠				١٢٧٥٠		بالمتر المسطح توريد ودخان طبقة عزلة للرطوبة من البيتومين
١٣	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية على قائم واحد	٣٢٠		بالعد	٠	٧٢٥	٧٢٥		٣٢٢٠٠٠				٣٢٢٠٠٠		نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية على قائم واحد
١٤	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية على قائمين	٤٥٠		بالعد	٠	١٠٠	١٠٠		٤٥٠٠٠				٤٥٠٠٠		نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية على قائمين
	الإجمالي						٣٤٥٧٨٤٠						٣٤٥٧٨٤٠		

المعاول

الجهة المالكة

تسلف ثلاثة مليون واربع مئة وخمسون ألف وتسعين مئة واربعمائة جنيها فقط لا غير

مهندس الشركة /

مهندس الانشاء /



مهندس على مسعود
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
٢٠٢٢
٢٠٢٢

مدير عام المشروعات /

مدير إدارة المشروعات /

رودج قوعد على صفحة ..
تحريرها في سنة ٢٠٢٢

أقر بصحة ذلك.
تحريرها في سنة ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/٢٠ من يوم العمل الي

كشف رقم (٢) ختامي عن عملية : استكمال أعمال تأمين سلامة المرور بالمرحلة الثانية بطول ٥٢ كم لطريق الصعيد الصحراوي الغربي
من المنيا حتي نيروط اشراف المنطقة المسبقة (أسبوط)
تنفيذ : شركة مصرية لاستشارات الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المشروع القومي للطرق - المرحلة الثانية
المنطقة المسبقة بأسبوط والمنيا
التعداد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢١١)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	قيمة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش	
١	اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على السائق (Extruder) سمك ٢,٥ مم	١٧٥		٢م	١٠٦٠٠٠	٥٥٦,٢٠	١١١٥٦,٢٠	٢م	٠	١٩٥٢٣٣٥			١٩٥٢٣٣٥	٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهتس العملية متواجد - قتي العملية متواجد - سياره نقل الحيات غير متواجده - علامات الارشاد والتخبر والاثارة متواجده - وثيقة التأمين موجودة - التقدير متواجده - براعي الخصومات الواردة في محضر الاستلام والتقييم الابتدائي تلك العملية
٢	اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البلاستيكية ذات الكونين سمك ١ مم بنظام Spray بالون الأصفر أو الأبيض (الخطوط البيضاء) المستمرة	١٥٨		٢م	٢٠٤٠	١٠٥	٢١٤٥	٢م	٠	٣٣٨٩١٠			٣٣٨٩١٠	٠	
٣	اعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البلاستيكية ذات الكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون الأصفر أو الأبيض للخطوط المتقطعة المحاور	٣٠٧		٢م	٤٤٠	٢٣,٢٠	٤٦٣,٢٠	٢م	٤٠	١٤٢٢٠٢			١٤٢٢٠٢	٤٠	
٤	بالعد نقل وتركيب جماليات واستخدام الجافطة على البورد والفتة شاملة كل ما يلزم تنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واحصول الصناعة	٧٥٠٠٠		بالعدد	٠	٠	٠	بالعدد	٠	٠			٠	٠	
٥	فك ونقل وتركيب علامات (كوبولي مفرد ومنروج) على القواعد المعدة لها	١٢٠٠٠		بالعدد	٠	٠	٠	بالعدد	٠	٠			٠	٠	
٦	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامات علوية كابولي على أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بعبئة نصر والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	٥٠٠٠		بالعدد	٤٦	٢	٤٨	بالعدد	٠	٢٤٠٠٠٠			٢٤٠٠٠٠	٠	
٧	بالعكر المكعب حفر اترية لزوم الاسفلات في أي نوع من انواع التربة المياه أن وجدت والفتة شاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم تنهو العمل كاملا طبقا للشروط والشروط والمواصفات	٦٠		٣م	٢٨٥	١٤,٢٠	٢٩٩,٢٠	٣م	٠	١٧٩٥٢			١٧٩٥٢	٠	
٨	بالعكر المكعب ردم باترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفتة تشمل كل ما يلزم تنهو العمل كاملا طبقا للشروط والشروط والمواصفات	٢٥		٢م	٦٥	٣	٦٨	٢م	٠	١٧٠٠			١٧٠٠	٠	
٩	بالعكر المكعب توريد وصب خرسانة عالية لزوم الاسفلات على ألا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والشروط والمواصفات	١١٠٠		٣م	١١٦	٧,٢٠	١٢٣,٢٠	٣م	٠	١٣٥٥٢٠			١٣٥٥٢٠	٠	
١٠	بالعكر المكعب توريد وصب خرسانة مسحة للأسفلات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمج ميكانيكي على ألا يقل المقامة للمكب القياسي للخرسانة المسحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالبطيئة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وتعليمات المهتس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	١٨٣٧		٣م	١٤٥	٥	١٥٠	٣م	٠	٢٧٥٥٥٠			٢٧٥٥٥٠	٠	
١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والفتة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم تنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهتس المشرف	١٩٠٠٠		طن	١١	٠,٦٢	١١,٦٢	طن	٠	٢٢٠٧٨٠			٢٢٠٧٨٠	٠	
١٢	بالعكر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين	٥٠		٢م	٣٣٥	١٧	٣٥٢	٢م	٠	١٧٦٠٠			١٧٦٠٠	٠	
١٣	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية على قائم واحد	٣٢٠		بالعدد	٧٢٥	١٣٧	٨٦٢	بالعدد	٠	٢٧٥٨٤٠			٢٧٥٨٤٠	٠	
١٤	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية على القائمين	٤٥٠		بالعدد	١٠٠	٥	١٠٥	بالعدد	٠	٤٧٢٥٠			٤٧٢٥٠	٠	
	الإجمالي						٣٦٦٥٦٣٩		٤٠	٣٦٦٥٦٣٩			٣٦٦٥٦٣٩	٤٠	

فقط ثلاثة مليون وستمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وتسعة وأربعون قرشا فقط لا غير

الجهة المالكة

المقاول

سنة ٢٠٢٣ تحرير في

مهندس الاشراف / أحمد محمد

مهندس الشركة / محمد السيد

مدير عام المشروعات /

مدير عام المشروعات /

يقدم
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة المسبقة (أسبوط - المنيا)



المهندس
مصطفى علي مسعود

سنة ٢٠٢٣ تحرير في

روجع فوجد على صحة
تحريرا في سنة ٢٠٢٣

أقر بصحة ذلك..

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول ٥٢ كم (المنيا / ديروط) القطاع الاول من الكم صفر الى الكم ١٢ بالطريق الرئيسي والخدمة للاتجاهين بطول ١٢ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

إشراف : المنطقة السابعة - (أسبوط)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٦ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الابتدائي للعملية عاليه قامته اللجنة المشكلة من كلاً السادة الآتي اسماؤهم :-

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / وليد عبد العزيز | الإدارة المركزية للطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمود حمدي | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - عضواً |
| ٣- م / احمد خالد | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٤- م / امجد السن | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ومحضر الاستلام الابتدائي الجزئي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ ومحضر التقييم الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٥ والمرور على الطبيعة علي الاعمال وفحصها ظاهرياً تبين .

أولاً :- أعمال توريد وتركيب حديد قطاعات (كابولي مفرد & مزدوج).


الاعمال مقبولة بصفة عامة

- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من إستلام الأعمال ابتدائي مع اعتبار تاريخ 2022/ 8 /22 هو بداية فترة الضمان .

توقيع اللجنة

٤- 

٣- 

٢- 

١- 