

مؤسسة الإسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت. ٤٦٧٤٨ | ب.ف. ٣٥٥ - ٢٧٢ - ٢١٨

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

|                                                        |        |                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل<br>440 من الفشن / ببا/<br>محافظة بني سويف بطول 3<br>كم ( القطاع الأول )       |             | <div>الهيئة العامة<br/>للطرق والكباري<br/>GENERAL AUTHORITY<br/>FOR ROADWAYS, BRIDGES &amp;<br/>TUNNELS</div> <div>المنطقة السادسة - بني سويف</div> <div>ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧</div> <div></div> |  |
| رقم البند (5)                                          |        | بيان حصر كميات اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير<br>(m.c.30) بمعدل 1.2كجم/م2 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| المحطة                                                 | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                          | المسطح (م2) | المسطح التراكمي<br>(م2)                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 00+675                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4050                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+700                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+725                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4350                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+750                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+775                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4650                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+800                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+825                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 4950                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+850                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 5100                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+875                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 5250                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+900                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 5400                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+925                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 5550                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+950                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 5700                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 00+975                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 5850                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+000                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+025                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6150                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+050                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6300                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+075                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6450                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+100                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6600                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+125                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6750                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+150                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 6900                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+175                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7050                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+200                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+225                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7350                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+250                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+275                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7650                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+300                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7800                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 01+325                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 7950                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

ف

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨

المراجعة



|                                                        |        |                                                                                                         |             |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل<br>440 من الفشن / ببا/<br>محافظة بني سويف بطول 3<br>كم ( القطاع الأول )       |             | الهيئة العامة<br>للقطرق والكباري<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR ROAD & BRIDGES<br>CAIRO EGYPT<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ |  |
| رقم البند (5)                                          |        | بيان حصر كميات اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير<br>(m.c.30) بمعدل 1.2كجم/م2 |             |                                                                                                                                                              |  |
| المحطة                                                 | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                          | المسطح (2م) | المسطح التراكمي<br>(2م)                                                                                                                                      |  |
| 01+350                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 8100                                                                                                                                                         |  |
| 01+375                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 8250                                                                                                                                                         |  |
| 01+400                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 8400                                                                                                                                                         |  |
| 01+425                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 8550                                                                                                                                                         |  |
| 01+450                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 8700                                                                                                                                                         |  |
| 01+475                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 8850                                                                                                                                                         |  |
| 01+500                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9000                                                                                                                                                         |  |
| 01+525                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9150                                                                                                                                                         |  |
| 01+550                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9300                                                                                                                                                         |  |
| 01+575                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9450                                                                                                                                                         |  |
| 01+600                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9600                                                                                                                                                         |  |
| 01+625                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9750                                                                                                                                                         |  |
| 01+650                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 9900                                                                                                                                                         |  |
| 01+675                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10050                                                                                                                                                        |  |
| 01+700                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10200                                                                                                                                                        |  |
| 01+725                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10350                                                                                                                                                        |  |
| 01+750                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10500                                                                                                                                                        |  |
| 01+775                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10650                                                                                                                                                        |  |
| 01+800                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10800                                                                                                                                                        |  |
| 01+825                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 10950                                                                                                                                                        |  |
| 01+850                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 11100                                                                                                                                                        |  |
| 01+875                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 11250                                                                                                                                                        |  |
| 01+900                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 11400                                                                                                                                                        |  |
| 01+925                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 11550                                                                                                                                                        |  |
| 01+950                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 11700                                                                                                                                                        |  |
| 01+975                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 11850                                                                                                                                                        |  |
| 02+000                                                 | 25     | 6                                                                                                       | 150         | 12000                                                                                                                                                        |  |

د

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات المعمية والأعمال الهندسية  
س ت : ٤٦٧٤٨ ب ف : ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨  
أسامة

مؤسسة الإسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٣٥٥ - ٢٧٢ - ٢١٨



مؤسسة الإسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٣٥٥ - ٢٣٣ - ٢١٨


١٤٥٥ هـ

|                                                                                                          |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات                                                   |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                         | الهيئة العامة<br>للمطرق والكباري<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR ROAD AND BRIDGE<br>CONSTRUCTION<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ |                         |
| بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4) |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                              |                         |
| المحطة                                                                                                   | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الاساس (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                  | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 00+000                                                                                                   | 0      | 7                                                                                              | 0                       | 0                                                                                                                                                            | 0                       |
| 00+025                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 61.25                   |
| 00+050                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 122.5                   |
| 00+075                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 183.75                  |
| 00+100                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 245                     |
| 00+125                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 306.25                  |
| 00+150                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 367.5                   |
| 00+175                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                        | 428.75                  |
| 00+200                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 525                     |
| 00+225                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 621.25                  |
| 00+250                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 717.5                   |
| 00+275                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 813.75                  |
| 00+300                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 910                     |
| 00+325                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 1006.25                 |
| 00+350                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 1102.5                  |
| 00+375                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 1198.75                 |
| 00+400                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 1295                    |
| 00+425                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 1391.25                 |
| 00+450                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                        | 1487.5                  |
| 00+475                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                       | 1601.25                 |


مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ف: ٢٥٥ - ٢١٨  
المعاصرة



g



f





|                                                                                                          |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات                                                   |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                         | <br>الهيئة العامة<br>للطرق والكباري<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR ROADS & BRIDGES<br>EGYPT<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٠٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٢٢٢٤٨٧ |                         |
| بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4) |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| المحطة                                                                                                   | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الاساس (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                                                                                                     | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 01+525                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4497.5                  |
| 01+550                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4558.75                 |
| 01+575                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4620                    |
| 01+600                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4681.25                 |
| 01+625                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4742.5                  |
| 01+650                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4803.75                 |
| 01+675                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4865                    |
| 01+700                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4926.25                 |
| 01+725                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 4987.5                  |
| 01+750                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5048.75                 |
| 01+775                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5110                    |
| 01+800                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5171.25                 |
| 01+825                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5232.5                  |
| 01+850                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5293.75                 |
| 01+875                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5355                    |
| 01+900                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5416.25                 |
| 01+925                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5477.5                  |
| 01+950                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5538.75                 |
| 01+975                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5600                    |
| 02+000                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5661.25                 |
| 02+025                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5722.5                  |
| 02+050                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                                                                                                           | 5783.75                 |

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ت: ٤٦٧٤٨ ب ف: ٣٥٥ - ٢٧٢ - ٢١٨  
أ.م.ع.ج

|                                                                                                          |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات                                                   |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفسن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                         | الهيئة العامة<br>للتخطيط والتنمية<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR PLANNING AND ECONOMIC<br>DEVELOPMENT<br>محافظة السادسية بني سويف<br>ت / ٠٨٢٢٢٢٣١٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٢٢٣١٨٧ |                         |
| بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4) |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                    |                         |
| المحطة                                                                                                   | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الاساس (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                        | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 02+075                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 5845                    |
| 02+100                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 5906.25                 |
| 02+125                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 5967.5                  |
| 02+150                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6028.75                 |
| 02+175                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6090                    |
| 02+200                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6151.25                 |
| 02+225                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6212.5                  |
| 02+250                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6273.75                 |
| 02+275                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6335                    |
| 02+300                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.55                    | 96.25                                                                                                                                                              | 6431.25                 |
| 02+325                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6492.5                  |
| 02+350                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6553.75                 |
| 02+375                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                                              | 6615.00                 |
| 02+400                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 6728.75                 |
| 02+425                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 6842.50                 |
| 02+450                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 6956.25                 |
| 02+475                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 7070.00                 |
| 02+500                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 7183.75                 |
| 02+525                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 7297.50                 |
| 02+550                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 7411.25                 |
| 02+575                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 7525.00                 |
| 02+600                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.65                    | 113.75                                                                                                                                                             | 7638.75                 |

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ت : ٤٦٧٤٨ ب ف : ٢٥٥ - ٢٧٢ - ٢١٨  
إسراء ج



|                                                                                                          |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات                                                   |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                         | الهيئة العامة<br>للطرق والكباري<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR ROAD AND<br>BRIDGE<br>المحافظة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٣٣٤٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٣٣٤٨٧ |                         |
| بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات رقم البند (4) |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                   |                         |
| المحطة                                                                                                   | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الاساس (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                       | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 02+625                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 7700.00                 |
| 02+650                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 7761.25                 |
| 02+675                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 7822.50                 |
| 02+700                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 7883.75                 |
| 02+725                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 7945.00                 |
| 02+750                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 8006.25                 |
| 02+775                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.35                    | 61.25                                                                                                                                             | 8067.50                 |
| 02+800                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8172.50                 |
| 02+825                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8277.50                 |
| 02+850                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8382.50                 |
| 02+875                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8487.50                 |
| 02+900                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8592.50                 |
| 02+925                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8697.50                 |
| 02+950                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.53                    | 92.75                                                                                                                                             | 8790.25                 |
| 02+975                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 8895.25                 |
| 03+000                                                                                                   | 25     | 7                                                                                              | 0.6                     | 105                                                                                                                                               | 9000                    |
| الإجمالي                                                                                                 |        |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                   | 9000                    |

ب

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ - ف.ن: ٣٥٥ - ٢٢٣ - ٢١٨  
أ.م.ع.ج.م


|                                                        |                                                            |                                                                                                |                          |                                                                                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |                                                            | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                          | الهيئة العامة<br>للتخطيط والاقتصاد<br>والبحوث<br>القطاع الثالث<br>مبنى سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ |                         |
| رقم البند (3)                                          | بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم |                                                                                                |                          |                                                                                                                 |                         |
| المحطة                                                 | طول(م)                                                     | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الازالة (م) | المكعب (3م)                                                                                                     | المكعب التراكمي<br>(3م) |
| 00+000                                                 | 0                                                          | 2                                                                                              | 0                        | 0                                                                                                               | 0                       |
| 00+025                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.55                     | 27.5                                                                                                            | 27.5                    |
| 00+050                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.55                     | 27.5                                                                                                            | 55                      |
| 00+075                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.55                     | 27.5                                                                                                            | 82.5                    |
| 00+100                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.55                     | 27.5                                                                                                            | 110                     |
| 00+125                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                            | 132.5                   |
| 00+150                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                            | 155                     |
| 00+175                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                            | 177.5                   |
| 00+200                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.45                     | 16.875                                                                                                          | 194.375                 |
| 00+225                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 218.75                  |
| 00+250                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 243.125                 |
| 00+275                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 267.5                   |
| 00+300                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 291.875                 |
| 00+325                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 316.25                  |
| 00+350                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 340.625                 |
| 00+375                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 365                     |
| 00+400                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 389.375                 |
| 00+425                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 413.75                  |
| 00+450                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 438.125                 |
| 00+475                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 462.5                   |
| 00+500                                                 | 25                                                         | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                          | 486.875                 |
| 00+525                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 1.5                      | 75                                                                                                              | 561.875                 |
| 00+550                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.65                     | 32.5                                                                                                            | 594.375                 |
| 00+575                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.5                      | 25                                                                                                              | 619.375                 |
| 00+600                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 1.2                      | 60                                                                                                              | 679.375                 |
| 00+625                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.85                     | 42.5                                                                                                            | 721.875                 |
| 00+650                                                 | 25                                                         | 2                                                                                              | 0.85                     | 42.5                                                                                                            | 764.375                 |

٢

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨٨ ب.ف.٣: ٣٥٥ ٢٧٢ ٢١٨  
أساء صحت



*f*







|                                                            |        |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات     |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                          | الهيئة العامة<br>للطرق والكباري<br>GENERAL AUTHORITY<br>OF PUBLIC INFRASTRUCTURE<br>(G.A.P.I.)<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٢١٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٢١٨٧ |                         |
| بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم |        |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                  |                         |
| رقم البند (3)                                              |        |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                  |                         |
| المحطة                                                     | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الازالة (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                      | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 02+025                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.6                      | 22.5                                                                                                                                                             | 2131.25                 |
| 02+050                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2161.25                 |
| 02+075                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2191.25                 |
| 02+100                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2221.25                 |
| 02+125                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2251.25                 |
| 02+150                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2281.25                 |
| 02+175                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.6                      | 22.5                                                                                                                                                             | 2303.75                 |
| 02+200                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2333.75                 |
| 02+225                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2363.75                 |
| 02+250                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.6                      | 30                                                                                                                                                               | 2393.75                 |
| 02+275                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                                                                             | 2416.25                 |
| 02+300                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                                                                             | 2438.75                 |
| 02+325                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                                                                             | 2461.25                 |
| 02+350                                                     | 25     | 2                                                                                              | 0.45                     | 22.5                                                                                                                                                             | 2483.75                 |
| 02+375                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.35                     | 13.125                                                                                                                                                           | 2496.88                 |
| 02+400                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2521.25                 |
| 02+425                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2545.63                 |
| 02+450                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2570.00                 |
| 02+475                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2594.38                 |
| 02+500                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2618.75                 |
| 02+525                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2643.13                 |
| 02+550                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2667.50                 |
| 02+575                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.65                     | 24.375                                                                                                                                                           | 2691.88                 |
| 02+600                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.5                      | 18.75                                                                                                                                                            | 2710.63                 |
| 02+625                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.35                     | 13.275                                                                                                                                                           | 2723.90                 |
| 02+650                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.35                     | 13.125                                                                                                                                                           | 2737.03                 |
| 02+675                                                     | 25     | 1.5                                                                                            | 0.35                     | 13.125                                                                                                                                                           | 2750.15                 |

ف

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨

أمانة

| <p>الشركة المنفذة / مؤسسة الإسلام<br/>للمقاولات والتوريدات</p> | <p>رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br/>الغشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br/>3 كم ( القطاع الأول )</p> | <p>الهيئة العامة<br/>للتنظيم و الكفاءة<br/>FOR THE PLANNING, ALLOCATION &amp;<br/>ECONOMIC DEVELOPMENT<br/>(CAPABILITY)<br/>المحافظة السادسة - بني سويف<br/>ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ - فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧</p> |                          |             |                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <p>رقم البند (3)</p>                                           | <p>بيان حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحه للردم</p>                                       |                                                                                                                                                                                                  |                          |             |                         |
| المحطة                                                         | طول(م)                                                                                                  | متوسط العرض(م)                                                                                                                                                                                   | متوسط سمك<br>الازالة (م) | المكعب (م3) | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 02+700                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.35                     | 17.5        | 2767.65                 |
| 02+725                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.35                     | 17.5        | 2785.15                 |
| 02+750                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.35                     | 17.5        | 2802.65                 |
| 02+775                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.35                     | 17.5        | 2820.15                 |
| 02+800                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.35                     | 17.5        | 2837.65                 |
| 02+825                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.35                     | 17.5        | 2855.15                 |
| 02+850                                                         | 25                                                                                                      | 1.5                                                                                                                                                                                              | 0.35                     | 13.125      | 2868.28                 |
| 02+875                                                         | 25                                                                                                      | 1.5                                                                                                                                                                                              | 0.35                     | 13.125      | 2881.40                 |
| 02+900                                                         | 25                                                                                                      | 1.5                                                                                                                                                                                              | 0.5                      | 18.75       | 2900.15                 |
| 02+925                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.5                      | 25          | 2925.15                 |
| 02+950                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.5                      | 25          | 2950.15                 |
| 02+975                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.5                      | 25          | 2975.15                 |
| 03+000                                                         | 25                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 0.5                      | 25          | 3000                    |
| الإجمالي                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                          |             | 3000                    |

ف

مؤسسة الإسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ - ب.ض: ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨  
أ.م.ع.م



7

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

|                                                        |                                                                   |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |                                                                   | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الغشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                          | <br>الهيئة العامة<br>للمنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ |                         |
| رقم البند (2)                                          | بيان حصر كميات اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                      |                         |
| المحطة                                                 | طول(م)                                                            | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الازالة (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                          | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 00+675                                                 | 25                                                                | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                                                                                                                   | 492                     |
| 00+700                                                 | 25                                                                | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                                                                                                                   | 504                     |
| 00+725                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 528                     |
| 00+750                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 552                     |
| 00+775                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 576                     |
| 00+800                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 600                     |
| 00+825                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 624                     |
| 00+850                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 648                     |
| 00+875                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 672                     |
| 00+900                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 696                     |
| 00+925                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 720                     |
| 00+950                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 744                     |
| 00+975                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 768                     |
| 01+000                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 792                     |
| 01+025                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 816                     |
| 01+050                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 840                     |
| 01+075                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 864                     |
| 01+100                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 888                     |
| 01+125                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 912                     |
| 01+150                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 936                     |
| 01+175                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 960                     |
| 01+200                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 984                     |
| 01+225                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 1008                    |
| 01+250                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 1032                    |
| 01+275                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 1056                    |
| 01+300                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 1080                    |
| 01+325                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                                   | 1104                    |

١٠

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٣٥٥ - ٢٧٢ - ٢١٨  
أساسية



|                                                        |                                                                   |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                     |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |                                                                   | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / بيا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                          | الهيئة العامة<br>للتخطيط والتنمية<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR PLANNING AND ECONOMIC<br>DEVELOPMENT<br>مبنى صوفي<br>ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ |                         |
| رقم البند (2)                                          | بيان حصر كميات اعمال تكشير وازالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي |                                                                                                |                          |                                                                                                                                                     |                         |
| المحطة                                                 | طول(م)                                                            | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الازالة (م) | المكعب (م3)                                                                                                                                         | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 01+350                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1128                    |
| 01+375                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1152                    |
| 01+400                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1176                    |
| 01+425                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1200                    |
| 01+450                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1224                    |
| 01+475                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1248                    |
| 01+500                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1272                    |
| 01+525                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1296                    |
| 01+550                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1320                    |
| 01+575                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1344                    |
| 01+600                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1368                    |
| 01+625                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1392                    |
| 01+650                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1416                    |
| 01+675                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1440                    |
| 01+700                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1464                    |
| 01+725                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1488                    |
| 01+750                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1512                    |
| 01+775                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1536                    |
| 01+800                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1560                    |
| 01+825                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1584                    |
| 01+850                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1608                    |
| 01+875                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1632                    |
| 01+900                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1656                    |
| 01+925                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1680                    |
| 01+950                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1704                    |
| 01+975                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1728                    |
| 02+000                                                 | 25                                                                | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                                                                                                  | 1752                    |

ج

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ت : ٤٦٧٤٨ ب ف : ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨  
إم.ع.ج.م

|                                                        |        |                                                                                                |                          |                                                                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                          | الهيئة العامة<br>للمنطقة السادسة - بنى سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ |                         |
| رقم البند (2)                                          |        | بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي                              |                          |                                                                                 |                         |
| المحطة                                                 | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك<br>الازالة (م) | المكعب (3م)                                                                     | المكعب التراكمي<br>(3م) |
| 02+025                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1776                    |
| 02+050                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1800                    |
| 02+075                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1824                    |
| 02+100                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1848                    |
| 02+125                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1872                    |
| 02+150                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1896                    |
| 02+175                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1920                    |
| 02+200                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1944                    |
| 02+225                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.16                     | 24                                                                              | 1968                    |
| 02+250                                                 | 25     | 6                                                                                              | 0.18                     | 27                                                                              | 1995                    |
| 02+275                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2008.5                  |
| 02+300                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2022                    |
| 02+325                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2035.5                  |
| 02+350                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2049.00                 |
| 02+375                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2062.50                 |
| 02+400                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2076.00                 |
| 02+425                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2089.50                 |
| 02+450                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.18                     | 13.5                                                                            | 2103.00                 |
| 02+475                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.17                     | 13.05                                                                           | 2116.05                 |
| 02+500                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2128.05                 |
| 02+525                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2140.05                 |
| 02+550                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2152.05                 |
| 02+575                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2164.05                 |
| 02+600                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2176.05                 |
| 02+625                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2188.05                 |
| 02+650                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2200.05                 |
| 02+675                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.16                     | 12                                                                              | 2212.05                 |

ج

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٢٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨

أ.م.ع.م



|                                                                   |             |                                                                                                |                 |                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات            |             | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الغش / ببا / محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                 | الهيئة العامة<br>للمقاولات والتوريدات<br>بني سويف<br>ف. ٢٢٢٢٢٢٢٢ / فاكس : ٢٢٢٢٢٢٢٢ |        |
| بيان حصر كميات اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي |             | رقم البند (2)                                                                                  |                 |                                                                                    |        |
| المكعب التراكمي<br>(م3)                                           | المكعب (م3) | متوسط سمك<br>الازالة (م)                                                                       | متوسط العرض (م) | طول (م)                                                                            | المحطة |
| 2224.05                                                           | 12          | 0.16                                                                                           | 3               | 25                                                                                 | 02+700 |
| 2236.05                                                           | 12          | 0.16                                                                                           | 3               | 25                                                                                 | 02+725 |
| 2260.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+750 |
| 2284.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+775 |
| 2308.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+800 |
| 2332.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+825 |
| 2356.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+850 |
| 2380.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+875 |
| 2404.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+900 |
| 2428.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+925 |
| 2452.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+950 |
| 2476.05                                                           | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 02+975 |
| 2500                                                              | 24          | 0.16                                                                                           | 6               | 25                                                                                 | 03+000 |
| الإجمالي                                                          |             |                                                                                                |                 |                                                                                    | 2500   |

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ف: ٢٥٥ - ٢٧٢ - ٢١٨  
أساسية

|                                                        |                                                  |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |                                                  | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                        | <br>الهيئة العامة<br>للتخطيط العمراني<br>والهندسة<br>المنطقة السادسة - بنى سويف<br>ت / ٨٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٣٤٨٧ |                         |
| رقم البند (1)                                          | بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                      |                         |
| المحطة                                                 | طول(م)                                           | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك الردم<br>(م) | المكعب (3م)                                                                                                                                                                                          | المكعب التراكمي<br>(3م) |
| 00+000                                                 | 0                                                | 3.5                                                                                            | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                    | 0                       |
| 00+025                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                | 43.75                   |
| 00+050                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                | 87.5                    |
| 00+075                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                | 131.25                  |
| 00+100                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.65                   | 56.875                                                                                                                                                                                               | 188.125                 |
| 00+125                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.65                   | 56.875                                                                                                                                                                                               | 245                     |
| 00+150                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.65                   | 56.875                                                                                                                                                                                               | 301.875                 |
| 00+175                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.65                   | 56.875                                                                                                                                                                                               | 358.75                  |
| 00+200                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                                               | 389.375                 |
| 00+225                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                   | 424.375                 |
| 00+250                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                   | 459.375                 |
| 00+275                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                   | 494.375                 |
| 00+300                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                   | 529.375                 |
| 00+325                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                 | 538.125                 |
| 00+350                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                 | 546.875                 |
| 00+375                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                 | 555.625                 |
| 00+400                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                 | 564.375                 |
| 00+425                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.65                   | 16.25                                                                                                                                                                                                | 580.625                 |
| 00+450                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.65                   | 16.25                                                                                                                                                                                                | 596.875                 |
| 00+475                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.65                   | 16.25                                                                                                                                                                                                | 613.125                 |

٢

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ٦ : ٤٦٧٤٨ ب ٥ : ٢٥٥ - ٢٧٧ ٢١٨٠



|                                                        |                                                  |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |                                                  | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                        | <br>الخطة العامة<br>للمخططات والكباري<br>E.C.R.P. GENERAL AUTHORITY<br>FOR PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT<br>(CAIRO) EGYPT<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ |                         |
| رقم البند (1)                                          | بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| المحطة                                                 | طول(م)                                           | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك الردم<br>(م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                                                                                                                                        | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 00+500                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.65                   | 16.25                                                                                                                                                                                                                                                                              | 629.375                 |
| 00+525                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.65                   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 694.375                 |
| 00+550                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.65                   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 759.375                 |
| 00+575                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.5                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 809.375                 |
| 00+600                                                 | 25                                               | 4                                                                                              | 0.5                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 859.375                 |
| 00+625                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.5                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 871.875                 |
| 00+650                                                 | 25                                               | 1                                                                                              | 0.5                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 884.375                 |
| 00+675                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 928.125                 |
| 00+700                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 971.875                 |
| 00+725                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1015.625                |
| 00+750                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1059.375                |
| 00+775                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1090                    |
| 00+800                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1116.25                 |
| 00+825                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1142.5                  |
| 00+850                                                 | 25                                               | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1173.125                |
| 00+875                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1199.375                |
| 00+900                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.5                    | 37.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1236.875                |
| 00+925                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.3                    | 22.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1259.375                |
| 00+950                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.3                    | 22.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1281.875                |
| 00+975                                                 | 25                                               | 3                                                                                              | 0.3                    | 22.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1304.375                |

٩

٢٠٢١ م  
مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ت : ٤٦٧٤٨ ب ف : ٢٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨

|                                                        |        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>القشن / بيا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                        | <div>  <p>الهيئة العامة<br/>للتخطيط والاقتصاد<br/>مركز الدراسات والبحوث<br/>مصر<br/>المنطقة السادسة - بني سويف<br/>ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧</p> </div> |                         |
| بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك       |        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| رقم البند (1)                                          |        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| المحطة                                                 | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك الردم<br>(م) | المكعب (3م)                                                                                                                                                                                                                                       | المكعب التراكمي<br>(3م) |
| 01+000                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                                                                                             | 1330.625                |
| 01+025                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.8                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                | 1390.625                |
| 01+050                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.8                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                | 1450.625                |
| 01+075                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.8                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                | 1530.625                |
| 01+100                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.8                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                | 1610.625                |
| 01+125                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.8                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                | 1690.625                |
| 01+150                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.8                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                | 1770.625                |
| 01+175                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.8                    | 60                                                                                                                                                                                                                                                | 1830.625                |
| 01+200                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.65                   | 48.75                                                                                                                                                                                                                                             | 1879.375                |
| 01+225                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.3                    | 22.5                                                                                                                                                                                                                                              | 1901.875                |
| 01+250                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                                                              | 1910.625                |
| 01+275                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                                                                | 1945.625                |
| 01+300                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                                                              | 1954.375                |
| 01+325                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                                                                | 1989.375                |
| 01+350                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                                                              | 1998.125                |
| 01+375                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                                                              | 2006.875                |
| 01+400                                                 | 25     | 4                                                                                              | 0.35                   | 35                                                                                                                                                                                                                                                | 2041.875                |
| 01+425                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                                                              | 2050.625                |
| 01+450                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.35                   | 8.75                                                                                                                                                                                                                                              | 2059.375                |
| 01+475                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.5                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                                              | 2071.875                |
| 01+500                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.5                    | 12.5                                                                                                                                                                                                                                              | 2084.375                |

د

مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ت : ٤٦٧٤٨ ب ض : ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨



|                                                        |        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات |        | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |                        | الهيئة العامة<br>للطرق و الكباري<br>FOR THE ROAD, BRIDGE AND<br>JUNCTIONS DEPARTMENT<br>Cairo, Egypt<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٣٤٨٧ |                         |
| بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك       |        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                        |                         |
| رقم البند (1)                                          |        |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                        |                         |
| المحطة                                                 | طول(م) | متوسط العرض(م)                                                                                 | متوسط سمك الردم<br>(م) | المكعب (م3)                                                                                                                                                            | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 01+525                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.5                    | 12.5                                                                                                                                                                   | 2096.875                |
| 01+550                                                 | 25     | 1                                                                                              | 0.5                    | 12.5                                                                                                                                                                   | 2109.375                |
| 01+575                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.5                    | 37.5                                                                                                                                                                   | 2146.875                |
| 01+600                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.5                    | 37.5                                                                                                                                                                   | 2184.375                |
| 01+625                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.5                    | 37.5                                                                                                                                                                   | 2221.875                |
| 01+650                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.3                    | 22.5                                                                                                                                                                   | 2244.375                |
| 01+675                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.3                    | 22.5                                                                                                                                                                   | 2266.875                |
| 01+700                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2293.125                |
| 01+725                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2319.375                |
| 01+750                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2345.625                |
| 01+775                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2371.875                |
| 01+800                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2398.125                |
| 01+825                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2424.375                |
| 01+850                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2450.625                |
| 01+875                                                 | 25     | 3                                                                                              | 0.35                   | 26.25                                                                                                                                                                  | 2476.875                |
| 01+900                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                 | 2507.5                  |
| 01+925                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                 | 2538.125                |
| 01+950                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                 | 2568.75                 |
| 01+975                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                 | 2599.375                |
| 02+000                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.35                   | 30.625                                                                                                                                                                 | 2630                    |
| 02+025                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                  | 2673.75                 |
| 02+050                                                 | 25     | 3.5                                                                                            | 0.5                    | 43.75                                                                                                                                                                  | 2717.5                  |

ج

أساس  
مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س.ت: ٤٦٧٤٨ ب.ض: ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨


| الشركة المنفذة / مؤسسة الاسلام<br>للمقاولات والتوريدات | رفع كفاءة طريق طراد النيل 440 من<br>الفشن / ببا/ محافظة بني سويف بطول<br>3 كم ( القطاع الأول ) |  الهيئة العامة<br>للتخطيط والاقتصاد<br>GENERAL AUTHORITY<br>FOR PLANNING, RESEARCH &<br>STATISTICS<br>المنطقة السادسة - بني سويف<br>ت / ٠٨٢٢٢٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٢٢٣٤٨٧ |                        |             |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| رقم البند (1)                                          | بيان حصر كميات اعمال توريد وتشغيل اتربه مع الدمك                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |                         |
| المحطة                                                 | طول(م)                                                                                         | متوسط العرض(م)                                                                                                                                                                                                                                            | متوسط سمك الردم<br>(م) | المكعب (م3) | المكعب التراكمي<br>(م3) |
| 02+075                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                    | 37.5        | 2755                    |
| 02+100                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                    | 37.5        | 2792.5                  |
| 02+125                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                    | 37.5        | 2830                    |
| 02+150                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                    | 37.5        | 2867.5                  |
| 02+175                                                 | 25                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                    | 12.5        | 2880                    |
| 02+200                                                 | 25                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.55                   | 13.75       | 2893.75                 |
| 02+225                                                 | 25                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 16.25       | 2910                    |
| 02+250                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 48.75       | 2958.75                 |
| 02+275                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 48.75       | 3007.5                  |
| 02+300                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 48.75       | 3056.25                 |
| 02+325                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 48.75       | 3105                    |
| 02+350                                                 | 25                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 48.75       | 3153.75                 |
| 02+375                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.35                   | 35          | 3188.75                 |
| 02+400                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3253.75                 |
| 02+425                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3318.75                 |
| 02+450                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3383.75                 |
| 02+475                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3448.75                 |
| 02+500                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3513.75                 |
| 02+525                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3578.75                 |
| 02+550                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3643.75                 |
| 02+575                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.65                   | 65          | 3708.75                 |
| 02+600                                                 | 25                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                    | 50          | 3758.75                 |

—

أساسية  
مؤسسة الاسلام  
للمقاولات العمومية والأعمال الهندسية  
س ت : ٤٦٧٤٨ ب ف : ٣٥٥ - ٢٧٣ - ٢١٨



2



## محضر تقييم

عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل رقم ٤٤٠ من الفشن - ببا - بني سويف بطول ٣ كم محافظة بني سويف  
ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )

تنفيذ / مؤسسة الإسلام للمقاولات العموميه

اشراف / المنطقة السادسة ببني سويف

بناء علي طلب تسليم الاعمال الخاصة بالعقد رقم ١٥٩٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تسليم ابتدائي فقد اجتمعت  
اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات  
المالية وبيانها كالآتي :

|                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| اجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات = | ٠,٠٠  | جنيه |
| خصم التقييم الظاهري =              | ٣٠٠٠٠ | جنيه |
| ليكون القيمة الاجمالية للخصومات =  | ٣٠٠٠٠ | جنيه |

رئيس لجنة الاستلام الابتدائي

مهندس الاشراف





محضر استلام ابتدائي  
عملية رفع كفاءة طريق طراد النيل رقم ٤٤٠ من الفشن - ببا - بني سويف بطول ٣ كم محافظة  
بني سويف عقد رقم (١٥٩٤) لسنة ٢٠٢٤  
مبادرة حياة كريمة - مرحلة أولى  
تنفيذ / شركة مؤسسة الإسلام للمقاولات والتوريدات  
اشراف/ المنطقة السادسة ببني سويف

انه في يوم الاثنين الموافق ٥/٥/٢٠٢٥ م و بناءا على القرار الاداري للسيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف رقم ١٤١ بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٣ طبقا لقرار السيد نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق باستلام أعمال مبادرة حياة كريمة من المناطق فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

|                                     |                             |       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| السيد المهندس / مصطفى شعبان البديري | مدير عام المشروعات بالمنطقة | رئيسا |
| السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ  | مدير ادارة المشروعات        | عضو   |
| السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | عضو اللجنة                  | عضو   |
| السيد المهندس / أزهار حسن خليفة     | مدير معمل المنطقة           | عضو   |
| السيد المهندس / محمد ياسر           | مهندس الشركة المنفذة        | عضو   |

وقد بدأت أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية و دفتر الشروط و المواصفات أنتقلت للجنة إلى الموقع لمعاينة الاعمال ظاهريا على الطبيعه (طبقة الاساس) للتأكد من سلامتها و مطابقتها للشروط و المواصفات وتلاحظ الاتي .

أولا : الاعمال مقبولة بصفة عامه ما عدا ما تلاحظ من سوء بعض المناسيب وخشونة السطح في بعض القطاعات لمسافات متفرقة بطبقة الأساس .

التوصيات :

١. خصم مبلغ ٣٠٠٠٠ ( فقط وقدره ثلاثون الف جنيها لا غير ) للمذكور بالملاحظات أولا .
٢. علي جهاز الاشراف متابعة سلوك طبقه الأساس خلال فترة الضمان او تغطية الطبقة بالاسفلت.
٣. علي الشركة المنفذة عمل الصيانة الدورية لطبقة الأساس لحين رصف الطبقة الاسفلتية

وعليه ترى اللجنة أنه لا مانع من استلام الأعمال إستلام ابتدائيا

ويعتبر تاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٤ هو بداية فترة الضمان وهو تاريخ طلب الشركة المنفذه بتختم الاعمال .

وعلى ذلك جرى التوقيع :-

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| السيد المهندس / مصطفى شعبان البديري | مدير عام المشروعات بالمنطقة |
| السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ | مدير ادارة المشروعات        |
| السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | عضو اللجنة                  |
| السيد المهندس / أزهار حسن خليفة     | مهندس المعمل                |
| السيد المهندس / محمد ياسر           | مهندس الشركة المنفذة        |