

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الفتح للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠)
المؤرخ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ بتكلفة مقدارها ١٦٦٦٠٠٢ جنيه (فقط وقدره
مليون وستمائة ستة وستون ألف واثنتان جنيها لا غير) والموقع بين الشركة
والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية "استكمال الأعمال بكمين العدو البديل
المتعارض مع طريق القاهرة / أسيوط الغربي (المنطقة السابعة - أسيوط) .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " الإدارة المركزية للمنطقة السابعة - أسيوط " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



موجه إلى السيد / المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة الفتح للمقاولات

عقد مقاوله

**الموضوع : أعمال استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض
مع طريق القاهرة / أسيوط الغربى (المنطقة السابعة - أسيوط)
بالأمر المباشر.**

رقم العقد : ١٠٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة الفتح للمقاولات " .

ويمثلها السيد / وجيه احمد سالم احمد

- بصفته / مدير الشركة

- وينوب عنه في التوقيع السيد / عمار وجيه احمد سالم

- بموجب توكيل رسمي رقم ٦٢٢ / و / ٢٠٢٣

بطاقة رقم قومی / ٢٩٩٠٣١٧٠١٠٤٦١٦٠

بطاقة ضريبية / ٣٦٥-٣٦٢-٢٧٦

مأمورية ضرائب / مدينة نصر ثان

سجل تجاري رقم (٤١٥٠٣٠)

ومقرها / ١٦ شارع احسان عبد القدوس - إسكان العبور - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



موجه إلى الاتحاد المصرى لمقاولى الشيد والبناء
حرس

التمهيد

بناءً على المذكرة المعروضة من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي إسناد تنفيذ استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسبوط الغربي (المنطقة السابعة - أسبوط) إلي شركة الفتح للمقاولات " (بالأمر المباشر) حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة علي الأسعار الخاصة ببند الأعمال الخاصة بالعملية عاليه والتي انتهت إجراءاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ١٦٦٦٠٠٢ جنيه (فقط وقدرة مليون وستمائة ستة وستون ألف واثان جنيها لا غير) شاملة الضريبة ويعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " استكمال الأعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق القاهرة / أسبوط الغربي (المنطقة السابعة - أسبوط) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ١٦٦٦٠٠٢ جنيه (فقط وقدرة مليون وستمائة ستة وستون ألف واثان جنيها لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة الفتح للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (أربعة شهور) من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني التأمين النهائي بمبلغ ٨٣,٣٠١ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد جنيهاً لا غير) وذلك عبارة عن خصم المبلغ من مستخلص رقم (١) والخاص بعملية إنشاء مسجد جديد بدلا من المسجد القديم الذي يعترض أعمال توسعه طريق وادي النطرون / العلمين "

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدم العمل وذلك طبقاً للصوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

مورس

موجه الى الاتحاد المصري طبقاً للمهندس البناء مورس

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسببت في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

هوجب الى الاتحاد المصري لطاوى الى التشيد والبناء حرس

المادة الثانية عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

المادة الثالثة عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آتاه وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المادة الرابعة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة السادسة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة السابعة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المادة الثامنة عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المادة التاسعة عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقرن الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

عروس

موجه الى الامم د المصري طبقا ولي التشيد البناء

عروس

المادة العشر

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م " .

المادة الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

المادة الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

المادة الرابع والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والزموم .

الطرف الثاني

شركة الفتح للمقاولات

(التوقيع)

السيد / عمار وجيه احمد سالم

عن الشركة بموجب التوكيل المرفق



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



موجه الى الاتحاد المصري لقطاع التشييد والبناء

مورس

شركة الفتح للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية تطوير وتوسعة طريق اسيوط الغربى (استكمال الاعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق اسيوط الغربى)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	ببالمتر المكعب حفر للأساسات وخلاله فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (خمسة وستون وثلاثة عشر من المائة متر مكعب)	م³	٦٥,١٣	٤٠	٢٦٠٥
٢	ببالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده من خارج الموقع طبقاً للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكي وكافة التجارب المعملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان واثنان وتسعون واثنان وثمانون من المائة متر مكعب)	م³	٢٠٩٢,٨٢	١٠٠	٢٠٩٢٨٢
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات بنسبة خلط ٠,٨ م³ زلط و ٠,٤ م³ رمل على ان لا يقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بروتولاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والايقل الاجهاد عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات (سبعة وخمسون وثمانية من العشرة متر مكعب)	م³	٥٧,٨	١٣١٥	٧٦٠٠٧
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بنسبة خلط ٠,٨ م³ زلط و ٠,٤ م³ رمل على ان لا يقل كمية الاسمنت عن ٣٥٠ كجم اسمنت بروتولاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والايقل الاجهاد عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات (القواعد والسمات) (ثمانية وثلاثة وثلاثون من المائة متر مكعب)	م³	٨,٣٣	٢١٠٠	١٧٤٩٣
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات بنسبة خلط ٠,٨ م³ زلط و ٠,٤ م³ رمل على ان لا يقل كمية الاسمنت عن ٣٥٠ كجم اسمنت بروتولاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والايقل الاجهاد عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات (سبعة عشر وستة وستون من المائة متر مكعب)	م³	١٧,٦٦	٢٣٧٥	٤١٩٤٣
٦	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة مسلحة بالاياف وتسليح خفيف فى الاتجاهين لزوم ارضيات بسبك ٢٠ سم (مائة واثنان واربعون متر مربع)	م²	١٤٢	٥٦٠	٧٩٥٢٠
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية . (ستة وتسعة وخمسون من المائة طن)	طن	٦,٥٩	٢٢٥٠٠	١٤٨٢٧٥
٨	ببالمتر المسطح توريد وعمل مباتى سمك نصف طوبة من الطوب الطبقى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م³ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباتى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية وسبعون واربعة وتسعون من المائة متر مربع)	م²	٧٨,٩٤	١٧٥	١٣٨١٥

موجه الى
المهندس طارق طه
التشيد والبناء

حسب



٣٠٦٤



شركة الفتح للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية تطوير وتوسعة طريق اسيوط الغربى (استكمال الاعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق اسيوط الغربى)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٩	بالمتر المكعب تكريد وعمل مباتى طوب طفلى مثقب بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل والفئة تشمل تكريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتى طبقا للمواصفات والكاتات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة وستون وثلاثة واربعون من المائة متر مكعب)	٣م	٦٣,٤٣	١٦١٠	١٠٢١٢٢
١٠	بالمتر المسطح تكريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسبك ٢سم، والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل وطبقة الضهارة بسبك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطى سطحاً مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة. (مائة وتسعة عشر وأربعة من المائة متر مربع)	٢م	١١٩,٠٤	١٠٠	١١٩٠٤
١١	بالمتر المسطح تكريد وعمل بياض اسمنتى للواجهات الخارجية والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك ٠,٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة. (ثلاثمائة وخمسة عشر وخمسة وخمسون من المائة متر مربع)	٢م	٣١٥,٥٥	١٢٠	٣٧٨٦٦
١٢	بالمتر المسطح تكريد ودهان وجه بادىء ثلاثة أوجه ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى (من النوع المعيا) من عينة معتمدة (سكيب - سايبس - او ما يمثله) لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والكرايش والفئة تشمل تجهيز الحوائط بوجهين معجون اسمنتى على الأقل ثم وجه سيلر أسفل طبقة الدهان والصنفرة وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات. (مائة وثلاثة وسبعون وسبعة عشر من المائة متر مربع)	٢م	١٧٣,١٧	١٢٠	٢٠٧٨٠
١٣	بالمتر المسطح تكريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية (دارى لاف - دارى ميكس - او ما يمثله) وجهين بالبيرة او الفرشة على ان يتم دهان الواجهات وجه ببوية السالر لتلطيظ السطح قبل الدهان على ان يكون الدهان المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها والفئة تشمل لنهوى العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات وتعليمات المهندس المشرف. (الف وخمسة وتسعون وخمسة وستون من المائة متر مربع)	٢م	١٠٩٥,٦٥	١٠٠	١٠٩٥٦٥
١٤	بالمتر المسطح تكريد وتركيب قرميد والبند يشمل التوريد والتركيب والشاسيه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (اثنان وستون وسبعة وتسعون من المائة متر مربع)	٢م	٦٢,٩٧	٧٠٠	٤٤٠٧٩
١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب حجر فرعونى مطعم بطوب حرارى بنسبة ٣٠ % والبند يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل. (اربعون وأربعة وسبعون من المائة متر طولى)	م.ط	٤٠,٧٤	٤٥٠	١٨٣٣٣
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع قرل اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحاتمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (واحد وعشرون وأربعة وثلاثون من المائة متر مربع)	٢م	٢١,٨٤	٢٦٠	٥٦٧٨

المصرى لمقاوى التشيد والبناء
مدرس



٣٠٦٧



وصية امرالى

شركة الفتح للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تطوير وتوسعة طريق اسيوط الغربي (استكمال الاعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق اسيوط الغربي)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٧	بالمتر المسطح:توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الأنواع بسبك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلباني الأسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستو تماما والفئة تشمل الوزة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف. (سبعة واثنتون وستون من المائة متر مربع)	٢م	٧,٦٢	٢٤٠	١٨٢٩
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢سم والثامنة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اثنتان وثلاثة من العشرة متر طولي)	م.ط	٢,٣	٦٠٠	١٣٨٠
١٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للأرضيات والأرصعة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ ٣ زلط. (خمسمائة وخمسة وأربعون وأربعة وعشرون من المائة متر مربع)	٢م	٥٤٥,٢٤	١٥٠	٨١٧٨٦
٢٠	بالمتر المسطح توريد وذهاب طبقة عازلة للرطوبة وجهين بنسبة ٢ من الببتومين العادية الى ١ المؤكسد لزوم اسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصية الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (الف وستمائة وسبعة وتسعون وواحد وأربعون من المائة متر مربع)	٢م	١٦٩٧,٤١	٥٠	٨٤٨٧١
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وعشرون واثنتان وسبعون من المائة متر مربع)	٢م ٤	٢٧,٧٢	١٢٥	٣٤٦٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم قرز أول من أجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الأبيض وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (تسعة عشر وثمانية وتسعون من المائة متر مربع)	٢م	١٩,٩٨	١٧٠	٣٣٩٧
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٣٠ × ٢٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من المونة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (اربعة وثلاثون وثلاثة وستون من المائة متر مربع)	٢م	٣٤,٦٣	١١٥	٣٩٨٢
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارب ستون ذات الملمس الناعم بسبك لا يقل عن ٨سم وبجهد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم² لزوم الارصفة من أجود الأنواع بالقرز المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (سبعة وعشرون وأربعة عشر من المائة متر مربع)	٢م	٢٧,١٤	١٦٠	٤٣٤٢

هوج الى الامام في مصرى لمقاومى التشييد والبناء
٣٠٦



شركة الفتح للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تطوير وتوسعة طريق اسيوط الغربي (استكمال الاعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق اسيوط الغربي)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٥	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بربرم ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة . (ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون كجم)	كجم	٣٥٢٦	٢٣	١١٦٣٥٨
٢٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥ سم ، علي أن يكون من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وخلط جواد والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب سيلون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عدد واحد)	عدد	١	٣٥٠٠	٣٥٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبيشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (عدد واحد)	عدد	١	٤٥٠٠	٤٥٠٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٣ بوصة بسبك ٤ مم (خمسة وعشرون ونصف متر طولي)	م.ط	٢٥,٥	٢٠٠	٥١٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفل والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عدد واحد)	عدد	٢	١٧٥٠	٣٥٠٠
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ " (BR - بانجر - او مايمثلة) و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثة وثلاثون متر طولي)	م.ط	٣٣	١١٥	٣٧٩٥
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر - او مايمثلة) و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (واحد متر طولي)	م.ط	١	١٨٠	١٨٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين الأبيض والمعتمد لصالح شركة مياه الشرب و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (عدد ثلاثة)	عدد	٣	٧٥٠٠	٢٢٥٠٠
٣٣	بالعدد عمل غرف صرف ترنش ١٢/١٨ م ٣ من المبالي سمك ٢٥ والبند يشمل سقف خرسانة مسلحة سمك ٢٠ سم وغطاء الغرفة ٦٠*٦٠ م. (عدد واحد)	عدد	١	٣٦٥٠٠	٣٦٥٠٠

موجه إلى السيد مدير المقاولات للتشيد والبناء

م.د.د



وصية احمد سالم

شركة الفتح للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية تطوير وتوسعة طريق اسيوط الغربى (استكمال الاعمال بكمين العدو البديل المتعارض مع طريق اسيوط الغربى)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
الاعمال الكهربائية :-					
١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء سعة ٥٠ لتر (من اجود الانواع توصيها او ما يمثيها) و عمل كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (عدد واحد)	عدد	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية ٦٥ Ip كامل بالمكونات بقدرة ١٥٠ وات LED والبند محمل على ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بطول ١ متر من الحديد المدهون ببوية ومقطع السلك قطاع ٢×٢ مم ٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عدد سبعة وعشرون)	عدد	٢٧	٧٢٥٠	١٩٥٧٥٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (عدد ثلاثة)	عدد	٣	٩٠٠	٢٧٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية ٦٥ Ip كامل بالملمبة والدويل والترانس محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (عدد تسعة عشر)	عدد	١٩	١٥٠٠	٢٨٥٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة احدى قطعه واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عدد اربعة)	عدد	٤	٥٠٠	٢٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثلاثي قطعه واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (عدد واحد)	عدد	١	٥٥٠	٥٥٠
٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. (عدد خمسة وعشرون)	عدد	٢٥	٦٠٠	١٥٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع واللثة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (عدد واحد)	عدد	١	٥٠٠٠	٥٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بولت بقدرة ١,٥ حصان بارد و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المباشر. (عدد ثلاثة)	عدد	٣	٢٢٢٥٠	٦٦٧٥٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بولت بقدرة ٣ حصان بارد و محمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المباشر. (عدد واحد)	عدد	١	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠
الاجماليات (مليون وستمائة وستة وستون ألف واثنان جنيها فقط الاغبر)					١٦٦٦٠٠٢

هوجع الى الاتحاد المصرى لمقاوى التشيد والبناء

حسب



وصية احمد