



تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

الهيئة العامة
للطرق و الجبازى
(GARB)



عملية إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكبارى المنطقة الحادية عشر - السويس
بيان اعمال (٢)

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتيادية				
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت / م ^٢ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع ريش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,٦٢	٣١,٠٠	%٩٨,٠٢
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع ريش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣,٢٩	٤٢,٠٠	%٩٧,٢٠
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع ريش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦,٥٧	٢٦,٠٠	%٩٧,٨٤
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من مائة اسمانتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللباسة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩,١٣	٣٨,٠٠	%٩٧,١٢
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية وعمل على طبقين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطنشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٣٥,٠٠	%٩٨,١٢
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية وعمل على طبقين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطنشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ^٣ والفئة تشمل الشبك فى اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠,٣٣	٨٧٠,٠٠	%٩٦,٦
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بيوية اسمنتية من إنتاج شركة حرقانو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٧٦١,٠٩	٧١٥,٠٠	%٩٣,٩
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدم (ساييس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفئة تشمل (التحجير + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٤٠,٠٢	٤٥٠,٠٠	%٥٤
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٣٣٢,٢٣	٣٢٥,٠٠	%٩٧,٨
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠	%٩٨,٤
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٩٤,٩٦	١٩٠,٠٠	%٩٧,٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موريك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٢,٢٦	٢٢,٠٠	%٩٨,٨
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كرنال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوابل والتثبيت طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	%١٠٠,٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او خشوات مكونة من فواتر وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مفاص ١,٥" ٢٨" وحقى مفاص حتى ٢" ٧٨" وكبس فشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للعبة المعتمدة وفشاط من الخشب الران والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلقى الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا للمواصفات الفنية للمباني الصناعية	٦٥,١٢	٦٤,٠٠	%٩٨,٣
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك و ابواب من قطعاعات الالومنيوم PS النقلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وصلفه سلك والاكر والكوابل وزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقا للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٣,٤١	٤٢,٠٠	%٩٦,٨



عملية إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

بيان اعمال (٢)

٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر أو ديورافيت) أو ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصني و الفتنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥,٠٠	٤,٠٠	%٨٠,٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٥٥x٦٠ و ٤٥x٦٠ على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر أو ديورافيت) أو ما يماثلهما والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤,٠٠	٤,٠٠	%١٠٠,٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موله فخار المطلي صيني فرز أول على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر أو ديورافيت) أو ما يماثلهما والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استاندر آمن أجود الأنواع (فرانك سامي أو ما يماثلها) والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢٢ مم من أجود الأنواع (B.R) أو الشريش أو ما يماثلها) والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتنبيت بالخائط والرافيع من كعبان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦,٢٠	١٦,٠٠	%٩٨,٨
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm أو الشريش أو ما يماثلها قطر ١ بسمك ٤ مم والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتنبيت بالخائط والرافيع من كعبان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٣,٢٩	٢٢٠,٠٠	%٩٨,٥
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm أو الشريش أو ما يماثلها قطر ٣ بسمك ٤ مم والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتنبيت بالخائط والرافيع من كعبان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٧,٥٠	١٧,٠٠	%٩٧,١
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm أو الشريش أو ما يماثلها قطر ٤ بسمك ٤ مم والفتنة تشمل التوريد وتركيب والتنبيت بالخائط والرافيع من كعبان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٧,٨٠	٣٦,٠٠	%٩٥,٢
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفي ٢٥ مم سماتر أو ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ جولد أو ما يماثلها والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وش جولد أو ما يماثلها والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	٤,٠٠	٣,٠٠	%٧٥
اعمال الكهرباء				
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اشارة شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليا ماجيك بانشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٩٠,٠٠	٨٩,٠٠	%٩٩
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليا ماجيك بانشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٤,٠٠	٢٠,٠٠	%٨٣
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليا ماجيك بانشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٨٢,٠٠	٧٦,٠٠	%٩٣
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليا ماجيك بانشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنشيط النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٧,٠٠	١٧,٠٠	%١٠٠
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف تقيش ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمجاره من الداخل وغطاء سماتر وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الانشاق .	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الغريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية مغزولة بافطار مختلفة طبقاً لقدرة كل جهاز و طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٥,٤٨	١٤٥,٠٠	%٩٩,٧

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مدير مشروع الشركة
مهندس / تار مصطفى


البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (١)	كمية المعدل (٢)	الفئة	اجمالي معدل (١)	اجمالي معدل (٢)
الاعمال الانشائية							
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٦	٨٧	٣,٣٩٠	٢٩١,٥٤٠	٢٩٤,٩٣٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ زلط نظيف و ٠,٤ م ^٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥	١٥	١,٩٧٥	٢٩,٦٢٥	٢٩,٦٢٥
٣	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمة طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٤٤	١٥٠	٩,٠٠٠	٦,٦٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٢٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١	١	٥٥,٧٠٠	٥٥,٧٠٠	٥٥,٧٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهيكوبتر و حديد التسليح ٥ م ^٢ في الاتجاهين مع الإضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياق من الفايبر بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة. والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	١	١	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠
أعمال مباتي							
٦	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣ م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٣	٣٣	٢٩٠	١٥,٣٧٠	٩,٥٧٠
٧	بالمتر المكعب عمل مباتي سمك طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣ م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٧	٤٣	٢,٤٥٠	٩٠,٦٥٠	١٠٥,٣٥٠
٨	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣ م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٩	٣٥	٣٦٠	١٤,٠٤٠	١٢,٦٠٠
٩	بالمتر مكعب عمل مباتي سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣ م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٠	٢٧	٢,٨٥٠	٨٥,٥٠٠	٧٦,٩٥٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقة رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٢٦٠	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
١٠-١	(أ) سمك ٦ سم .	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٢٦٠	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
١٠-٢	(ب) سمك ٨ سم .	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب برودة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ٢٠ سم) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان و الكحلة وعمل فرش عادية اسفل البردوره و الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠	٥٠	٢٥٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالى معدله (١)	اجمالى معدله (٢)
أعمال العزل							
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من مائه اسمنتيه سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠	٤٠	٣٥٠	١٠,٥٠٠	١٤,٠٠٠
أعمال البياض							
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجى ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٠٠٠	٧٦٤	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	١٧٥,٧٢٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال دهانات							
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٦٢٠	٧١٥	٢٠٠	١٢٤,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سايس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال الارضيات							
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبوترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م٢	٣١٥	٣٣٣	٤٤٠	١٣٨,٦٠٠	١٤٦,٥٢٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبوترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م٢	١٣٠	١٣٠	٤٦٥	٦٠,٤٥٠	٦٠,٤٥٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٥٥	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٢٠	٣٠	٢٥٠	٥,٠٠٠	٧,٥٠٠
الاعمال المعدنية							
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	كجم	١٠٠٠	١٢٥٠	١٠٥	١٠٥,٠٠٠	١٣١,٢٥٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك ٤ مم سعودي بوند او ما يماثلها والفئة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والسقالات و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٠٠	٨٥	٣,٢٥٠	٦٥٠,٠٠٠	٢٧٦,٢٥٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	م٢	٩٥	١١١	٩,٢٥٠	٨٧٨,٧٥٠	١,٠٢٦,٧٥٠




البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئة	اجمالي معدله (١)	اجمالي معدله (٢)
أعمال ابواب و الشبابيك							
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسواست من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"×٢" وحلق مقاس حتى ٢"×٧" وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لإنهاء العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٢	٣٨	٦٦	٧٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب من زجاج سيكوري سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكته باب إيطالي ومقبض استاتلس والسفرفه و كل ما يلزم لنهواً الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	١٠	٣	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠	١٩,٥٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهواً الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٢٤	٤٤	٥,٤٠٠	١٢٩,٦٠٠	٢٣٧,٦٠٠
أعمال السباكة							
٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥	٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلي صيني فرز أول مقاس ٥٠×٤٠ و علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٤	٤,٤٠٠	١٧,٦٠٠	١٧,٦٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب ميوله فخار المطلي صيني فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استاتلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣٢ مم من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه و كل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٢٠	٢٧٠	٢,٧٠٠	٥,٤٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٥	٢٢٥	١٧٠	٣٨,٢٥٠	٣٨,٢٥٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧	١٩	٤٠٠	٢,٨٠٠	٧,٦٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٤٠	٥٥٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (١)	كمية المعدل (٢)	الفئة	اجمالي معدل (١)	اجمالي معدل (٢)
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣	٥٥٥	١,٦٦٥	١,٦٦٥
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة .	عدد	١	١	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة .	عدد	٥	٤	٢,٧٥٠	١٣,٧٥٠	١١,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جولد بالسماحة او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية							
٣,٨٢٢,٦٥٠							
٣,٧٨٠,٣٦٠							
الاعمال الكهربائية							
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح (٣٢ امبير - ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حمايه 54 ip وصاج تخانه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	عدد	١	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح (32 امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حمايه 54 ip وصاج تخانه ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	عدد	١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قاطع (٢٥+٥٠*٣) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	م.ط	١	١	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٣٥x٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	م.ط	١	١	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	م.ط	١	١	٥١٢	٥١٢	٥١٢
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (١٦x٤) مم ٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	م.ط	١	١	٤١٦	٤١٦	٤١٦
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره ائارة شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٠٩	٩٥	١,٣٠٠	١٤١,٧٠٠	١٢٣,٥٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي (٢*٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٦١	٢٤	١,٧٥٠	١٠٦,٧٥٠	٤٢,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨٠	٨٩	٢,٣٠٠	١٨٤,٠٠٠	٢٠٤,٧٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٠	١٠	٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبه ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٢	٢	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (١)	كمية المعدل (٢)	الفئة	اجمالي معدل (١)	اجمالي معدل (٢)
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٧	١,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٣,٨٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٦	٤,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستايلات شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨	٨	٢,٨٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	٢٧	٥٥٠	٨,٨٠٠	١٤,٨٥٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و مقطع السلك ١ جوز ٠.٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	٢٩	٣٥٠	٥,٦٠٠	١٠,١٥٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨	١٦	٤٠٠	٣,٢٠٠	٦,٤٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بيتشينو ٢٦x٢ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٨	٣٠	٧٠٠	١٢,٦٠٠	٢١,٠٠٠
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف تقيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سمارة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢	٢	٤,١٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢٣	١٦	٥٢٠	١١,٩٦٠	٨,٣٢٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الزائدة من المواسير الغريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٦	١٤٦	٣,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠
اجمالي الاعمال الكهربائية							١,١٥٤,٣٩٨
اجمالي كلى							٤,٩٧٧,٠٤٨

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد راجح

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

محمد سامي

مدير مشروع الشركة

مهندس /

نادر مصطفى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان