

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٢٠٠٨ / ٢٠٠٠
عدد المرفقات :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٩ / ٩
التوقيع :



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيـد : ٢٠٢٤ / /

التاريخ : ٢٠٢٤ / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعه في نطاق المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

تنفيذ شركة : ايه جي ار انترناشيونال

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المقياسه المعدله رقم (١) طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه علي ان
تصبح قيمه المقياسه المعدله (٣٤١٩٥٤٩٠ جنيه) بنفس قيمه العقد الاصلي ومرفق لسيادتكم
المقياسه المعدله

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

١/ مقياسه معدله

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزيّة

٢

مقايضة معدلة رقم (١)

اسم العملية	
عملية " تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر البحرية "	
اسم الشركة المنفذة	ايه جى ار انترناشيونال
قيمة العملية	٣٤١٩٥٤٩٠ جنية
عقد العمل	٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٠
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	١٢ شهر
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٣/٧/٢
تاريخ النهو طبقاً للعقد الأصلي	٢٠٢٤/٧/١
تاريخ النهو طبقاً للعقد الأصلي طبقاً لآخر مد مدة	٢٠٢٥/١/١
المقايضة واردة من	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى
قيمة المقايضة المعدلة الحالية	٣٤١٩٥٤٩٠
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٠
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	٠%
مبررات المقايضة المعدلة الحالية	
التغير في كميات بعض البنود المنفذة على الطبيعة عن كمياتها بالمقايضة	
مهندس المشروع	مهندس/ أحمد محمد ندا
مدير عام المشروع	مهندس/ كارم إمام
مدير عام صيانة الكبارى	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
مدير عام تنفيذ الكبارى	مهندس / محمد محمود محمد أباطة
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / هشام فؤاد فهمى
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية	الاستاذ / شكرى فؤاد شكرى
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الاستاذ / تامر بدرت محمود
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحرية	مهندس / مجدى عبد السلام عامر

(التوقيع)
 مهندس/ مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد

(التوقيع)
 لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاييسه معدل رقم (١)

عملية تطوير وتحديث مبادئ الهيئته الواقعة فى نطاق المنطقة الثالثه عشر بالبحيره

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	كمية العقد الاصلى	الاجملى	الكمية بزيادة او النقصان	الاجملى الكمية بعد التعديل	كمية المقاييسه المعدله
	اولا اعمال التفسير :-							
١	رفع الاربعه والمخلفات التى تعوق الاعمال	م٣	١٠٠	٥٠	٥٠٠٠	٥٠	١٠٠	١٠٠٠٠
٢	تفسير و ازالة بلاط سيراميك التلغف للحوائط والارضيات والبلاط الموازيكو	م٢	٧٠	٣٢٥	٢٢٧٥٠	٦٧٥	١٠٠٠	٧٠٠٠٠
٣	تفسير و ازالة ارضيات وحوائط رخام او جرانيت	م٢	٨٠	٣٠	٢٤٠٠	٢٠	٥٠	٤٠٠٠
٤	فك و ازاله بلاط التريلوك	م٢	٦٠	١٥٠	٩٠٠٠	٥٠٠	١٠٠	٦٠٠٠
٥	تفسير و ازاله مباني طوب بالمتر المكعب	م٣	١٥٠	١٥٠	٢٢٥٠٠	٠	١٥٠	٢٢٥٠٠
٦	تفسير و ازاله حجر صناعى او حرارى	م٢	٧٠	٧٥	٥٢٥٠	٠	٧٥	٥٢٥٠
٧	بالمتر المسطح تفسير و ازاله اسقف و جملونات من الحديد والخشب	م٢	٢٠٠	٧٠	١٤٠٠٠	٠	٧٠	١٤٠٠٠
٨	تفسير و ازالة البياض الخارجى	م٢	٧٥	٤٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠	٢٢٥٠٠
٩	تفسير و ازالة البياض الداخلى	م٢	٦٥	٥٥٠	٣٥٧٥٠	٠	٥٥٠	٣٥٧٥٠
١٠	تفسير و ازالة طبقه بياض الضبابه الخارجيه	م٢	٧٥	١٥٠	١١٢٥٠	٥٠٠	١٠٠	٧٥٠٠
١١	فك و ازاله سور حديدى باى ارتفاع	م.بط	١٠٠	٤٠	٤٠٠٠	٠	٤٠	٤٠٠٠
١٢	تفسير خرسته عاديه	م٣	١٤٠	٢٠	٢٨٠٠	١٠٠	١٢٠	١٦٨٠٠
١٣	تفسير خرسته مسلحه	م٣	٣٨٠	٢٠	٧٦٠٠	١٣٠	١٥٠	٥٧٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح تفسير الغطاء الخرسى	م٢	٢٠٠	٤٥	٩٠٠٠	٠	٤٥	٩٠٠٠
١٥	بالمتر المسطح تفسير اسفلت باى سمك	م٢	٨٠	١٥٠	١٢٠٠٠	٠	١٥٠	١٢٠٠٠
١٦	فك و ازاله برردورات	م.بط	٤٠	٨٠	٣٢٠٠	٠	٨٠	٣٢٠٠
١٧	فك و اعاده تركيب برردورات	م.بط	١٢٠	٦٠	٧٢٠٠	٠	٦٠	٧٢٠٠
١٨	بالمتر المسطح فك و ازاله ارضيه خشبيه	م٢	٨٠	٣٠	٢٤٠٠	٢٥٠	٥	٤٠٠
١٩	فك و ازاله الاحجزه الصحيه	بالعدد	١٥٠	٥	٧٥٠	٤٥	٥٠	٧٥٠٠
٢٠	فك باب اوشياك الومنيوم او خشب	بالعدد	١٢٠	٤٠	٤٨٠٠	١٠	٥٠	٦٠٠٠
٢١	فك باب معشنى باى مقاس	بالعدد	٢٠٠	٥	١٠٠٠	٠	٥	١٠٠٠
٢٢	فك بوابه حديد كبيره باى مقاس	مقطوعيه	١٠٠٠	٢	٢٠٠٠	٠	٢	٢٠٠٠
٢٣	تفسير درج سلالم قائمه ونائمه	م.بط	٨٠	٤٠	٣٢٠٠	٠	٤٠	٣٢٠٠
٢٤	فك مواسير مياه باى قطر	م.بط	٤٠	٧٥	٣٠٠٠	٢٥	١٠٠	٤٠٠٠
	ثانيا اعمال الحفر :-							
٢٥	عمل جسات واختبار نوع التربه بعمق لا يقل عن ١٠ متر	م.بط	٦٠٠	٥٠	٣٠٠٠٠	٠	٥٠	٣٠٠٠٠
٢٦	حفر التربه لزوم الاساسات	م٣	١٢٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٠٠	١٢٠٠	١٤٤٠٠٠
	ثالثا اعمال الردم :-							
٢٧	ردم برمال نظيفه خاليه من المواد العضويه	م٣	١٥٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٢٨	ردم برمال من ناتج الحفر	م٣	٧٠	٥٠٠	٣٥٠٠٠	٠	٥٠٠	٣٥٠٠٠
					٥٥٥٨٥٠			٦٨٩٨٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة او النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايضة المحلة
	مقايــــــــــــله				٥٥٥/٥٠			٦٨٩٨٠٠
٢٩	توريد وفرش تربة احلال من لزلط والرمل بنسبه (١:٢)	٣م	٣٥٠	١٠٠	٣٥٠٠٠	٠	١٠٠	٣٥٠٠٠
	رابعا :اعمال الخرسانات :-				٠		٠	٠
٣٠	خرسقة عادية اساسات	٣م	١٦٥٠	٢٨٠	٤٦٢٠٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٤١٢٥٠٠
٣١	خرسقة عادية للارضيات والارصه باى سمك	٢م	٢٤٠	١٤٠٠	٣٣٦٠٠٠	٠	١٤٠٠	٣٣٦٠٠٠
٣٢	توريد عمل الترميم اللازم للاستفك الخرستيه او الكمرات	٢م	٦٠٠	٣٥	٢١٠٠٠	٦٥	١٠٠	٦٠٠٠٠
٣٣	خرسقة مسلحة اساسات	٣م	٢٥٠٠	٦٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٢٦٠	٤٧٤	١١٨٥٠٠٠
٣٤	توريد وصب خرسقه مسلحه لزوم الاعدهه والكمرات والبلاطات والطبقات	٣م	٢٧٠٠	٧٥٠	٢٠٢٥٠٠٠	١٥٠٠	٦٠٠	١٦٢٠٠٠٠
٣٥	توريد وتنفيذ قمصان من الخرسته المسلحه للاعدهه والحواط الخرستيه	٢م	٧٠٠	١٥	١٠٥٠٠	٠	١٥	١٠٥٠٠
٣٦	توريد وصب بلاطات خرسقه مسلحه لزوم الارضيات مقاس ٢*٢م	٢م	٥٠٠	٣٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	٣٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٧	خرسقه ميول للاستطح بسمك متوسط ٧سم	٢م	١٥٠	٨٠٠	١٢٠٠٠٠	٠	٨٠٠	١٢٠٠٠٠
٣٨	توريد وتركيب بر دورة اسمنتية بابعاد ٢٠*٣٠*٥٠سم	م.ط	١٨٠	٥٠٠	٩٠٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠	٥٤٠٠٠
	خامسا:اعمال الطبقات العازله:-				٠		٠	٠
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد وجهين متعامدين للاساسات والمبني	٢م	٦٠	١٥٠	٩٠٠٠	٥٥٠	٧٠٠	٤٢٠٠٠
٤٠	طبقة عازلة للارطوبة من الاسومات سمك ٤سم طبقة لياسه اسمنتية	٢م	١٤٠	٩٠٠	١٢٦٠٠٠	٠	٩٠٠	١٢٦٠٠٠
٤١	توريد ودهان ٣ اوجه عازله للمناطق الرطبه -عزل ماني سيكا	٢م	١٢٠	١٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٠٠	١٢٠٠٠
٤٢	طبقة عازلة للحرارة من القوم المضغوط طبقة لياسه اسمنتية	٢م	١٦٠	٧٠٠	١١٢٠٠٠	٢٠٠	٩٠٠	١٤٤٠٠٠
	سادسا:اعمال المبني:-				٠		٠	٠
٤٣	مبني سمك طوية من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي	٣م	١٨٥٠	١٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠
٤٤	مبني سمك نصف طوية من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي	٢م	٢٤٠	١٨٠٠	٤٣٢٠٠٠	٠	١٨٠٠	٤٣٢٠٠٠
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبني من الطوب الوردي مبني على السبخ	٣م	٢٥٠٠	١٠	٢٥٠٠٠	٠	١٠	٢٥٠٠٠
٤٦	توريد وعمل مبني من الطوب الوردي مبني على السبخ	٢م	٣٥٠	١٢	٤٢٠٠	٠	١٢	٤٢٠٠
٤٧	توريد وتركيب كسوة من حجر الفرعوني	٢م	٤٢٠	٥٠	٢١٠٠٠	٠	٥٠	٢١٠٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية من الحجر الهلثمي	٢م	٥٦٠	٣٠٠	١٦٨٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠	٥٦٠٠٠
٤٩	توريد وتركيب وحدات من القرميد الفخاري	٢م	٦٠٠	٣٥	٢١٠٠٠	١٥	٥٠	٣٠٠٠٠
	سابعاً:اعمال البلاط والسيراميك:-				٠		٠	٠
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة مقاس ٣٠*٣٠*٣سم	٢م	٢٢٠	٨٠٠	١٧٦٠٠٠	٣٥٢	١١٥٢	٢٥٣٤٤٠
٥١	سيراميك ارضيات شامل الوزره	٢م	٣٥٠	١٢٠٠	٤٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠	٤٢٠٠٠٠
٥٢	سيراميك حواط	٢م	٣٥٠	٧٠٠	٢٤٥٠٠٠	٥٠	٧٥٠	٢٦٢٥٠٠
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	م.ط	٨٠	٣٠٠	٢٤٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠	١٦٠٠٠
٥٤	توريد وتركيب بلاط ارسفه	٢م	٢٢٥	٦٠	١٣٥٠٠	٠	٦٠	١٣٥٠٠
٥٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام محلى سمك ٢سم	٢م	٨٠٠	٦٠	٤٨٠٠٠	٠	٦٠	٤٨٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام (تريستا اوتويوجلد) سمك ٢سم	٢م	٨٠٠	٤٠	٣٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠	١٦٠٠٠
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام (امبراندور) سمك ٢سم	٢م	١٨٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠٠	١٨٠٠	٢٠	٣٦٠٠٠
					٩٤٠٤٠٥٠			٨٤٨٠٤٤٠

✓

~~ACG~~

رقم البند	بيان الأعمال	مقررات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بزيادة أو النقصان	إجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايضة المعدلة
	ماتر				٩٤٠.٤٥٠			٨٤٨٠.٤٤٠
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات جرانيت سمك ٢ سم	٢م	١٤٠٠	٩٠	١٢٦٠٠٠	٠	٩٠	١٢٦٠٠٠
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات جرانيت (دويل بلاك أو جلاكسي) سمك ٢ سم	٢م	٢٨٠٠	٣٠	٨٤٠٠٠	٢٠٠	١٠	٢٨٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	م. ط	١٠٠٠	١٣٥	١٣٥٠٠٠	٠	١٣٥	١٣٥٠٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام (محلى)	م. ط	٧٥٠	٦٠	٤٥٠٠٠	٠	٦٠	٤٥٠٠٠
٦٢	توريد وتركيب عتب أو معابر رخام سمك ٢ سم	م. ط	١٥٠	٣٠	٤٥٠٠	٠	٣٠	٤٥٠٠
٦٣	توريد وتركيب وكرات رخام سمك ٢ سم	م. ط	١٢٠	٢٠	٢٤٠٠	٠	٢٠	٢٤٠٠
٦٤	توريد وتركيب وكرات جرانيت سمك ٢ سم	م. ط	٢٠٠	٢٠	٤٠٠٠	١٠	٣٠	٦٠٠٠
٦٥	جلى بلاط موازيكو للارضيات	٢م	٨٠	٣٥	٢٨٠٠	٠	٣٥	٢٨٠٠
٦٦	جلى رخام وجرانيت للارضيات	٢م	١٢٥	٣٠	٣٧٥٠	٠	٣٠	٣٧٥٠
٦٧	انتقروك لزوم الارصفة سمك ٨ سم	٢م	٢٤٠	١٥٠	٣٦٠٠٠	٠	١٥٠	٣٦٠٠٠
٦٨	بالمتر المسطح فك واعاده تركيب بلاط الانتقروك	٢م	٦٠	٢٠	١٢٠٠	٠	٢٠	١٢٠٠
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين محمل على البند وزره	٢م	٦٠٠	٧٥	٤٥٠٠٠	٠	٧٥	٤٥٠٠٠
	تلصق اعمال البياض والتشطيبات :-				٠		٠	٠
٧٠	بياض تخشين لزوم الواجهات	٢م	١٦٠	٧٠٠	١١٢٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠	٦٤٠٠٠
٧١	بياض تخشين داخلي	٢م	١٢٥	١١٠٠	١٣٧٥٠٠	١٤٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥٠٠
٧٢	بياض طرطشة بطانة و ضهارة للواجهات	٢م	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠٠٠	٠	١٠٠	٢٠٠٠٠
٧٣	توريد وعمل بياض فطيسة بطانة و ضهارة	٢م	٢٠٠	٥٠	١٠٠٠٠	٠	٥٠	١٠٠٠٠
٧٤	عمل بياض طرطشة او فطيسة للواجهات ضهارة فقط	٢م	١٥٠	١٠٠	١٥٠٠٠	٠	١٠٠	١٥٠٠٠
٧٥	توريد وعمل بياض حجر صناعى للواجهات	٢م	٤٠٠	١٥٠	٦٠٠٠٠	٠	١٥٠	٦٠٠٠٠
٧٦	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	٢م	٦٠٠	٨	٤٨٠٠	٠	٨	٤٨٠٠
٧٧	توريد وعمل وزرة اسمنتيه بارتفاع ١٥ سم	م. ط	٦٠	٢٥	١٥٠٠	٢٠,٢٥٠	٤,٧٥	٢٨٥
٧٨	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجيه درى ميكس او جرافيتو	٢م	١٦٠	١٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٥٠٠	٢٥٠٠	٤٠٠٠٠٠
٧٩	توريد وعمل دهان للواجهات ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	٢م	١٥٠	٥٠٠	٧٥٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠	٣٠٠٠٠
٨٠	توريد وعمل دهان للواجهات ببيوية البلاستيك على سطح مدهون	٢م	١٣٥	٤٠٠	٥٤٠٠٠	٠	٤٠٠	٥٤٠٠٠
٨١	توريد وعمل دهان داخلى ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	٢م	١٢٥	١٥٠٠	١٨٧٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٨٢	توريد وعمل دهان داخلى ببيوية البلاستيك على سطح مدهون	٢م	١١٠	٨٠٠	٨٨٠٠٠	٢٢٠٠	٣٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٨٣	دهان ابواب و شبابيك خشب وجهين ببيوية اللاكية	٢م	١٦٠	١٥٠	٢٤٠٠٠	٠	١٥٠	٢٤٠٠٠
٨٤	دهانات ايبوكسية للارضيات الخرسانية كيميا بوكس ١٥١	٢م	١٥٠	٢٠	٣٠٠٠	٠	٢٠	٣٠٠٠
٨٥	معالجة شروخ بالحوائط	م. ط	١٥٠	٢٠	٣٠٠٠	٠	٢٠	٣٠٠٠
	تلصق اعمال النجاره :-				٠		٠	٠
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	٢م	٢٣٠٠	٨٠	١٨٤٠٠٠	٠	٨٠	١٨٤٠٠٠
٨٧	توريد وتركيب شبابيك ابواب بلكونه خشب موسكى محمل على شبابيك الارضيه شبابيك حميه	٢م	٣٠٠٠	٢٠	٦٠٠٠٠	٠	٢٠	٦٠٠٠٠
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب باى مقاس	٢م	٨٠٠	٥٠	٤٠٠٠٠	٣٠	٨٠	٦٤٠٠٠
					١١١٣٣٠٠٠			١٠٨٠٤٦٧٥

AS

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة أو النقصان	إجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايمة المعدلة
	مقابله				١١١٣٣.٠٠٠			١٠٨٠٤٦٧٥
٨٩	توريد وتركيب مكينة خلق اتوماتيكي للابواب	بالعدد	١٢٥٠	١٠	١٢٥٠٠	٠	١٠	١٢٥٠٠
٩٠	تجلايد خشب كونتر ١٦ مم وقشره ارجو	م ٢	١٨٠٠	١٠٠	١٨٠٠٠	١٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠٠
٩١	كورتيشة خشب اوفيتونك	م ٢	١٢٠	٩٠	١٠٨٠٠	٠	٩٠	١٠٨٠٠
٩٢	توريد وتركيب زاويا من الخشب الموسكى	م ٢	١٠٠	١٢٠	١٢٠٠٠	٠	١٢٠	١٢٠٠٠
٩٣	توريد وتركيب وزرة من الخشب الموسكى	م ٢	١٥٠	٤٠	٦٠٠٠	٠	٤٠	٦٠٠٠
٩٤	توريد وتركيب خلق خشب موسكى ١٦*٢ بوصة	م ٢	٣٥٠	٤٠	١٤٠٠٠	٣٠٠	١٠	٣٥٠٠
٩٥	توريد وتركيب ارضيات خشب موسكى على خلفات خشب	م ٢	١٦٥٠	٣٠	٤٩٥٠٠	٢٥٠	٥	٨٢٥٠
٩٦	توريد وتركيب ارضيات خشبية (FDF)	م ٢	٦٥٠	٣٠	١٩٥٠٠	٢٥٠	٥	٣٢٥٠
٩٧	توريد وتركيب ارضيات من الواح الخشب الصناعى (HPL)	م ٢	٨٢٠	٥٠	٤١٠٠٠	٧٠	١٢٠	٩٨٤٠٠
٩٨	توريد وتركيب دواليب خشبية من نوع (HPL) باللون المطلوب	م ٢	٣٠٠٠	٥٠	١٥٠٠٠٠	٠	٥٠	١٥٠٠٠٠
٩٩	توريد وتركيب دواليب خشبية من الخشب الكونترسمك ١٦ مم المصنوق قشره	م ٢	٢٠٠٠	٥٠	١٠٠٠٠٠	٢٠٠	٢٥٠	٥٠٠٠٠٠
١٠٠	جلى واصلاح ارضيات خشب	م ٢	٥٠٠	٥	٢٥٠٠	٤٠	١	٥٠٠
	عشرًا :اعمال الالومنيوم :-				٠		٠	٠
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم	م ٢	٤٠٠٠	١٠٠	٤٠٠٠٠	١٠٠	٢٠٠	٨٠٠٠٠٠
١٠٢	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك الومنيوم	م ٢	٢٠٠٠	٥	١٠٠٠٠	٧٥	٨٠	١٦٠٠٠٠
١٠٣	توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسبك لا يقل عن ٤مم	م ٢	٣٠٠٠	٥٠	١٥٠٠٠٠	٣٠٠	٢٠	٦٠٠٠٠
١٠٤	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاربونات المفرغ سمك ٦ مم	م ٢	١٨٠٠	١٠	١٨٠٠٠	٠	١٠	١٨٠٠٠
	الحادى عشر :الاعمال المعدنيه:-				٠		٠	٠
١٠٥	توريد وتركيب باب معدنى مفصلى ويتم ملء الحلق بالجرارات سمك الصاج ١,٥مم ومقاوم للحريق	م ٢	٤٠٠٠	١٠	٤٠٠٠٠	٠	١٠	٤٠٠٠٠
١٠٦	ترميم واصلاح ابواب معدنيه	م ٢	٢٠٠٠	٢٥	٥٠٠٠٠	٢٥	٥٠	١٠٠٠٠٠
١٠٧	توريد وتركيب قطاعات معدنيه لزوم الانشاءات والتشطيبات والمظلات	طن	٥٠٠٠٠	٥	٢٥٠٠٠٠	٠	٥	٢٥٠٠٠٠
١٠٨	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حمايه الشبانيك	كجم	٤٥	١٥٠	٦٧٥٠	٥٥٠	٧٠٠	٣١٥٠٠
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠ & ٦٠)	طن	٣٠٠٠٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٠٠	٨٠	٢٤٠٠٠٠٠
١١٠	صل اشابر حديد تسليح بالاعدهه لريط الاعمده بالميتالى	بالعدد	٨٠	٢٠٠	١٦٠٠٠	٠	٢٠٠	١٦٠٠٠
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب	كجم	٤٥	٦٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٩٠٠٠	١٥٠٠٠	٦٧٥٠٠٠
١١٢	توريد وتركيب درابزين لزوم المسالم بارتفاع ٩٠ سم	م ٢	٥٤٠	٥٠	٢٧٠٠٠	٠	٥٠	٢٧٠٠٠
١١٣	توريد وتركيب شبك ممدد سمك ١,٥مم لزوم السور	م ٢	٦٠٠	١٢٥	٧٥٠٠٠	٧٥	٢٠٠	١٢٠٠٠٠
١١٤	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن سمك ٠,٧ مم	م ٢	٥٠٠	٣٠	١٥٠٠٠	٠	٣٠	١٥٠٠٠
١١٥	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن سمك ١,٥ مم	م ٢	٨٠٠	٥٠	٤٠٠٠٠	٠	٥٠	٤٠٠٠٠
١١٦	دهان اى اعمال معدنيه ببويه اللاكيه	م ٢	١٤٠	١٢٠	١٦٨٠٠	٠	١٢٠	١٦٨٠٠
	الثنى عشر :الاعمال الصحيه				٠		٠	٠
١١٧	حوض ايدي بارد و سائلن السعر غير شامل الخلط	بالعدد	٢٤٠٠	٣٢	٧٦٨٠٠	٠	٣٢	٧٦٨٠٠
١١٨	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستنلس ١٠*٤٥,٠ (بارد وساخن) غير شامل الخلط	بالعدد	٢٤٠٠	١٧	٤٠٨٠٠	٥٠	١٢	٢٨٨٠٠
					١٦٢٣٢٢٩٥٠			١٦٨٤٤٧٧٥

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة أو النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقيسة المعدلة
	مابقـــــــــــــــــله				١٦٢٢٢٩٥٠			١٦٨٤٤٧٧٥
١١٩	توريد و تركيب مراحل افرنجى مطلى صينى	بالعدد	٣١٠٠	١٢	٣٧٢٠٠	١٣	٢٥	٧٧٥٠٠
١٢٠	توريد و تركيب مراحل بلدى من اجود الانواع	بالعدد	١٥٠٠	٢	٣٠٠٠	٠	٢	٣٠٠٠
١٢١	توريد و تركيب ميوالة حوض مطقة من الصينى فرز اول	بالعدد	٣٠٠٠	٢٦	٧٨٠٠٠	١١٠	١٥	٤٥٠٠٠
١٢٢	توريد و تركيب وصلة ٣٠سم من اجود الانواع	بالعدد	١٠٠	٢٠	٢٠٠٠	٠	٢٠	٢٠٠٠
١٢٣	توريد و تركيب وصلة ٥٠سم من اجود الانواع	بالعدد	١٣٠	٣٠	٣٩٠٠	١٠٠	٢٠	٢٦٠٠
١٢٤	بالعدد تركيب خلاط حوض وجه	بالعدد	١٥٠٠	٢٥	٣٧٥٠٠	٠	٢٥	٣٧٥٠٠
١٢٥	بالعدد تركيب خلاط حوض مطبخ	بالعدد	١٧٠٠	١٢	٢٠٤٠٠	٠	١٢	٢٠٤٠٠
١٢٦	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك قطر ١,٥	بالعدد	١٥٠	٥	٧٥٠	٠	٥	٧٥٠
١٢٧	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك قطر ٢	بالعدد	٢٠٠	١٢	٢٤٠٠	٠	١٢	٢٤٠٠
١٢٨	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك ارضى قطر ٣	بالعدد	٦٥٠	٥	٣٢٥٠	٦٥	٧٠	٤٥٥٠٠
١٢٩	توريد و تركيب ياقيو مقاس ١,٥*٧,٠ من الاكرليك اوالصينى والسعر لايشمل الخلاط	بالعدد	٣٢٠٠	٢	٦٤٠٠	١٠٠	١	٣٢٠٠
١٣٠	توريد و تركيب ياقيو مقاس ١,٢*١,٢ من الاكرليك اوالصينى والسعر لايشمل الخلاط	بالعدد	١٨٠٠	٢	٣٦٠٠	١٠٠	١	١٨٠٠
١٣١	توريد و تركيب ياقيو مقاس ٩,٩*٠,٠ من الاكرليك اوالصينى والسعر لايشمل الخلاط	بالعدد	١٦٠٠	١٠	١٦٠٠٠	٥٠٠	٥	٨٠٠٠
١٣٢	توريد و تركيب بوتيتيت اكسسوار حمام ٤ قطع	بالعدد	٢٠٠٠	١٠	٢٠٠٠٠	٥	١٥	٣٠٠٠٠
١٣٣	توريد وتركيب ماسورة شطاف	بالعدد	١٥٠	١٨	٢٧٠٠	٠	١٨	٢٧٠٠
١٣٤	توريد و تركيب سيفون جلتراپ من PVC	بالعدد	١٠٠٠	١٨	١٨٠٠٠	٨٠٠	١٠	١٠٠٠٠
١٣٥	توريد وتركيب ماكينة كومبشن بلاستيك	بالعدد	٥٠٠	١٨	٩٠٠٠	٣٠٠	١٥	٧٥٠٠
١٣٦	توريد والشاء خزان تحليل وخندق صرف	بالعدد	١٠٠٠٠٠	٢	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠٠
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بليه ٢/١"	بالعدد	١٢٠	٥٠	٦٠٠٠	٠	٥٠	٦٠٠٠
١٣٨	توريد وتركيب حنفية بليه ٤/٣"	بالعدد	١٥٠	١٥	٢٢٥٠	٠	١٥	٢٢٥٠
١٣٩	توريد وتركيب حنفية بليه ١"	بالعدد	١٧٥	١٥	٢٦٢٥٠	٠	١٥	٢٦٢٥٠
١٤٠	توريد وتركيب حنفية بليه ١,٥"	بالعدد	٢٥٠	١٠	٢٥٠٠	٠	١٠	٢٥٠٠
١٤١	توريد وتركيب محبس بليه ١/٢"	بالعدد	٢٠٠	٥٠	١٠٠٠٠	٠	٥٠	١٠٠٠٠
١٤٢	توريد وتركيب محبس بليه ٤/٣"	بالعدد	٢٠٠	٢٠	٤٠٠٠	٠	٢٠	٤٠٠٠
١٤٣	توريد وتركيب محبس بليه ١" (٢ لاكور)	بالعدد	٦٥٠	١٠	٦٥٠٠	٠	١٠	٦٥٠٠
١٤٤	توريد وتركيب محبس بليه ١,٥" (٢ لاكور)	بالعدد	١١٠٠	٧	٧٧٠٠	٠	٧	٧٧٠٠
١٤٥	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ١,٥" بسبك ٣مم	م . ط	١٢٠	٨٠	٩٦٠٠	٠	٨٠	٩٦٠٠
١٤٦	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٢" بسبك ٤مم	م . ط	١٥٠	٣٠٠	٤٥٠٠٠	٠	٣٠٠	٤٥٠٠٠
١٤٧	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣" بسبك ٤مم	م . ط	٢٢٠	١٢٠	٢٦٤٠٠	٠	١٢٠	٢٦٤٠٠
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٤" بسبك ٥مم	م . ط	٣٠٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠	٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠
١٤٩	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٥" بسبك ٥مم	م . ط	٣٦٠	٤	١٤٤٠	٠	٤	١٤٤٠
١٥٠	توريد و تركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٦" بسبك ٥مم	م . ط	٤٥٠	٧٥	٣٣٧٥٠	٠	٧٥	٣٣٧٥٠
					١٦٩١٤٨١٥			١٧٤٦٢٣٩٠



~~AC~~

ACC

رقم البند	بيان الأصصال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة او النقصان	اجمالى الكمية بعد التعديل	كميه المقايسه المعدله
	مانقـــــــــــــــله				١٨٩٤٠.٨٥٠			١٩١٩٤٧٧٠
	الرابع عشر :اعمال الحريق:							
١	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***١ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٢٥مم)	م.بظ	١١٥٠	٥٠	٥٧٥٠٠	.	٥٠	٥٧٥٠٠
٢	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***١,٢٥ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٣٢مم)	م.بظ	١٣٠٠	٣٠	٣٩٠٠٠	٢٠=	١٠	١٣٠٠٠
٣	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***١,٥ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٤٠مم)	م.بظ	١٣٦٠	٣٠	٤٠٨٠٠	٢٠=	١٠	١٣٦٠٠
٤	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٢ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٥٠مم)	م.بظ	١٥٠٠	٣٠	٤٥٠٠٠	.	٣٠	٤٥٠٠٠
٥	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٢,٥ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٦٥مم)	م.بظ	١٧٤٠	٥٠	٨٧٠٠٠	٢٥=	٢٥	٤٣٥٠٠
٦	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٣ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٧٥مم)	م.بظ	٢٠٨٠	٢٠	٤١٦٠٠	١٠=	١٠	٢٠٨٠٠
٧	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٤ سميلس جدول ٤٠ (قطر ١٠٠مم)	م.بظ	٢٣٢٠	٢٠	٤٦٦٠٠	١٠٠=	١٢٠	٢٧٩٦٠٠
٨	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٤ سميلس جدول ٤٠ (قطر ١٥٠مم)	م.بظ	٤٥٥٠	٢٠	٩١٠٠٠	١٥=	٥	٢٢٧٥٠
٩	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٨ سميلس جدول ٤٠ (قطر ١٥٠مم)	م.بظ	٥٧٠٠	٢٠	١١٤٠٠٠	١٥=	٥	٢٨٥٠٠
١٠	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ***H.D.P.E(قطر ٧٥مم)	م.بظ	١٩٢٠	٥٠	٩٦٠٠٠	٤٠=	١٠	١٩٢٠٠
١١	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ***H.D.P.E(قطر ١٠٠مم)	م.بظ	٢١٢٠	٥٠	١٠٦٠٠٠	.	٥٠	١٠٦٠٠٠
١٢	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ***H.D.P.E(قطر ١٥٠مم)	م.بظ	٢٦٠٠	٥٠	١٣٠٠٠٠	٤٠=	١٠	٢٦٠٠٠
١٣	توريد وتركيب رشاشن حريق (١٨°c) UPRIGHT	عدد	٤٤٠	٢٠	٨٨٠٠	١٥=	٥	٢٢٠٠
١٤	توريد وتركيب رشاشن حريق (١٨°c) pendent	عدد	٥٣٠	٢٠	١٠٦٠٠	١٥=	٥	٢٦٥٠
١٥	توريد وتركيب هوزيل حريق قطر ١ بوصة	عدد	٢٣٠٠٠	١٠	٢٣٠٠٠٠	.	١٠	٢٣٠٠٠٠
١٦	بالمقطوعه عمل نظام الانطفاء (Fire T race)	عدد	٤٠١٠٠	٢	٨٠٢٠٠	١=	١	٤٠١٠٠
١٧	توريد وتركيب اسطوانه مكافحه حريق بوندره متعددہ A-B-C-D-E سعه ٦كجم	عدد	٢٨١٠	٢٠	٥٦٢٠٠	١٠=	١٠	٢٨١٠٠
١٨	توريد وتركيب طفليه حريق ببوندره ثالى اكسيد الكربون ٦كجم	عدد	٢٨١٠	٢٥	٧٠٢٥٠	١٥=	١٠	٢٨١٠٠
١٩	توريد وتركيب اسطوانه غاز رغوى ٤٥كجم لزوم الموقع العام	عدد	٢٤١٠٠	٢	٤٨٢٠٠	١=	١	٢٤١٠٠
٢٠	توريد وتركيب خليفه حريق ٢,٥بوصه	عدد	٢٧٥٠	٢	٥٥٠٠	.	٢	٥٥٠٠
٢١	توريد وتركيب صندوق حريق بالمياه شامل الخرطوم ٣,٥م٣,٥ بوصه	عدد	٢٣٩٠٠	١٠	٢٣٩٠٠٠	.	١٠	٢٣٩٠٠٠
٢٢	توريد وعمل لآكور سريع احتياطى	عدد	١٢١٠٠	٢	٢٤٢٠٠	.	٢	٢٤٢٠٠
٢٣	توريد وتركيب واختبار و التشغيل لنظام (FM٢٠٠)	مقطوعه	٢٠٢٥٠٠	١	٢٠٢٥٠٠	.	١	٢٠٢٥٠٠
٢٤	توريد وتركيب وصله حريق جافه سياميز حائطيه	عدد	١٢٠٠٠	٢	٢٤٠٠٠	.	٢	٢٤٠٠٠
٢٥	توريد وتركيب محبس تفرغ هواء مزود بمحبس كروى(BALL VALVE)	عدد	٩٩٥٠	٥	٤٩٧٥٠	٣=	٢	١٩٩٠٠
٢٦	توريد وتركيب واختبار وحده تحكم	عدد	٢٣٩٠٠	١	٢٣٩٠٠	.	١	٢٣٩٠٠
٢٧	توريد وتركيب وتشغيل وضمان مجموعه من محابس اطفاء الحريق	مقطوعه	٩٧٥٠	١	٩٧٥٠	.	١	٩٧٥٠
٢٨	تركيب وتجريه تشغيل محطه طلسمبات الحريق وتذك الحريق ...	مقطوعه	٢٠٠٠٠٠	١	٢٠٠٠٠٠	.	١	٢٠٠٠٠٠
٢٩	توريد لوحه انذار حريق(من النوع الممتون (ONE LOOP)	عدد	٤٧٥٠٠	١	٤٧٥٠٠	.	١	٤٧٥٠٠
٣٠	نظام ربط المباقى مع بعضها	مقطوعه	٣٣٦٠٠	١	٣٣٦٠٠	.	١	٣٣٦٠٠
٣١	توريد وتركيب مخرج انذار حريق باسلاك ١,٥م٢ باثشيلد ١٠٥ درجه	عدد	٢٢٠٠	١٠	٢٢٠٠٠	٣٥	٤٥	٩٩٠٠٠
٣٢	توريد وتركيب كبيل ٢م٢ ١,٥م٢ مقاوم للحريق	م.بظ	١٨٠	١٠	١٨٠٠	٥=	٥	٩٠٠
					٢٣٠.٢٣١٠٠			٢٢٩٥٥٢٢



acc

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الاجمالي	الكمية بالزيادة او النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايسة المعدلة
	مابقـــــــــــــــــه				٢٤٨٧٠٣٩٠			٢٤٣٦٩٧٩٠
	اعمال الكهرباء:-							
١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح ثلاثي رئيسي ٢٥٠ امبير	عدد	٥٦٢٠٠	٣	١٦٨٦٠٠	٠	٣	١٦٨٦٠٠
٢	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ١٠٠ امبير	عدد	٣٣٠٠٠	٤	١٣٢٠٠٠	٠	٤	١٣٢٠٠٠
٣	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (٢٤ مفتاح)	عدد	٢٥٧٠٠	٤	١٠٢٨٠٠	٠	٤	١٠٢٨٠٠
٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (١٨ مفتاح)	عدد	٢٤٨٠٠	٥	١٢٤٠٠٠	٥	١٠	٢٤٨٠٠٠
٥	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٣٢ امبير (١٢ مفتاح)	عدد	٢٠٠٠٠	١٠	٢٠٠٠٠٠	٢	١٢	٢٤٠٠٠٠
٦	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٣٢ امبير (٨ مفتاح)	عدد	١٥٨٠٠	١٠	١٥٨٠٠٠	٠	١٠	١٥٨٠٠٠
٧	كيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) (عدد١ مفتاح ثلاثى رئيسى MCCB	عدد	٤٨٥٠٠	٤	١٩٤٠٠٠	٢٠	٢	٩٧٠٠٠
٨	وتركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) (عدد١ مفتاح ثلاثى MCCB	عدد	٤٥٧٠٠	٢	٩١٤٠٠	٠	٢	٩١٤٠٠
٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٢٠+٧٠)مم٢	م.ط	١٢٤٠	٥٠	٦٢٠٠٠	٠	٥٠	٦٢٠٠٠
١٠	توريد ل وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*٩٥+٥٠)مم٢	م.ط	٨٧٠	٥٠	٤٣٥٠٠	٠	٥٠	٤٣٥٠٠
١١	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*٥٠+٢٥)مم٢	م.ط	٧١٠	٥٠	٣٥٥٠٠	٠	٥٠	٣٥٥٠٠
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤*٣٥)مم٢	م.ط	٥٤٠	٢٥٠	١٣٥٠٠٠	٠	٢٥٠	١٣٥٠٠٠
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤*١٦)مم٢	م.ط	٤٩٠	٢٥٠	١٢٢٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠	٤٩٠٠٠
١٤	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١ حصان	عدد	١٢٧٠٠	٣	٣٨١٠٠	٠	٣	٣٨١٠٠
١٥	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١,٥ حصان	عدد	١٦١٠٠	٢	٣٢٢٠٠	٠	٢	٣٢٢٠٠
١٦	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ٢ حصان	عدد	٢٠٤٠٠	٢	٤٠٨٠٠	٣	٥	١٠٢٠٠٠
١٧	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع ١٠٠ وات LED	عدد	٩٥٥٠	١٠٠	٩٥٥٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠	١٩١٠٠٠
١٨	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع ٨٠ وات LED	عدد	٩٢٥٠	٥	٤٦٢٥٠	٠	٥	٤٦٢٥٠
١٩	توريد وتركيب واختبار كشاف انارة طراز اتفاق RT-٣ اللميه ١٠٠ وات LED	عدد	٩٩٠٠	٥	٤٩٥٠٠	٢٥	٣٠	٢٩٧٠٠٠
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحه)	عدد	٦٨٠	٢٥٠	١٧٠٠٠٠	٥٠	٣٠٠	٢٠٤٠٠٠
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه - شفاط)	عدد	٧٩٠	٢٠٠	١٥٨٠٠٠	١٠٠	٣٠٠	٢٣٧٠٠٠
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكييف)	عدد	١١١٠	٥٠	٥٥٥٠٠	٠	٥٠	٥٥٥٠٠
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه قوى - شفاط ورش)	عدد	٢٠٣٠	١٠	٢٠٣٠٠	٢٠	٣٠	٦٠٩٠٠
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	عدد	٤٠٥٠	٣٠	١٢١٥٠٠	٠	٣٠	١٢١٥٠٠
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١١٣٠	٣٠	٣٣٩٠٠	١٠٠٠	٢٠	٢٢٦٠٠
٢٦	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	٥٥٠	٥٠	٢٧٥٠٠	٢٥٠	٢٥	١٣٧٥٠
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	عدد	٨١٠	٥٠	٤٠٥٠٠	١٠	٦٠	٤٨٦٠٠
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحده اضاءه تركب بالسقف (بلوفونيره)	عدد	٩٢٥	١٠٠	٩٢٥٠٠	٤٠٠٠	٦٠	٥٥٥٠٠
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشاف ١٠*٦٠م النوع الذى يتم تركيبه فوق الحوض	عدد	٩٩٥	١٠٠	٩٩٥٠٠	٧٠٠٠	٣٠	٢٩٨٥٠
٣٠	توريد وتركيب واختبار كشاف ٢٠*١٢م بدرجه حمايه ٦٥ IP كامل Led	عدد	١٣٦٥	٢٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٣٠٠٠	٧٠	٩٥٥٥٠
٣١	توريد وتركيب كشاف ٦٠*٢٠م بدرجه حمايه ٦٥ IP كامل Led	عدد	٢٠٠٠	٢٠٠	٤٠٠٠٠٠	٥٠	٢٥٠	٥٠٠٠٠٠
٣٢	توريد وتركيب واختبار كشاف لوفر هاى مرور ١٢٠*٢٢م	عدد	٢٣٧٠	٢٠٠	٤٧٤٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠	٢٣٧٠٠٠
					٢٩٥٦٧٧٤٠			٢٨٣٢٠٨٩٠

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة أو النقصان	إجمالي الكمية بعد التحديل	كمية المقايضة المعدلة
	مقابلـــــــــــــــــه				٣٢٣٥٥٥٤٠			٣١١١٣٠٩٠
٦٦	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط و الزجاج بقطر ٣٠ سم	عدد	٩٦٥	٥٠	٤٨٢٥٠	٢٠٠	٣٠	٢٨٩٥٠
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	عدد	٩٢٠	٥٠	٤٦٠٠٠	٢٠٠	٣٠	٢٧٦٠٠
٦٨	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش ٣٨٠ بقطر ٥٠ سم	عدد	٩٥٥٠	٥	٤٧٧٥٠	٥	١٠	٩٥٥٠٠
٦٩	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش ٢٢٠ بقطر ٥٠ سم	عدد	٥٤٠٠	٥	٢٧٠٠٠	١٠	١٥	٨١٠٠٠
٧٠	توريد وتركيب سخان اوفيس ١٥ لتر	عدد	٢٦٢٠	١٠	٢٦٢٠٠	٠	١٠	٢٦٢٠٠
٧١	توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	عدد	٣٤٢٠	١٠	٣٤٢٠٠	٠	١٠	٣٤٢٠٠
٧٢	توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عدد	٥٦٧٠	١٠	٥٦٧٠٠	٠	١٠	٥٦٧٠٠
٧٣	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	عدد	١٨٦٠٠	١٠	١٨٦٠٠٠	٠	١٠	١٨٦٠٠٠
٧٤	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدرة ٢,٥ حصان بارد	عدد	٣٠١٠٠	١٠	٣٠١٠٠٠	٠	١٠	٣٠١٠٠٠
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدرة ٣ حصان بارد	عدد	٤٤٦٠٠	١	٤٤٦٠٠	٤	٥	٢٢٣٠٠٠
٧٦	توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	م.ط	٢٠٥	٥٠	١٠٢٥٠	٠	٥٠	١٠٢٥٠
٧٦	كابلند السابق ولكن قطر ٤ "	م.ط	٢٤٠	٥٠	١٢٠٠٠	٠	٥٠	١٢٠٠٠
٧٧	توريد وتركيب واختبار نظام مصعد متكامل لعدد (٤) ادوار	عدد	١٠٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠٠	١	٢	٢٠٠٠٠٠٠
	إجمالي المعليه				٣٤١٩٥٤٩٠			٣٤١٩٥٤٩٠

مستخلص جاري رقم (۲)
عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
تنفيذ شركة اى جى ار انترناشونال


العقد رقم : ١٣٧٠/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ : ٧/٣/٢٠٢٣

م.المقاول ..

ممثل المالك

مدير عام الصيانة م / كارم امام

تحت المراجعة
منه المراجعة
١٢



محمد بن محمد السعيد

السيد محمد بن السيد

رقم البند بالمقاييسه	بيان الاعمال	الفئه	الكمية طبقا للمقاييسه	الوحده	السابق	خلال المدة	الجملة	جار ام نهائي	جملة قيمه الاعمال حتى الان	استقطاع او حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	مابقه										١١٤٦٠١٣,٥	
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠ & ٦٠)	٣٠٠٠٠	١٠٠	طن	٤	.	٤	جار	١٢٠٠٠٠	٦٠٠٠	١١٤٠٠٠	
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبرابيات	٤٥	٦٠٠٠	كجم	٣٧٦	.	٣٧٦	جار	١٦٩٢٠	٨٤٦	١٦٠٧٤	
١١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن	٨٠٠	٥٠	م٢	.	٢٣	٢٣	جار	١٨٤٠٠	٩٢٠	١٧٤٨٠	
١١٦	بالمتر المسطح دهان أى أعمال معدنية ببيوية اللاكية ثلاثة اوجه	١٤٠	١٢٠	م٢	.	٨٠	٨٠	جار	١١٢٠٠	٥٦٠	١٠٦٤٠	
١١٧	حوض ايدي بارد و ساخن السعر غير شامل الخلط	٢٤٠٠	٣٢	عدد	٣	٦	٩	جار	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	
١١٨	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلس	٢٤٠٠	١٧	عدد	.	١	١	جار	٢٤٠٠	١٢٠	٢٢٨٠	
١١٩	توريد و تركيب مرخاض الفرنجى مطلى صينى	٣١٠٠	١٢	عدد	٣	٥	٨	جار	٢٤٨٠٠	١٢٤٠	٢٣٥٦٠	
١٢١	بالعدد توريد وتركيب موبلة حوض معلقة	٣٠٠٠	٢٦	عدد	.	١	١	جار	٣٠٠٠	١٥٠	٢٨٥٠	
١٢٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الانواع	١٣٠	٣٠	عدد	.	٢	٢	جار	٢٦٠	١٣	٢٤٧	
١٢٤	بالعدد تركيب خلط حوض وجه	١٥٠٠	٢٥	عدد	٣	٧	١٠	جار	١٥٠٠٠	٧٥٠	١٤٢٥٠	
١٢٥	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ وجه جولد	١٧٠٠	١٢	عدد	.	١	١	جار	١٧٠٠	٨٥	١٦١٥	
١٢٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون بلاستيك	١٥٠	٥	عدد	.	٣	٣	جار	٤٥٠	٢٢,٥	٤٢٧,٥	
١٢٨	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك ارضى قطر ٣	٦٥٠	٥	عدد	٣	٢	٥	جار	٣٢٥٠	١٦٢,٥	٣٠٨٧,٥	
١٣٢	توريد و تركيب تثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع	٢٠٠٠	١٠	عدد	٣	٢	٥	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
١٣٣	بالعدد توريد وتركيب شطاف (nova) تركى	١٥٠	١٨	عدد	.	٦	٦	جار	٩٠٠	٤٥	٨٥٥	
١٣٤	توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC	١٠٠٠	١٨	عدد	١	.	١	جار	١٠٠٠	٥٠	٩٥٠	
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢ من أجود الانواع	١٢٠	٥٠	عدد	.	١	١		١٢٠	٦	١١٤	
١٤١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ من أجود الأنواع	٢٠٠	٥٠	عدد	.	٣	٣		٦٠٠	٣٠	٥٧٠	
١٤٣	توريد وتركيب محبس بلية ١ (2 لأكور)	٦٥٠	١٠	عدد	٧	.	٧	جار	٤٥٥٠	٢٢٧,٥	٤٣٢٢,٥	
١٤٧	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣" بسمك ٤ مم	٢٢٠	١٢٠	م.ط	١١	.	١١	جار	٢٤٢٠	١٢١	٢٢٩٩	
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٤" بسمك ٥ مم	٣٠٠	٢٠٠	م.ط	١١	.	١١	جار	٣٣٠٠	١٦٥	٣١٣٥	
١٥١	توريد و تركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٨" بسمك ٥ مم	٨٥٠	٢٢٠	م.ط	١٦	.	١٦	جار	١٣٦٠٠	٦٨٠	١٢٩٢٠	
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦*٦*٠,٦	٤٠٠٠	٣٠	عدد	٢	.	٢	جار	٨٠٠٠	٤٠٠	٧٦٠٠	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١"	٢٥٠	٢٢٥	م.ط	٦٨	.	٦٨	جار	١٧٠٠٠	٨٥٠	١٦١٥٠	
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ٣ (قاعده خرسانه)	٧٥٠٠	٣	عدد	١	.	١	جار	٧٥٠٠	٣٧٥	٧١٢٥	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقة من الالواح الجبسيه سمك ١٢ مم	٤٦٠	٥٠	م٢	٥٠	.	٥٠	جار	٢٣٠٠٠	١١٥٠	٢١٨٥٠	
١٧٠	كالبند السابق ولكن من الالواح المقاومه للارتطوبه	٥٠٠	٤٠	م٢	٨	.	٨	جار	٤٠٠٠	٢٠٠	٣٨٠٠	
١٧٤	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ٥١ سمك ١,٢٥ مم	٢٥٠٠	٣٠	م.ط	٢٧	.	٢٧	جار	٦٧٥٠٠	٣٣٧٥	٦٤١٢٥	
١٧٥	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ٤٠ سمك ١,٢٥ مم	٢٠٠٠	٣٠	م.ط	.	٣٠	٣٠	جار	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠	٥٧٠٠٠	
١٧٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٦ مم	٥٠٠	١٠	م٢	.	٠,٩٨	٠,٩٨	جار	٤٩٠	٢٤,٥	٤٦٥,٥	
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ٦ مم	٧٠٠	١٠	م٢	٦	١	٧	جار	٤٩٠٠	٢٤٥	٤٦٥٥	
١٨١	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكبارى	١١٥٠٠	٢	م٢	٢	.	٢	جار	٢٣٠٠٠	١١٥٠	٢١٨٥٠	
١٨٢	توريد وتركيب كلمات ستانلس	٥٠٠٠	٢	م٢	٢	.	٢	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
	الاجملى الى								١٧٠٧١٩٠	١٦٢١٨٣,٥	١٦٢١٨٣,٥	

م.المقاول ..

لطفي محمد السيد


أحمد محمد السيد

ممثل المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا

مدير عام الصيانه م / كارم امام

م. احمد رضا



رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئة	الكمية طبقا للمقاييس	الوحدة	السابق	خلال المدة	الجملة	جار ام نهائي	جملة قيمة الاعمال حتى الان	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	مقابل										١٦٢١٨٣٠,٥	
	اعمال الحريق											
٤٣	توريد وتركيب وتشغيل شاشه CCTV LED32 Heavy Duty	٦٧٢٠	٢	عدد	٢	٠	٢	جار	١٣٤٤٠	٦٧٢	١٢٧٦٨	
٤٤	توريد وتركيب واختبار Switch لنظام كاميرات المراقبة	١٥٤٠٠	٢	عدد	١	٠	١	جار	١٥٤٠٠	٧٧٠	١٤٦٣٠	
٤٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل(CAMERA IP INDOOR FIXED (DOME	٢٨٣٠٠	٢٠	عدد	٤	٠	٤	جار	١١٣٢٠٠	٥٦٦٠	١٠٧٥٤٠	
٤٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل(CAMERA IP OUTDOOR FIXED (DOME من النوع المقاوم للعوامل الجوية IP65	٣٥٣٠٠	٣٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٧٠٦٠٠	٣٥٣٠	٦٧٠٧٠	
	اعمال الكهرباء											
٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع لفرع مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (18 ملتحاق)	٢٤٨٠٠	٥	عدد	١	٠	١	جار	٢٤٨٠٠	١٢٤٠	٢٣٥٦٠	
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥*٤) مم	٥٤٠	٢٥٠	م.ط	٣٩	٠	٣٩	جار	٢١٠٦٠	١٠٥٣	٢٠٠٠٧	
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤) مم	٤٩٠	٢٥٠	م.ط	١٠	٠	١٠	جار	٤٩٠٠	٢٤٥	٤٦٥٥	
١٤	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١ حصان	١٢٧٠٠	٣	عدد	١	٠	١	جار	١٢٧٠٠	٦٣٥	١٢٠٦٥	
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (اناره - مروحة)	٦٨٠	٢٥٠	عدد	١٠٣	٧	١١٠	جار	٧٤٨٠٠	٣٧٤٠	٧١٠٦٠	
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه - شفاط)	٧٩٠	٢٠٠	عدد	٦٥	٣٨	١٠٣	جار	٨١٣٧٠	٤٠٦٨,٥	٧٧٣٠١,٥	
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكييف)	١١١٠	٥٠	عدد	٤	٣	٧	جار	٧٧٧٠	٣٨٨,٥	٧٣٨١,٥	
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه قوى - شفاط ورش)	٢٠٣٠	١٠	عدد	١	٠	١	جار	٢٠٣٠	١٠١,٥	١٩٢٨,٥	
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	٤٠٥٠	٣٠	م.ط	٣	٠	٣	جار	١٢١٥٠	٦٠٧,٥	١١٥٤٢,٥	
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	١١٣٠	٣٠	عدد	٢	١	٣	جار	٣٣٩٠	١٦٩,٥	٣٢٢٠,٥	
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	٨١٠	٥٠	عدد	١٠	١١	٢١	جار	١٧٠١٠	٨٥٠,٥	١٦١٥٩,٥	
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحده اضاءة تركب بالسقف (بلوفونيره)	٩٢٥	١٠٠	عدد	٨	٠	٨	جار	٧٤٠٠	٣٧٠	٧٠٣٠	
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشاف ١*٦٠ من النوع الذى يتم تركيبه فوق الحوض	٩٩٥	١٠٠	عدد	٣	٠	٣	جار	٢٩٨٥	١٤٩,٢٥	٢٨٣٥,٧٥	
٣١	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠*٦٠ سم وبدرجة حماية IP 65	٢٠٠٠	٢٠٠	عدد	٠	٦٨	٦٨	جار	١٣٦٠٠٠	٦٨٠٠	١٢٩٢٠٠	
٣٦	توريد وتركيب واختبار كشاف ليد دائرى او مربع بقدره لا تقل عن ١٠ W	٢٢١٠	١٠٠	عدد	٦٢	٠	٦٢	جار	١٣٧٠٢٠	٦٨٥١	١٣٠١٦٩	
٤٢	توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو قاطع للتيار ٢٦*٢ امبير	٦٩٥	٥٠	عدد	٥	٠	٥	جار	٢٤٧٥	١٧٣,٧٥	٣٣٠١,٢٥	
٤٤	توريد وتركيب مفتاح احادى قطعه واحده ماجيك	٢٤٠	١٠٠	عدد	٤	٠	٤	جار	١٤٤٠	٧٢	١٣٦٨	
٤٥	توريد وتركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك	٣٢٠	١٠٠	عدد	٦	١٤	٢٠	جار	٦٤٠٠	٣٢٠	٦٠٨٠	
٤٦	توريد وتركيب مفتاح اناره ثلاثى	٤٠٠	٥٠	عدد	٥	٦	١١	جار	٤٤٠٠	٢٢٠	٤١٨٠	
٤٧	توريد وتركيب بريزه كهرباء ١٠ A	٧٩٠	٢٥٠	عدد	٥٠	٥٦	١٠٦	جار	٨٣٧٤٠	٤١٨٧	٧٩٥٥٣	
٤٩	توريد وتركيب واختبار بريزه معلومات	٦٨٠	٥٠	عدد	٣	٠	٣	جار	٢٠٤٠	١٠٢	١٩٣٨	
٥٠	توريد وتركيب واختبار بريزه تليفزيون	٣٧٥	٥٠	عدد	٢	٠	٢	جار	٧٥٠	٣٧,٥	٧١٢,٥	
٥١	توريد وتركيب ذر جرس	٢٢٠	٥٠	عدد	٠	١	١	جار	٢٢٠	١١	٢٠٩	
٥٣	توريد وتركيب بريزه تليفون	٢٤٠	٥٠	عدد	١٠	٥	١٥	جار	٣٦٠٠	١٨٠	٣٤٢٠	
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	٩٢٠	٥٠	عدد	٣	٠	٣	جار	٢٧٦٠	١٣٨	٢٦٢٢	
٧٣	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدره ١,٥ حصان بارد	١٨٦٠٠	١٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٣٧٢٠٠	١٨٦٠	٣٥٣٤٠	
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدره ٣ حصان بارد	٤٤٦٠٠	١	عدد	١	٠	١	جار	٤٤٦٠٠	٢٢٣٠	٤٢٣٧٠	
	الاجمالى										٢٥٢٣٠٤٨	
	اجمالى اعمال مستخلص جارى ١										١٧١٧٧٩٤	
	اجمالى اعمال المستخلص الحالى										٨٠٥٢٥٤	

م.المقاول ..

لطفي محمد السيد

ممثل المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا
مدير عام الصيانه م / كارم امام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

المهندس / مجدى عبد السلام عامر

تمت اضافة بكت
من المنطقة
١٨
المهندس