



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس مجلس إدارة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
إعمار للمقاولات العامة
يوسف شعبان عبد العليم عبد القادر

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٣٩٩/٢٠٢١/٢٠٢٢) المفروض في ٦/١٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥٤٨٤٠٠٠ (فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة اربعة وثمانون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة بتنفيذ " تنفيذ اعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات والاعمال المتبقية من طبقات الردم والاساس داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطاع الاول من الاعمال الصناعية) الحماية من اخطار السيول (المنطقة السادسة - بنى سويف) " بالأمر المباشر ،

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى (المنطقة السادسة - بنى سويف) الإشراف على التنفيذ وتجهيز

وتسليم الموقع للشركة فورا .
وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع ()

عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية

عقد مقاولة

oooooooooooo

الموضوع : تنفيذ الاصال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الهاجات والاعمال المتبقية من طبقات الردم والاساس داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطع الاول من الاعمال الصناعية) الخماية من اخطار السيل (المنطقة السادسة - بنى سويف)
" بالامان المباشر ."

رقم العقد: ٢٠٢١/٣٩٩

انه في يوم الاثنين الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢١

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والجباري

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والجباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر . بجوار معهد النقل . مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و " مكتب إعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم عبد القادر)"

ويمثلها السيد / يوسف شعبان عبد العليم عبد القادر بصفته / رئيس مجلس الادارة

بطاقة رقم قومي / ١٠١٦٩٢٢٣٠١٠١٦

بطاقة ضريبية / ٤٦٣-٥٤١-٧٠٧

ملف ضريبي / ٤١٠٧-٠٢-٥١٢٧

مأمورية ضرائب / ابشوأى

سجل تجاري رقم (٥٥٣٧)

ومقرها / الخواجات . م. يوسف الصديق بملك / معرض كمال معرض . بمركز ابشوأى . الفيوم .

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)

يوسف عبد العليم

إعماار للمقاولات العامة

رئيسة للمقاولات العامة

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص. ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت ٢٣٨٩٢-٨٣-٦٧٦٩٢٣٨٩٢

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

المسوحة صوريا بـ CamScanner

التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد "تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات المتبقية من طبقات الردم والأساس داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم " بالأمر المباشر إلى مجموعة من الشركات .

ومنها موافقة على إسناد "تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات والاعمال المتبقية من طبقات الردم والأساس، داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطاع الأول من الاعمال الصناعية) الحماية من اخطار السيول (المنطقة السادسة . بنى سويف)" بالأمر المباشر إلى مكتب اعمار للمقاولات العامة بتكلفة تقديرية ٥٧٥ مليون (فقط وقدره خمسة مليون وخمسة وسبعين ألف جنيه لا غير) على أن تتم المحاسبة استرشادا بالقائمة الموحدة للمشروع القومي .

حيث قام الطرف الأول بمقاييس الشركه على الأسعار الخاصة بنود الأعمال الخاصة بالعملية عليه والتي انتهت اجراءاتها إلى تنفيذ تلك الاعمال بمبلغ ٤٨٤٠٠٠ جنيهها (فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة اربعة وثمانون ألف جنيه لا غير) شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

على أن يتم تنفيذ هذه الاعمال طبقا لشروط ومواصفات الهيئة والتكلفة الختامية للأعمال . ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتعملا لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ "تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات والاعمال المتبقية من طبقات الردم والأساس داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطاع الأول من الاعمال الصناعية) الحماية من اخطار السيول (المنطقة السادسة . بنى سويف)" بالأمر المباشر طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها بمبلغ ٤٨٤٠٠٠ جنيهها (فقط وقدره خمسة مليون واربعمائة اربعة وثمانون ألف جنيه لا غير) شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني "مكتب اعمار للمقاولات العامة" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع حاليا من الموقع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

بروى رئيس مجلس إدارة

المحامي العام

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائى رقم 5615012100007219 بمبلغ وقدره ٢٧٤٢٠٠ جنیها (فقط وقدره مالنان اربعة وسبعين ألف ومالنان جنیها لا غير) صادر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ صادر من البنك الاهلى المصرى فرع ابشواني . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد اليه او ما تبقى منه الا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد اليه او ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت او نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تفريذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من آية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لديه آية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ آية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايير لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتنقضى الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحويل أسعارها و المناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

العميل للمقاولات العامة
د. زين الدين / يوسف شعبان عبد العليم
رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٣٢ - ٢٢٨٩١٩٧٦٥ - ت. ١١٧٦١ - البريد البريدي ١٩٤٨٧

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمخذلة ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشانه لنص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسلولاً عند حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الفشل أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني بالأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوثوفاة العمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بذلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقته .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنسانية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاهما .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تامينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصروف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمارة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدى آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني باخلاع محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول باخلاع الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تامينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصروف الإدارية اللازمة .

يلتمس العذر من رئيس مجلس الادارة

البند السادس عشر

اقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافه آثارها القانونية ، وفي حال تغير احد الطرفين لعنوانه يتغير عليه اخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافه آثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تصري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٥٪٢٥) بالنسبة لكل بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند العشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة ثلاث سنوات لاعمال الطرق وسنة واحدة للأعمال الصناعية تبدأ من تاريخ الإسلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإسلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسؤولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقةه فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة

الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

رسالة مبرأة عبر البريد

العنوان للمعاشر لعامه
رسنديس يوسف شعبان عبد العليم
ر.س. ٧٠٧١٥٦١٤٦٣

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص. ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ - ت ٢٣٨٩٩٧٦ - ف ٤٢٤٦ (٤٢٤٦) لرخد الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني garb.gov.eg البريد الإلكتروني info@garb.gov.eg

البند العادي والعشرون

تختص الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
وللتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على آية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء في بنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لها العقد .

البند الرابع والعشرون

يرحتظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (اسمى . سولار - حديد) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء والنزول .

الطرف الثاني

مكتب إعمار للمقاولات العامة "يوسف شعبان"

التوقيع (يوسف شعبان عبد العليم)

يوسف شعبان عبد العليم عبد القادر

رئيس مجلس الادارة

الطرف الأول

المدينة العامة للطرق والجسور

التوقيع (

لواز مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

إعْمَارُ الْمَقَاوِلَاتِ الْعَامَةُ
رَئِيسُ رَئِيسِ إِعْمَارِ الْمَقَاوِلَاتِ الْعَامَةِ
رَئِيسُ رَئِيسِ إِعْمَارِ الْمَقَاوِلَاتِ الْعَامَةِ
٤٦٣١٥٤٦١/٧٠٧
٥٥٣٧: اس٢

بيان الأعمال

العملة	الفلنة				
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
٢٦٢٥٠	١٠٥٠				
الف وخمسون جل					

٣٠٢٥٠

باتفتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت كجم/م^٣ ٢٥٠ أسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٥ كجم/سم^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

(فقط مائة وخمسون متراً مكعب)

٣١٥٠

٢٦٢٥٠

١٧٥٠

الف وأربعين وخمسون جل

باتفتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة البرابخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

(فقط مائة وخمسون متراً مكعب)

٢٠٠٠ متر طولي (٣٠٠٠٠) ٢٠٠٠ متر طولي (٣٠٠٠٠)	<p>القان و حسانه صنفر</p> <p>٢٠٠٠ متر طولي (٣٠٠٠٠)</p>	<p>بال:center الطوقي أعمل توريد وتركيب بارتفاع مواشير معاقة الشهير قطاع داخل ١٠٥ م وسماكة ٦ سم من الخرسانة المصمتة وبنسبة خلط (٤٥٠ كجم أسمنت مقاوم للتكبريات + ١٠,٥ م زلط + ٠,٤ م ٢ رمل) بإستخدام شبكة من حديد التسلیح المضریر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٦٦ فون ١٠ سم تعمیر الطوقي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦٦ فون ١٠ سم تعمیر الطوقي في الاتجاه الصودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقفر ويتم التنفيذ طبقاً لاموال الصناعة والرسومات التفصيلية المصمتة وابتدء بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط مائة واربعون متر طولي)</p>
٢٤٠٠ متر طولي (١٩٥٠) تسعة عشر الف و خمسة جزء	<p>جبل</p> <p>٢٤٠٠ متر طولي (١٩٥٠) تسعة عشر الف و خمسة</p>	<p>بالخن توريد وتشغيل حديد تسلیح ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وابتدء بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط اثنى عشر طن)</p>
٣٠٠٠ متر طولي (٣٠٠٠) اربعينه وعشرون جزء	<p>المحار و المقادير لعارية</p> <p>٣٠٠٠ متر طولي (٣٠٠٠) اربعينه وعشرون جزء</p>	<p>(بال:center الطوقي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المساحة (نيوجيرسي) وجه واحد يارتفاع ٩٠ سم بإستخدام التبرجلان طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة العالية سماكة ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسفل الحاجز والسرر يشمل توريد وثبتت الأشجار ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وابتدء بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>(فقط ستة الاف متر طولي)</p>

المحار و المقادير لعارية

نيوجيرسي / جوستن ، ٢٠٠٠

الجملة	بيان الأعمال				رقم البند	الكمية
	قرش	جنيه	قرش	القناة		
١٨٥٠٠ جملة وثلاثون جنٰل	٥٢٠			بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفiber جلاس (نيوجيرسى) وجهين يارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) والفنـة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العاديـة سـمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسفل الحاجـز والسعـر يـشـمل تـورـيد وـتشـيـت الأـشـايـر ويـتم التـنـفيـذ طـبـقاً لـأـصـوـل الصـنـاعـة وـالـرـسـومـات التـقـصـيـلـة المـعـتمـدة وـالـبـنـد بـجـمـيع مـشـمـلـاتـه طـبـقاً لـمـواـصـفـاتـ الـبـيـئـةـ الـعـامـةـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـىـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ . (فقط ثلاثة الاف وخمسماهـة مـتر طـولـى)	٦	٣٥٠٠ مـتر

الاجمالى ٥٤٨٤... صيل

٣٠ مليون واربعمائة وأربعين وثمانون ألف جنـل) .

الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ لـلـمـعـادـلـاتـ الـعـامـةـ
مـهـنـدـسـ رـمـضـانـ عـبـدـ الـطـمـمـ
جـمـيعـ الـمـسـمـوـاتـ مـنـ مـنـظـمـةـ الـمـهـنـدـسـاتـ الـعـامـةـ
٤٦٣١٥٤١٧٠٩٣٥٥٥

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات المقاول الموقعة

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتلزم المقاول بإنشاء محطات الخلط المطلوبة سواء كانت اسطوانية او خرسانية طبقاً لطبيعة العمل في مكان مناسب و بلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الأشراف والاستشاري مزودة بالأثاث والمكيفات والحمام و البوفيه بمسلحة لا تقل عن ٦٠ متر مسطح وتكون مجهزة بكافة الترقيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحي بالإضافة الى وجود كرفان متحرك و يتلزم المقاول بتوفير تجهيزات على الوجه الأكمل بموقع المشروع بما يضمن سهولة و تمكين جهاز الأشراف لعمليه كفه مراحل تنفيذ المشروع على مدار ال ٢٤ ساعة طوال مدة العملية و يتحمل المقاول اي تأخير نظير تقاضاه عن ذلك و لا يتم بدء العمل الا بعد اعتماد ذلك من لجنة هندسية مركزية .

٢ - معمل الموقع

مبنى المعمل :

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكملاً بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مراقبته (اثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه في إجراء التجارب الموقعة وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٣٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفرن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحرائق من طفليات والتي يجب لا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دوريا.
- مراوح طرد.
- ركائز لتشييت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مانى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة او الطوب المحر او اي مادة أخرى مناسبة.

الصادر لـ المقاولات العامة
دشن / يوسف شعبان عبد العليم
٢٠١٥٤٦٩٣٧٠٥٥٣٧٠٥٥
٢٠١٥٤٦٩٣٧٠٥٥٣٧٠٥٥