الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية
وزارة النقل

عقد رقم (267) بتاريخ 2023/8/24

اسم المشروع : - أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير السيمون (القطاع السادس)
مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

بيان بالجدول الزمني للاعمال للقطاع السادس بطول 8كم

Red Sea International & Contractors

بيان الأعمال	Nov-23				Dec-23				Jan-24				Feb-24				Mar-24				Apr-24				May-24				Jun-24				Jul-24				Aug-24				Sep-24				Oct-24				Nov-24				Dec-24			
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
تكسير اسفلت																																																								
توريد الكميات	1487.3	1487.3	1487.3	1487.3																																																				
اتربة																																																								
توريد الكميات					2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500																																								
اساس																																																								
توريد الكميات					611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
M.C-30																																																								
توريد الكميات																																																								
رابطة اسفلت																																																								
توريد الكميات																																																								
R.C-3000																																																								
توريد الكميات																																																								
سطحية اسفلت																																																								
توريد الكميات																																																								

5833	5833	5833	5833	5833
5833	5833	5833	5833	5833
5000	5000	5000	5000	5000
611	611	611	611	611

مهندس الشركة
مهندس/
التوقيع

مهندس المشروع
مهندس/
التوقيع

مدير المرور
مهندس/
التوقيع

مدير عام التشغيل والصيانة
م/أيمن حسن عيوب
التوقيع

رئيس الادارة المركزية
مهندس/م
م/طارق يوسف الجزار

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الصف

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARELT)
وزارة النقل

Red Sea International G. Contractors

عمال رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول ٨ كم

ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

بيان كميات اعمال رصف طبقة رابطة خاصة مستخلص جارى (١) من بداية المشروع الى ١٥/١٢/٢٠٢٤

رقم البند	البند	تاريخ الطلب	رقم الطلب	الكمية	الوحدة	ملاحظات
12	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .		١	١٧٠٠٠,٠٠	م٣	
	الاجمـــــــــــــــــــالى			17000.00	م٣	

مهندس الشركة			مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد مصطفى			م /

شركة البحر الأحمر الغالية للمقاولات موقع الصف

عرفانى محمد

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

Red Sea International G. Contractors

عمال رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول ٨ كم

ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

بيان كميات اعمال رش طبقة M.C.O خاصة مستخلص جارى (١) من بداية المشروع الى ١٥/١٢/٢٠٢٤

رقم البند	البند	تاريخ الطلب	رقم الطلب	الكمية	الوحدة	ملاحظات
10	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم /م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		١	١٧٠٠٠,٠٠	م٢	
	الاجمـــــــــــــــــــــالى			17000.00	م٢	

مهندس الشركة		مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد مصطفى		م /

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات موقع الصف

محمد مصطفى

Red Sea International G. Contractors
البحر الأحمر العالمية للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس)
مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

تنفيذ/شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

حصر تفصيلى لكميات بند رش M.C.O-30

حصر اعمال مستخلص جارى1

station	length	width	quantity
32+920	0	0	0
32+940	20	13	260
32+960	20	13	260
32+980	20	13	260
33+000	20	13	260
33+020	20	13	260
33+040	20	13	260
33+060	20	13	260
33+080	20	13	260
33+100	20	13	260
33+120	20	13	260
33+140	20	13	260
33+160	20	13	260
33+180	20	13	260
33+200	20	13	260
33+220	20	13	260
33+240	20	13	260
33+260	20	13	260
33+280	20	13	260
33+300	20	13	260
33+320	20	13	260
33+340	20	13	260
33+360	20	13	260
33+380	20	13	260
33+400	20	13	260

مهندس الشركة/
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الهيئة/
التوقيع/

station	length	width	quantity
33+420	20	13	260
33+440	20	13	260
33+460	20	13	260
33+480	20	13	260
33+500	20	13	260
33+520	20	13	260
33+540	20	13	260
33+560	20	13	260
33+580	20	13	260
33+600	20	13	260
33+620	20	13	260
33+640	20	13	260
33+660	20	13	260
33+680	20	13	260
33+700	20	13	260
33+720	20	13	260
33+740	20	13	260
33+760	20	13	260
33+780	20	13	260
33+800	20	13	260
33+820	20	13	260
33+840	20	13	260
33+860	20	13	260
33+880	20	13	260
33+900	20	13	260
33+920	20	13	260
33+940	20	13	260
33+960	20	13	260
33+980	20	13	260
34+000	20	13	260
34+020	20	13	260

مهندس الشركة/
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الهيئة/
التوقيع/

station	length	width	quantity
34+040	20	13	260
34+060	20	13	260
34+080	20	13	260
34+100	20	13	260
34+120	20	13	260
34+140	20	13	260
34+160	20	13	260
34+180	20	13	260
34+200	20	13	260
34+220	20	13	260
34+240	20	13	260
total quantity			17160

مهندس الشركة/
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الهيئة/
التوقيع/

الثالث	للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)		الشركة المنفذة
			البحر الاحمر العالمية للمقاولات

المشروع	عمليـــــة : أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن مبادرة الوثاسة " حياة كريمه

كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع					
بداية العمل	حتى تاريخ	15/8/2024			

م	نوع البند	نوع المعدة	العدد	الحالة	ملاحظات
1	اعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	حوازات تحويل سلسلة (في حالة وجود اعمال خرسانية بالمشروع)	بحالة لا تقل عن 300 طن	متواجدة وتعمل	
		ماكينة لام M خروج لا يقل عن 50 ك وات	1	متواجدة وتعمل	
		ونش انفاد	1	متواجدة وتعمل	
		كلارك	2	متواجدة وتعمل	
		لودر	1	متواجدة وتعمل	
2	اعمال الاتربة	رافع تربة لودر	1	متواجدة وتعمل	
		موزعات مياه/تنك مياه سعة لا تقل عن 15 طن	1	متواجدة وتعمل	
		جريدر	1	متواجدة وتعمل	
		هراس تربة	1	متواجدة وتعمل	
		بلدوزر على جنزير	1	متواجدة وتعمل	
		عربة قلاب جديد او بحالة ممتازة	4	متواجدة وتعمل	
		لودر	1	متواجدة وتعمل	
		عربة قلاب	4	متواجدة وتعمل	

مهندس الهيئة المالك/م
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات موقع الصف

مهندس الشركة/ محمد مصطفى
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)		شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

المشروع	عمليـــــة : أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه

كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع					
بداية العمل	حتى تاريخ	15/8/2024			

م	نوع البند	نوع المعدة	العدد	الحالة	ملاحظات
3	اعمال الاساس	تنك مياه	1	متواجدة وتعمل	
		جرشر مزود بحساس ليزر جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	1	متواجدة وتعمل	
		هراس اساس كاوتش وزنه في حدود 30 طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	متواجدة وتعمل	
		جرار زراعي مزود بمكنسة	2	متواجدة وتعمل	
		ضاغط هواء	2	متواجدة وتعمل	
		عربة رش اسفلت سائل(اتوماتيك)	2	متواجدة وتعمل	
4	طبقات الاساس المثبت والمعاد تدويرها في حالة وجود بند FDR في قائمة الكميات	ماكينة FDR وكافة المعدات اللازمة لاتمام عملية اعادة التدوير والاضافات والفرش والدمك (جريدر - هراس - حواجز خلط - هراس حديد - تنك مياه - تنك بيتومين) - خزانات تخزين بيتومين 60/70 . بطاقة لا تقل عن 100 طن - معمل اسفلت ومواد		متواجدة وتعمل	
		ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي(فنشر مزود بالسنسور عرض الرصف لا يقل عن 7.5 م)جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	1	متواجدة وتعمل	

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات موقع الصف

مهندس الشركة/ المصطفى
التوقيع/

مهندس الهيئة/ العالم/
التوقيع/

المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الشركة العامة للطرق والكباري والنقل البري GARBLT	Red Sea International Contractors	الشركة المنفذة البحر الأحمر الدولية للمقاولات
المشروع	عملية : أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه		

كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع				بداية العمل	حتى تاريخ	15/8/2024
م	نوع البند	نوع المعدة	العدد	الحالة	ملاحظات	
5	طبقات الرصف الاسفلتي (ربط - سطحية)	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن 7 طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	1	متواجدة وتعمل		
		هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن 12 طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	1	متواجدة وتعمل		
		هراس كاوتش ثقيل وزنه في حدود 24 طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره 5 سنوات مزود بقاطعة اسفلت هيدروليكيا	1	متواجدة وتعمل		
		منشار قطع اسفلت	1	متواجدة وتعمل		
		عربة مكنسة ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	1	متواجدة وتعمل		
6	مجمع الخلاطات	محطة خلط اسفلت مركزية اوتوماتيكية سعة لا تقل عن 120 طن / ساعة جديدة او بحالة ممتازة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات	1	متواجدة وتعمل		
		رفع اتربة (لودر)	2	متواجدة وتعمل		
		ميزان بسكول	1	متواجدة وتعمل		
		معمل اسفلت ومواد	1	متواجدة وتعمل		
		خزانات تخزين بيتومين 60/ 70	بطاقة لا تقل عن 100 طن	متواجدة وتعمل		
		خزانات R.C	طن 30	متواجدة وتعمل		
		خزانات لتخزين المستحلبات بيتومينية	عدد(2)بطاقة 40 طن للخزان	متواجدة وتعمل		

مهندس الهيئة/المالك/م
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الشركة/ محمد مصطفى
التوقيع/

الطالب	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)	Red Sea International Construction	الشركة المنفذة
			البحر الأحمر العالمية للمقاولات

المشروع	عمليـــة : أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه

كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركه المنفذه للاعمال وذلك للفتره من

بداية العمل	حتي تاريخ	15/8/2024

م	التخصص	العدد المطلوب طبقا للعقد	العدد المتواجد	الاسم	ايام الغياب	الملاحظات
1	مدير تنفيذ طرق	1	1	جمعه طه	متواجد	
2	مهندس مكتب فني	1	1	محمد مصطفى احمد	متواجد	
3	مهندس تنفيذ طرق	1	1	عمرو احمد	متواجد	
4	مهندس ضبط جوده	1	1	السيد محمد	متواجد	
5	مهندس ميكانيكا	1	1	محمد علي	متواجد	
6	مهندس كهربائي	1	1	ابراهيم عبد المقصود	متواجد	
7	مراقب تنفيذ /فني مواد	1	1	ايمن عبد الهادى سليمان	متواجد	
8	فني سلامة مروريه	2	2	سلامة كامل سليم	متواجد	
				السيد عبد العظيم	متواجد	
9	مساح	2	2	محمد عواد	متواجد	
				محمد رجب	متواجد	

مهندس مدير المشروع (الهيئة)/م.	
التوقيع/	

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات موقع الصف

مهندس الشركة /م.محمد مصطفى	
التوقيع/	

[illegible]

[illegible]

[illegible] رفع كفاءة طريق [illegible] من [illegible] الى [illegible] / [illegible] / دير الميمون (القطاع السادس) مركز العياط – المطرح محافظة الجيزة بطول [illegible] كم

ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

بيان كميات اعمال رش طبقة M.C.O خاصة مستخلص جارى (١) من بداية المشروع الى ٢٠٢٤/١٢/١٥

م	البند	تاريخ الطلب	رقم الطلب	الكمية	الوحدة	الملاحظات
١٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم /م٢ رش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		١	١٧٠٠٠,٠٠	م٢	
	الاجمـــــــ

[illegible]

[illegible]

[illegible] طريق [illegible] من [illegible] (القطيع / غير المبيعون (القطاع [illegible]) مركز [illegible] – القليوبية محافظة الجيزة بطول ٨ كم

ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

بيان كميات اعمال رصف طبقة رابطة خاصة مستخلص جارى (١) من بداية المشروع الى ١٥/١٢/٢٠٢٤

م	البند	تاريخ الطلب	رقم الطلب	الكمية	الوحدة	ملاحظات
12	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .			١٧٠٠٠.٠٠	م٢	
	الاجمـــــــــــــــــالى			17000.00	م٢	

مهندس الشركة

د / محمد مصطفى

مهندس المشروع (الهيئة)

م /

شركة البحر الأحمر القابضة
مساحات
موقع العمل

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

Red Sea International G. Contractors

أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس)
مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "
تنفيذ/شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات
حصر تفصيلي لكميات بند رش M.C.O-30
حصر اعمال مستخلص جارى1

station	length	width	quantity
32+920	0	0	0
32+940	20	13	260
32+960	20	13	260
32+980	20	13	260
33+000	20	13	260
33+020	20	13	260
33+040	20	13	260
33+060	20	13	260
33+080	20	13	260
33+100	20	13	260
33+120	20	13	260
33+140	20	13	260
33+160	20	13	260
33+180	20	13	260
33+200	20	13	260
33+220	20	13	260
33+240	20	13	260
33+260	20	13	260
33+280	20	13	260
33+300	20	13	260
33+320	20	13	260
33+340	20	13	260
33+360	20	13	260
33+380	20	13	260
33+400	20	13	260

مهندس الهيئة/
التوقيع/

شركة البحر الاحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الشركة/
التوقيع/

station	length	width	quantity
33+420	20	13	260
33+440	20	13	260
33+460	20	13	260
33+480	20	13	260
33+500	20	13	260
33+520	20	13	260
33+540	20	13	260
33+560	20	13	260
33+580	20	13	260
33+600	20	13	260
33+620	20	13	260
33+640	20	13	260
33+660	20	13	260
33+680	20	13	260
33+700	20	13	260
33+720	20	13	260
33+740	20	13	260
33+760	20	13	260
33+780	20	13	260
33+800	20	13	260
33+820	20	13	260
33+840	20	13	260
33+860	20	13	260
33+880	20	13	260
33+900	20	13	260
33+920	20	13	260
33+940	20	13	260
33+960	20	13	260
33+980	20	13	260
34+000	20	13	260
34+020	20	13	260

مهندس الهيئة/
التوقيع/

مهندس الشركة/
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

station	length	width	quantity
34+040	20	13	260
34+060	20	13	260
34+080	20	13	260
34+100	20	13	260
34+120	20	13	260
34+140	20	13	260
34+160	20	13	260
34+180	20	13	260
34+200	20	13	260
34+220	20	13	260
34+240	20	13	260
total quantity			17160

مهندس الشركة/
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الهيئة/
التوقيع/

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة الاولى المركزية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق (21) فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

عقد رقم (2024/2023/267) تنفيذ شركة (البحر الاحمر العالمية للمقاولات)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة رقم (1) لمستخلص جارى رقم (1) بقيمة 19737248جنيها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

تحريرا فى 2025/1/26

رئيس الادارة المركزية
مهندس/
طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المخزونات العامة
رقم الصادر / ٦٠٩
عدد المرفقات / كتابي
التاريخ / ٤ / ٢ / ٢٠٢٥
التوقيع /

العنوان :- المنطقة الاولى المركزية (نزلة الخصوص – اسفل الطريق الدائرى) ت/ 28884868 - ف /28884868

Red Sea International G. Contractors
البحر الأحمر العالمية للمقاولات
شركة مساهمة

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق 21 حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الاولى (القطاع السادس) بطول 8 كم

مقايسة معدلة رقم (1)

تنفيذ :- شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة (بالجنيه)	الكمية	الاجمالى بالجنيه
	اولاً :- أعمال الطرق				
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 30 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 10 كم	م3	٦٩,٠٠	٢٠٠	١٣٨٠٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	٦,٠٠	٥٠	٣٠٠,٠٠
٣	اعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما مجاميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل لا تقل عن 30 كم	م3	٤٣,٠٠	٥٠	٢١٥٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب	م3	٩٠,٠٠	٣٠	٢٧٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافات 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م3	٢٣,٠٠	١٥٨,٦٥	٣٦٤٩,٠٠
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل 2 كم) والسعر لا يشمل المادة المحجرية	م3	٣٤,٠٠	٢٠٠	٦٨٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالأشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل أجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المشرفة على المحاجر .	م3	٢١٠,٠٠	١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠,٠٠

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة (بالجنيه)	الكمية	الاجمالى بالجنيه
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م2	٢٩,٠٠	٥١٠٠٠	١٤٧٩٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم /م2 ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف ..	م2	١٠,٠٠	٥١٠٠٠	٥١٠٠٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م2	١٥٦,٠٠	٥١٠٠٠	٧٩٥٦٠٠٠,٠٠
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م2	١٥٠,٠٠	٥١٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠,٠٠
١٢	بالعدد رفع او خفض مناسيب غرف المطابق العمومية (مجاري - مياه الشرب - تليفونات) والفئة تشمل كل ما يلزم لضبط مناسيب الغطاء مع منسوب الرصف النهائي مع تهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات.	عدد	٩٠٠,٠٠	٣	٢٧٠٠,٠٠
١٣	بالمتر الطولى أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 80 سم باستخدام الفيرجلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن 350 كجم /م3 و باجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 والفئة تشمل تنفيذ فرشة من الخرسانة العادية سمك 10سم وعرض 60سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن 200 كجم/ سم2 والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (6 Ø 16) م . ط و يتم التنفيذ طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق .	م.ط	٥٥٠,٠٠	١	٥٥٠,٠٠
١٤	بالمتر أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد 50*30*30/25 سم مصنوعة تتكون من 0.8م3 سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5سم+0.4م3رمل+250كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة علي فرشة من الخرسانة العادية سمك 10سم وبعرض 35سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2سم والتي تملىء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة 2:1 البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٤٢,٠٠	٢	٢٨٤,٠٠
١٥	بالمتر أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (وسط) بأبعاد 50*30*15/11.5 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من 0.8م3 سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5سم+0.4م3رمل+250كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة علي فرشة من الخرسانة العادية سمك 10سم وبعرض 20سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2سم والتي تملىء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة 2:1 البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٣٥,٠٠	١	١٣٥,٠٠
١٦	بالمتر الطولى دهان بردورة بأبعاد 30*10 سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٨,٠٠	١٠	١٨٠,٠٠
١٧	انشاء بلاعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب ميول الصرف في الشارع من الخرسانه العادية مكونه من 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 30كم اسمنت بورتلاندي ويكون سمك الارضية والحوائط 15 سم والفئة محمل عليها اعمال المحاره بالغرفه وعزلها بمادة غير قابله لتسريب المياه مع توريد وتركيب الشنبر والغطاء والمواسير بين غرف صرف الامطار والمطابق والسعر يشمل الفرد والردم بالرمل والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات.	عدد	٤٥٠٠,٠٠	٢	٩٠٠٠,٠٠
	اجمالى قيمة اعمال الطرق				١٩٧٣٧٢٤٨,٠٠

مهندس الشركة

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام الصيانة
م/ نهاد أيوب

يعتمد ،،،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الصف

مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية
سجل تجاري رقم ٨٤١٣٤ – الجيزة

MIC

وثيقة تأمين حوادث شخصيه

النوع المصدر	عادي	رقم الوثيقة	١٠٠٩٠	و/	٢	تاريخ وقت التأمين	٢٠٢٢/٠٨/٠٢
العملة	جنيه مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٢/٠٨/٠١			ظهرا الى	٢٠٢٣/٠٨/٠١ ظهرا

اسم المتعاقد: شركة البدر للاستيراد والتصدير للمقاولات والتجارة

اسم المؤمن عليه: كما بالكشف المرفق — تاريخ الميلاد: اكبر من ١٦ سنة واقل من ٦٥ سنة

العنوان: ش بلاي الحديد – الدقي – الجيزة ٢٢ — وظيفة: كما بالكشف المرفق

المصدر: الهيئة العامة للطرق والكباري

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و نسبة كل منهم به

- من المفهوم المتفق عليه صراحة انه
المستفيدون : الورثة الشرعيون
السن: اكبر من (١٦) سنة واقل من (٦٥) سنة
/ ان التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد(٢) مهندسين مرور المركزي ومهندسي جهاز الاشراف وعدد(١) مساعد مهندس ملاحظ فني وعدد(١) سائق معدة او سيارة ويبون و عدد(١) عامل بدون ذكر لم اثناء وبسبب العمل فقط داخل نطاق الضمن المؤمن له عن(اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / بير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف ، اطفيح - محافظة الجيزة بطول ٨ كم ضمن العبارة الرئيسية (حياة كريمة) ، بالامر المباشر) وكذا اثناء الذهاب والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكهم الطريق المعتاد دون اي تخلف اوتوقف أو انحراف وبشرط الايزيد العدد وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع العمل والاسقط حقه في التعويض
عقد رقم (٢٠١٣/٢٦٧ / ٢٠٢٤/١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٤
علما بان استلام الموقع ٢٠٢٣/١٠/٠١

القسط السابق	نصف النسبة	نصف نسبة الاشعاع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالي
٢٩١,٢٥	١,٠٠	١,٠٠	٥١,٠٠	٣,٠٠	١,١٥	١,٥٠	٣٥٩,٠٠

لنفقا ار ... و ... ؛ خمسون جنيه مصري لا غير

الحالات المغطاه	مبلغ التأمين
اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول /ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول /ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمسة في الالف) من مبلغ تامين العجز الكلي المستديم المنوه بالبند ثانيا من هذا الجدول طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الاصابة الحادث المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالاسعاف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)

المعدول والابلاغ على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.misrins.com

مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦
سجل تجاري رقم ٨٤٦٣٤ - الجيزة

MIC
شركة المهندس للتأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصيه

الفرع المصدر	[illegible]	رقم الوثيقه	[illegible]	تاريخ طلب التأمين	[illegible]
العمله	جنية مصرى	مدة التأمين من	[illegible]	طهرا الى	[illegible] ظهرا

شروط فريد فايز حالقة [illegible]

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة لوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة بالوثيقة و عددها

تحريرا في [illegible]

طارق محمد

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف مستحق للوثيقة ١٦٠٩٠ و ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين						السعر	القسط
			فوقاً	حقيقة العجز الكلي أو الجزئي المستديم	العجز الكلي المؤقت	العلاج	الصدف	جملة		
عدد(٢)مهندسين مشغل ومهندسين المرور المركزي ومهندسين جهاز الاشراف بدون ذكر اسم	(٢) عدد مهندسين ومشغل مهندسين المرور المركزي والاشراف	١	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	-	٠٠	٠٠	٠٠	١٠٠	١١٩,٠٠
	المبالغ الموضحة لكل شخص									
عدد (١) مهندس أو ملاحظ قسم بدون ذكر اسم	(١) عدد مهندس أو ملاحظ قسم	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	-	٠٠	٠٠	٠٠	١٠٠	٢٣,٨٠
عدد(١) سائق معدة و سيارة نقل من الحكومة بدون ذكر اسم	عدد(١) سائق معدة او سيارة او من في حكمهم	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	-	٠٠	٠٠	٠٠	١٠٠	١٧,٨٥
عدد(١) عامل بدون ذكر اسم	عدد(١) عامل	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	-	٠٠	٠٠	٠٠	١٠٠	١١,٩٠

اجمالي مبلغ التأمين ١٠٥٠٠٠ جنيه مصري

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم	١٥,٠٠	١١٩,٠٠

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

- من المعلوم والمتفق عليه صراحة أن
المستحقون : الورثة الشرعيون
لأي أمر معين (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة
أن الخطة الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تتضمن على عدد (٢) مهندسين مرور مركزي ومهندسي جهاز الاشراف و عدد(١) مساعد مهندس أو ملاحظ فني و عدد(١) سائق معدة أو سيارة ودون و عدد(١) عامل بدون ذكر اسم لتام وبسبب العمل فقط داخل نطاق العمل
- المؤمن له عربة أعمال ربع كفاءة بطريق ٢٨ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع الخاص) مركز الشرق الأوسط - محافظة الجيزة بطول ٨ كم ضمن الدائرة الرئيسية (عيادة كريمة) بالأمر المباشر) وكذا قناة الذهاب والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكهم الطريق المتفق دون أي تخلف أو انحراف وبشرط الأجزاء المتدرجة ونوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع العمل والأماكن [illegible] في الموضوع
عقد رقم (٢١٦/٢٠٢٣/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٤
علما بأن استلام الموقع [illegible] ٢٠٢٣/[illegible]

صافي القسط ٢٩١,٦٥

للحصول و الاطلاع على دليل حماية الملتحقين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الالكتروني [illegible]

الشركة خاضعة للأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦
سجل تجاري رقم ٨٤٦٣٤ - الجيزة

MIC

وثيقة تأمين حوادث شخصيه

الفرع المصدر	شبرا الدين	رقم الوثيقة	١١١٦١	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٤/٠١/١٥
العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٤/٠١/٠١	ظهرا الى	٢٠٢٤/١٢/٣١ ظهرا

اسم المتعاقد: شركة السحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة

اسم المؤمن عليه: عدد (١٠) مهندس بدون ذكر اسم — تاريخ الميلاد: أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنه

العنوان: ش نادي الصيد - الدقي - الجيزة ٣٢ — توظيفة: عدد (١٠) مهندس

لصالح: الهيئة العامة للطرق والكباري

اسمـــــاء المستفـــــيدين في حـــالة وفاة المؤمن عليـــه و صلة كل منهم به

من المعلوم والمتفق عليه صراحه أنه :-

المستفيدون : الورثة الشرعيون

السن أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة

أن المغطاه الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد(١٠) مهندس بدون ذكر أسم الثاء وبسبب العمل فقط داخل نطاق العمل المؤمن له عن أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساسد / طفيح / دير المعمون (القطاع السادس) مركز الصف - المنيا (محافظة الجيزة بطول ٨ كم ضمن المسافة لرئاسية (حياة كريمة) - بالأمر المباشر) وكذا أثناء التنقل والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكهم الطريق المعتاد دون أي تخلف أوتوقف أوانحراف وبشرط ألايزيد الحادث وقوع الحادث عن البعد المؤمن عليه موقع العمل ولا تسقط حقه في التعويض

عقد رقم (٢٧) ٢٠٢٤/٠٢/٢٧ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١

علما بأن استلام الموقع ٢٠٢٤/٠١/٠١

اضافات

عدم ذكر اسم ٥٪ ٢٥,٠٠

القسط الصافي	نصف الدمغة النسبية	نصف دمغة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	مقابل خدمات مراجعة	صندوق حملة وتلف	القسط الاجمالي
١٧٥,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	٥٣,٠٠	٢,٠٠	٢٢	٠,٠٠	٢٣٥,٠٠

الحـــالات المعـــطـــاة	مـــبـــلغ التأمـــين
اولا : اذا توفى المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	الخطر الكشف المرفق
ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول /ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	الخطر الكشف المرفق
ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول /ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (حسبة في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المسدد يوم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد اقصى ٢٦ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا يشتمل)
خامسا : تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاه بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا يشتمل)
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا يشتمل)

وثيقة تأمين حوادث شخصيه

الفرع المصدر	عمادالدين	رقم الوثيقة	١٦٦١١ /١	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٢/٠١/١٥
العملة	جنيه مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٤/٠١/٠١	ظهرا الى	٢٠٢٤/١٢/٣١ ظهرا

سابعا : تغطية عجز الوفاة الناتجة بواقع السبب ٩ و ملحق من ملحق التأمين	(لا شيء)
مرفق طيه الشروط العامة للوثيقة عدد ( ) صفحة	

شروق فريد فايز حافظ ٢٠٥٠١

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (4) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٩١١١ رقم ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين						السعر	القسط
			الوفاة	حالة العجز الكلي او الجزئي المستديم	العجز الكلي المؤقت	العلاج	العلاقات	جنازة		
عدد (١) مهندس بدون ذكر اسم	(١) عدد مهندس	١	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٫٥٠	١٧٥٫٠٠

اجمالي مبلغ التأمين ١٠٠٠٠٠ جنيه مصري

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم	٢٥٫٠٠	٢٥٫٠٠

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و حصة كل منهم به

- من المعلوم والمتفق عليه صراحة انه
المستفيدون : الورثة الشرعيون
السن أكبر من (١٦) سنة و أقل من (٦٥) سنة
أن التغطية المعمولة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد(١) مهندس بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل فقط داخل نطاق العمل
- المؤمن له هو(أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير فيمون (القطاع السادس) مركز اطفيح - محافظة الجيزة بطول ٨ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) - بالأمر التغيير) وكذا اثناء الذهاب و العودة لموقع العمل وبشرط سلوكهم الطريق المعتاد دون اي تخلف أو توقف أو انحراف ويشترط الأثر المعروف وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع العمل والأسقط حقه في التعويض
عقد رقم (٢١٠٢٣/٩٠٢١) بتاريخ ١٢-٠٨/٢٠٢١
علما بأن تستلم الموقع ٢٣-١١/٠١

صافي القسط ١٧٥٫٠٠

محضر استلام موقع

العمليه : **أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 2.3 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "**

انه في يوم الاحد الموافق 2023/10/1 وفي حضور كلا من :-

1- المهندس / خالد حسونة — هيئة الطرق والكباري

2- المهندس / احمد عثمان — هيئة الطرق والكباري

3- المهندس / محمد البحقيرى — استشاري الهيئة (مجموعة المدارللاستشارات الهندسيه)

4- المهندس / جمعه طه — شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

المكان: **طريق 21 فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة.**

الاجراءات :

اجتمع الحاضرون في المكان والزمان المحددين بعاليه لاجل تسليم موقع المشروع المطلوب تنفيذه طبقا للعقد رقم (2024/2023/267) بتاريخ 2023/8/24 الي شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات للبدء في تنفيذ أعمال العقد المشار اليه بعاليه

القرار: تم تسليم الموقع خالي من العوائق الي شركة البحر الاحمرالعالمية للمقاولات اليوم 2023/10/1 ويعتبر اليوم هو تاريخ استلام الموقع

التوقيع

-4

-3

-2

-1

يعتمد ،،،،

رئيس الادراة المركزية

مهندس

نصر محمد نصر طبيخ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner