

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمناقضة شركة النبل العامة للإنشاء والطرق

على تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الفرعي ( اسبوط / ديروط ) في المسألة من كوبري منقباد حتى مظلوط

بطول ١٧.٢٠٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية - حياة كريمة -

( المخططة المساهمة - اسبوط )

| الترتيب | الكمية    | السعر بعد المفاوضة | التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١       | ٢م ٣٠٠٠٠٠ | ١٦.٥               | بالمتر المسطح أصغر كشط وإزالة المسطحات المنهارة والراحلة والمنحوخ والشروخ بالحصى باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الأوتوماتيكية بسك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالبورق والمسابك مع نقل نتج الكشط لمسافة ١٠ كم والتسوية والسطح وكل ما يلزم لنهيو العمل .<br>- يتم احتساب ٣.٢ جنيه للم الواحد كشط في حلة الزيادة أو التفتيش .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢       | ٢م ٣٠٠٠   | ٦١                 | بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالحصى في الأماكن التي يحدها المهندسين المشرف ونقل نتج التكشير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف .<br>- وفي حلة زيادة مسافة نقل نتج التكشير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه لكل كيلومتر للزيادة أو التفتيش .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣       | ٢م ١٥٠٠   | ٨٠                 | بالمتر المكعب تكشير مكشوف وغرسية ونوجرسى وإزالة المخلفات خارج لير الطريق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف لمسافة نقل ٣٠ كم والفئة شاملة مما جبهة بالمتر المكعب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤       | ٢م ١٥٠٠   | ٢٧٠.٨              | بالمتر المكعب أصغر ثوريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الحصى المتدرجة نتج تكشير التكرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كيبورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفك بجهاز نوس أنطوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردا على ممتد باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سك الطبقة بعد تمام النمك عن ٢٠ سم ورشها بكمياء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الحيد بطيرات للوصول إلى أقصى كثافة حقة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعيشية والفئة تشمل إجراء التجزيب المعملية والمعملية ويتم التنفيذ طبقاً لأسس الصناعة والرسومات التتميلية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقاً لرسومات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندسين المشرف .<br>- يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه لكل ١ كم زيادة أو التفتيش وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم<br>خمس تشمل قيمة المادة المحورية وعلى الشركة المخرقة تنفيذ ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر |
| ٥       | ٢م ١٥٠٠   | ٢٧٠.٨              | مسافة النقل ٢٩ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦       | ٢م ٣٠٠٠٠  | ٦٣                 | بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة سب ٣٠ سم شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندسين المشرف على أن يتم تحديد سب الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة وسبكت الحرف للطريق القديم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقاً للقطاع الإنشائي المطلوب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧       | ١٠٠ بالطن | ٢٢٢٠               | بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بنسب المقررة بالخلطة انتصيمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

علاء



## مجلس اجتماع اللجنة

### الخاصة بمفاوضة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

علي تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الغربي ( اسبوط / دبروط ) في المسافة من كوبري منقباد حتى منقباد

بطول ١٧.٧٠٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية - حياة كريمة -

( المنطقة المساحة - اسبوط )

| الرقم | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكمية    | السعر بعد المفاوضة | القيمة   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| ١٠    | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الشيش بسك ١٠ سم من الأحجار المسببة والسليمة الخالية من القيع والعروق العنبرية لا يقل اضلاعة عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦% والا يزيد التآكل عن ٤٥ سم ويتم استعمال الوجه الخارجي اجناب الشيش وجعلها فتحة الزوايا وتكون المونة المستعملة من الاسفلت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> من الرمل الحزين النضيف مع الكتلة المعروفة بالكتلة الخيطية الغامضة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | ٣م ١٠٠٠   | ٢٧٢                | ٢٧٢٠٠٠   |
|       | - مسافة النقل ٢٠ كم<br>- يتم صرف الكراتات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتنظيم ما يثبت ذلك<br>- يتم اضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتنظيم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر<br>- يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |          |
| ١١    | بالمتر المكعب أعمال توريد ومصب خرسانة عالية لعملة سواير البوايح طبقا لرسومات التفصيلية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي مع التكميل الكافي على الا يقل اجهاد الكسر للعملة عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> ويتم التنفيذ طبقا للتسليمات التفصيلية والعرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                          | ٣م ١١٠٠٠  | ١٤٥٠               | ١٥٩٥٠٠٠  |
| ١٢    | بالمتر المكعب أعمال توريد ومصب خرسانة عالية لعملة سك ١٥ سم تتكون من ٠,٨ م <sup>٣</sup> من غولوميت مشرج + ٠,٤ م <sup>٣</sup> رمل جرش + ٢٥٠ كجم / اسمنت بورتلاندي عادي والبند يشمل تجهيز وتسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الي التسليمات التفصيلية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملئ باللوم المضغوط سك ١ سم وتضبط السطح وتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                | ٢م ١٥٠٠٠  | ٢٢٨                | ٣٤٢٠٠٠٠  |
| ١٣    | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التشاير MC30 بمعدل ١٢ كجم/م <sup>٢</sup> فرش فوق طبقة الاساس بعد تمام نمكها وتطبيقها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢م ٢١٥٠٠٠ | ٣١                 | ٦٦٦٥٠٠٠  |
| ١٤    | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد النمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلطات وعلى المواد المستعملة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                 | ٢م ٣٨٥٠٠٠ | ١٦٤                | ٦٣١٤٠٠٠٠ |

علاوة ١٨٨٤



الخاصة بمطابقة شركة النجل العامة للأشياء والطرق

ملي تنظيم اعمال ازدواج الطريق الغربي ( اسبوت / دبروت ) في المسافة من كوبري ملهاد هني مللوت

بطلون ١٧٠٢٠٠ تم ضمن المبادرة الرئاسية • حياة كريمة •

( المعلقة المباشرة - اسبوت )

| م  | البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الخدمة     | المعم بعد<br>الملازمة | القيمة    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| ١٥ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش مونة لاسقة من البينومين الدائل سويح الطلوع<br>RC.1000 بمحتل ٠٤ كجم/م <sup>٢</sup> اسفل طبقات الصرف والمرد يشمل أعمال تنظيف<br>المسطح شاملا بالمكس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الترك ودراسي الا<br>يتعدى الرش مساحة المنطقة الاسفلتية التي تحوي فرشها خلات ورنبة التشغيل<br>الرأسه وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                          | ٢م ٦٠٠٠٠٠  | ١٩.٦٠                 | ٦٣٦٠٠٠٠   |
| ١٦ | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية<br>بسمك ٥ سم بعد التمهك باستخدام احجار صلبة لتحت تدمير الكسرات والبنومين<br>المكب ٧٠/٦٠ واريد شركة النصر بسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء<br>التحارب المصممة والمثلية على السلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا<br>للقواعد المرسية المنهجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع<br>مشملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري<br>وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                    | ٢م ٣٨٥٠٠٠  | ١٥٩                   | ٦١٢١٥٠٠٠  |
| ١٧ | بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نوجدرسي) ووجهين<br>بارتفاع ٦٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة<br>(FAIR FACE) بمحتوي اسفلتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٢</sup> باجهاد لا يقل عن<br>٢٥٠ كجم / م <sup>٢</sup> وثلاثة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم<br>وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كم / م <sup>٢</sup> والسعر يشمل<br>توريد وتثبيت الانشاور (١٠ O ١٦) / م <sup>٢</sup> ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة<br>والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة<br>للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | ٢م ٤٠٠٠    | ٦٨٥                   | ٢٧٤٠٠٠٠   |
| ١٨ | بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نوجدرسي) ووجه واحد<br>بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE)<br>بمحتوي اسفلتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٢</sup> باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م <sup>٢</sup><br>ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ١٠ سم اسفل<br>الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كم / م <sup>٢</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الانشاور<br>(١٦ O ٦) / م <sup>٢</sup> ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية<br>المعتمدة والبلد بجميع مشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري<br>وتعليمات المهندس المشرف          | ٢م ١٥٠٠٠   | ٥٠٠                   | ٧٥٠٠٠٠٠   |
| ١٩ | بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسفلتية (عجالي) بابعاد<br>٣٠/٢٥/٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٣٠.٨ من دولوميت لا يزيد اكبر بعد<br>للحبيبات عن ١.٥ سم + ٠.٤ م ٣ رمل ٢٥٠+ كجم اسفلت ويتم تركيب البرنور<br>على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٣٥ سم طبقا للشروط<br>والمناسيب الفنية وحيث لا تزيد اللحاصلات عن ٢ سم والتي تملأ برودة<br>الاسفلت والرمل بنسبة ١٠ البرودة والسعر يشمل التثبيت اسفل البردورات ولا<br>يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة<br>والبلد بجميع مشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات<br>المهندس المشرف         | ٢م ١٤٠٠٠   | ١٣٤                   | ١٨٧٦٠٠٠   |
| ٢٠ | بالمتر ازالة لخل واشجار وازالة المخلفات خارج نهر الطريق الفئة تشمل كل ما<br>يحتاجه الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٠٠ بالمتر | ١٠٠                   | ٣٠٠٠٠     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       | ٢٤٦٩٨٦٢٥٠ |

✓ 1 SEP 47



## محضر اجتماع اللجنة

### الخاصة بمفاوضة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

على تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الغربي (اسيوط / دبروط) في المسألة من كويري منقباد حتى منفلوط

بطول ١٧٠٧٠٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية - حياة كريمة -

( المنطقة السابعة - اسيوط )

- الاسعار المعلق عليها طبقا لاشتراطات للقيمة الموحدة ٢٠٢٢ / ٧ / ١٥ ، اما اسعار الاسمنت فهي طبقا لاسعار السوق مارس ٢٠٢٣ ، واسعار بنود الاسمنت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة لتشمل الزيادة في البيتومين في ٢٠٢٣ / ٣ / ٦ وفقا للكميات التي تحددها المنطقة تحت مسؤوليتها .
- مسافة النقل مسئولية المنطقة طبقا لأقرب محجر معتمد .
- فيما يخص البلد رقم (٧) الخاص بتوريد وفرش طبقة اساس تكسير كسرات ، فانه يتم تخفيضه بنسبة ٢٥ % من سعر البلد اذا رأت المنطقة ان البلد تم استخدامه كإضافات لطبقة الأساس المثبت .
- يتم خصم نسبة ٥٠ % من اجمالي قيمة التعاقد .
- يتم صرف فروق الاسعار طبقا للمعاملات ( بيتومين - اسمنت - سولار ) .
- مدة التنفيذ ( ٦ أشهر ) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكراتات والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية وطبقا للقيمة الموحدة ٢٠٢٢ في حال تنفيذ الشركة المفتة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها طبقا للتعليمات التي من الجيات الرسمية المعتمدة المشرفة على
- يتم المحاسبة على قيمة المادة الحجرية لبلد الشركة وفقا للتعليمات التي من الجيات الرسمية المعتمدة المشرفة على
- المحاجر والمقدمة من الشركة .
- وعليه أقر المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .



| ممثل الشركة / محاسب / مدير       | التوقيع | التوقيع                        |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|
| السيد المهندس                    | التوقيع | التوقيع                        |
| اللجنة                           | التوقيع | التوقيع                        |
| السيد المحاسب / محمد الدلاي      | التوقيع | السيد المهندس / ممد اساميل فخر |
| السيد المحاسب / اسلام عبد السلام | التوقيع | السيدة المهندس / صبرية تاج     |
| السيد الأستاذ /                  | التوقيع | السيدة المهندس / صبرية تاج     |

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب



PPI according to I.S.I.C.  
For Jan. 2023  
Jan 2016 = 100  
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر يناير ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

تابع جدول رقم ( ٤ ) الصناعات التحويلية

| Economic Activity                                                            | نسبة التغير : عن    |        | الرقم القياسي |       |        | النشاط الإقتصادي                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|-------|--------|-------------------------------------------|
|                                                                              | Percent Change From |        | Index Number  |       |        |                                           |
|                                                                              | يناير               | ديسمبر | يناير         | يناير | ديسمبر |                                           |
|                                                                              | Jan                 | Dec.   | Jan           | Jan   | Dec.   |                                           |
|                                                                              | 2022                | 2022   | 2022          | 2023  | 2022   |                                           |
| <b>Cont. (14) Manufacture of other nonmetallic mineral products</b>          |                     |        |               |       |        | <b>تابع (١٤) منتجات معدنية غير معدنية</b> |
| Thermal brick                                                                | 1.5                 | 0.0    | 140.7         | 142.9 | 142.9  | الطوب الحراري                             |
| Structural clay products                                                     | 31.3                | 13.2   | 209.1         | 274.6 | 242.6  | المنتجات الطينية الإنشائية                |
| Manufacture of structural nonrefractory clay building materials.             | 13.5                | 2.4    | 229.1         | 260.0 | 253.8  | الطوب الخشن                               |
| Manufacture of nonrefractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc. | 37.2                | 16.6   | 202.9         | 278.3 | 238.7  | السيراميك                                 |
| Pottery pipes                                                                | 74.3                | 20.0   | 241.7         | 421.3 | 351.1  | المواسير الفخارية                         |
| Manufacture of other porcelain and ceramic products                          | 8.6                 | 0.0    | 404.1         | 438.7 | 438.7  | منتجات الخزف والصيني                      |
| Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles | 23.3                | 0.0    | 365.9         | 451.1 | 451.1  | أدوات منزلية                              |
| Sanitary Ware                                                                | 4.1                 | 0.0    | 749.0         | 780.0 | 780.0  | أدوات صحية                                |
| Electrical insulation                                                        | 0.0                 | 0.0    | 144.4         | 144.4 | 144.4  | عوازل الكهرباء                            |
| Manufacture of cement, lime and plaster                                      | 71.9                | 10.0   | 173.7         | 298.5 | 271.4  | الأسمنت                                   |
| Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements | 81.1                | 10.2   | 164.5         | 297.9 | 270.3  | الأسمنت البورتلاند بأنواعه                |
| Iron cement                                                                  | 34.5                | 10.8   | 264.0         | 355.1 | 320.4  | الاسمنت الحديدى                           |
| Quicklime, slaked lime and hydraulic lime                                    | 26.3                | 0.0    | 138.1         | 174.4 | 174.4  | الجبس                                     |
| Manufacture of articles of concrete, cement and plaster                      | 57.2                | 7.7    | 289.8         | 455.5 | 423.0  | منتجات من الخرسانة والأسمنت               |
| Tiles of cement                                                              | 16.9                | 3.4    | 265.0         | 309.9 | 299.6  | الملاطحة الاسمنتى                         |
| Ready-made concrete and concrete pipes                                       | 64.7                | 8.1    | 304.4         | 501.2 | 463.7  | خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية              |
| bricks of cement                                                             | 27.7                | 10.8   | 156.4         | 199.8 | 180.2  | الطوب الاسمنتى                            |
| Cutting, shaping and finishing of stone                                      | 34.2                | 8.9    | 223.5         | 300.0 | 275.6  | الرخام والتعريث                           |

أرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر مارس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ - ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

turing

| Economic Activity                               | نسبة التغير % عن     |                        | الرقم القياسي        |                      |                        | النشاط الاقتصادي                               |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 | Percent Change From  |                        | Index Number         |                      |                        |                                                |
|                                                 | مارس<br>Mar.<br>2022 | فبراير<br>Feb.<br>2023 | مارس<br>Mar.<br>2022 | مارس<br>Mar.<br>2023 | فبراير<br>Feb.<br>2023 |                                                |
| <b>Crude and refined petroleum products</b>     | <b>14.2</b>          | <b>3.9</b>             | <b>341.5</b>         | <b>390.0</b>         | <b>375.4</b>           | <b>(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية</b>       |
| Crude products                                  | 0.0                  | 0.0                    | 326.0                | 326.0                | 326.0                  | منتجات أفران الكوك                             |
| Refined petroleum products                      | 14.3                 | 3.9                    | 341.7                | 390.5                | 375.8                  | منتجات تكرير البترول                           |
| Gasoline, kerosene etc.                         | 12.2                 | 4.0                    | 327.8                | 367.7                | 353.6                  | وقود سائل (بنزين وكيروسين و سولار)             |
| Propane, butane etc.                            | 7.7                  | 0.0                    | 1110.8               | 1196.0               | 1196.0                 | الوقود الغازي (البروبان - البيوتان - البزوتان) |
| Lubricating oils or greases                     | 61.1                 | 6.0                    | 296.7                | 478.1                | 450.9                  | زيوت التشحيم                                   |
| Road coverings                                  | 27.7                 | 9.9                    | 487.1                | 622.0                | 566.0                  | أسفلت الرصف (حصى)                              |
| <b>Chemicals and chemical products</b>          | <b>59.1</b>          | <b>0.3</b>             | <b>277.9</b>         | <b>442.1</b>         | <b>440.9</b>           | <b>(١١) المواد و المنتجات الكيميائية</b>       |
| Chemicals                                       | 22.2                 | 1.4                    | 238.5                | 291.4                | 287.3                  | المواد الكيميائية الأساسية                     |
| Inorganic acids except nitric acid              | 45.7                 | 4.5                    | 319.8                | 465.8                | 445.9                  | الأحماض                                        |
| Inorganic bases, lyes and other inorganic bases | 21.3                 | 2.0                    | 334.9                | 406.3                | 398.3                  | القواعد و مرصباتها                             |
| Plastics and pigments                           | 0.0                  | 0.0                    | 122.0                | 122.0                | 122.0                  | مواد الصباغة                                   |
| Organic chemicals                               | 38.3                 | 0.0                    | 188.1                | 260.1                | 260.1                  | المركبات العضوية                               |
| Inorganic chemicals                             | 28.8                 | 0.0                    | 317.4                | 408.9                | 408.9                  | المركبات غير العضوية                           |
| Fertilizers or compressed inorganic             | 14.5                 | 0.0                    | 196.0                | 224.4                | 224.4                  | الغازات الصناعية                               |
| Nitrogen and nitrogen compounds                 | 64.1                 | 0.0                    | 345.3                | 566.6                | 566.6                  | الأملاح و المركبات النيتروجينية - الفوسفاتية   |
| Nitrogen or complex nitrogenous fertilizers     | 54.3                 | 0.0                    | 373.4                | 576.0                | 576.0                  | سماد نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا          |
| Phosphoric or complex phosphatic fertilizers    | 45.5                 | 0.0                    | 290.0                | 423.1                | 423.1                  | السماد الفوسفاتية                              |



PPI according to ISIC

For Jun. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للتصنيف الاقتصادي

عن شهر يونيو ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم ٤ : المصناعات التحويلية

| Economic Activity                                                     | نسبة التغير عن        |                     | الرقم القياسي         |                       |                     | الشاطء الاقتصادي                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                       | Percent Change from   |                     | Index Number          |                       |                     |                                                       |
|                                                                       | يناير<br>Jan.<br>2022 | مايو<br>May<br>2023 | يناير<br>Jan.<br>2022 | يونيه<br>Jun.<br>2023 | مايو<br>May<br>2023 |                                                       |
| <b>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</b>        | <b>19.4</b>           | <b>5.7</b>          | <b>348.5</b>          | <b>416.2</b>          | <b>393.7</b>        | <b>(١٠) فحم الكوك والمنتجات النفطية</b>               |
| Manufacture of coke oven products                                     | 0.0                   | 0.0                 | 326.0                 | 326.0                 | 326.0               | • منتجات الفرن الكوك                                  |
| Manufacture of refined petroleum products                             | 19.6                  | 5.8                 | 348.7                 | 416.9                 | 394.1               | منتجات تكرير البترول                                  |
| Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.                     | 19.4                  | 6.7                 | 332.0                 | 396.2                 | 371.3               | وقود سائل: البنزين والكيروسين و... إلخ                |
| Production of fuel: ethane, propane, butane etc.                      | 0.0                   | 0.0                 | 1196.0                | 1196.0                | 1196.0              | الغازات السائلة: الإيثان، البروبان، البوتان، و... إلخ |
| Manufacture of oil based lubricating oils or greases                  | 49.9                  | -1.0                | 320.7                 | 480.7                 | 485.6               | زيوت تشحيم                                            |
| Manufacture of products: road coverings                               | 9.9                   | 0.0                 | 566.0                 | 622.0                 | 622.0               | أسفلت الرصف الطرق                                     |
| <b>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</b>            | <b>44.4</b>           | <b>2.6</b>          | <b>312.7</b>          | <b>451.5</b>          | <b>440.2</b>        | <b>(١١) للمواد والمنتجات الكيميائية</b>               |
| Manufacture of basic chemicals                                        | 28.0                  | 0.9                 | 243.6                 | 311.8                 | 308.9               | المواد الكيميائية الأساسية                            |
| Manufacture of inorganic acids except nitric acid                     | 41.7                  | 0.2                 | 319.6                 | 452.8                 | 451.7               | الأملاح                                               |
| Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia | 37.5                  | 2.0                 | 327.8                 | 450.8                 | 441.9               | القنويات ومركباتها                                    |
| Manufacture of dyes and pigments                                      | 0.0                   | 0.0                 | 122.0                 | 122.0                 | 122.0               | مواد تصباغ                                            |
| Manufacture of basic organic chemicals                                | 46.6                  | 0.0                 | 189.3                 | 277.6                 | 277.6               | المصنوعات                                             |
| Manufacture of solvent                                                | 15.5                  | -4.2                | 408.9                 | 472.3                 | 492.9               | المذيبات                                              |
| Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases     | 4.8                   | 0.5                 | 205.1                 | 214.9                 | 213.8               | الغازات الصناعية                                      |
| Ready-made concrete and concrete pipes                                | 29.9                  | 0.1                 | 417.4                 | 542.1                 | 541.3               | الأسمنت والمركبات الترسوبية - الخرسانة                |
| Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers            | 19.2                  | 0.4                 | 433.5                 | 516.9                 | 515.0               | أسمدة نيتروجينية، الأوتية، تشمل يوريا                 |
| Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers             | 45.5                  | 0.0                 | 290.8                 | 423.0                 | 423.0               | الأسمدة الفوسفاتية                                    |
| Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers              | 0.0                   | 0.0                 | 173.9                 | 173.9                 | 173.9               | الأسمدة البوتاسية                                     |
| Manufacture of Ammonia                                                | 42.4                  | 0.0                 | 563.7                 | 802.5                 | 802.5               | الأمونيا                                              |
| Manufacture of plastics products                                      | 60.0                  | 0.6                 | 327.0                 | 523.2                 | 519.9               | المشتقات البلاستيكية                                  |

PPI according to L.S.I.C.

For Jul. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الارقام القياسية لاسعار المستهلكين طبقا للنشاط الاقتصادي

من شهر يولييه ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم ٤ - الصناعات التحويلية

| Economic Activity                                                     | نسبة التغير / عن      |                       | الرقم القياسي         |                       |                       | النشاط الاقتصادي                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       | Percent Change From   |                       | Index Number          |                       |                       |                                             |
|                                                                       | يوليه<br>Jul.<br>2022 | يوليه<br>Jul.<br>2023 | يوليه<br>Jul.<br>2022 | يوليه<br>Jul.<br>2023 | يوليه<br>Jul.<br>2023 |                                             |
| <b>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</b>        | <b>11.9</b>           | <b>0.1</b>            | <b>372.2</b>          | <b>416.6</b>          | <b>416.2</b>          | <b>(١٠) فحم الكوك والمنتجات النفطية</b>     |
| Manufacture of coke oven products                                     | 0.0                   | 0.0                   | 326.0                 | 326.0                 | 326.0                 | • منتجات افران الكوك                        |
| Manufacture of refined petroleum products                             | 12.0                  | 0.1                   | 372.6                 | 417.3                 | 416.9                 | منتجات تكرير البترول                        |
| Production of motor fuel, gasoline, kerosene etc.                     | 12.0                  | 0.0                   | 353.6                 | 396.2                 | 396.2                 | وقود سائل: بنزين وكيروسين وسولار            |
| Production of fuel ethane, propane, butane etc.                       | 0.0                   | 0.0                   | 1196.0                | 1196.0                | 1196.0                | الوقود الغازي: الايثانال، البروبان، البوتان |
| Manufacture of oilbased lubricating oils or greases                   | 24.2                  | 1.3                   | 392.1                 | 487.0                 | 480.7                 | زيوت تشحيم                                  |
| Manufacture of products road coverings                                | 9.9                   | 0.0                   | 566.0                 | 622.0                 | 622.0                 | اسفلت الرصف (الطاس)                         |
| <b>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</b>            | <b>29.3</b>           | <b>-0.1</b>           | <b>349.1</b>          | <b>451.2</b>          | <b>451.5</b>          | <b>(١١) المواد و المنتجات الكيميائية</b>    |
| Manufacture of basic chemicals                                        | 26.4                  | 1.4                   | 250.2                 | 316.2                 | 311.8                 | المواد الكيميائية الأساسية                  |
| Manufacture of inorganic acids except nitric acid                     | 19.9                  | 0.0                   | 377.6                 | 452.8                 | 452.8                 | الاحماض                                     |
| Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia | 34.7                  | 0.0                   | 334.6                 | 450.8                 | 450.8                 | القواعد و مركباتها                          |
| Manufacture of dyes and pigments                                      | 0.0                   | 0.0                   | 122.0                 | 122.0                 | 122.0                 | مواد الصباغة                                |
| Manufacture of basic organic chemicals                                | 91.2                  | 30.4                  | 189.3                 | 362.0                 | 277.6                 | المركبات                                    |
| Manufacture of solvent                                                | 15.5                  | 0.0                   | 408.9                 | 472.3                 | 472.3                 | الذويات                                     |
| Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases     | 2.1                   | 0.0                   | 210.5                 | 214.9                 | 214.9                 | الغازات الصناعية                            |
| Ready made concrete and concrete pipes                                | 2.1                   | -0.5                  | 528.6                 | 539.6                 | 542.1                 | الاسمنت والمركبات النقر جيبية - الفوسفاتية  |
| Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers            | 1.5                   | -2.8                  | 494.6                 | 502.3                 | 516.9                 | اصمدة مترو جيبية (الازوتية)، تشمل يوريا     |
| Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers             | 42.3                  | 7.6                   | 319.8                 | 455.1                 | 423.0                 | الاصمدة الفوسفاتية                          |
| Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers              | 0.0                   | 0.0                   | 173.9                 | 173.9                 | 173.9                 | الاصمدة البوتاسية                           |
| Manufacture of Ammonia                                                | -2.9                  | 0.0                   | 826.6                 | 802.4                 | 802.5                 | الامونيا                                    |
| Manufacture of plastics products                                      | 55.1                  | -0.7                  | 334.9                 | 519.4                 | 523.2                 | للمنتجات البلاستيكية                        |

(٣) ملاحظة: ارقام القياسية لاسعار المستهلكين طبقا للنشاط الاقتصادي. ارقام القياسية لاسعار المستهلكين طبقا للنشاط الاقتصادي. ارقام القياسية لاسعار المستهلكين طبقا للنشاط الاقتصادي.

PP: according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام التقريبية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

من شهر أغسطس ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

| Economic Activity                                                     | نسبة التغير / من       |                      | الرقم القياسي          |                        |                      | نشاط الاقتصاد                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                       | Percent Change From    |                      | Index Number           |                        |                      |                                                           |
|                                                                       | المستوى<br>Aug<br>2022 | يوليه<br>Jul<br>2023 | المستوى<br>Aug<br>2022 | المستوى<br>Aug<br>2023 | يوليه<br>Jul<br>2023 |                                                           |
| <b>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</b>        | <b>11.9</b>            | <b>0.0</b>           | <b>372.2</b>           | <b>416.6</b>           | <b>416.6</b>         | <b>(١٠) حجم الجكوليد و للمنتجات النفطية</b>               |
| Manufacture of coke oven products                                     | 0.0                    | 0.0                  | 326.0                  | 326.0                  | 326.0                | * منتجات افران الكوك                                      |
| Manufacture of refined petroleum products                             | 12.0                   | 0.0                  | 372.6                  | 417.3                  | 417.3                | منتجات تكرير البترول                                      |
| Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.                     | 12.0                   | 0.0                  | 353.6                  | 396.2                  | 396.2                | وقود سائل البنزين وكيروسين وسولار                         |
| Production of fuel ethane, propane, butane etc.                       | 0.0                    | 0.0                  | 1196.0                 | 1196.0                 | 1196.0               | الوقود الغازي (الايثيل، البروبان، البوتان، البوتلين، إلخ) |
| Manufacture of oilbased lubricating oils or greases                   | 24.2                   | 0.0                  | 392.1                  | 487.0                  | 487.0                | زيوت التشحيم                                              |
| Manufacture of products road coverings                                | 9.9                    | 0.0                  | 566.0                  | 622.0                  | 622.0                | اسفلت، الرصف، إلخ                                         |
| <b>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</b>            | <b>32.3</b>            | <b>3.5</b>           | <b>353.1</b>           | <b>467.2</b>           | <b>451.2</b>         | <b>(١١) للمواد و للمنتجات الكيميائية</b>                  |
| Manufacture of basic chemicals                                        | 15.9                   | -1.5                 | 268.5                  | 311.3                  | 316.2                | للمواد الكيميائية الأساسية                                |
| Manufacture of inorganic acids except nitric acid                     | 20.1                   | 0.2                  | 377.6                  | 453.5                  | 452.8                | الأحماض                                                   |
| Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia | 16.2                   | -2.6                 | 377.9                  | 439.3                  | 450.8                | القواعد و مركباتها                                        |
| Manufacture of dyes and pigments                                      | 0.0                    | 0.0                  | 122.0                  | 122.0                  | 122.0                | مواد الصباغة                                              |
| Manufacture of basic organic chemicals                                | 91.2                   | 0.0                  | 189.3                  | 362.0                  | 362.0                | المركبات                                                  |
| Manufacture of solvent                                                | 15.5                   | 0.0                  | 408.9                  | 472.3                  | 472.3                | المذيبات                                                  |
| Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases     | 2.1                    | 0.0                  | 210.5                  | 214.9                  | 214.9                | الغازات الصناعية                                          |
| Ready-made concrete and concrete pipes                                | 2.8                    | 0.7                  | 528.6                  | 543.4                  | 539.6                | الأسمنت و للمركبات التحويلية - المصنعية                   |
| Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers            | 2.5                    | 0.9                  | 494.6                  | 506.8                  | 502.3                | أسمدة نيتروجينية (الأولية)، تشمل بعض                      |
| Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers             | 47.5                   | 3.6                  | 319.8                  | 471.6                  | 455.1                | س. الأسمدة الفوسفاتية                                     |
| Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers              | 0.0                    | 0.0                  | 173.9                  | 173.9                  | 173.9                | الأسمدة البوتاسية                                         |
| Manufacture of Ammonia                                                | -2.9                   | 0.0                  | 826.6                  | 802.4                  | 802.4                | الأمونيا                                                  |
| Manufacture of plastics products                                      | 52.2                   | 0.5                  | 342.9                  | 521.8                  | 519.4                | للمنتجات البلاستيكية                                      |

١٠ - ترقب التغيرات الحادة في أسعار المنتجين، خاصة في المواد الأساسية، والتي قد تؤثر على الإنتاج. ١١ - ترقب التغيرات الحادة في أسعار المنتجين، خاصة في المواد الأساسية، والتي قد تؤثر على الإنتاج.



PPI according to I.S.I.C.

For Jun\_2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر يونيو ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

| Economic Activity                                                     | نسبة التغير : عن      |                     | الرقم القياسي         |                       |                     | النشاط الاقتصادي                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       | Percent Change From   |                     | Index Number          |                       |                     |                                             |
|                                                                       | يونيو<br>Jun.<br>2023 | مايو<br>May<br>2024 | يونيو<br>Jun.<br>2023 | يونيو<br>Jun.<br>2024 | مايو<br>May<br>2024 |                                             |
| <b>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</b>        | <b>25.4</b>           | <b>0.0</b>          | <b>416.2</b>          | <b>521.8</b>          | <b>521.8</b>        | <b>(١٠) ذوق الفحم والمنتجات النفطية</b>     |
| Manufacture of coke oven products                                     | 0.1                   | 0.0                 | 326.0                 | 326.3                 | 326.3               | * منتجات افران الكوك                        |
| Manufacture of refined petroleum products                             | 25.5                  | 0.0                 | 416.9                 | 523.2                 | 523.2               | منتجات تكرير البترول                        |
| Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.                     | 21.3                  | 0.0                 | 396.2                 | 480.4                 | 480.4               | وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)           |
| Production of fuel ethane, propane, butane etc.                       | 35.0                  | 0.0                 | 1196.0                | 1615.0                | 1615.0              | الوقود الغازية (الايثال-البيوتان- البروبان) |
| Manufacture of oilbased lubricating oils or greases                   | 73.4                  | 0.0                 | 480.7                 | 833.4                 | 833.4               | زيوت التشحيم                                |
| Manufacture of products road coverings                                | 73.5                  | 0.0                 | 622.0                 | 1079.1                | 1079.1              | اسفلت الرصف (القار)                         |
| <b>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</b>            | <b>32.4</b>           | <b>0.9</b>          | <b>451.5</b>          | <b>598.0</b>          | <b>592.5</b>        | <b>(١١) للباد و للنتجات الكيميائية</b>      |
| Manufacture of basic chemicals                                        | 31.7                  | 16.4                | 311.8                 | 410.7                 | 352.8               | لباد الكيميائية الأساسية                    |
| Manufacture of Inorganic acids except nitric acid                     | 27.0                  | 5.6                 | 452.8                 | 574.8                 | 544.4               | الأحماض                                     |
| Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia | 40.6                  | 26.8                | 450.8                 | 633.7                 | 499.7               | القويات ومركباتها                           |
| Manufacture of dyes and pigments                                      | 0.0                   | 0.0                 | 122.0                 | 122.0                 | 122.0               | مواد الصباغة                                |
| Manufacture of basic organic chemicals                                | 30.4                  | 0.0                 | 277.6                 | 362.0                 | 362.0               | المخدرات                                    |
| Manufacture of solvent                                                | 15.5                  | 0.0                 | 472.3                 | 545.5                 | 545.5               | للأذيبات                                    |
| Manufacture of liquefied or compressed Inorganic Industrial gases     | 13.4                  | 0.0                 | 214.9                 | 243.6                 | 243.6               | الغازات الصناعية                            |
| Ready-made concrete and concrete pipes                                | 19.1                  | -2.0                | 542.1                 | 645.6                 | 658.8               | الأسمنت والمركبات النانوجينية - الفوسفاتية  |
| Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers            | 38.0                  | -4.4                | 516.9                 | 713.6                 | 746.6               | اسمدة نتروجينية (النوتية)، تشمل يوريا       |
| Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers             | 54.5                  | 0.0                 | 423.0                 | 653.7                 | 653.7               | الاسمدة الفوسفاتية                          |
| Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers              | 0.0                   | 0.0                 | 173.9                 | 173.9                 | 173.9               | الاسمدة البوتاسية                           |
| Manufacture of Ammonia                                                | -1.8                  | 0.2                 | 802.5                 | 788.2                 | 786.6               | الامونيا                                    |
| Manufacture of plastic products                                       | 6.3                   | 0.0                 | 523.2                 | 555.9                 | 555.9               | للتنتجات البلاستيكية                        |

(\*) نظراً لتوافد الشركة الوحيدة الموجودة بمصر عربياً والمنطقة يحتاج رقم القياسي قد تم تحديث الرقم القياسي الخاص بالمسوحة الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

المسوحة ضوئياً بـ CamScanner

PPI according to I.S.I.C.

For Jul.2024

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر يوليو ٢٠٢٤

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

| Economic Activity                                                     | نسبة التغير : عن      |                       | الرقم القياسي         |                       |                       | النشاط الاقتصادي                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       | Percent Change From   |                       | Index Number          |                       |                       |                                             |
|                                                                       | يوليو<br>Jul.<br>2023 | يونيو<br>Jun.<br>2024 | يوليو<br>Jul.<br>2023 | يوليو<br>Jul.<br>2024 | يونيو<br>Jun.<br>2024 |                                             |
| <b><u>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</u></b> | <b>38.7</b>           | <b>10.7</b>           | <b>416.6</b>          | <b>577.9</b>          | <b>521.8</b>          | <b>(١٠) الفحم الكوك والمنتجات النفطية</b>   |
| Manufacture of coke oven products                                     | 0.1                   | 0.0                   | 326.0                 | 326.3                 | 326.3                 | * منتجات الفرن الكوك                        |
| Manufacture of refined petroleum products                             | 38.9                  | 10.8                  | 417.3                 | 579.6                 | 523.2                 | منتجات تكرير البترول                        |
| Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.                     | 36.7                  | 12.7                  | 396.2                 | 541.5                 | 480.4                 | وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار )          |
| Production of fuel ethane, propane, butane etc.                       | 35.0                  | 0.0                   | 1196.0                | 1615.0                | 1615.0                | الوقود الغازي (الايثيل البروبان - البوتان)  |
| Manufacture of oil-based lubricating oils or greases                  | 71.1                  | 0.0                   | 487.0                 | 833.4                 | 833.4                 | زيوت التشحيم                                |
| Manufacture of products: road coverings                               | 73.5                  | 0.0                   | 622.0                 | 1079.1                | 1079.1                | اسفلت الرصف (قار)                           |
| <b><u>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</u></b>     | <b>34.2</b>           | <b>1.3</b>            | <b>451.2</b>          | <b>605.7</b>          | <b>598.0</b>          | <b>(١١) للمواد والمنتجات الكيميائية</b>     |
| Manufacture of basic chemicals                                        | 42.1                  | 9.4                   | 316.2                 | 449.4                 | 410.7                 | المواد الكيميائية الأساسية                  |
| Manufacture of inorganic acids except nitric acid                     | 20.2                  | -5.4                  | 452.8                 | 544.0                 | 574.8                 | الأحماض                                     |
| Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia | 55.9                  | 10.9                  | 450.8                 | 702.9                 | 633.7                 | القواعد ومركباتها                           |
| Manufacture of dyes and pigments                                      | 0.0                   | 0.0                   | 122.0                 | 122.0                 | 122.0                 | مواد الصباغة                                |
| Manufacture of basic organic chemicals                                | 0.0                   | 0.0                   | 362.0                 | 362.0                 | 362.0                 | المحولات                                    |
| Manufacture of solvent                                                | 15.5                  | 0.0                   | 472.3                 | 545.5                 | 545.5                 | المذيبات                                    |
| Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases     | 30.8                  | 15.4                  | 214.9                 | 281.2                 | 243.6                 | الغازات الصناعية                            |
| Ready-made concrete and concrete pipes                                | 20.9                  | 1.1                   | 539.6                 | 652.3                 | 645.6                 | الأسمنت والمركبات النيتروجينية - الفوسفاتية |
| Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers            | 43.2                  | 0.8                   | 502.3                 | 719.5                 | 713.6                 | اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا      |
| Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers             | 43.6                  | 0.0                   | 455.1                 | 653.7                 | 653.7                 | الاسمدة الفوسفاتية                          |
| Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers              | 0.0                   | 0.0                   | 173.9                 | 173.9                 | 173.9                 | الاسمدة البوتاسية                           |
| Manufacture of Ammonia                                                | -0.1                  | 1.8                   | 802.4                 | 802.0                 | 788.2                 | الأمونيا                                    |
| Manufacture of plastics products                                      | 7.0                   | 0.0                   | 519.4                 | 555.9                 | 555.9                 | للمنتجات البلاستيكية                        |

(\*) نقرأ توقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوعة يحتاج لعدد الترك فقد تم تثبيت الرقم القياسي لنفس المجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات لعم الفوت.

المعاملات الخاصة بعملية/ أعمال ازدواج الطريق الغربي (اسيوط/ديروط) في المسافة من كوبري متعباد حتى  
منفلوط بطول ١٧,٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياد كريمه"

بيان المعاملات ( % ) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                     | البيومين | الاسمنت | الحديد | المولار |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|
| ١            | بالمتر المكعب : اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية<br>لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية .... الخ مسافة<br>النقل ٢٥ كم                                                                                                                    | —        | —       | —      | % ٢٠    |
| ٢            | اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة<br>للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن<br>٢٥ سم ..... والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة<br>ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات<br>المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم) | —        | —       | —      | % ٢٠    |
| ٣            | بالمتر المسطح: اعمال تطهير الموقع من الحشائش<br>تمهيدا لاعمال الرقع المساحى لكامل حدود المشروع<br>.... الخ                                                                                                                                       | —        | —       | —      | % ١٥    |
| ٤            | بالمتر المسطح : اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة<br>والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي<br>باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم<br>... الخ                                                                                 | —        | —       | —      | % ٢٠    |
| ٥            | بالمتر المكعب: اعمال تكسير وازالة المسطحات<br>المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها<br>المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع<br>ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم ..... الخ                                                            | —        | —       | —      | % ٢٠    |
| ٦            | بالمتر المكعب : تكسير مباتى وخرسانة ونيجيرسى<br>وازالة المخلفات خارج نهر الطريق ... الخ                                                                                                                                                          | —        | —       | —      | % ٢٠    |
| ٧            | بالمتر المكعب : اعمال توريد وفرش طبقة اساس من<br>الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات<br>والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة<br>والخاصة بالمشروع .... الخ (مسافة النقل ٧٩ كم)                                           | —        | —       | —      | % ١٥    |
| ٨            | بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس ثابت<br>(F.D.R) وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت و<br>طبقة الاساس القائمة معا بسمك ٣٠ سم .... الخ                                                                                                        | —        | —       | —      | % ٢٠    |
| ٩            | بتطن توريد واضافة اسمنت مطابق لشروط ويضاف<br>بالنسب المقررة بالخططة التصميمية .... الخ                                                                                                                                                           | —        | % ٧٠    | —      | % ٥     |
| ١٠           | بالمتر المكعب : اعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش<br>بسمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من<br>البقع والعروق الطرية... الخ مسافة النقل ٢٠ كم                                                                                            | —        | % ٣٠    | —      | % ١٥    |

المعاملات الخاصة بعملية/ أعمال ازدواج الطريق الغربي (اسيوط/ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتى منقلوط بطول ١٧,٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمه"

بيان المعاملات ( % ) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                         | البيتومين | الاسمنت | الحديد | السولار |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|
| ١١           | بالمتر المكعب : اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير الجدران ... على الا يقل جهد الكمرات<br>تلفعات عن ٢٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> ... الخ                                                         | —         | %٢٥     | —      | %١٠     |
| ١٢           | بالمتر المسطح : اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكشاف والميول الجانبية ... على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم <sup>٢</sup> ... الخ                                     | —         | %٢٥     | —      | %١٠     |
| ١٣           | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير ( M.C.30 ) بمعدل ١.٢ كجم/م <sup>٢</sup> ... الخ                                                                           | %٦٥       | —       | —      | %١٠     |
| ١٤           | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واراد شركة النصر بالسويس او مايمثلها ... الخ   | %٥٥       | —       | —      | %١٠     |
| ١٥           | بالمتر المسطح : اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير ( R.C.3000 ) بمعدل لا يقل عن ٠.٥ كجم/م <sup>٢</sup> ... الخ                                                              | %٦٥       | —       | —      | %١٠     |
| ١٦           | بالمتر المسطح : اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واراد شركة النصر بالسويس او مايمثلها ... الخ | %٥٥       | —       | —      | %١٠     |
| ١٧           | بالمتر الطولي : اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم ... الخ                                                                                                           | —         | %٢٠     | %٩     | %١٠     |
| ١٨           | بالمتر الطولي : اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم ... الخ                                                                                                        | —         | %٢٠     | %٩     | %١٠     |
| ١٩           | بالمتر الطولي : اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية عجالي ابعاد ٣٠/٢٥/٣٠ x ٥٠ ... الخ                                                                                                                   | —         | %١٥     | —      | %١٠     |
| ٢٠           | بالعدد : ازالة النخيل واشجار ومخلفات خارج نهر الطريق ... الخ                                                                                                                                         | —         | —       | —      | %٢٠     |

