

محضر استلام موقع

مشروع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع
غرب النيل في المسافة من الكم ٤٠٧+٩٠٠ الى الكم ٤٠٨+٠٠٠ بطول ٠,١٠٠ كيلو متر

تنفيذ: شركة جلوبال سبلاي شين

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٨

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢ اجتمع كل من :-

- | | |
|--|---|
| ١- السيد المهندس / محمد حسني قياض | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبدالله الحناوي | مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / هاني محمود همام | مدير مشروع - شركة جلوبال سبلاي شين |

وذلك للمرور علي مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر

تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

واقفل المحضر علي ذلك ووقع الحضور

التوقعات

٣- هاني همام
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس

هاني محمد محمود طه

مشروع القطر السريع (العلمين - فوقة)

شركة جلوبال سبلاي شين - من المحطة ٤٠٧+٦٠٠ الى المحطة ٤٠٨+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل التربة)

انه في يوم الخميس الموافق :- ٢٠٢٢/١٢/٢٢

- بناء على طلب المقاول شركة جلوبال سبلاي شين لتحديد مسافة نقل التربة من محجر (البروز).

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي
ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ
مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي
مندوب شركة جلوبال سبلاي شين

١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
٢- السيد المهندس / مصطفى نجم
٣- السيد المهندس / محمد خليل
٤- السيد المهندس / احمد حمدي
٥- السيد المهندس / احمد غلاب

وتبين ان المحجر على مسافة ١٧٠ كم من منتصف قطاع شركة جلوبال سبلاي شين

N 30 ° 30 ' 59 . 2 " E 29 ° 57 ' 27 . 2 "

احد اشئ المحجر

N 30 ° 52 ' 15 . 62 " E 28 ° 51 ' 34 . 82 "

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،

١- السيد المهندس / احمد غلاب

٢- السيد المهندس / احمد حمدي

٣- السيد المهندس / محمد خليل

٤- السيد المهندس / مصطفى نجم

٥- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

Company Name : Global Supply Chain
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+300) : (408+440)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 07/01/2023
Reporting Date : 14/01/2023
Reporting No. : 40
Sample No. : 15

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 07/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note. The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken.

Signature /

مكتب محامل الاستشارات الهندسية
الاسم: محمد عبد الله
رقم الترخيص: ٢٧٣١٧٢٣
٢٧٣١٧٢٣ - ٢٧٣١٧٢٣

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+300) : (408+440)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 07/01/2023
 Reporting Date : 14/01/2023
 Reporting No. : 40
 Sample No. : 15

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.7
25	86.5
19	77.0
12.50	71.3
9.50	59.8
4.75	42.7
2.36	40.0
2.00	38.5
1.18	33.7
0.600	29.1
0.425	27.4
0.300	21.4
0.150	12.0




Signature /



Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+300) : (408+440)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 07/01/2023
 Reporting Date : 14/01/2023
 Reporting No. : 40
 Sample No. : 15

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
 by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	9.3

Signature / 
 ممثل المكتب الاستشاري الهندسي
 المهندس / 
 المهندس / 

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+300) : (408+440)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 07/01/2023
 Reporting Date : 14/01/2023
 Reporting No. : 40
 Sample No. : 15

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	22.9
Plastic Limit	18.1
Plasticity Index	4.8

Signature /

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+300) : (408+440)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 07/01/2023
 Reporting Date : 14/01/2023
 Reporting No. : 40
 Sample No. : 15

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	38.5	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	27.4	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	9.3	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	22.9	-----	-----
Plasticity index	4.8	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (✓ Comply - ✗ Not Comply) with specifications limits

Signature

CEL
 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 د. محمد عبد الله الشاذلي
 مدير المختبرات
 ٢٠٢٣/٠١/١٤
 ٢٠٢٣/٠١/١٤

تلفون - فاكس : ٢٧٢٧٢٢١ - ٢٧٢٧٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+300) : (408+440)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 07/01/2023
 Reporting Date : 14/01/2023
 Reporting No. : 40
 Sample No. : 15

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.23
1.27	0.050	2.38
1.91	0.075	2.54
2.54	0.100	2.69
3.18	0.125	2.84
3.81	0.150	2.99
4.45	0.175	3.14
5.08	0.200	3.30
5.71	0.225	3.45
6.35	0.250	3.60

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	39.0
	6.90	2.69	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.09 (gm /cm³)
 At 7.2 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature /

(Handwritten signature and stamp)

تلفون : فاكس :
www.ccl-egypt.com

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+060) توسعة رصيف المحطة
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 08/01/2023
 Reporting Date : 15/01/2023
 Reporting No. : 41
 Sample No. : 16

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 08/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /


Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+060) توسعة رصيف المحطة
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 08/01/2023
 Reporting Date : 15/01/2023
 Reporting No. : 41
 Sample No. : 16

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	94.2
25	84.5
19	79.6
12.50	70.1
9.50	61.8
4.75	46.2
2.36	44.0
2.00	41.6
1.18	34.9
0.600	32.7
0.425	29.7
0.300	22.2
0.150	15.0

Signature /


مكتب محامل الاستشارات الهندسية
 المحامي / المهندس
 رقم الترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٧٢٣٢
 رقم التسجيل: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٧٢٣٢

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+060) توسعة رصيف المحطة
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 08/01/2023
 Reporting Date : 15/01/2023
 Reporting No. : 41
 Sample No. : 16

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	10.1

Signature


 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 الهندسة المدنية
 رقم ترخيص: 229-804 / 1997
 ٢٠٢٣ / ١ / ١٥

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+060) توسعة رصيف المحطة
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 08/01/2023
 Reporting Date : 15/01/2023
 Reporting No. : 41
 Sample No. : 16

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	23.5
Plastic Limit	18.1
Plasticity Index	5.4

Signature /


Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+060) توسعة رصيف المحطة
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 08/01/2023
 Reporting Date : 15/01/2023
 Reporting No. : 41
 Sample No. : 16

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	41.6	Max 50 %	—
0.425 mm (No. 40).	29.7	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	23.5		
Plasticity index	5.4	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (✓ Comply - ✗ Not Comply) with specifications limits

Signature /

CEL
 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 المهندس / محمد عبد الله
 15/01/2023

Company Name : Global Supply Chain
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (407+740) : (408+060) توسعة رصيف المحطة
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 41
Sample No. : 16

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.11
- Optimum moisture content % : 7.4

Signature /

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المهندس / محمد عبد الله
م. ٢٠٢٣ / ٠١ / ١٥
ت. ٢٧٣٦٧٣٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

Company Name : Global Supply Chain
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+140) : (408+300)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 10/01/2023
Reporting Date : 17/01/2023
Reporting No. : 42
Sample No. : 17

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 10/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken.

Signature _____

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+140) : (408+300)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 10/01/2023
 Reporting Date : 17/01/2023
 Reporting No. : 42
 Sample No. : 17

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.8
25	91.2
19	83.9
12.50	74.6
9.50	65.3
4.75	51.2
2.36	48.0
2.00	46.1
1.18	42.0
0.600	36.2
0.425	28.7
0.300	23.6
0.150	16.8

Signature

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+140) : (408+300)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 10/01/2023
 Reporting Date : 17/01/2023
 Reporting No. : 42
 Sample No. : 17

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	11.6

Signature /



Company Name : Global Supply Chain
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+140) : (408+300)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 10/01/2023
Reporting Date : 17/01/2023
Reporting No. : 42
Sample No. : 17

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	23.1
Plastic Limit	18.7
Plasticity Index	4.4


Signature /

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
www.cel-egypt.com

٢ شارع الملك الأفندي
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٨٣٦٧٢٣١ - ٢٧٢٦٣٠٤٣
www.eel-cgypt.com

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+140) : (408+300)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 10/01/2023
 Reporting Date : 17/01/2023
 Reporting No. : 42
 Sample No. : 17

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.10
- Optimum moisture content % : 7.5

Signature /

Signature of the Engineer
 (Stamp: CEL - Consulting Engineering Bureau & Laboratories, No. 3 El Masek El Afdal Street, Narmada, Cairo, Tel. & Fax: 27367231 - 27363093)

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+140) : (408+300)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 10/01/2023
 Reporting Date : 17/01/2023
 Reporting No. : 42
 Sample No. : 17

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.70
1.27	0.050	2.89
1.91	0.075	3.10
2.54	0.100	3.30
3.18	0.125	3.42
3.81	0.150	3.52
4.45	0.175	3.63
5.08	0.200	3.68
5.71	0.225	3.75
6.35	0.250	3.83

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	47.8
	6.90	3.30	

Notes:


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.10 (gm/cm³)
 At 7.5 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4,500 kg

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 القاهرة - الجيزة
 27367231 - 27367093

Company Name : Global Supply Chain
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (408+140) : (408+300)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 10/01/2023
Reporting Date : 17/01/2023
Reporting No. : 42
Sample No. : 17

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883



Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
رقم الهاتف: 27367231 - 27363093
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

٢ في الملك الأفضل
أريما لك - القاهرة
تليفون - فاكس : ٧٧٢١٧٧٢ - ٧٧٢١٥٩٣
www.net-egypt.com

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+140)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/01/2023
 Reporting Date : 20/01/2023
 Reporting No. : 43
 Sample No. : 18

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	96.3
25	88.6
19	82.1
12.50	75.9
9.50	59.5
4.75	48.1
2.36	44.8
2.00	43.3
1.18	34.0
0.600	29.2
0.425	27.1
0.300	20.5
0.150	14.8

Signature /

م. م. م. م.
 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 للمهندسين والجيولوجيين
 رقم الترخيص: ٢٧٧١٧٧٢١
 ٢٧٧١٧٧٢١ - ٢٧٧١٧٧٢١

Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+140)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/01/2023
 Reporting Date : 20/01/2023
 Reporting No. : 43
 Sample No. : 18

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
 by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	10.9

Signature /


Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+140)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/01/2023
 Reporting Date : 20/01/2023
 Reporting No. : 43
 Sample No. : 18

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	22.9
Plastic Limit	18.1
Plasticity Index	4.8

Signature /


Company Name : Global Supply Chain
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (407+740) : (408+140)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/01/2023
 Reporting Date : 20/01/2023
 Reporting No. : 43
 Sample No. : 18

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	43.3	Max 50 %	—
0.425 mm (No. 40).	27.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.9	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	22.9		
Plasticity index	4.8	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature



Company Name : Global Supply Chain
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (407+740) : (408+140)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/01/2023
Reporting Date : 20/01/2023
Reporting No. : 43
Sample No. : 18

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.12
- Optimum moisture content % : 7.1

Signature /

[Handwritten signature]
مكتب محاميل الاستشارات الهندسية
الاستشاري
إبراهيم محمد عبد الله
27367231 - 27363093
www.cel-eg.com

السادة الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد:

تشرف شركة المهندسين للتأمين بأن نتقدم بخالص شكر والتقدير على تفهمكم

مؤكدین استعدادنا الدائم لتقديم افضل الخدمات التأمينية .

وعلى تفهيمكم علما بان الوثيقة رقم ١٧٥٦٣ هـ / ٤

الصادرة باسم عميلكم / شركة جلوبال سيلاب شين

ولصالحكم عن الفترة ٢٠٢٣/١٠/٠٨ حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨

مسددة طرفنا نقدا وساريه المفعول

لايجوز اجراء اى تعديل او إلغاء فى الوثيقة الا بموافقه كتابيه من جهتكم الموقرة

نصرف كافة التعويضات الجزئية والكلية الى جهتكم الموقرة

مع عدم الاخلال بالشروط العامة للوثيقة

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.


شركة المهندسين للتأمين

الإدارة العامة لتتخصص ١/٣٧

شركة المهندسين للتأمين

ونحن نشكركم على حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



تحريرا في ٢٢/١٠/٢٠٢٣

٩١٢

إدارة إصدار الهندسي
المركز الرئيسي 1/161
سها سامي البديوي

رقم الوثيقة 563 17 هـ / 4
رقم الملحق
نوع التامين جميع اخطار مقاولين



مطلوبة سداد

الزبدي
شتمني
خاص

الفرع
نوع التامين
القطاع

مطلوب من

شركة جلوبال سولار شين

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الملاح

القيمة البالغ قدرها فقط ألف وأربعمائة جنيه مصري لا غير

وذلك سداد لنقطة التوارد بهذا الابطال وذلك عن مبلغ التامين قدره

حیة مصری

11.500.000,00

1 150.00	القسط العائلي
64.00	نصف نفقة الابوين
7.00	رسم الامتحانات والزيادات
7.00	نصف نفقة الامتياز
154.00	مصاريف الامتياز
14.00	رسم تنمية موارد
4.00	مصاريف الهيئة
1 400.00	القسط الاجمالي
حصة مصري	

المستحقة عن	الواقعة المبررة	بها
المعلق العاين	بهذا الاتصال وذلك وفقا للتفصيل الوارد	به
عن المدة من	2023/10/08	(الساعة 12 ظهرا)
الى	2024/10/08	(الساعة 12 ظهرا)
تاريخ المصادق		



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.

تحریر افی 2023/10/22

اسم المنتج ادارة المركز الرئيسي

شركة الحقن والمعدات الطبية

دارة القامهينات الهندسيه - المركز الرئيسي - ٤ / ٤

مستوفى في اللغة العربية

مسئول و اطلاع: علی محمد حسن، مدیر کل اداره اسناد و کتابخانه ملی، تهران، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵،

الفرق الرئيسي بين هاتين المنهجيتين هو أن الأولى تعتمد على التنبؤ بالنتائج المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية، بينما الثانية تعتمد على فهم الأسباب الكامنة وراء النتائج الحالية.

Language: English



وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

الفرع الرئيسي

رقم الوثيقة 17563 هـ / 4

اسم المؤمن له شركة جنوبيل سلاي شين

اتصال الوحد 104 الدور 1 متكرر مبلى الفريبور الشرق - بورسعيد

نصائح الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقوله عقد رقم (484 / 2023 / 2024) اسناد اعمال الجسر الترابى لمعار القطار الكهربائى السريع لتخط الاول (قطاع العطين / لوكة)

موقع العمل استكمال اعمال الردم لتنفيذ المسافة من الكم 407,900 الى الكم 408,000 بطول 0,100 كم

وصف المشروع

سنة التأمين

أ - بالتسليم للاعمال يبدأ التأمين فى 2023/10/08 الساعة الثانية عشر ظهرا وينتهي فى 2024/10/08 الساعة الثانية عشر ظهرا

ب - بالتسليم لاصال الصيانة ويتبدأ فى 2024/10/08 الساعة الثانية عشر ظهرا وينتهي فى 2023/10/08 الساعة الثانية عشر ظهرا

القسم الاول الاضرار المادية 11500000.00 جنيه مصري

القسم الثانى المصروفات المبدئية قبل الغير 300000.00 جنيه مصري

القسم الاول : الاضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	النود المؤمن عليها
20% الاولى من قيمة كل حادث بعد ائلى 100000 جنيه MIC MOHANDES INSURANCE CO. شركة المهندسين للتأمين الدور ١٦٤ الرئيسي ٤/١٦٤	11,500,000.00 جنيه مصري	1- اعمال المقاوله
		1/1- قيمة الدائع والموقتة متضمنة جميع المواد المبنيه فيما بعد
		2/1- الاشياء والمواد التى يوزنها صاحب او اصحاب المشروع
		2- ادوات ومهمات التفتيد
		3- الات ومعدات التفتيد طبقا لاقامه المرفق
		4- زايه الاتفاض
		5- امتدادات الموقتة



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة إصدار الهندسي
المركز الرئيسي ٤/١٦٦
سها سامي البديوي
التوقيع/

الاحتمالات	حدود التعويض	الاحتمالات الطبيعية
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الأعاصير.
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايح / الفيضانات / حرق المياه / انزلاق والهياكل التربة
	غير مغطى	

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثاني
المسؤولية المدنية قبل الغير

الاحتمالات	حدود التعويض	الاحتمالات المؤمن عليها
	100000 ج.م (مائة ألف جنيه)	1 - الاصابات الجسديه
	250000 ج.م (مئتان وخمسون ألف جنيه)	1/1 - للشخص الواحد
	250000 ج.م (مئتان وخمسون ألف جنيه)	1/2 - مهما كان عدد الاشخاص
لا % 10 الاول من قيمة كل حادث بعد ائتي 15000 جنيه		2 - الاضرار المادية للممتلكات
(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحد 500000.00		

يعتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التالية والمرققة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة

ملحق زيارات لمصلحة

ملحق وسائل مكافحه الحريق

مرفق شرط سقوط الحق

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلي:-
- ان هذه الوثيقة لا تغطي أي خسائر أو اضرار ناتجة عن عمليات الارهاب والتخريب.
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه.

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية، المركز الرئيسي ٤/١٦٦

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: S El-Masara Sq, Dokki - Giza
PO BOX 52 ORMAN - EGYPT
Tel: 33360101 - 7
Fax: 33362697 - 33361505

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسي: ٢ ميدان السماسة - الدقي - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١١
فاكس: ٣٣٣٦٨١٢ - ٣٣٣٦٨١٣
بريد إلكتروني: info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة جوهرياً

تقوم الشركة بمعاملة المطالبات على طريقة الخدمة السريعة والفعالة



١) الشركة المؤسدة في حالة عدم قيام المؤمن له بتمديد القسط التأميني إلى موعد استحقاقه أو بغير تحصيل الحد الأدنى من قيمة القسط التأميني، فإنه في كل من الحالتين له والمستفيد بكتابة مؤسس الشركة بطلب التوصل عن الحد الأدنى بالقيمة أو في آخر موعد قبل انتهاء بوقت عقد التأمين مع انتهاء صلاحية هذا القسط خلال مدة ايام ولا تعتبر العقد قدسوخا شاذا غير قصد المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المدة المباحة لهذا التأمين الشركة اختيار كل من المؤمن له والمستفيد بتمديد العقد وذلك بصورة كتابية مؤسس شركة مسئول بطلب التوصل ()

1 150.00	القسط النصافي
64.00	نصف الدفعة التنسيب
7.00	رسم الاشراف والرقابة
7.00	نصف الدفعة النوعية
154.00	مصاريف الاصدار
14.00	رسم تنمية موارد
4.00	مصاريف - البيئة
1 400.00	القسط الاجمالي

فقط ألف وأربعمائة جليلة مصري لأخير

تحريرا في 2023/10/19

اسم المنتج ادارة المركز الرئيسي

صفحة 3 من 3

2020/01/01

0

MIC

MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية - المركز الرئيسي - ١/٤

ح.م.م

MIC

MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندس للتأمين

إدارة إصدار الهندسي

المركز الرئيسي ٤/١٦٤

سها سامي البديوي

التوقيع/ ح.م.م

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد

- ١- انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاعتبارات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها وفيما عدا ذلك، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الضرر أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بالمعيار ما يلي :-
- ١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل.
- ٢- ان يكون هناك خط مواصل مياه حريق جاهز في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وان يكون مغلق بأغطية موقنة يتم فحص الصناديق المحيوية على بكرات خراطيم الحريق وخطوط الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .
- ٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقاً للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة في الإنشاء.
- ٤- ان يتم إغلاق الموقتات لبيانات المصاعد ، أبواب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات.
- ٥- ان يتم إزالة النفايات بانتظام - إزالة النفايات الثقيلة للاشتغال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .
- ٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعلقين على (أعمال حرارية) من أي نوع مثل :-

- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربية .
- استعمال النورمين الساخن - أو أي صمغ أخرى ينتج عنها دخان .
- يتم تنفيذ (العمل الحراري) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بغطاية حريق ومسترط على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحراري) بعد انتهاء هذا العمل بصراحة .
- ٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبيحة أدناه لكل وحدة تخزين
- كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحواجز غير قابلة للحريق يتم تخزين جميع المواد الثقيلة للاشتغال وخاصة اسوائل أو الغازات الثقيلة للاشتغال في مكان بعيد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حراري .
- ٧- تعيين مشق امان بالموقع .
- تركيب نظام مضمون للإبذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .
- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .
- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان يتم التدريب العملية أسبوعياً .
- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات .
- ٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : ٥٠٠٠٠ ج.م

ملحق خاص بتغطية زيارات صيانة

من المعلوم والمتفق عليه أنه مع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والأشراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها ومقابل قيام المؤمن له بسداد القسط الإضافي المتفق عليه ، ليتم التأمين ليغطي فقط التلف أو الخسارة التي تلحق بأعمال المقولة والتي تنشأ بسبب وأثناء قيام المقول (المقاولون) المؤمن له (لهم) بالعمليات التي تتعلق بالالتزامات الواردة بشروط الصيانة في عقد المقولة وذلك خلال فترة الصيانة المبينة فيما بعد

- تغطية الصيانة من : ٢٠٢٤/١٠/٠٨ إلى ٢٠٢٥/١٠/٠٨

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية - المركز الرئيسي - ٤/٤

حج

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندسين للتأمين
إدارة إصدار الهندسي
المركز الرئيسي ٤/١٦٤
بشها ساسي المديوي
التوقيع/ حبيب - ٢٠٢٤

للحصول على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرعاية المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.mibins.com

Head office: 2 El Waseha Sq, Dokki - Eliza

P.O BOX: 12 ORMAN - GIZA

Tel: 33361101 - 2

Fax: 33352607 - 33361301

www.mibins.com

MIB

info@mibins.com

المركز الرئيسي: ٣ ميدان الوسيطة - الدقى - الجيزة

البريد: ١٢٣٣٣٦٨٠ - ١٢٣٣٦٨٠

بريد ٢٣٣٥٨٠٠٠ - الدقى - مصر

فاكس: ٣٣٣٥٢٦٠ - ٣٣٣٥٢٦٠

هذه الوثيقة مؤمنة ومشفرة

تقوم الشركة بحماية مصلحة العملاء من طريق الخدمة التقنية والتأمينية

شرط سقوط الحق

■ تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

أ- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا كان من الشركة بيانات جهرية كان من المتعين عليه إعلائها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

ب- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تبادلية أو إذا كان الحادث مفعلاً.

MIC

MOHANDES INSURANCE CO.

شركة المهندس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية، المركز الرئيسي ٤/٤٠

Handwritten signature

وثيقة جميع أخطار المقاولين

رقم الوثيقة / ٥٦٦٥٤

حيث إن المؤمن له الوارد اسمه بجداول الوثيقة قدم إلى شركة المهندس المتوعد عليها فيما بعد (بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المؤمن له أساساً للمطالبة جزئياً متضمنة للوثيقة فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة بمقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجداول وطريقة للشروط و الإستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وهي التلحق بالعملة لها بتعويض المؤمن له بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنفذ بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:-

- أ - حرب أو غزو أو عمل من عمو أجني أو عنوان أسوأ أعلنت الحرب أو لا - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تآمر - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الإضرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاشية - أي نشاطات جنائية من الأشخاص الجرميين أو الأشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو على صلة بها - تأمر ضد الحكومة - مضاربة للممتلكات الخاصة - المضاربة لأضرار عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة التشريعية أو أي سلطة عامة
 - ب - التفجعات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي
 - ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الخسيع من جانب المؤمن له أو ممتلكيه
 - د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً
- في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وإعفاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير معطاة بهذا التأمين بسبب الإستثناء (د) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات معطاة يقع على المؤمن له

مدة التغطية

لنبدأ مسؤولية الشركة مباشرة بغض النظر عن التاريخ الوارد بجداول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تضرير الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجداول الوثيقة في موقع العمل ولتنهين مسؤولية الشركة بالنسبة لأجراء عقد المفاوضة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجداول أية امتدادات لهذا التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة

الشروط العامة

- ١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسؤولياتها التزام المؤمن له بتعديد ومراجعة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وإيجابيات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة
- ٢ - يعتبر جدول الوثيقة والاسماء جزءاً متضمناً وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت في هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه
- ٣ - يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك الباح توصيات الشركة وتنفذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المستعدين وذلك للحد من وقوع الخسائر والتلفيات والمسؤوليات
- ٤ - (أ) لمثل الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأضرار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المؤمن له تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية واللازمة لتقييم الخسائر (ب) يجب على المؤمن له إخطار الشركة برهنا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعمير ذلك كتابة متضمنة المعلومات الأساسية عن طبيعة ومكان الخسائر والأضرار الظروف لذلك وللشركة أن تصل نطاق التغطية وتحدد التأمين إذا لزم الأمر
- ٥ - ولا يجوز للمؤمن له القيام بإجراء أية تعديلات جوهريتها بتزويد عليها زيادة الخسائر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة على استمرار التأمين
- ٦ - في حالة وقوع حادث قد نشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه أن يقدم بما يلي:
 - أ - إخطار الشركة فوراً لتبليدها أو برهنا وتعمير ذلك كتابة متضمنة المعلومات الأساسية عن طبيعة ومكان الخسائر والأضرار
 - ب - اتخاذ كل الخطوات التي هي إمكانية للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار
 - ج - المحافظة على الأجزاء التي إصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها
 - د - لتقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة
 - هـ - إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بآية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسؤوليات ما لم تسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها
 - و - فور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدال لأشياء لتفادي تسببات
- ٧ - وفي جميع الحالات يجب إسداء الفرصة لممثل الشركة لكي يقوم بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثل الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال (ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة إصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريق الصحيحة ويسون تأخير)
- ٨ - يجب على المؤمن له قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقدم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكن ما قد يكون ضرورياً أو مطالبا به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحمل فيها محل المؤمن له في الحصول من الجبر (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة
- ٩ - يحتفظ حق المؤمن له في المطالبة بالتعويض إذا ظهر أن المطالبة قدمت بطريقة الغش أو استخدام بشائها إقرار غير صحيح أو البيع المؤمن له أو من يمثله وبشائها الغش أو التزوير في دليل الحصول على أي منفعة بموجب هذه الوثيقة
- ١٠ - إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر والأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى لتغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع الشايع المؤمن بها على نفس الأشياء
- ١١ - تبراءة الشركة في دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث بالنسبة لثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة تتعلق بالمطالبة
- ١٢ - التقط الطرفان صراحة أن كل دعوى أو اشتعاب وكذلك كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصرية المختصة التي يقع في دارتها المركز الرئيسي للشركة
- ١٣ - من المعلوم والمتفق عليه صراحة وخلافاً لما هو وارد بشرط الفسخ من الشروط العامة لوثيقة فإن للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو بعد تحصيل الشيك المخر بقيمة القسط بسبب يرجع إليه أن يخطر بكتاب موسى عليه مسحوب يعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موسى معلوم له يوافق عقد التأمين مع إقرار بموجب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد منسوخاً فإذا لم يتم المؤمن له بالسداد خلال المهلة المنصوصة له فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له واستنفاذ دفع العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مسحوب يعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بعقدها في جزء يسير من قسط التأمين عن الفترة التغطية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

شروط التحكيم

كل خلاف في تفسير قيمة الأضرار الناشئة من حادث مغطى بمقتضى هذه الوثيقة يجب عرضه على محكم للفصل فيه ويعين الطرفان هذا المحكم كتابة وإذا لم يتفقا على اختيار محكم واحد فيختار كل منهما محكما كتابة وعلى هذين المحكمين بعد تعيينهما وقبل بدء عملهما أن يختارا محكما ثالثا يرجع بينهما في المسائل التي يختلفان عليها وإذا لم يقر أحد الطرفين بتعيين محكم من طرفه في ظرف شهر من تسلمه خطابا موصى عليه يرسله إليه الطرف الآخر يكتفه فيه بذلك كان لهذا الطرف الحق في أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين المحكم.

وفي الحالة التي لا يتفق فيها المحكمان على اختيار محكم ثالث يقوم للترجيح بينهما يتولى قاضي الأمور المستعجلة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين ولا يترتب على وفاة الطرفين أو أحدهما خلال إجراءات التحكيم أي تعديل في مهمة المحكمين أو إذا توفي أحد المحكمين أو المحكم المرجع أو طرأ له مانع عين آخر محله بمعرفة الطرف الذي عينه أو بمعرفة المحكمين حسب الأحوال وفي الحالة التي يمتنع فيها ذلك الطرف أو هذان الطرفان عن ذلك يتولى قاضي الأمور المستعجلة تعيين البديل بناء على طلب أحد الطرفين ولا يتقيد المحكمين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في المادة ٥٠٦ من قانون المرافعات ويشتمل كل طرف أعاب المحكم الذي قام بتعيينه أما أعاب المحكم الثالث فيتحملها المؤمن له والشركة مناصفة بينهما.

ومن المتفق عليه صراحة أنه في حالة الخلاف بين الشركة والمؤمن له على قيمة الخسائر أو الأضرار فإنه لا يجوز للمؤمن له رفع أية دعوى قضائية على الشركة بموجب هذه الوثيقة إلا بعد انتهاء المحكمين من إثبات الأضرار وتقديرها على النحو المتقدم بيانه أو انقضاء ستة أشهر بعد تعيين المحكمين دون الفصل في النزاع.

القسم الأول : الأضرار المادية

- تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمؤمن له على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وقبالي تنشا عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.
- تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
- يقطع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدة حوادث حملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول.
- وتقوم الشركة أيضا بتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الانقاض الناتجة عن أي حادث نشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي :

- أ - المبالغ أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.
- ب - الخسائر الناجمة عن أي نوع أو سبب أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.
- ج - الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.
- د - تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بسبب مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة المسيحية وبتأخر عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية لتعبية.
- هـ - الاستهلاك العادي والتآكل والصدا أو التآكل والنفذ نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.
- و - الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمكينات والآلات ومعدات التشييد وتكون فاشلة من العمل الكهربائي أو أو الميكانيكي ، قصور ، كسر أو خلل ، تجميد سائل التبريد أو أي مشاكل آخر ، التصميم المعيب ، قصص التبريد أو سائل التبريد ولكن في حالة ما لا تسبب هذا العمل أو الخلل في حالتها وتنتج عنه تفتيت خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.
- ز - الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.
- ح - الخسائر والتلفيات للمعدات والرسومات والحسابات والقيم الثابتة والعمالة والطوايح والحجج والعمود ومستندات الديون والأوراق المالية والتجارية وخطابات الضمان والشيكات.
- ط - الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولا : مبالغ التأمين

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن :

بالتسوية لتبند (١) :

جمالي قيمة عقد المقاوله عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

لتسوية لتبند (٢) :

قيمة الاستبدال لمعدات ومهمات والآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع ونفس الكفاءة.

عهد المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجر والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة.

بإذن من الشركة.

ثانياً : أسس تسوية الخسائر

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوي المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس :

أ - في حالة التغطيات الممكن إصلاحها ،

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحصول التغطيات ناقصا قيمة الخسائر.

ب - في حالة الخسارة الكلية ،

القيمة الفعلية لأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة الخسائر وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المؤمن له قد اتفق للتأجيل المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ مستعمدة في مبلغ التأمين على أن يشترط دائما الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالجدد إلا بعد تطبيق الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي أثبتت أن الإصلاحات قد تمت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة.

هذا ويقر إصلاح جميع التغطيات التي يمكن إصلاحها ولكن إن كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تأمين أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التغطيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب) وتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات

ثالثاً ، التغطيات الإضافية

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل التكتيكي أثناء العمليات الرسمية ومصاريف النقل السريع بكمية الحصول على مواظفة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني : المسؤولية المدنية قبل الغير

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له وبعد فحص المبالغ المتعددة بحصول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المؤمن له مسئولا عن بقية قانونا تعويض عن الأضرار التي تتحقق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتسديد أو تركيب الجلود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في مواقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها :

أ - الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أو لا)

ب - الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة لقوم الشركة أيضا بتعويض المؤمن له عن :

أ - كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستلزمها مطالب التعويض من المؤمن له.

ب - كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كغاية

ويشترط دائما ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض التقضي المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلزم الشركة بتعويض المؤمن له عن :

١ - تلف / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بحصول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو إعانة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استعمال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو مبالغ بسبب التلوثات أو ذرة أو بصفاء النفايات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنتج من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (ما لم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسؤوليات الناتجة عن :

أ - الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لوظفي أو عمال القاولين أو لصاحب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

ب - الخسائر أو التلفيات للممتلكات التي لحقت أو تكوّن في عهد أو حيازة أو حراسة أو إشراف القاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخلف أي موظف أو عامل يفعل لدى أي من المذكورين سابقا.

ج - أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالصير على الطريق العام / أو تسبب عن أي مركبات مألقة أو طائرات.

د - أي اتفاق يبرمه المؤمن له ويلتزم بمقتضاه يدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الالتزام قلما أيضا في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق

شروط خاصة تطبق على القسم الثاني

١ - يجب على المؤمن له أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالرفع أو بالتعويض دون الحصول على مواظفة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتقدر باسم المؤمن له أو نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المؤمن له ولصاحبه عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبات ويجب على المؤمن له في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها لتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبات أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبعا ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الجدول

رقم الوثيقة :

اسم المؤمن له / أو المؤمن لهم :

العنوان =

المجموع 22

مواقع العمل :

عند التأسيس :

- بالنسبة للأعمال، يبدأ القامعين في الساعة الثانية عشر ظهرا

ويطلب في المذاعة الثانية عشر ظهراً

بالتسوية لأعمال العناية يبدأ التأمين في الساعة الثانية عشر ظهراً

ويتمتع في / / الساعة الثانية عشر ظهراً

میلہ التامین

الأضرار المادية

القسم الأول :

المسؤولية المدنية قبل الفيدر

القسم الثاني :

القسم الأول : الأضرار المادية

البثود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
١- اضرار المناولة (الاهمال الدائمة و المؤقتة متضمنة جميع المواد المهيئة فيما بعد) ١/١ - قيمة العقد . ٢/١ - الأضرار و المواد التي يوردها صاحب او اصحاب المشروع ٢- ادوات ومعدات التشييد ٣- آلات ومعدات التشييد طبقاً لقائمة المرفق ٤- إزالة الانقاض		

الاحتمالات	حدود التعويض (1)	الآخطار الطبيعية
		١- الزلازل / البراكين / الأعاصير ٢- العواصف / الزوايج / الفيضان غمر المياه / الزلازل والانهيار الأرضية
(١) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد		

القسم الثاني : المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (أ)	البنود المؤمن عليها
		١ - الإصابات الجسدية ١/١ للشخص الواحد ٢/١ مهما كان عدد الأشخاص ٢ - الأضرار المادية للممتلكات
(٧) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة		

يعتبر متعمداً لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
واعتبار الملاحق التالية و المرفقة جزءاً من هذه الوثيقة

1

للحصول و الإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

[illegible]

318

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346092>

doi:10.1017/S0007122612000059

www.sagepub.com/journalsPermissions.nav

1. $\text{cis-}[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ and $\text{trans-}[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ are

RECEIVED: FEBRUARY 14, 1984

1999

للشركة بتمتع بميزة مفضلة الضارب على صيرورة الدفعة النسبية والتمتع

المسألة: الهيئة العامة للطرق والكبارى و الشقق البنى

تحية طيبة وبعد:

نتشرف شركة المهندسين للتأمين بأن نتقدم بخالص الشكر والتقدير على تفقكم

مؤكدين استعدادنا الدائم لتقديم أفضل الخدمات التأمينية .

وعلى نفيذكم علما بأن الوثيقة رقم ١٩٧٩٨ ٤ / ١ .

المصادره باسم عميلكم / شركة جنوبىل سيلالى شين

ولصالحكم عن الفترة ٢٠٢٣/١٠/٠٨ حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨ .

مسندده طرفنا نقدا وساريه المفعول

لايجوز اجراء اى تعديل او القاء فى الوثيقيه الا بموافقه كتابيه من جهتكم الموقرة

تصرف كافة التعويضات الجزائيه والكلية الى جهتكم الموقرة

مع عدم الاخلال بالشروط العامه لثوثيقيه

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
الإدارة العامة للتأمين
١/٣٧

ونحن نشكركم على حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة المهندسين للتأمين

Handwritten signature

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٠/٢٢



رقم الوثيقة / 9 798 اسم العميل /

48354 / رقم الاتصال

2023/10/21 / تصویب شد

ISSN 0013-788X/95/0005-0000\$10.00/0

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

سازمان پژوهش‌های علمی و اطلاع‌رسانی ایران

جنية مصري 520000

مستشفى العامة للحساسية و الأمراض الجلدية

بيانات حساب الرسوم

1.300.00	القيمت الصافي	المستند من 2023/10/08 الى 2024/10/08	التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطي الحوادث الناتجة عن خطر الارهاب و التخريب و التفتيش و الاضطرابات الأهلية.
13.00	معملة سيرة		
72.30	مصاريف الاصدار		
7.80	مصاريف الامتياز		
3.00	معملة الاسماع		
1.30	رسوم فحوصات مراجعة و اعتماد		
2.60	صندوق حطة وناقص		
1.400.00	القيمت الاجمالي		القيمت الف و اربع مائة جنيه مصري لا غير
جنية مصري			

ادارة المركز الرئيسي

d

شركة المهندس للتأمين

MOHAMED INSURANCE CO

مركز الفقه الإسلامي للتحقيق

إلا وفق المحاولات المتتوعة

المصدر: 1999، هي (إلى صليبا لينتليز) الصادر من هيئة الصحة التركية (تقريباً 1999) (www.saglik.gov.tr)

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Source: *Journal of Management Education*, 2004, 28(1), 10-11.

සමස්ත ප්‍රතිචාරය

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الرقم المصدر	الوكيل	رقم الوثيقة	و/أ	تاريخ طلب التأمين	2023/10/19
العملة	جنينة مصرى	مدة التأمين من	2023/10/08	التهنأ الى	2024/10/08

اسم المتعاقد	شركة جنوبى ميلادى تين
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق
التأمين	لوحة ١٠٤ الدور ١ مكرر مبنى القريور الشرق - بورسعيد
لصالح	هيئة العامة للطرق والكبارى والقنلى البرى

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية على الحوادث التي تقع اثناء وبسبب العمل فقط (وذلك في مواعيد العمل الرسمية) على السادة المؤمن عليهم غير مذكورى الاسماء
تتأثر تنفيذ احوال العقد ٤٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لاصال الجمر الترابى لاسمال القطار الكهربائى المربع تلخظ الاول (قطاع نظمين /لوكه) (اصلكمال
عسل الرزم) للتلخظ السملفة من لكم ٤٠٧,٩٠٠ الى لكم ٤٠٨,١٠٠ بشلون ١٠٠ كم وذلك بشروط الا بزلد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن
عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين
يشترط ان يكون السادة المؤمن عليهم من العسلفة النسلمة لدى المؤمن له وان يكون مؤمن عليهم لدى هيئة التامينات الاجللماعية
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاألزىء عن ٢٢٠ فولت

الأسلط الصالى	نصف السملفة النسلبية	نصف السملفة الانسلع	مصارىف الاصال	مصارىف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و الوثائق	الأسلط الاجمالى
1300.00	13.00	3.00	32.30	7.80	2.60	1400.00

لخظ اقل واربعلسة جلينة مشرى لاألر

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

اولا : اذا تولى المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له بؤدى لملسلطهين مبلغا و قدره وقتك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثانيا : اذا اسلب المؤمن عليه بعل كلى مسلكه خلال سللة من تاريخ وقوع الحادث له بؤدى مبلغا و قدره وقتك وفقا لما جاء بالبند الاول لثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثالثا : اذا اسلب المؤمن عليه بعل جزلى مسلكه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له بؤدى له مبلغا بسلد وفقا لما جاء بالبند الاول لثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
رابعا : اذا اسلب المؤمن عليه بعل كلى مزلت عسلب وقوع تصالل له بؤدى له مبلغا و قدره اسبوعها بوالع (خمسلس فى الاقل) من مبلغ تأمين العسلب الكلى المسلكه لورد بالبند لثما من هذا الجلول) طول مدة العسلب بسلد الحسى ٥٠ اسبوعا من بوم بدم العلال العسلب وقتك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شلر)
خامسا : لظلية مصلرىف العلال من الاصاللة للحالات المغطاة بالوثيقة بوالع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شلر)
سلسما : لظلية مصلرىف اللقل بالاسعاف من موقع الحادث الى اقرب مسلظى بوالع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شلر)
سلسا : لظلية مصلرىف الجللة بوالع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شلر)

0

اأارة المرفز الرللسى

وثيقة تأمين حوادث شخصية




2023/10/19	تاريخ طلب التأمين	19798/د	رقم الوثيقة	الفرع المصدر	الرئيسى
2023/10/08	ظهور الى	2023/10/08	مدة التأمين من	العملة	جنية مصرى
ظهر					

من المعلوم والمعلن عليه صراحة ان المؤمن عليه تحمل الشروط العامة للوثيقة و عدها (٤) والكشوفات المرفقة للوثيقة و عدها

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المكتوبة 1/81

2023/10/22 تحريراً فى





كشوف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشوف متمم الوثيقة 19798 د. 4

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
تامينا على عدد (٤) مهندس	75000	75000	0	0.00	2.00
مهندس بدون ذكر اسماء	75000	75000	0	0.00	0.00
المبلغ الموضحة لكل شخص					
تامينا على عدد (٤) مهندس مساعد	30000	30000	0	0.00	2.00
مهندس مساعد بدون ذكر اسماء	30000	30000	0	0.00	0.00
المبلغ الموضحة لكل شخص					
تامينا على عدد (٤) عامل	15000	15000	0	0.00	2.00
بدون ذكر اسماء	15000	15000	0	0.00	0.00
المبلغ الموضحة لكل شخص					
تامينا على عدد (٤) سائق	10000	10000	0	0.00	2.00
معد	10000	10000	0	0.00	0.00
المبلغ الموضحة لكل شخص					
اجمالي مبلغ التأمين			520000	جنية مصري	

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم 25.00
260.00

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورقة الشرع
تقتصر الشخصية على الحوادث التي تقع أثناء وبسبب العمل فقط (وذلك في مواعيد العمل الرسمية) على السادة المؤمن عليهم بحسب
مذكوري الأسماء أثناء تنفيذ أعمال العقد ٤٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لاصحاب الجسر الترابي لمشار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(قطاع التأمين لوكه) (استكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ١٠٧,٩٠٠ الى الكم ٤٠٨,٠٠٠ بطول ٢٩٠,١٠٠ كم وذلك بشرط
الابتداء بعد وقت وقوع الحادث عن بعد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة ولا سقط عنه في الانتداع بمزايا التأمين
يشترط ان يكون السادة المؤمن عليهم من العمالة الدائمة لدى المؤمن له وان يكون مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرينة لا تزيد عن ٢٢٠ فولت

صافي القسط 1300.00

وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية

المقدمة

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و/ أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة امهندس للتأمين والمنوّه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بجداول الوثيقة ،
تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمانية نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب أخريق للشخص المؤمن عليه ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متضمنة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجداول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق منها ،
ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بلد من يتود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البلد

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولاً: حالة الوفاة

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجداول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد ببيانهم بالتجدول أو إلى المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يستحق نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستحقين .

ثانياً: حالة العجز الكلي المستديم

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجداول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كلياً مستديماً في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد البصر العيني نهائي	فقد الذراعين أو اليدين
فقد الساقين أو القدمين	فقد ذراع وساق
فقد يد وقدم	فقد يد وساق

كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
ولا يستحق للمعذور أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

ثالثاً: حالة العجز الجزئي المستديم

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم والمبين بجداول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي

الأيمن	الأيسر	
١٠٠٪	١٠٠٪	الفقد الكامل للذراع أو اليد.....
٢٥٪	٢٥٪	الفقد الكامل لحركة الكتف.....
٢٠٪	٢٠٪	الفقد الكامل لحركة المرفق.....
٢٠٪	٢٠٪	الفقد الكامل لحركة المعصم.....
٣٠٪	٢٥٪	الفقد الكامل للإبهام والسبابة.....
٢٥٪	٢٠٪	الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة.....
٢٠٪	١٥٪	الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام.....
٢٥٪	٢٠٪	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة.....
٢٠٪	١٥٪	الفقد الكامل للإبهام فقط.....
١٥٪	١٠٪	الفقد الكامل للسبابة فقط.....
١٠٪	٨٪	الفقد الكامل للوسطى فقط.....
٨٪	٧٪	الفقد الكامل للخنصر فقط.....
٧٪	٦٪	الفقد الكامل للخنصر فقط.....

وإذا كان المؤمن عليه أصغر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها بعالية بالنسبة لاختلاف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها

٢- الأطراف المفقدة

٥٠٪	 الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة
٤٠٪	 الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة
٣٠٪	 البتر الجزلى للفقد والشامل لجميع الأصابع
٣٠٪	 الفقد الكامل لحركة الحرقفة
٣٠٪	 الفقد الكامل لحركة الركبة
١٥٪	 الفقد الكامل لحركة مفصل القدم
٨٪	 الفقد الكامل لحركة إبهام القدم

٣- الكسور

٣٠٪	 كسر لم يلتحم بالنساق
٢٠٪	 كسر لم يلتحم بالقدم
٢٠٪	 كسر لم يلتحم بالرسغ
٢٥٪	 كسر لم يلتحم بالفتك الأسفل
١٠٪	 كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم فى الصدر واضطرابات وظيفية

٤- الصمم والكمش الأطراف وفقد الإبصار

٤٠٪	 صمم تام
١٥٪	 صمم إحدى الإذنين
١٥٪	 الكميش طرف سفلى خمسة (٥) سنتيمتر أو على الأقل
٣٥٪	 الفقد الكامل لعين واحدة

ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود فى تفسير هذه الوثيقة .
وفى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقدنا جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل.

أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج ويشرط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المتفق عليه ما يلى :

أ- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء بحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأتى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم .

ب- لا يستحق المؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا بحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

رابعاً حالة العجز الكلى المؤقت

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعى المتفق عليه بالجدول لحالة العجز الكلى المؤقت طوال المدة التى يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التى حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة أى عمل كان .
ويستحق هذا المبلغ الأسبوعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التى تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (٧).

البند الثاني : الاستثناءات

أولاً : استثناءات عامة

- لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ من أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :-
- 1- تادية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم وكذا الأفراد التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيامهم بأعمال مدنية .
 - 2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .
 - 3- السفر على الطائرات الحربية .
 - 4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيداء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إراديا لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية) .
 - 5- فقد الإرادة بسبب الخنوع أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .
 - 6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية .

ثانياً : استثناءات لا تغطيها الوثيقة (لا ينص صريح) (مقابل قسط اضافى)

- لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:-
- * ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط اضافى - وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية :-
- 1- العلاج من الإصابة للحالات المقطة بالوثيقة .
 - 2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى .
 - 3- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .
 - 4- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عملو جنسى أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاشية أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .
 - 5- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزلازل والبراكين والزلزال والسيول وحركة المد والجزر)
 - 6- السفر على الطائرات الخاصة
 - 7- الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهنوكى والبولى ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والفطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .
 - 8- مصاريف الجنازة .

البند الثالث : الحدود الجغرافية

جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

البند الرابع : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعى المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدى الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصصاً منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الخامس : تغيير الخطر

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الاضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند السادس: الإخطارات

- 1- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابية وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه
- ب- لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا يلتزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ من حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناءً على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

البند السابع: التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

- في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من يتوب عنه بالقيام بما يلي :-
- 1- إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .
- 2- يتعين على المؤمن له أو من يتوب عنه إتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب لعيته الشركة الذي يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .
- 3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .
- وإذا لم يتم المؤمن له أو من يتوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول

البند الثامن: إلغاء التأمين.

- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من التأمين .
- كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المتبقية من التأمين على أساس جدول المدة القصيرة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

البند التاسع: الشروط الفاسخ

- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرز بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخاطر كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعدم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما يوقف عقد التأمين مع إضرافهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام ولا اعتبار العقد مفسوخاً ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعدم الوصول .

- وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر: سقوط الحق

- تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة من هذه الوثيقة في الحالات الآتية:
- أ - إذا ادلى المؤمن له أو من يتوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
- ب- مخالفة المؤمن له أو من يتوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية.
- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يتوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على فساد أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

البند الحادي عشر: الحلول في الحقوق

- للشركة الحق في الرجوع على المتعيب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدتها بسبب أي حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثاني عشر: المحاكم المختصة

- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دارتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند الثالث عشر: التقادم

- تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٢٢) من القانون المدني المصري .