

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال انشاء الحواجز الخرسانية على طريق قنا / الاتصر الصحراوي الشرقي بإجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات بطول ٦ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥

تنفيذ شركة :- المدينة المنورة - محمد عبد الشافي محمد

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلانية :-

• توريد بودرة زجاج بقيمة (٤٩ الف جنيه) الى مصنع علامات الهيئة لذا نراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تصريفاً في ٢٠٢٥/١/٢٠ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد المهندس / مدير عام المعلومات – مدير عام المركبات – رئيس لجنة المحملات

تحية طيبة وبعد ،،،،،

تفيد الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق بأن :-

الشركة	المدينة المنورة – محمد عبد الشافي محمد
رقم العقد	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
المشروع	اعمال الحواجز الخرسانية على طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي باجمالي اطوال ٦ كم لغلق النقاطات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات
قيمة العقد	٧٠٠٠٠٠٠ مليون جنية
إفادة المعلومات	لا يوجد محملات معلومات
إفادة المركبات	لا يوجد محملات مركبات
إفادة مصنع العلامات	توريد بوردرة زجاج بقيمة (٤٩٠٠٠) جنية وتوقيع غرامة قدرها (٩٨٠٠٠) جنية في حالة عدم التوريد

يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في ٢٠٢٤/١٢/٣٠

رئيس الإدارة المركزية

هندسة وسلامة الطرق

مهندس /
سوزان عبد العزيز

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لهندسة وسلامة الطرق ورئيس لجنة الحملات**

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥) الخاص بتوريد بودرة زجاج لمصنع علامات المرور الخاص بعملية أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي أطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات المنطقة الثامنة (قنا) بالإمر المباشر

تنفيذ شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافي من توريد عدد (٢١) شيكارة بودرة زجاج وتم عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحيتها حسب المواصفات القياسية للهيئة نحيط علم سيادتكم بان عينة بودرة زجاج مطبقا للمواصفات القياسية الدولية اشتو ٢٤٧ (TYPE2) وتم اضافة الاصناف المذكورة بمخزن مصنع العلامات والبويات .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام - ...

تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣
الهيئة العامة للطرق والكباري

مرفقات

- صورة اذن الاضافة
- صورة من اذن استلام البضاعة
- صورة خطاب الهيئة
- أصل خطاب المركز القومي للبحوث

مدير
مصنعي العلامات والبويات

مهندس
محمد سعيد سالم

٢٤٤١٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
إدارة المخازن

إدارة المخازن

1.10/1.11/1.12/1.13/1.14/1.15/1.16/1.17/1.18/1.19/1.20/1.21/1.22/1.23/1.24/1.25/1.26/1.27/1.28/1.29/1.30/1.31/1.32/1.33/1.34/1.35/1.36/1.37/1.38/1.39/1.40/1.41/1.42/1.43/1.44/1.45/1.46/1.47/1.48/1.49/1.50/1.51/1.52/1.53/1.54/1.55/1.56/1.57/1.58/1.59/1.60/1.61/1.62/1.63/1.64/1.65/1.66/1.67/1.68/1.69/1.70/1.71/1.72/1.73/1.74/1.75/1.76/1.77/1.78/1.79/1.80/1.81/1.82/1.83/1.84/1.85/1.86/1.87/1.88/1.89/1.90/1.91/1.92/1.93/1.94/1.95/1.96/1.97/1.98/1.99/2.00/2.01/2.02/2.03/2.04/2.05/2.06/2.07/2.08/2.09/2.10/2.11/2.12/2.13/2.14/2.15/2.16/2.17/2.18/2.19/2.20/2.21/2.22/2.23/2.24/2.25/2.26/2.27/2.28/2.29/2.30/2.31/2.32/2.33/2.34/2.35/2.36/2.37/2.38/2.39/2.40/2.41/2.42/2.43/2.44/2.45/2.46/2.47/2.48/2.49/2.50/2.51/2.52/2.53/2.54/2.55/2.56/2.57/2.58/2.59/2.60/2.61/2.62/2.63/2.64/2.65/2.66/2.67/2.68/2.69/2.70/2.71/2.72/2.73/2.74/2.75/2.76/2.77/2.78/2.79/2.80/2.81/2.82/2.83/2.84/2.85/2.86/2.87/2.88/2.89/2.90/2.91/2.92/2.93/2.94/2.95/2.96/2.97/2.98/2.99/3.00/3.01/3.02/3.03/3.04/3.05/3.06/3.07/3.08/3.09/3.10/3.11/3.12/3.13/3.14/3.15/3.16/3.17/3.18/3.19/3.20/3.21/3.22/3.23/3.24/3.25/3.26/3.27/3.28/3.29/3.30/3.31/3.32/3.33/3.34/3.35/3.36/3.37/3.38/3.39/3.40/3.41/3.42/3.43/3.44/3.45/3.46/3.47/3.48/3.49/3.50/3.51/3.52/3.53/3.54/3.55/3.56/3.57/3.58/3.59/3.60/3.61/3.62/3.63/3.64/3.65/3.66/3.67/3.68/3.69/3.70/3.71/3.72/3.73/3.74/3.75/3.76/3.77/3.78/3.79/3.80/3.81/3.82/3.83/3.84/3.85/3.86/3.87/3.88/3.89/3.90/3.91/3.92/3.93/3.94/3.95/3.96/3.97/3.98/3.99/4.00/4.01/4.02/4.03/4.04/4.05/4.06/4.07/4.08/4.09/4.10/4.11/4.12/4.13/4.14/4.15/4.16/4.17/4.18/4.19/4.20/4.21/4.22/4.23/4.24/4.25/4.26/4.27/4.28/4.29/4.30/4.31/4.32/4.33/4.34/4.35/4.36/4.37/4.38/4.39/4.40/4.41/4.42/4.43/4.44/4.45/4.46/4.47/4.48/4.49/4.50/4.51/4.52/4.53/4.54/4.55/4.56/4.57/4.58/4.59/4.60/4.61/4.62/4.63/4.64/4.65/4.66/4.67/4.68/4.69/4.70/4.71/4.72/4.73/4.74/4.75/4.76/4.77/4.78/4.79/4.80/4.81/4.82/4.83/4.84/4.85/4.86/4.87/4.88/4.89/4.90/4.91/4.92/4.93/4.94/4.95/4.96/4.97/4.98/4.99/5.00/5.01/5.02/5.03/5.04/5.05/5.06/5.07/5.08/5.09/5.10/5.11/5.12/5.13/5.14/5.15/5.16/5.17/5.18/5.19/5.20/5.21/5.22/5.23/5.24/5.25/5.26/5.27/5.28/5.29/5.30/5.31/5.32/5.33/5.34/5.35/5.36/5.37/5.38/5.39/5.40/5.41/5.42/5.43/5.44/5.45/5.46/5.47/5.48/5.49/5.50/5.51/5.52/5.53/5.54/5.55/5.56/5.57/5.58/5.59/5.60/5.61/5.62/5.63/5.64/5.65/5.66/5.67/5.68/5.69/5.70/5.71/5.72/5.73/5.74/5.75/5.76/5.77/5.78/5.79/5.80/5.81/5.82/5.83/5.84/5.85/5.86/5.87/5.88/5.89/5.90/5.91/5.92/5.93/5.94/5.95/5.96/5.97/5.98/5.99/6.00/6.01/6.02/6.03/6.04/6.05/6.06/6.07/6.08/6.09/6.10/6.11/6.12/6.13/6.14/6.15/6.16/6.17/6.18/6.19/6.20/6.21/6.22/6.23/6.24/6.25/6.26/6.27/6.28/6.29/6.30/6.31/6.32/6.33/6.34/6.35/6.36/6.37/6.38/6.39/6.40/6.41/6.42/6.43/6.44/6.45/6.46/6.47/6.48/6.49/6.50/6.51/6.52/6.53/6.54/6.55/6.56/6.57/6.58/6.59/6.60/6.61/6.62/6.63/6.64/6.65/6.66/6.67/6.68/6.69/6.70/6.71/6.72/6.73/6.74/6.75/6.76/6.77/6.78/6.79/6.80/6.81/6.82/6.83/6.84/6.85/6.86/6.87/6.88/6.89/6.90/6.91/6.92/6.93/6.94/6.95/6.96/6.97/6.98/6.99/7.00/7.01/7.02/7.03/7.04/7.05/7.06/7.07/7.08/7.09/7.10/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18/7.19/7.20/7.21/7.22/7.23/7.24/7.25/7.26/7.27/7.28/7.29/7.30/7.31/7.32/7.33/7.34/7.35/7.36/7.37/7.38/7.39/7.40/7.41/7.42/7.43/7.44/7.45/7.46/7.47/7.48/7.49/7.50/7.51/7.52/7.53/7.54/7.55/7.56/7.57/7.58/7.59/7.60/7.61/7.62/7.63/7.64/7.65/7.66/7.67/7.68/7.69/7.70/7.71/7.72/7.73/7.74/7.75/7.76/7.77/7.78/7.79/7.80/7.81/7.82/7.83/7.84/7.85/7.86/7.87/7.88/7.89/7.90/7.91/7.92/7.93/7.94/7.95/7.96/7.97/7.98/7.99/8.00/8.01/8.02/8.03/8.04/8.05/8.06/8.07/8.08/8.09/8.10/8.11/8.12/8.13/8.14/8.15/8.16/8.17/8.18/8.19/8.20/8.21/8.22/8.23/8.24/8.25/8.26/8.27/8.28/8.29/8.30/8.31/8.32/8.33/8.34/8.35/8.36/8.37/8.38/8.39/8.40/8.41/8.42/8.43/8.44/8.45/8.46/8.47/8.48/8.49/8.50/8.51/8.52/8.53/8.54/8.55/8.56/8.57/8.58/8.59/8.60/8.61/8.62/8.63/8.64/8.65/8.66/8.67/8.68/8.69/8.70/8.71/8.72/8.73/8.74/8.75/8.76/8.77/8.78/8.79/8.80/8.81/8.82/8.83/8.84/8.85/8.86/8.87/8.88/8.89/8.90/8.91/8.92/8.93/8.94/8.95/8.96/8.97/8.98/8.99/9.00/9.01/9.02/9.03/9.04/9.05/9.06/9.07/9.08/9.09/9.10/9.11/9.12/9.13/9.14/9.15/9.16/9.17/9.18/9.19/9.20/9.21/9.22/9.23/9.24/9.25/9.26/9.27/9.28

إذن إضافة

٢٠ / / : رقم محضر الفحص : بتاريخ

ملحق : رقم أمر التحويل : التاريخ : ١٨٢٠ / ٢٠٥٧ / ١٠
 التاريخ : ١٨٢٠ / ٢٠٥٧ / ١٠

[illegible]

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ من ٢٠١٢ - ٢٠٠٠

تحت إشراف
مرفقات
عدد (١) عينة



السيد الأستاذ الدكتور / مدير عام المركز القومي للبحوث

تحية طيبة ... وبعد ...

• قادم لسيادتكم مندوبنا السيد / محمد محمود السيد - ومعه الاتي :-

عدد (١) عينة كود (gb/25/1/5) بودرة زجاج الموردة لمصنع العلامات طبقا

للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥) بعملية أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرس) على طريق

قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي أطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق

لمنع المرور العرضي للمركبات المنطقة الثامنة (قنا) بالامر المباشر

تنفيذ شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافي محمد من توريد عدد (٢١) شيكارة بودرة زجاج

مع العلم بان مندوب الهيئة العامة للطرق والكباري السيد الأستاذ / محمد محمود السيد

لتسليم العينات وإنهاء جميع الاجراءات

برجاء التكرم بعمل الاختبارات المعملية اللازمة وموافاتنا بقيمة التكاليف وأفادتنا بنتيجة

الاختبارات طبقا للمواصفات القياسية الدولية (AASHTO 247- TYPE2)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام = ...

تصديقاً إلى
مرفقات
عدد (١) عينة



شركة المدينة المنورة - محمد عبدالشافي محمد

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد / مدير الإدارة العامة لمصنع العلامات

تحية طيبة وبعد ،،،

أمر توريد

بالإشارة الى عملية تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي

الشرقي باجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات.

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤

تنفيذ شركة المدينة المنورة - محمد عبدالشافي محمد

مقدم لسيادتكم بيان توريد لمحمولات العقد أعلاه ، طبقاً للمواصفات المطلوبة مرفق بيان المواصفات كالآتي :-

م	الصف	عدد	وزن الشيكارة	الوزن الكلي
١	توريد بودرة زجاج سعر الشيكارة ٢٣٤ ٥ شيكارة ٢١ شامل الضريبة	٢١	٢٥ كجم	٥٢٥ كجم

محمد عبدالشافي محمد
مدير الشركة
٢٠٢٤/١٢/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الشركة

السيد / محمد عبدالشافي محمد
٢٠٢٤/١٢/٢٤

محمد عبدالشافي محمد

تقرير عن عينة

عينة بودرة زجاج كود GB 25*1/5

واردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى

ورد إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث عينة بودرة زجاج

كود GB 25*1/5 من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - مصنعى العلامات والبويات".

المستخدمة فى مشروع أعمال الحواجز الخرسانية (تبيو جيسى) على طريق قنا/ الأقصر

الصحراوى الشرقى بإجمالى اطوال ٦ كم لتلقى التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور

العرضى للمركبات - الواردة من المنطقة الثامنة (قنا) - بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم

(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥) - توريد عدد (٢١ شيكارة بودرة زجاج) تنفيذ شركة المدينة المنورة

- محمد عبد الشافى محمد.. وذلك لتحليلها واختيارها طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية الأستو

٢٤٧ إم (AASHTO 247 M) لبودرة الزجاج .. كما ورد بالخطاب المؤرخ فى

٢٠٢٥/١/١٣.

أولاً: الوصف العام لعينة بودرة الزجاج

• وردت العينة فى شيكارة من الورق تزن ١١ كجم تقريباً، ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى

اسم المنتج (SWARCO Flex) واسم الشركة المنتجة (SWARCO) رقم التسجيل

(30022924-250077) ونوع المنتج (Quality Glass Beads - Drpp on) وبلد

المنشا (Austria) ولا يوجد أى بيانات أخرى سوى توقيع باسم/محمد محمود واسم/محمد صالح

واسم/محمد سعيد سالم وكود GB 25*1/5 وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٥/١/١٣).

• العينتين عبارة عن كريات من الزجاج (بودرة الزجاج) حبيباتهما صلبة ونظيفة وشفافة غير

ملونة سطحهما أملس ناعم ولا يوجد بالشيكارتين أى شوائب والكريات فى مجملها كاملة الاستدارة

خالية من الثفر أو الفقاعات الهوائية

أ. م. م. م.
أ. م. م. م.



TAHRIR ST, DOKKI, GIZA, 11622, EGYPT

شارع التحرير - الدقى - الجيزة - ١١٦٢٢ - ج.م.ع

البيانات الاختيارية = نسبة بوزن الزجاج كود العينة 2.5*1/5 GH

النتيجة	الاختبار	الرمز
٨٥	نسبة التكرار (%)	١
١.٥	معامل الانكسار	٢
اجازات	العلف اولى سائل الزيتان	٣
اجازات	مقاومة الرطوبة	٤

جدول رقم (٢) ويمثل التدرج الملغلي لبوزن الزجاج كود العينة 2.5*1/5 GH

رقم الملغل	مساحة فتحة الملغل (ميكرون)	نسبة التدرج العار من الملغل (%)
٢٠	٨٥٠	٩٨.٦٩
٣٠	٦٠٠	٦٦.٥١
٤٠	٤٦٥	٥٤.٠٨
٥٠	٣٠٠	٧.٨٨
٨٠	١٨٠	٠.١٧

٢١/٣
٢٠١٤/٤/٢٤





التعليق على النتائج

- اجتازت عينة بودرة الزجاج كود العينة GB 25*1/5 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجيوسى) على طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى بإجمالى اطوال ٦ كم لفلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضى للمركبات - الواردة من المنطقة الثامنة (قنا) - بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥) - توريد عدد (٢١) شبكارة بودرة زجاج) * تنفيذ شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافى محمد .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الأستو ٢٤٧ إم (AASHTO 247M) Type II.
- وتمثل هذه النتيجة العينة الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث بمعرفة العميل شركة "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أننى مسئولية على الوحدة أو المركز القومى للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائمون بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود احمد عبد الغفار



التعليق على النتائج

- اجتازت عينة بودرة الزجاج كود العينة GB 25*1/5 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع أعمال الحواجز الخرسانية (تدويرى) على طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى بإجمالى اطوال ٦ كم لخلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضى للمركبات - الواردة من المنطقة الثامنة (قنا) - بالامر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/١٠٢٤/٥٩٥) - توريد عدد (٢١) شبكارة بودرة زجاج " تنفيذ شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافى محمد .. جميع الاختبارات الموجودة بالمواصفة القياسية الأمريكية الأستو ٢٤٧ إم (AASHTO 247M) Type II.
- وتمثل هذه النتيجة العينة الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث بمعرفة العميل شركة "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسؤولية على الوحدة أو المركز القومى للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

القالعون بالاختبار

الباحث الرئيسى

د. سمير مرسى محمد

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط...

رئيس الوحدة

أ.د. محمود احمد عبد الغفار