

Horema for Soil Investigation & QC.

5 Mostafa Kamel st., Smouha, Alexandria

Tel./Fax : +203 4243784 , +203 4272604

El-Hassan company

**GEOTECHNICAL REPORT
FOR ANALYSING OF EIGHT PLATE LOADING TESTS
CARRIED OUT AT ALDABAA
FOR THE PROJECT OF ELECTRIC EXPRESS TRAIN**

Station 453+600 to 455+600

Level -1.50 m

Prepared by Prof. Dr Mostafa Abu Kiefa

2023

Horema for Soil Investigation & QC.

5 Mostafa Kamel st., Smouha, Alexandria

Tel./Fax : +203 4243784 , +203 4272604

TABLE OF CONTENTS

	Page
1.0 INTRODUCTION	3
2.0 DESCRIPTION OF EXPERIMENTS	3
3.0 ANALYSIS OF RESULTS	3
4.0 CONCLUSIONS	6
APPENDIX (A)	

1- INTRODUCTION

This report has been prepared upon the request of Al-Hassan Company. The study deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 double repetitive static plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The purpose of these tests is to obtain the relationship between the loading and soil settlement due to each load, which can be used to determine the soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s).

2- DESCRIPTION OF EXPERIMENTS

The loading experiments were conducted at certain locations at the route of the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate load tests were carried out on Silty SAND with Gravel at **wet** conditions using a load disc of 75 cm diameter in locations identified by the Client. The plate loading tests were conducted (at-1.50 m) in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. As per code DIN 18134 apply the load to the soil in cumulative equal increments. The conducted stress increment was 0.30 kg/cm^2 (0.03 MN/m^2)(Mpa). A gradual applied loading up to 3 kg/cm^2 (0.30 MN/m^2)(Mpa) and the corresponding soil settlement was measured per load increment. Each test was carried out into two loading cycles. The first loading cycles consisted of loading and reloading, while the second loading cycle consisted of loading only. The results of all tests are shown in appendix (A).



3- ANALYSIS OF RESULTS

The obtained results showed that the loading and settlement curves did not show any shear failure occurred to the **wet** soil during the test. The settlements values corresponding to the final stage of two loading cycles did not exceed 1/10 of the load diameter. The strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) for the conducted tests are shown in appendices (A). In order to

evaluated the obtained results of the repetitive plate loading tests, the following target values were considered:

The following table shows a summary of the obtained results:



PL T No .	Station Al-Dabaa level -1.5	E_{v1} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2}/E_{v1}	Sub-Grade Reaction k_s (MN/m ³)
21	454+200 to 454+300	89.1	243.6	2.73	156.8
22	454+100 to 454+200	93	236.1	2.54	156.8
23	454+000 to 454+100	93.9	241.1	2.57	164
24	453+900 to 454+00	87.9	227.4	2.59	154.4
25	453+800 to 453+900	89.5	241.1	2.69	158.4
26	453+700 to 453+800	89.9	232.1	2.58	157.6
27	453+600 to 453+700	92.9	241.1	2.59	156.8
28	454+300 to 454+400	79.3	210.9	2.66	143.2
29	454+400 to 454+500	79	210.9	2.67	144
30	454+500 to 454+600	75.4	188.7	2.5	136.8
31	454+600 to 454+700	80.9	210.9	2.61	144
32	454+800 to 454+900	77.3	198.6	2.57	139.2
33	454+900 to 455+000	75.5	198.6	2.63	135.2
34	455+000 to 455+100	77.3	198.6	2.57	138.4
35	455+100 to 455+200	71.6	187.5	2.62	128
36	455+200 to 455+300	71.5	185.6	2.6	128.8
37	455+300 to 455+400	80.4	201.5	2.51	142.4
38	455+400 to 455+500	90.8	244.1	2.69	159.2
39	455+500 to 455+600	84.3	224.1	2.66	148
Minimum		71.50	185.60	2.50	128.00
Average		83.13	216.97	2.61	146.95



4- CONCLUSIONS


This report deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The relationship between the loading and soil settlement for each test was obtained and soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) were determined.

Consulting Engineer

M. Abu Kiefa

Dr. Mostafa Abu Kiefa

Geotechnical Engineering Office,
Prof. of Geotechnical Engineering
Cairo University – Egypt





APPENDIX (A)


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+200) to (454+300) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-21
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.80
0.15	0.98
0.18	1.17
0.21	1.35
0.24	1.54
0.27	1.73
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.09
0.03	1.18
0.06	1.24
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.58
0.24	1.65
0.27	1.72
0.30	1.79



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.511	2.302
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.66	0.024
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.1	243.6
E_{v2}/E_{v1}	2.73	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 156.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+100) to (454+200) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-22
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.28
0.06	0.46
0.09	0.65
0.12	0.84
0.15	1.03
0.18	1.22
0.21	1.36
0.24	1.56
0.27	1.73
0.30	1.92
0.27	1.83
0.21	1.69
0.15	1.55
0.09	1.41
0.03	1.27
0.00	1.11
0.03	1.18
0.06	1.25
0.09	1.32
0.12	1.39
0.15	1.46
0.18	1.53
0.21	1.60
0.24	1.67
0.27	1.74
0.30	1.84



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.16	2.222
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.378	0.536
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.0	236.1
E_{v2}/E_{v1}	2.54	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 156.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+000) to (454+100) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-23
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.56
0.12	0.71
0.15	0.89
0.18	1.08
0.21	1.28
0.24	1.47
0.27	1.66
0.30	1.83
0.27	1.74
0.21	1.60
0.15	1.46
0.09	1.32
0.03	1.18
0.00	1.04
0.03	1.11
0.06	1.18
0.09	1.25
0.12	1.32
0.15	1.39
0.18	1.46
0.21	1.53
0.24	1.60
0.27	1.67
0.30	1.74



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.532	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.53	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 164.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+900) to (454+000) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-24
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 3:00 PM
TIME FINISH: 6:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.79
0.15	0.98
0.18	1.18
0.21	1.37
0.24	1.55
0.27	1.74
0.30	1.94
0.27	1.85
0.21	1.71
0.15	1.57
0.09	1.43
0.03	1.29
0.00	1.09
0.03	1.16
0.06	1.23
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.86



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.483	2.096
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.281	1.257
E_v [MN/m ²][Mpa]	87.9	227.4
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 154.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+800) to (453+900) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-25
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.39
0.09	0.59
0.12	0.78
0.15	0.97
0.18	1.16
0.21	1.34
0.24	1.52
0.27	1.71
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.80



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.576	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.974	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.5	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 158.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+700) to (453+800) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-26
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.40
0.09	0.58
0.12	0.76
0.15	0.96
0.18	1.15
0.21	1.34
0.24	1.53
0.27	1.72
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.08
0.03	1.15
0.06	1.22
0.09	1.29
0.12	1.36
0.15	1.43
0.18	1.50
0.21	1.57
0.24	1.64
0.27	1.73
0.30	1.82



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.07	2.163
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.627	0.867
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.9	232.1
E_{v2}/E_{v1}	2.58	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s


$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 157.6 MN/m³

Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+300)To(454+400) Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-28
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031
**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.02
0.18	1.23
0.21	1.45
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.911	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.61	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.3	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 143.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+400)To(454+500)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-29
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.17
0.06	0.37
0.09	0.58
0.12	0.80
0.15	1.02
0.18	1.22
0.21	1.44
0.24	1.66
0.27	1.88
0.30	2.09
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.967	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.516	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.0	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.67	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 144.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+500)To(454+600)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-30
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.40
0.09	0.63
0.12	0.84
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.52
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.20
0.27	2.10
0.21	1.93
0.15	1.76
0.09	1.59
0.03	1.42
0.00	1.25
0.03	1.33
0.06	1.42
0.09	1.51
0.12	1.60
0.15	1.69
0.18	1.78
0.21	1.87
0.24	1.96
0.27	2.05
0.30	2.14



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.229	2.907
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.755	0.246
E_v [MN/m ²] [Mpa]	75.4	188.7
E_{v2}/E_{v1}	2.50	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 136.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+600)to(454+700)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-31
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.05
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.89
0.30	2.11
0.27	2.01
0.21	1.85
0.15	1.68
0.09	1.52
0.03	1.36
0.00	1.20
0.03	1.28
0.06	1.36
0.09	1.44
0.12	1.52
0.15	1.60
0.18	1.68
0.21	1.76
0.24	1.84
0.27	1.92
0.30	2.00



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.659	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.981	0
E_v [MN/m ²] [Mpa]	80.9	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.61	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 144.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+600) to (453+700) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-27
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.58
0.12	0.75
0.15	0.94
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.67
0.30	1.84
0.27	1.75
0.21	1.61
0.15	1.47
0.09	1.33
0.03	1.19
0.00	1.05
0.03	1.12
0.06	1.19
0.09	1.26
0.12	1.33
0.15	1.40
0.18	1.47
0.21	1.54
0.24	1.61
0.27	1.68
0.30	1.76



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.134	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.271	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	92.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 156.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+800) to (454+900) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-32
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.38
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.03
0.18	1.25
0.21	1.47
0.24	1.70
0.27	1.93
0.30	2.15
0.27	2.05
0.21	1.88
0.15	1.71
0.09	1.54
0.03	1.37
0.00	1.20
0.03	1.29
0.06	1.38
0.09	1.47
0.12	1.56
0.15	1.65
0.18	1.73
0.21	1.81
0.24	1.89
0.27	1.97
0.30	2.05



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.823	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.501	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 139.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+900) to (455+000) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-33
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.41
0.09	0.62
0.12	0.85
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.53
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.21
0.27	2.11
0.21	1.94
0.15	1.77
0.09	1.60
0.03	1.43
0.00	1.26
0.03	1.35
0.06	1.44
0.09	1.53
0.12	1.62
0.15	1.71
0.18	1.79
0.21	1.87
0.24	1.95
0.27	2.03
0.30	2.11



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.133	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.061	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	75.5	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.63	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 135.2 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+000) to (455+100) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-34
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.82
0.15	1.05
0.18	1.26
0.21	1.48
0.24	1.71
0.27	1.93
0.30	2.16
0.27	2.06
0.21	1.89
0.15	1.72
0.09	1.55
0.03	1.38
0.00	1.21
0.03	1.30
0.06	1.39
0.09	1.48
0.12	1.57
0.15	1.66
0.18	1.74
0.21	1.82
0.24	1.90
0.27	1.98
0.30	2.06



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.896	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.269	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 138.4 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+100) to (455+200) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-35
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.44
0.09	0.69
0.12	0.94
0.15	1.16
0.18	1.39
0.21	1.63
0.24	1.86
0.27	2.10
0.30	2.33
0.27	2.23
0.21	2.05
0.15	1.87
0.09	1.69
0.03	1.51
0.00	1.33
0.03	1.42
0.06	1.51
0.09	1.60
0.12	1.69
0.15	1.78
0.18	1.87
0.21	1.96
0.24	2.05
0.27	2.14
0.30	2.23



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	8.044	3
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.641	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.6	187.5
E_{v2}/E_{v1}	2.62	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 128.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+200) to (455+300) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-36
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.43
0.09	0.66
0.12	0.90
0.15	1.14
0.18	1.38
0.21	1.62
0.24	1.86
0.27	2.09
0.30	2.33
0.27	2.24
0.21	2.06
0.15	1.88
0.09	1.70
0.03	1.52
0.00	1.34
0.03	1.44
0.06	1.54
0.09	1.63
0.12	1.72
0.15	1.81
0.18	1.90
0.21	1.99
0.24	2.08
0.27	2.17
0.30	2.25



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.684	3.241
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.622	-0.702
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.5	185.6
E_{v2}/E_{v1}	2.60	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 128.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+300) to (455+400) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-37
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.04
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	2.00
0.21	1.83
0.15	1.66
0.09	1.49
0.03	1.32
0.00	1.15
0.03	1.23
0.06	1.31
0.09	1.39
0.12	1.47
0.15	1.55
0.18	1.63
0.21	1.72
0.24	1.81
0.27	1.90
0.30	1.99



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.932	2.531
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.219	0.868
E_v [MN/m ²][Mpa]	80.4	201.5
E_{v2}/E_{v1}	2.51	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 142.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+400) to (455+500) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-38
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.38
0.09	0.56
0.12	0.75
0.15	0.93
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.69
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.72
0.30	1.79



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.816	2.381
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.268	-0.255
E_v [MN/m ²][Mpa]	90.8	244.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 159.2 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+500) to (455+600) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-39
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.42
0.09	0.61
0.12	0.82
0.15	1.02
0.18	1.21
0.21	1.42
0.24	1.60
0.27	1.81
0.30	2.02
0.27	1.93
0.21	1.77
0.15	1.61
0.09	1.45
0.03	1.29
0.00	1.13
0.03	1.20
0.06	1.27
0.09	1.34
0.12	1.41
0.15	1.48
0.18	1.55
0.21	1.62
0.24	1.71
0.27	1.81
0.30	1.89



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.733	2.077
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.191	1.442
E_v [MN/m ²][Mpa]	84.3	224.1
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 148.0 \quad \text{MN/m}^3$$

Horema for Soil Investigation & QC.

5 Mostafa Kamel st., Smouha, Alexandria

Tel./Fax : +203 4243784 , +203 4272604

El-Hassan company

GEOTECHNICAL REPORT
FOR ANALYSING OF EIGHT PLATE LOADING TESTS
CARRIED OUT AT ALDABAA
FOR THE PROJECT OF ELECTRIC EXPRESS TRAIN

Station 453+600 to 455+600

Level -1.50 m

Prepared by Prof. Dr Mostafa Abu Kiefa

2023

Horema for Soil Investigation & QC.

5 Mostafa Kamel st., Smouha, Alexandria

Tel./Fax : +203 4243784 , +203 4272604

TABLE OF CONTENTS


	Page
1.0 INTRODUCTION	3
2.0 DESCRIPTION OF EXPERIMENTS	3
3.0 ANALYSIS OF RESULTS	3
4.0 CONCLUSIONS	6
APPENDIX (A)	

1- INTRODUCTION

This report has been prepared upon the request of Al-Hassan Company. The study deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 double repetitive static plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The purpose of these tests is to obtain the relationship between the loading and soil settlement due to each load, which can be used to determine the soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s).

2- DESCRIPTION OF EXPERIMENTS

The loading experiments were conducted at certain locations at the route of the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate load tests were carried out on Silty SAND with Gravel at **wet** conditions using a load disc of 75 cm diameter in locations identified by the Client. The plate loading tests were conducted (at-1.50 m) in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. As per code DIN 18134 apply the load to the soil in cumulative equal increments. The conducted stress increment was 0.30 kg/cm^2 (0.03 MN/m^2)(Mpa). A gradual applied loading up to 3 kg/cm^2 (0.30 MN/m^2)(Mpa) and the corresponding soil settlement was measured per load increment. Each test was carried out into two loading cycles. The first loading cycles consisted of loading and reloading, while the second loading cycle consisted of loading only. The results of all tests are shown in appendix (A).



3- ANALYSIS OF RESULTS

The obtained results showed that the loading and settlement curves did not show any shear failure occurred to the **wet** soil during the test. The settlements values corresponding to the final stage of two loading cycles did not exceed 1/10 of the load diameter. The strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) for the conducted tests are shown in appendices (A). In order to

evaluated the obtained results of the repetitive plate loading tests, the following target values were considered:

The following table shows a summary of the obtained results:



PL T No .	Station Al-Dabaa level -1.5	E_{v1} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2} (MN/m ²) (Mpa)	E_{v2}/E_{v1}	Sub-Grade Reaction k_s (MN/m ³)
21	454+200 to 454+300	89.1	243.6	2.73	156.8
22	454+100 to 454+200	93	236.1	2.54	156.8
23	454+000 to 454+100	93.9	241.1	2.57	164
24	453+900 to 454+00	87.9	227.4	2.59	154.4
25	453+800 to 453+900	89.5	241.1	2.69	158.4
26	453+700 to 453+800	89.9	232.1	2.58	157.6
27	453+600 to 453+700	92.9	241.1	2.59	156.8
28	454+300 to 454+400	79.3	210.9	2.66	143.2
29	454+400 to 454+500	79	210.9	2.67	144
30	454+500 to 454+600	75.4	188.7	2.5	136.8
31	454+600 to 454+700	80.9	210.9	2.61	144
32	454+800 to 454+900	77.3	198.6	2.57	139.2
33	454+900 to 455+000	75.5	198.6	2.63	135.2
34	455+000 to 455+100	77.3	198.6	2.57	138.4
35	455+100 to 455+200	71.6	187.5	2.62	128
36	455+200 to 455+300	71.5	185.6	2.6	128.8
37	455+300 to 455+400	80.4	201.5	2.51	142.4
38	455+400 to 455+500	90.8	244.1	2.69	159.2
39	455+500 to 455+600	84.3	224.1	2.66	148
Minimum		71.50	185.60	2.50	128.00
Average		83.13	216.97	2.61	146.95



4- CONCLUSIONS


This report deals with the area specified to the Electric Express Train at Al-Dabaa. 19 plate loading tests were conducted in accordance with the DIN 18134 slandered specifications. The plate loading tests were conducted by **Horema** (LTD). The relationship between the loading and soil settlement for each test was obtained and soil strain modulus (E_v) and the modulus of sub-grade reaction (k_s) were determined.

Consulting Engineer

M. Abu Kiefa

Dr. Mostafa Abu Kiefa

Geotechnical Engineering Office,
Prof. of Geotechnical Engineering
Cairo University – Egypt





APPENDIX (A)


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+200) to (454+300) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-21
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.80
0.15	0.98
0.18	1.17
0.21	1.35
0.24	1.54
0.27	1.73
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.09
0.03	1.18
0.06	1.24
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.58
0.24	1.65
0.27	1.72
0.30	1.79



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.511	2.302
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.66	0.024
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.1	243.6
E_{v2}/E_{v1}	2.73	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma/\Delta s \quad 156.8 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+100) to (454+200) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-22
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.28
0.06	0.46
0.09	0.65
0.12	0.84
0.15	1.03
0.18	1.22
0.21	1.36
0.24	1.56
0.27	1.73
0.30	1.92
0.27	1.83
0.21	1.69
0.15	1.55
0.09	1.41
0.03	1.27
0.00	1.11
0.03	1.18
0.06	1.25
0.09	1.32
0.12	1.39
0.15	1.46
0.18	1.53
0.21	1.60
0.24	1.67
0.27	1.74
0.30	1.84



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.16	2.222
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.378	0.536
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.0	236.1
E_{v2}/E_{v1}	2.54	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 156.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+000) to (454+100) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-23
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.56
0.12	0.71
0.15	0.89
0.18	1.08
0.21	1.28
0.24	1.47
0.27	1.66
0.30	1.83
0.27	1.74
0.21	1.60
0.15	1.46
0.09	1.32
0.03	1.18
0.00	1.04
0.03	1.11
0.06	1.18
0.09	1.25
0.12	1.32
0.15	1.39
0.18	1.46
0.21	1.53
0.24	1.60
0.27	1.67
0.30	1.74



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.532	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.53	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	93.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 164.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+900) to (454+000) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-24
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 3:00 PM
TIME FINISH: 6:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.40
0.09	0.60
0.12	0.79
0.15	0.98
0.18	1.18
0.21	1.37
0.24	1.55
0.27	1.74
0.30	1.94
0.27	1.85
0.21	1.71
0.15	1.57
0.09	1.43
0.03	1.29
0.00	1.09
0.03	1.16
0.06	1.23
0.09	1.30
0.12	1.37
0.15	1.44
0.18	1.51
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.86



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.483	2.096
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.281	1.257
E_v [MN/m ²][Mpa]	87.9	227.4
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$ks = \Delta\sigma/\Delta s$ 154.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+800) to (453+900) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-25
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 6:00 AM
TIME FINISH: 9:00 AM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.39
0.09	0.59
0.12	0.78
0.15	0.97
0.18	1.16
0.21	1.34
0.24	1.52
0.27	1.71
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.73
0.30	1.80



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.576	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.974	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.5	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 158.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+700) to (453+800) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-26
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 9:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.40
0.09	0.58
0.12	0.76
0.15	0.96
0.18	1.15
0.21	1.34
0.24	1.53
0.27	1.72
0.30	1.91
0.27	1.82
0.21	1.68
0.15	1.54
0.09	1.40
0.03	1.26
0.00	1.08
0.03	1.15
0.06	1.22
0.09	1.29
0.12	1.36
0.15	1.43
0.18	1.50
0.21	1.57
0.24	1.64
0.27	1.73
0.30	1.82



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.07	2.163
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.627	0.867
E_v [MN/m ²][Mpa]	89.9	232.1
E_{v2}/E_{v1}	2.58	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s


$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 157.6 \quad \text{MN/m}^3$$

Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+300)To(454+400) Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-28
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031
**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.02
0.18	1.23
0.21	1.45
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.911	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.61	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.3	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 143.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+400)To(454+500)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-29
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.17
0.06	0.37
0.09	0.58
0.12	0.80
0.15	1.02
0.18	1.22
0.21	1.44
0.24	1.66
0.27	1.88
0.30	2.09
0.27	1.99
0.21	1.83
0.15	1.67
0.09	1.51
0.03	1.35
0.00	1.19
0.03	1.27
0.06	1.35
0.09	1.43
0.12	1.51
0.15	1.59
0.18	1.67
0.21	1.75
0.24	1.83
0.27	1.91
0.30	1.99



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.967	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.516	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	79.0	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.67	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 144.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+500) To (454+600) Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-30
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.40
0.09	0.63
0.12	0.84
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.52
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.20
0.27	2.10
0.21	1.93
0.15	1.76
0.09	1.59
0.03	1.42
0.00	1.25
0.03	1.33
0.06	1.42
0.09	1.51
0.12	1.60
0.15	1.69
0.18	1.78
0.21	1.87
0.24	1.96
0.27	2.05
0.30	2.14



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.229	2.907
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.755	0.246
E_v [MN/m ²] [Mpa]	75.4	188.7
E_{v2}/E_{v1}	2.50	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 136.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+600)to(454+700)Level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-31
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 12-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.22
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.05
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.89
0.30	2.11
0.27	2.01
0.21	1.85
0.15	1.68
0.09	1.52
0.03	1.36
0.00	1.20
0.03	1.28
0.06	1.36
0.09	1.44
0.12	1.52
0.15	1.60
0.18	1.68
0.21	1.76
0.24	1.84
0.27	1.92
0.30	2.00



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.659	2.667
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.981	0
E_v [MN/m ²] [Mpa]	80.9	210.9
E_{v2}/E_{v1}	2.61	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 144.0 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (453+600) to (453+700) level (-1.5)
PLATE LOAD NO. PLT-27
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 3:00 PM
DATE 11-Jan-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031

**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.39
0.09	0.58
0.12	0.75
0.15	0.94
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.67
0.30	1.84
0.27	1.75
0.21	1.61
0.15	1.47
0.09	1.33
0.03	1.19
0.00	1.05
0.03	1.12
0.06	1.19
0.09	1.26
0.12	1.33
0.15	1.40
0.18	1.47
0.21	1.54
0.24	1.61
0.27	1.68
0.30	1.76



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.134	2.333
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.271	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	92.9	241.1
E_{v2}/E_{v1}	2.59	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 156.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+800) to (454+900) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-32
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.18
0.06	0.38
0.09	0.60
0.12	0.81
0.15	1.03
0.18	1.25
0.21	1.47
0.24	1.70
0.27	1.93
0.30	2.15
0.27	2.05
0.21	1.88
0.15	1.71
0.09	1.54
0.03	1.37
0.00	1.20
0.03	1.29
0.06	1.38
0.09	1.47
0.12	1.56
0.15	1.65
0.18	1.73
0.21	1.81
0.24	1.89
0.27	1.97
0.30	2.05



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.823	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.501	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 139.2 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (454+900) to (455+000) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-33
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.41
0.09	0.62
0.12	0.85
0.15	1.07
0.18	1.30
0.21	1.53
0.24	1.76
0.27	1.98
0.30	2.21
0.27	2.11
0.21	1.94
0.15	1.77
0.09	1.60
0.03	1.43
0.00	1.26
0.03	1.35
0.06	1.44
0.09	1.53
0.12	1.62
0.15	1.71
0.18	1.79
0.21	1.87
0.24	1.95
0.27	2.03
0.30	2.11



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.133	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.061	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	75.5	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.63	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 135.2 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+000) to (455+100) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-34
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.19
0.06	0.39
0.09	0.60
0.12	0.82
0.15	1.05
0.18	1.26
0.21	1.48
0.24	1.71
0.27	1.93
0.30	2.16
0.27	2.06
0.21	1.89
0.15	1.72
0.09	1.55
0.03	1.38
0.00	1.21
0.03	1.30
0.06	1.39
0.09	1.48
0.12	1.57
0.15	1.66
0.18	1.74
0.21	1.82
0.24	1.90
0.27	1.98
0.30	2.06



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.896	3.117
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.269	-0.95
E_v [MN/m ²][Mpa]	77.3	198.6
E_{v2}/E_{v1}	2.57	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 138.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+100) to (455+200) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-35
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Ashraf Hanafy
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.44
0.09	0.69
0.12	0.94
0.15	1.16
0.18	1.39
0.21	1.63
0.24	1.86
0.27	2.10
0.30	2.33
0.27	2.23
0.21	2.05
0.15	1.87
0.09	1.69
0.03	1.51
0.00	1.33
0.03	1.42
0.06	1.51
0.09	1.60
0.12	1.69
0.15	1.78
0.18	1.87
0.21	1.96
0.24	2.05
0.27	2.14
0.30	2.23



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	8.044	3
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.641	0
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.6	187.5
E_{v2}/E_{v1}	2.62	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 128.0 \quad \text{MN/m}^3$$


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+200) to (455+300) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-36
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 8:00 AM
TIME FINISH: 10:00 AM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.43
0.09	0.66
0.12	0.90
0.15	1.14
0.18	1.38
0.21	1.62
0.24	1.86
0.27	2.09
0.30	2.33
0.27	2.24
0.21	2.06
0.15	1.88
0.09	1.70
0.03	1.52
0.00	1.34
0.03	1.44
0.06	1.54
0.09	1.63
0.12	1.72
0.15	1.81
0.18	1.90
0.21	1.99
0.24	2.08
0.27	2.17
0.30	2.25



STRAIN MODULUS, Ev

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	7.684	3.241
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.622	-0.702
E_v [MN/m ²][Mpa]	71.5	185.6
E_{v2}/E_{v1}	2.60	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, Ks

$k_s = \Delta\sigma / \Delta s$ 128.8 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+300) to (455+400) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-37
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 10:00 AM
TIME FINISH: 12:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.42
0.09	0.63
0.12	0.83
0.15	1.04
0.18	1.25
0.21	1.46
0.24	1.67
0.27	1.88
0.30	2.10
0.27	2.00
0.21	1.83
0.15	1.66
0.09	1.49
0.03	1.32
0.00	1.15
0.03	1.23
0.06	1.31
0.09	1.39
0.12	1.47
0.15	1.55
0.18	1.63
0.21	1.72
0.24	1.81
0.27	1.90
0.30	1.99



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.932	2.531
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	0.219	0.868
E_v [MN/m ²][Mpa]	80.4	201.5
E_{v2}/E_{v1}	2.51	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 142.4 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+400) to (455+500) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-38
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 12:00 PM
TIME FINISH: 2:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.20
0.06	0.38
0.09	0.56
0.12	0.75
0.15	0.93
0.18	1.12
0.21	1.30
0.24	1.49
0.27	1.69
0.30	1.89
0.27	1.80
0.21	1.66
0.15	1.52
0.09	1.38
0.03	1.24
0.00	1.10
0.03	1.17
0.06	1.24
0.09	1.31
0.12	1.38
0.15	1.45
0.18	1.52
0.21	1.59
0.24	1.66
0.27	1.72
0.30	1.79



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	5.816	2.381
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	1.268	-0.255
E_v [MN/m ²][Mpa]	90.8	244.1
E_{v2}/E_{v1}	2.69	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$k_s = \Delta\sigma/\Delta s$ 159.2 MN/m³


Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

CLIENT شركة الحسن
PROJECT Electric Express Train
LOCATION Al-dabaa (455+500) to (455+600) level (-1.50)
PLATE LOAD NO. PLT-39
PLATE DIAMETER (cm) 75.00
TYPE OF SOIL Silty SAND with gravel

TIME START: 2:00 PM
TIME FINISH: 4:00 PM
DATE 30-Mar-23
TESTED BY : Mohamed Issa
LAB. REF. 11031


**** Note : Soil is Wet**

Stress MN/m ²	Settlement mm
0.00	0.00
0.03	0.21
0.06	0.42
0.09	0.61
0.12	0.82
0.15	1.02
0.18	1.21
0.21	1.42
0.24	1.60
0.27	1.81
0.30	2.02
0.27	1.93
0.21	1.77
0.15	1.61
0.09	1.45
0.03	1.29
0.00	1.13
0.03	1.20
0.06	1.27
0.09	1.34
0.12	1.41
0.15	1.48
0.18	1.55
0.21	1.62
0.24	1.71
0.27	1.81
0.30	1.89



STRAIN MODULUS, E_v

	1 st loading	2 st loading
σ_{0max}	0.30	0.30
a_1 [mm/(MN/m ²)]	6.733	2.077
a_2 [mm/(MN ² /m ⁴)]	-0.191	1.442
E_v [MN/m ²][Mpa]	84.3	224.1
E_{v2}/E_{v1}	2.66	



MODULUS OF SUB-GRADE REACTION, K_s

$$k_s = \Delta\sigma / \Delta s \quad 148.0 \quad \text{MN/m}^3$$

1245966

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثائق التأمين التكافلي (المؤمن) ومنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المدين بجدول الوثيقة بتعويض المشارك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2088/2023
اسم المشترك / أو المشتركين :	مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
العنوان :	في القويم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشم طريق القويم
اسم المسفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	ثامينا على عترة (2023/2022/2181) اتصال الجسر القريب لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع العين / فركة) اتجاه العين.
موقع العمل :	اتجاه العين.
مدة التأمين :	
أ - بالنسبة للأصل :	يبدأ التأمين في : 2023/06/12
	وينتهي في : 2024/06/11
ب - بالنسبة لأصل الصيغة :	يبدأ من : ولتنتهي في :
مبلغ التأمين :	1,900,000.00 فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري
القسم الاول :	الأضرار المالية
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير



تحريرا في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

Head Office : 25 Misadik st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Naser City Branch : 5 Abbas El Aqad st., Naser City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Giza Branch : 90 Fathy Muz Street - Giza - Sid Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Aweel Alla Building 2, El Gash st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Basman and Mahmoud Swag Street - East Section - Ataka Tower above Abu Ghazi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shelton Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wala Bank

19685

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسدق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 5 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فathy موز - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 2 شارع وادي الغاش - المنصورة
 فرع بورسعيد : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : 90 شارع فathy موز - الإسماعيلية
 فرع الزقازيق : 2 شارع وادي النيل - الزقازيق
 فرع دمياط : 2 شارع وادي النيل - دمياط

2088/2023

القسم الأول: الأضرار المادية

1245967

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
.	.	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد اثني 50,000 جم	1,900,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
.	.	2- الأثاث والمعدات التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
.	.	2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطى
.	.	3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى
.	.	4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى
	1,900,000.00	إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
.	.	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الفيضانات / غمر المياه / إزلاق وانحدار التربة - غير مغطى
		(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد -

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
.	.	1- الإصابات الجسدية -
.	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
.	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد اثني 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00	إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

1245968

حساب الاشتراك

الاشتراك الصافي		
نصف الدفعة النسبية	400.00	جم
الخصومة القروية	20.00	جم
مصاريف إصدار	26.10	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	50.30	جم
التشرك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	2.40	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.80	جم
اجمالي الاشتراك	0.40	جم
	500.00	جم



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Misradik St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20' Most el Nil St., Mohandeseen - Giza
Naser City Branch : 5 Abbas El Aged St., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 58 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Basma Branch : 90 Fouy Mass Street (Smouha-Sid Gaber Station) - Helwan
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gash St., El Mansoura
Port said Branch : Box 314, El Mansour and Mohamed Saad Street - East Section - Asuts Tower above Rio Dhar Bank - port said
Ismailia Branch : Shaban Street - Arslanah Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, (Duniat, El Riba) Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 5 شارع عباس - القاهرة
فرع الإسكندرية : 58 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فوزي سموا - سموحة - قسم ميدان جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : 2 شارع موسى الله - المنصورة
فرع بورسعيد : 5 شارع بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 5 شارع بورسعيد - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : 5 شارع بورسعيد - الزقازيق
فرع دمياط : 5 شارع بورسعيد - دمياط

1245969

يعتبر متشما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.



تحرير في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة الوثاق
19685
4 من

Head Office : 25 Mosadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Akhen El Agel st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Elaziz Street - Smouha-El Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Akwat Alia Building 2, El Gailah st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masroun and Matrouh Sadq Street - East Section Akaba Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shabin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damanha Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumyat, El Rifa Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الطاء - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع القصية : عمارة جولي كثر رقم ٢ في الجيش أمام البنك المصري الشعبي - القصية
فرع بورسعيد : شقة ١/٣ شارع الأوسون وسيدو مدني - قسم الشرطة - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأناضول - أمام المديرية للمياه
فرع الزقازيق : في جبال سيد القاسم مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ كنز الرابع عمارة الرفاعي أعلى بركة كنز توش النيل - دمياط

1245970

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الأثاث الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مسالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات وبشروط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام صلبات اللعام والتقطيع في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيته خطر السطو و / أو السرقة بالأكراه على العدد والتشويكات و المؤمن عليها إلا داخل المخازن فقط وبالاعتناء المسلح على الخبراء أو أفراد الأمن المكافين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والأ سقطة حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامة لوثيقة جميع أخطار المقارئين أن الوثيقة تغطي خطرى الحريق و السطو
شروط الإطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يحشر قولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
أنه في حالة وقوع حادث تغطيته هذه الوثيقة تنفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والأرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والأخطار الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعدد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بطول الأقسام المتفقه (مرفق)



تحريراً في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاتق

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة وثاق
19685 من 5

Head Office : 25 Moustaki st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Aged st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Sousse Branch : 90 Faray West Street - Sousse-El Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Guleh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/1 A, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Seson- Kula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Damietta, El Refai Building, above El Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - أحياء مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحورية) - الإسكندرية
فرع سوسة : 90 شارع فاروق غرب - سوسة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع فؤاد غرب - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 88 شارع فؤاد غرب - بورسعيد - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية : 88 شارع فؤاد غرب - الإسماعيلية - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الزقازيق : 88 شارع فؤاد غرب - الزقازيق - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع دمياط : 88 شارع فؤاد غرب - دمياط - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

1245971

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 | شروط خاصة فيما يتعلق بمسائل مكافحة الحريق، والإمان، من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



12/06/2023	تحرير افي
12/06/2023	تاريخ الطباعة
هاني عاطف	اسم المستخدم

www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

Head Office 25 Mesadek st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch 5 Abbasi El Aqad st., Near City - Giza
 Alexandria Branch 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Giza Branch 90 Fawky Maar Street - Giza - Sid Gaber Station Area
 El Merrouss Branch Awad Abu Building 2, El Gish el., El Merrouss
 Port said Branch Block 3 I A, Al-Mahmoud and Mahmoud Souk Street - East Section Assiut Tower above Abu Ghadi Bank - port said
 Ismailia Branch Ibrahim Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Sharika Governorate
 Damietta Branch Cornish El Nile Fourth Section Cornish El Ritel Building, above El Tech and Wala Bank

19685

[illegible]

1245972

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة لرقابة المالية وثيقة لجميع الخطوط والمقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.

- * شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تعويضات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه.

- * شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقى عدوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالأخلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقى هذه الأمراض المعدية.

- * ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل.

- * ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه.

- * ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف.

- * ملحق رقم 106 التعويض الخاص بالموت الأقسام المنفذة
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للصور والقوائم والشهادات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد انشئت على أساس لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة أعلاه، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام.
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر، وبعد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت.

- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بمسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد
أنه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما هذا ذلك، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بشرط مايلي:-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الملائمة للتدخل في جميع الأوقات مع تقدم العمل.
(2) أن يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل، مدونة حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وأن يكون مغطى بالعطية موزقة.
(3) أن يتم فحص الصنابير المحتوية على بكرات خرطوم الحريق ومطافئ الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع.
(4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء.
(5) أن يتم التفتيش الموقت لفحلت إنبات المساعد، أنابيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع مايمكن وبما لا يتجاوز البدء في أعمال التجهيزات.
(6) أن يتم إزالة المخلفات بالخطم - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الأنوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل.

تحريرا في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني علف



www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

19685 من 7

Head Office : 25 Meskik St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Vadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
Naser City Branch : 6 Adhwa El Aspi St., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Bouha Branch : 90 Fawzy Maw St., Bouha-Old Giza Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Giza St., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/1, Al-Mansoura and Mahmoud Sadiq Street - East Section- Abdo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sherbin Street Anoukwa Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مسك - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المحند - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد - بورسعيد
فرع المنصورة : ٨٨ شارع فؤاد - المنصورة - بورسعيد - بورسعيد
فرع دمياط : ٩٠ شارع فؤاد - دمياط - بورسعيد - بورسعيد
فرع الزقازيق : ٩٠ شارع فؤاد - الزقازيق - بورسعيد - بورسعيد
فرع دمياط : ٩٠ شارع فؤاد - دمياط - بورسعيد - بورسعيد

1245973

7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاملين على (اصال بنشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :-

- صلبات الجلب ، التلطيع ، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال البنتومين الساخن .
- أو أى صلبات أخرى ينتج عنها دخان .

8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بغطاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى بنشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .

9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة اذناه لكل وحدة تخزين .

10) كل وحدة تخزين معاملة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .

11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أى اصال بنشأ عنها لهب .

12) تعيين منسق امان بالموقع .

13) تركيب نظام يعتمد عليه للاختار من الحريق مع تجهيز وصلة الاتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .

14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بالنظام .

15) ان يكون قد تم تدريب عامل المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .

16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على ذرية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .

17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم .



تحريرا فى 12/06/2023

تاريخ الطابعة 12/06/2023

اسم المستخدم هلى عارف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة المساحة
19685 من 8

Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Naser City Branch : 8 Abbas El Aqad st., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Suez Branch : 50 Fawzy May Street Suez-Sid Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alta Building 2, El Gharb st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/1A, Al-Masara and Mahmoud Sady Street - East Section- Alula Tower above Nu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shoubin Street Andalus Tower - Front of Financial Circle
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
Damietta Branch : Corvish El Nile Fourth Section, Dumiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقى - الجيزة
فرع المحندeseen : ٢٠ ش وادى النيل - المحندseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - الطاهر مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٦٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع السويس : ٥٠ شارع فوزى - ميدان - سوسة - قسم ميدان - جاز - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٥٠ شارع فوزى - رقم ٢ ش الميناء - مبنى - القسم الشرقى - برج السقا - شى - بورسعيد
فرع بورسعيد : ٢٢ شارع الميناء - ميدان - قسم الشرقى - برج السقا - شى - بورسعيد
فرع الاسكندرية : ٢٢ شارع شين - برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - ميدان الجمعية الزراعية - بورسعيد - محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع - حارة كرفاضى - شى - كورنيش النيل - دمياط

1245974

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :وثيقة رقم : 2088/2023
الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكامله

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 1,900,000.00

فقط مليون و تسعمائة ألف جنيه مصري

ج.م	400.00	:	الاشتراك
ج.م	20.00	:	نصف النسخة النسبية
ج.م	50.30	:	مصاريف الاصدار
ج.م	26.10	:	الضريبة النوعية
ج.م	2.40	:	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف
ج.م	0.80	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج.م	0.40	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
ج.م	500.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط خمسمائة جنيه مصري)



تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 20.00

19685

Head Office : 20 Wethaq St. - Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wethaq St. - Dokki - Giza
 Heliopolis Branch : 8 Adika El-Helwan - Heliopolis - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad St. (El Horia Road) - Alexandria
 Sidi Barrani Branch : 30 Fawzy Mostafy Street - Sidi Barrani - Matruh
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gish St., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sadiq Street - East Section - Alula Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 Ismailia Branch : Sheraton Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٠ شارع وثاق - الدقي - الجيزة
 فرع الهندسة : ٢٠ شارع وثاق - الدقي - الهندسة - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨٨ شارع فؤاد - طريق الهرم - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد - طريق الهرم - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : ٣٠ شارع فوزي مصطفى - بورسعيد - بورسعيد
 فرع المنصورة : ٨٨ شارع فؤاد - طريق الهرم - المنصورة
 فرع الإسماعيلية : ٨٨ شارع فؤاد - طريق الهرم - الإسماعيلية
 فرع دمياط : ٨٨ شارع فؤاد - طريق الهرم - دمياط
 فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد - طريق الهرم - بورسعيد

السيد/السادة مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2088 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/06/12 إلى 11/06/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 1900000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية.
كما نفيدكم علماً بأنه نظراً للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأن حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتمتع عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة مستوفية بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في 12/06/2023



في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتلفيد المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللإقامة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوفرية يترتب عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من يلوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تلحق فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إزاء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدّم إلى شركة وثائق للتأمين التكاملي - مصر (الملوّه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وظيقاً للشرط والاستثناءات والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفجعات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المنعقدة أو الإهمال الخسيس من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تقرير الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المفاوضة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أيما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتضمنة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

٧ - شرط سقوط الحق
تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-
(أ) إذا أدلى المشترك أو من يلوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من يلوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جلة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من يلوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تلطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.
٨ - إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالا لنص المادة (٧٠٢) من القانون المدني المصري
١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بحجز من الاشتراك يتناسب مع المدة الملقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقيم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحجزها في جزء نسبى من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية

لحم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستلزم الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

بدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بلد من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البلد. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول.
وتقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الانقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البلد.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم (د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكل، والنتف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشبيد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو خسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر معطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والبطاقات والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكسب فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبلد (أ):

إجمالي قيمة عقد المقاول عند انتهاء عمليات التشبيد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبلدين (ب، ج):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشبيد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بلد منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أساس تسوية الخسائر

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

ب) الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المفاوض أو المتداولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مخصص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات (د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه يدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق. بشرط خاصة لتطبيق على القسم الثاني.

١ - يجب على المشترك أو من يملكه عدم الإفراز بأي مسئولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يخص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أمل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للتالي:

- تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بتدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

ب) في حالة الخسارة الكلية

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة بأقصى قيمة المخلفات وهي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الوثائق والمستندات الضرورية التي تفيها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلغيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلغيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلغيات مباشرة فإن النسبة تتم على الأساس أعلاه في (ب).

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية. ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

٣) التغطيات الإضافية

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلة الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسئولية المدنية قبل الغير

للتزام الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولا عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتسبب أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

أ) كافة النفقات ومصاريف التفاوض التي يستلزمها طالب التعويض من المشترك.

ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

وبشروط دائماً ألا تزيد مسئولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا للزام الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخبيثات أو إزالتها أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات ونشأة من أو تنتج عن مثل هذه التلغيات (مالم يلحق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسئوليات الناتجة عن:

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المفاوض أو المتداولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

٨- صندوق حملة الوثائق هو مجموعة من الحسابات التي تملكها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركة التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

١- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
٢- الافتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لاحتلال لرصيد القرض بنسبة ٥٠٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

٣- توزيع الفائض التأميني يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

٤- أجر المضاربة تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتفاضل الشركة مقابل إدارة خدماتها بنسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني.

٥- هيئة الرقابة الشرعية تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجدى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السابق بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٩
موافقة هيئة الرقابة الشرعية

تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشتركين بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق طبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية وموافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولتعلمد من هيئة

- الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية.

١- (٢٠) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (٥٠) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٠) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠) من رأس المال المدفوع

1269522

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الإصدار : المركز الرئيسي

رقم الوثيقة : 1765/2023

اسم المشترك : مكتب المسن للمقاولات المتكاملة

الخصون : القوم / مركز طابية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم لوشيم طريق القوم

المستفيد : الهيئة العامة للطرق والكبارى

التغطية التأمينية :

تأمين على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهلتين + عدد 1 مساعد مهلتين + عدد 1 سائق مدعة + عدد 1 عامل) مملوئين لدى المشترك . بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لآخر) بواقع 75,000 ج.م (خمسة ومبعون الف جنيه مصري لآخر) للمهلتين . 30,000 ج.م (ثلاثون الف جنيه مصري لآخر) لمساعد المهلتين . 15,000 ج.م (خمسة عشر الف جنيه مصري لآخر) لسائق المدعة . 10,000 ج.م (عشرة الف جنيه مصري لآخر) للعامل . وذلك عند خطر (الوفاة + العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ اصل مشروع حد رقم (2023/2022/2181) اصل الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (المن السفلة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع العلمين / فرقة) تحت إشراف المهندس . والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع لقطار المتولين رقم 2023/2088 والمصدرة من شركة وثائق التأمين التكاملى مصر .


مدة التأمين	حساب الأشتراك
من : 12/06/2023	الإشتراك الصافى : 430.00 ج.م
إلى : 11/06/2024	نصف التبعة النسبية : 2.15 ج.م
	الضريبة التوجية : 11.60 ج.م
	مصاريف الإصدار : 52.38 ج.م
	رسم الأتلاف و الرقبة / سنة في الألف : 2.58 ج.م
	التشارك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف : 0.86 ج.م
	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : 0.43 ج.م
	اجمالى الأشتراك : 500.00 ج.م
	قطعة خصماتة جنيه مصري

حدود التغطية :-

التغطية	الحدود للفرد
الوفاة نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الكلى المستديم نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث	طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث	غير مغطى
أرجاع التغطى الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

الحد الأقصى الذى تتلزم به الشركة من الحادث الواحد (بمبلغ عدد الإلتفاض) :-
 الحد الأقصى الذى تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-
 130,000.00 ج.م قطعة واحدة وثلاثون ألفا جنيه مصري
 130,000.00 ج.م قطعة واحدة وثلاثون ألفا جنيه مصري

الحد الأقصى الذى تتلزم به الشركة من الحادث الواحد (بمبلغ عدد الإلتفاض) :-
 الحد الأقصى الذى تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



تاريخاً في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : أ.هـ عبد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطلحى محمد مصطفى

Head Office : 25 Mokadik St., Dokki, Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandessen - Giza
 Hater City Branch : 6 Aboos El Agel St., Hater City - Giza
 Alexandria Branch : 66 Fouad St., (El Horq Road) - Maryoutia
 Smouha Branch : 30 Fawzy Most Street, Smouha - El Doka
 El Mansoura Branch : Aweid Aka Building 2, El Gatah St., El Mansoura
 Port said Branch : Block 1/A, Al Maamoun and Mahmoud Sadiq Street - East Section Asuta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Sherbin Street Antakia Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shantika Government
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Itah Building, above B-Tech and Wadi Bank

19685

الفرقة الرئيسية : 25 شارع صدوق - الدقى - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 وادى النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 66 شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 30 شارع شارع فوزى - سموحة - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 30 شارع فوزى - المنصورة - قسم ميدى جابر - المنصورة
 فرع بورسعيد : 6 شارع توفيق - بورسعيد - قسم الشرق - برج المبدأ أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : 6 شارع توفيق - الإسماعيلية - أمام المديرية الحالية
 فرع الزقازيق : 6 شارع عبد الناصر - الزقازيق - أمام مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : 6 شارع توفيق - دمياط - أمام مبنى محافظة دمياط

1269523

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعدالة للتأكد من أنها تلي باحتياجاته التأمينية قبل مدادها ويعتبر مداده للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية لسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط ولتأيد المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغلي تنفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة صل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

12/06/2023 تمديداً في:

12/06/2023 تاريخ الطباعة:

إله صا الدين عبدالمجيد إحداد:

مستطى محمد مصطفى كود المنتج: 23697



2 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mohamed St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 25 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 8 Abbas El Ajjad St., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 50 Fouqy Masr Street - Smouha-Sid Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Akkad Alia Building 2, El Gash St., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Khamsan and Mahmoud Sakiy Street - East Sector - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumatt, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع محمد علي - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : ٢٥ وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٥٠ شارع فاروق - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٨ شارع جابر - المنصورة - قسم ميدان جابر - المنصورة
 فرع بورسعيد : ٨ شارع أحمد - بورسعيد - قسم الشرق - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٨ شارع شaban برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
 فرع الزقازيق : ٨ شارع عبد الناصر - الزقازيق - أمام المديرية الثانية
 فرع دمياط : ٨ شارع رقم ٢ الدور الرابع عمارة القوافي أمام بنك كويتش النيل - دمياط

1269524

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و النتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نفسي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو افعال التطهير و/أو افعال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نفسي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

12/06/2023

تحريرا في :

12/06/2023

تاريخ الطباعة :

ليه صمد الدين عبدالمجيد

إعداد :

مصطفى محمد مصطفى 23697

كود المنتج :



4 من 3



Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faaty Mear Street - Smouha-Sid (Ghar Station Area)
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gahh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Setty Street - East Section Alula Tower above Abu Ghali Bank - port said
Ismailia Branch : Sherbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumyat,El Rilai Building, above B-Tech and Wela Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

شركة وثائق التأمين
19685

الفرع الإداري : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - الجيزة - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع فؤاد - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية : ٩٠ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الزقازيق : ٩٠ شارع فؤاد - الزقازيق - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع دمياط : ٩٠ شارع فؤاد - دمياط - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

مطالبة مداد

1269525

اصدار

نوع الاصدار : حوائث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1765/2023

نوع التأمين : الحوائث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك السنوي	430.00	جم
نصف الدفعة السنوية	2.15	جم
المخرية النوعية	11.60	جم
مصاريف الاصدار	52.38	جم
رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	500.00	جم
قطر خمسمائة جنيه مصري		

تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : إيه صمد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %



4 من 4

بناءً على البيانات والقرارات الواردة في طلب التامين الموقع عليه من طالب التامين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التامين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحق بها.

تعهد شركة وثاق للتامين التامين

الشروط العامة

أولاً : في حالة الوفاة :

ثانياً: في حالة العجز الكلي المستديم:

- فقد إحصاء العيدين نهائياً

- فقد السائقين أو القدمين

- فقد ذاع وقعه

[illegible]

- 0876 (0876) -

- فقد الذراعين أو اليدين

- فقد ذراع وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً لها آثار
وظيفية في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيا .

رقم الوثيقة: 465/2023
التاريخ: 2023/05/05
الموقع: [Signature]

لأودي الشركة للمشترك مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المسند لهم وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى لتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

الصمم والكُمُاشُ الأطراف وفقد الابصار

وبعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظائفه في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الطريقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جازئنا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة إلى الفقد الكامل.

أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشروط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من الملتحق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف بحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يملحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال إجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستلزم.

- لا يستحق المشترك أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعددها.

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

يؤدي المشترك للمشارك المبلغ الأسبوعي الملتصق عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ الملتصق عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ الملتصق عليه في أي من حالتين العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة السنة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فلؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ الملتصق عليه في حالة الوفاة مخصصاً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين الملتصق عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.

ويحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن ليه عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتتخلف مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سحاده.

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد جث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا الطوت على جناية أو جثة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزل طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مقتعلاً.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في اقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشترك عذراً مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مدهوبها المخلف بذلك بفحص المشترك متى رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي الملتحق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ويتبع انتهاءها علاجاً طبياً وبمثلى للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بيله وبين مزاولة عمله.

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٢٥ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تفل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة.

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار إلى نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية.

- الوفاة الطبيعية.
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم.
- الاخطار الذرية أو التفاعلات النووية أياً كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب.
- التسفر على الطائرات الحربية.
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك أو عن غير وعي وإدراك.
- تعود المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها.
- فقد الزيادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر.

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

* ما لم يلق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي *

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضطرابات العمالية .

٢- الزهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والزلازل والفيضانات والسيول .

٤- التسفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسليق الحبال والسياف والصيد والغطس أو القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز بالتوافق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى ينفق عليها ويشترط سداد الاشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

لشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقدم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة الماضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السلة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة

حتى ٣ شهور	٥٠٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠٪ من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملو عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير للصبيبة من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السلة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٢٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصلدوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكيلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صلدوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكيلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك لنهاية السلة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

- في حالة وجود عجز في صلدوق حملة الوثائق يتم منح الصلدوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسداد من فوائد الصلدوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة:** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي، مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير للنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السلة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصلدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو الاشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صلدوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصلدوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضارب: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتفاضل الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ ٪ من الفائض التأميني.

هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

- ١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
- ٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠

البند الثالث عشر شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير للنظام التأميني بطبيعة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكّلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر.

ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (١٥٪) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (١٥٪) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة البلديات العقارية بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦- (١٥٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تملكها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

١- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.

٢- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لمصالحات لرضيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٢٥٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استيعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

1245966

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثائق للتأمين التكافلي (المؤمّن) ومنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك. المدين بجدول الوثيقة بتعويض المشارك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2088/2023
اسم المشترك / أو المشتركين :	مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
العنوان :	في القويم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشم طريق القويم
اسم المسفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	ثامينا على عترة (2023/2022/2181) اتصال الجسر القريب لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع العين / فركة) اتجاه العين.
موقع العمل :	اتجاه العين.
مدة التأمين :	
أ - بالنسبة للأصل :	يبدأ التأمين في : 2023/06/12
	ويتم في : 2024/06/11
ب - بالنسبة لأصل الصيغة :	يبدأ من : ولتتم في :
مبلغ التأمين :	1,900,000.00 فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري
القسم الأول :	الأضرار المادية
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير



تحرير في 12/06/2023

تاريخ الطباعة 12/06/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

Head Office : 25 Misadik st., Dokki - Giza
Mohandessan Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessan - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Giza Branch : 90 Fathy Muz Street - Giza - Sid Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Aweel Alla Building 2, El Gash st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Basman and Mahmoud Swag Street - East Section - Ataka Tower above Abu Ghazi Bank - port said
Ismailia Branch : Shelton Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wala Bank

19685

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسدق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع دمياط : 90 شارع فؤاد - دمياط - قسم مدينة جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 2 شارع موسى كليم - المنصورة - قسم المدينة المنصورة - المنصورة
فرع بورسعيد : 88 شارع فؤاد - بورسعيد - قسم المدينة بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 90 شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم المدينة الإسماعيلية - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : 2 شارع جمال عبد الناصر - الزقازيق - قسم المدينة الزقازيق - الزقازيق
فرع دمياط : 2 شارع جمال عبد الناصر - دمياط - قسم المدينة دمياط - دمياط

2088/2023

القسم الأول: الأضرار المادية

1245967

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	النود المؤمن عليها
.	.	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد اثني 50,000 جم	1,900,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
.	.	2- الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
.	.	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
.	.	3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى
.	.	4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى
	1,900,000.00	إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
.	.	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الفيضانات / غمر المياه / إزلاق وانحدار التربة - غير مغطى
		(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد -

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	النود المؤمن عليها
.	.	1- الإصابات الجسدية -
.	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
.	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد اثني 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00	إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

1245968

حساب الاشتراك

الاشتراك العملي		
نصف الدفعة النسبية	400.00	جم
الخصومة القروية	20.00	جم
مصاريف إصدار	26.10	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	50.30	جم
التشرك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	2.40	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.80	جم
اجمالي الاشتراك	0.40	جم
	500.00	جم



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Misradik St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20' Most el Nil St., Mohandeseen - Giza
Naser City Branch : 5 Abbas El Aged St., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 58 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Basma Branch : 90 Fouy Mass Street (Smouha-Sid Gaber Station) - Helwan
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gash St., El Mansoura
Port said Branch : Bous 3/4, El Hassan and Mohamed Sady Street - East Section - Above Tower above Rio Dharf Bank - port said
Ismailia Branch : Shaban Street - Antikata Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, (Duniat) El Riba Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 5 شارع عباس - القاهرة
فرع الإسكندرية : 58 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فوزي سموا - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 2 شارع عوض الله - المنصورة
فرع بورسعيد : 5 شارع شaban - بورسعيد - قسم الشروق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طير - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 5 شارع عبد الناصر - أمام المديرية لادنيا
فرع الزقازيق : 5 شارع عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بشار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : 5 شارع عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بشار مبنى محافظة الشرقية

1245969

يعتبر متشما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.



تحرير في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة الوثاق
19685
4 من

Head Office : 25 Mosadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Akhen El Agel st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fouad St. near El-Gaber Station
El Mansoura Branch : Akad Alia Building 2, El Gailah st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masroun and Matrouh Sadq Street - East Section Akaba Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shabin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damanha Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumyat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الطاء - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
فرع القصية : عمارة جولي كورم ٢ في الجيش أمام البنك المصري التجمي - القصية
فرع بورسعيد : شقة ١٢ شارع الأوسون وسيدو مدني - قسم الشرطة - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأناضول - أمام المديرية للمياه
فرع الزقازيق : في جبال سيد القاسم مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ كنز الرابع عمارة الرفاعي أعلى بركة كنز توش النيل - دمياط

1245970

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الأثاث الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مسالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات وبشروط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام صلبات اللعام والتقطيع في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيته خطر السطو و / أو السرقة بالأكراه على العدد والتشويكات والمؤمن عليها إلا داخل المخازن فقط وبالاخذاء المسلح على الخفاء أو أفراد الأمن المكافين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقة جميع اخطار المقارئين ان الوثيقة تغطي خطرى الحريق و السطو
شروط الإطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يحشر قولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيته هذه الوثيقة تنفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهلية والاضطرابات العمالية والاضطرابات الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعدد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بطول الأقسام المتفقه (مرفق)



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاتق

Head Office
Mohandessen Branch
Near City Branch
Alexandria Branch
Sousse Branch
El Mansoura Branch
Port said Branch
Ismailia Branch
Port said Branch
Damietta Branch

25 Moustaki st., Dokki - Giza
20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
8 Abbas El Aged st., Near City - Cairo
88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
90 Fawzi West Street - Sousse-El Gaber Station Area
Awad Alla Building 2, El Guleh st., El Mansoura
Block 3/1 A, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Seson- Kula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Corniche El Nile Fourth Section, Damietta, El Refai Building, above El Tech and Wafa Bank

شركة وثاق
19685
5 من

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الفرع الرئيسي ٢٥ شارع سمدي - الدقي - الجيزة
فرع القاهرة ٢٠ شارع النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر ٦٠ شارع عباس - القاهره
فرع الإسكندرية ٨٨ شارع فؤاد (طريق السويح) - الإسكندرية
فرع سوسة ٩٠ شارع فؤاد - سوسة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة ٨٠ شارع فؤاد - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد ١٢٠ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية ١٢٠ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الزقازيق ١٢٠ شارع فؤاد - الزقازيق - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع دمياط ١٢٠ شارع فؤاد - دمياط - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

1245971

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mersad el Dokki - Giza
Muhandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Muhandeseen - Giza
Near City Branch : 5 Abbasa El Asad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Srouha Branch : 10 Faaty West Street - Srouha-Sal Gaber Station Area
El Merout Branch : Awad Alta Building 2, El Giza st., El Merout
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Selby Street - East Section Abu Qadi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shoubin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Dumyat, El Nile Building, above B-Tech and Wala Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685
6 من

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ شارع النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - قطار مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ١٠ شارع شارع فوزي حجاز - سموحة - قسم ميداني جابر - الاسكندرية
فرع التجمع : ١٠ شارع فوزي حجاز - قسم ميداني جابر - الاسكندرية
فرع بورسعيد : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد - قسم ميداني جابر - الاسكندرية
فرع الإسماعيلية : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد - قسم ميداني جابر - الاسكندرية
فرع الزقازيق : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد - قسم ميداني جابر - الاسكندرية
فرع دمياط : ٢٠ شارع بورسعيد - بورسعيد - قسم ميداني جابر - الاسكندرية

1245972

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة لرقابة المالية وثيقة لجميع الخطوط والمقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.

- * شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تعويضات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه.

- * شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقى عدوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالأخلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقى هذه الأمراض المعدية.

- * ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل.

- * ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه.

- * ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف.

- * ملحق رقم 106 التعويض الخاص بالموت الأقسام المنفذة
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للصور والقرارات والشهادات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أُنشئت على أساس لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة أعلاه، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام.
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر، وبعد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت.

- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بمسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد
أنه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما هذا ذلك، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بالاشتراط التالي:-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الملائمة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل.
(2) أن يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل، مدونة حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وأن يكون مغطى بالعطية موزقة.
(3) أن يتم فحص الصنابير المحتوية على بكرات خرطوم الحريق ومطافئ الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع.
(4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء.
(5) أن يتم إطفاء الموقت لتفحات إنبات المساعد، كالمبب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يتجاوز البدء في أعمال التجهيزات.
(6) أن يتم إزالة المخلفات بالخطم - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الأنوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل.

تحريرا في 12/06/2023
تاريخ الطباعة 12/06/2023
اسم المستخدم هاني علف



www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

19685 من 7

Head Office : 25 Meskik St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Vadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
Naser City Branch : 6 Adhwa El Aspi St., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
Bouha Branch : 90 Fawzy Maw St., Bouha-Old Giza Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Giza St., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/1, Al-Mansoura and Mahmoud Sadiq Street - East Section- Abdo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sherbin Street Anoukwa Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مسك - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المحند - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد
فرع المنصورة : ٨٨ شارع فؤاد - المنصورة - المنصورة
فرع دمياط : ٩٠ شارع فؤاد - دمياط - دمياط
فرع الإسماعيلية : ٩٠ شارع فؤاد - الإسماعيلية - الإسماعيلية
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد
فرع بورسعيد : ٩٠ شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد

1245973

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال بنشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الجلب ، التطهير ، التحام .
 - استخدام لمبات التحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البنتومين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها دخان .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بغطاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى بنشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة اذناه لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين معاملة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء او التركيب او اى اعمال بنشأ عنها لهب .
- (12) تعيين منسق امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاختبار من الحريق مع تجهيز وحمل الاتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بالنظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عامل المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على ذرية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم .



تحريرا فى 12/06/2023

تاريخ الطابعة 12/06/2023

اسم المستخدم هلى علف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685 من 8

Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Naser City Branch : 8 Abbas El Asad st., Naser City - Cairo
 Alexandria Branch : 68 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
 Suez Branch : 50 Fawzy May Street Suez-Sid Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Awad Alta Building 2, El Gharb st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/1A, Al-Masara and Mahmoud Sady Street - East Section- Alula Tower above Nu Dhal Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shoubin Street Andalus Tower - Front of Financial Circle
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
 Damietta Branch : Corvish El Nile Fourth Section, Dumyat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقى - الجيزة
 فرع المحندeseen : ٢٠ ش وادى النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - الطاهر مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٦٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع السويس : ٥٠ شارع فوزى - ميدان - سوسة - قسم ميدان - جاز - الاسكندرية
 فرع المنصورة : ٥٠ شارع فوزى - ميدان - سوسة - قسم ميدان - جاز - الاسكندرية
 فرع بورسعيد : ٢٢ شارع الكائن وسوسة - قسم الشرق - برج السدا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
 فرع الدقهلية : ش جمال عبد الناصر ميدان الجمعية الزراعية - بورسعيد منطقة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع حارة كرفاض على طريق كورنيش النيل - دمياط

1245974

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :وثيقة رقم : 2088/2023
الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 1,900,000.00

فقط مليون و تسعمائة ألف جنيه مصري

ج.م	400.00	:	الاشتراك
ج.م	20.00	:	نصف التبعة النسبية
ج.م	50.30	:	مصاريف الاصدار
ج.م	26.10	:	الضريبة النوعية
ج.م	2.40	:	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف
ج.م	0.80	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج.م	0.40	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
ج.م	500.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط خمسمائة جنيه مصري)



تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 20.00

19685

Head Office : 20 Wethaq St. - Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wethaq St. - Dokki - Giza
 Heliopolis Branch : 8 Adika El-Helwan - Heliopolis - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad St. (El Horia Road) - Alexandria
 Suez Branch : 30 Fawzy Mostafy Street - Suez - Suez Canal
 El Mansoura Branch : Awad Ali Building 2, El Gish St., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 3/A, Al-Mansour and Mahmoud Sadiq Street - East Section - Al-Suez Canal - Port Said
 Ismailia Branch : Sheraton Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : ٢٠ شارع وثاق - الدقي - الجيزة
 فرع الهندسة : ٢٠ شارع وثاق - الدقي - الهندسة - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع مونس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (الحي الحوري) - الإسكندرية
 فرع السويس : ٣٠ شارع فوزي مصطفى - السويس - السويس
 فرع المنصورة : ٨ شارع مونس - المنصورة - المنصورة
 فرع بورسعيد : ٣٠ شارع مونس - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٨ شارع مونس - الإسماعيلية - الإسماعيلية
 فرع دمياط : ٨ شارع مونس - دمياط - دمياط
 فرع الشبراخية : ٨ شارع مونس - الشبراخية - الشبراخية

السيد/السادة مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2088 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/06/12 إلى 11/06/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 1900000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيدكم علماً بأنه نظراً للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأن حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتمتع عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة مستوفية بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في 12/06/2023



في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيد التعليمات والقوانين وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللإقامة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشترك القيام بإجراء أية تعديلات جوفرية يترتب عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من يلوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشترك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تلحق فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إزاء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشترك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثائق التأمين الكافلي - مصر (الملو عليها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وظيقاً للشرط والاستثناءات والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفجعات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المنعقدة أو الإهمال الخسيس من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تقرير الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المفاوضة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أيما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتضمنة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

٧ - شرط سقوط الحق
تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-
(أ) إذا أدلى المشترك أو من يلوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من يلوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جلة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من يلوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تلطوي على غش أو عازر طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.
٨ - إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالا لنص المادة (٧٠٢) من القانون المدني المصري
١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بحجز من الاشتراك يتناسب مع المدة الملقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقيم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحجزها في جزء نسبى من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية

لحم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستلزم الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

بدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بلد من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البلد. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول.
وتقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البلد.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم (د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكل، والنتف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشبيد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو خسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر معطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والبطاقات والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكسب فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبلد (أ):

إجمالي قيمة عقد المقاول عند انتهاء عمليات التشبيد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبلدين (ب، ج):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشبيد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بلد منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أساس تسوية الخسائر

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

ب) الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المفاوض أو المتداولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مخصص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات (د) أي اتفاق يبرمه المشترك وبلتزام بمقتضاه يدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق. شروط خاصة لتطبيق على القسم الثاني:

1- يجب على المشترك أو من يملكه عدم الإفراز بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

2- يجوز للشركة فيما يخص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أمل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشترك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بتدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة بأقصى قيمة المخلفات وهي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الوثائق والمستندات الضرورية التي تفيها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلغيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلغيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلغيات مباشرة فإن النسبة تتم على الأساس أعلاه في (ب).

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية قبل الغير

للزام الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولا عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتسبب أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

أ) كافة النفقات ومصاريف التفاوض التي يستلزمها طالب التعويض من المشترك.

ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

وبشروط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا للزام الشركة بتعويض المشترك عن:

1- المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

2- المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

3- التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخبيثات أو إزالتها أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات ونشأة من أو تنتج عن مثل هذه التلغيات (مالم يلحق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

4- المسؤوليات الناتجة عن:

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المفاوض أو المتداولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٢٥) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٦) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

٨- **صندوق حملة الوثائق** هو مجموعة من الحسابات التي تملكها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية للشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

١- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
٢- الافتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٢٥٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

٣- **توزيع الفائض التأميني** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

٤- **أجر المضاربة** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتفاضل الشركة مقابل إدارة خدماتها بنسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني.

٥- **هيئة الرقابة الشرعية** تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجدى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السابق بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٩
موافقة هيئة الرقابة الشرعية

تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- **مفهوم نظام المضاربة** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشتركين بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق طبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- **السياسة الاستثمارية** التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر، يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية وموافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولتعلمد من هيئة

- **الرقابة الشرعية** المشكّلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية.

١- (٢٧) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (٢٨) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٢٥) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٩) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٢٥) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠) من رأس المال المدفوع

1269522

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الاصدار : المركز الرئيسي

رقم الوثيقة : 1765/2023 اصدار

اسم المشترك : مكتب المسن للمقاولات المتكاملة

الخصون : القوم / مركز طابية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم لوشيم طريق القوم

المستفيد : الهيئة العامة للطرق والكبارى

التغطية التأمينية :

تأمين على عدد 4 افراد غير محدودى الاسماء مقيمين كالاتى (عدد 1 مهلتين + عدد 1 مساعد مهلتين + عدد 1 سائق مدعة + عدد 1 عامل) مملكين لدى المشترك . باجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لآخر) بواقع 75,000 ج.م (خمسة ومبعون الف جنيه مصري لآخر) للمهلتين . 30,000 ج.م (ثلاثون الف جنيه مصري لآخر) لمساعد المهلتين . 15,000 ج.م (خمسة عشر الف جنيه مصري لآخر) لسائق المدعة . 10,000 ج.م (عشرة الف جنيه مصري لآخر) للعامل . وذلك عند خطر (الوفاة + العجز الكلي والعجز الجزئي المستقيم) نتيجة حادث وذلك لقاء وصيبتهم قوامهم باسماهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ اصل مشروع حد رقم (2023/2022/2181) اصل الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (المن السفلة - العاصمة الادارية - الحلين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 454,600 الى الكم 455,600 بطول 1 كم (قطاع الحلين / فرقة) لتجاة الحلين . والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع لقطار المتولين رقم 2023/2088 والمصدرة من شركة وثق لتأمين التكافى مصر.

مدة التأمين

من : 12/06/2023
الى : 11/06/2024

حساب الاشتراك

ج.م	430.00	الاشتراك الصافي :
ج.م	2.15	نصف الضريبة النسبية :
ج.م	11.60	الضريبة التوجيهية :
ج.م	52.38	مصاريف الاصدار
ج.م	2.58	رسم الاتراف و الرقعة / سنة في الاكف :
ج.م	0.86	الاشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الاكف :
ج.م	0.43	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الاكف :
ج.م	500.00	اجمالي الاشتراك قطعة خمسمائة جنيه مصري

حدود التغطية :-

التغطية	الحدود للفرد
الوفاة نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الكلي المستقيم نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الجزئي المستقيم نتيجة حادث	طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث	غير مغطى
ارجاع التغطية الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

ج.م 130,000.00 قطعة واحدة وثلاثون ألفا جنيه مصري
ج.م 130,000.00 قطعة واحدة وثلاثون ألفا جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة من الحادث الواحد (بمبلغ عدد الاكف) :-
الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



تاريخ في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : أ.ه. عبد الدين عبد المجيد

كود المنتج : 23697 مصطلحي محمد مصطفى

Head Office : 25 Mokadik St., Dokki, Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandessen - Giza
Naser City Branch : 6 Aboos El Agel St., Naser City - Giza
Alexandria Branch : 66 Fouad St., (El Horq Road) - Maryoutia
Sinaia Branch : 30 Fawzy Most Street, Sinaia
El Mansoura Branch : Aweid Aka Building 2, El Gatah St., El Mansoura
Port said Branch : Block 1/A, Al Maamoun and Mahmoud Sadiq Street - East Section Asuta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Sherbin Street Antakia Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Itah Building, above B-Tech and Wadi Bank

19685

الفرقة الرئيسية : 25 شارع صدوق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 66 شارع فؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية
فرع سيدي جابر : 30 شارع فؤاد - سيدي جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 30 شارع فؤاد - المنصورة
فرع بورسعيد : 6 شارع فؤاد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 6 شارع فؤاد - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : 6 شارع فؤاد - الزقازيق
فرع دمياط : 6 شارع فؤاد - دمياط

1269523

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تلي باحتياجاته التأمينية قبل مدادها ويعتبر مداده للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية لسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط ولتأخذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغلي تنفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

12/06/2023 تمديداً في:

12/06/2023 تاريخ الطابعة:

إله صا الدين عبدالمجيد إدار:

مستطى محمد مصطفى كود المنتج: 23697



2 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mohamed St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 25 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Nasr City Branch : 8 Abbas El Aqqad St., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 50 Fouad Masr Street - Smouha-Sid Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Akkad Alia Building 2, El Gash St., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Khamsan and Mahmoud Sakiy Street - East Sector - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumatt, El Nile Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع محمد علي - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : ٢٥ وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٥٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم ميدان جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٨ شارع حسن - المنصورة - قسم ميدان علي مبارك - المنصورة - المنصورة
 فرع بورسعيد : ٨ شارع أحمد - بورسعيد - قسم الشرق - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٨ شارع شaban برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
 فرع الزقازيق : ٨ شارع عبد الناصر - الزقازيق - أمام المديرية الثانية
 فرع دمياط : ٨ شارع فؤاد - دمياط - أمام بنك كويتى النيل - دمياط

1269524

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و النتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نفسي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو افعال التطهير و/أو افعال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نفسي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

12/06/2023

تحريرا في :

12/06/2023

تاريخ الطباعة :

ليه صمد الدين عبدالمجيد

إعداد :

مصطفى محمد مصطفى 23697

كود المنتج :



4 من 3



Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faaty Mear Street - Smouha-Sid (Gaber Station Area)
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gahh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Setty Street - East Section, Alula Tower above Abu Ghali Bank - Port Said
Ismailia Branch : Sherbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumyat, El Rifa'i Building, above B-Tech and Wela Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

شركة وثائق التأمين
19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - الجيزة - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع فؤاد - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد - بورسعيد - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية : ٨٨ شارع فؤاد - الإسماعيلية - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع الزقازيق : ٨٨ شارع فؤاد - الزقازيق - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع دمياط : ٨٨ شارع فؤاد - دمياط - قسم سيدى جابر - الإسكندرية

1269525

مطالبة مداد

اصدار

نوع الاصدار : حوائث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1765/2023

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوائث الشخصية

ملحق رقم :

إسم المشترك : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

العنوان : الفيوم / مركز طامية / ملك محمد جمال عبد المطلب / كوم اوشيم طريق الفيوم

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 12/06/2023

إلى : 11/06/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك السنوي	430.00	جم
نصف الدفعة السنوية	2.15	جم
الضريبة النوعية	11.60	جم
مصاريف الاصدار	52.38	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	500.00	جم
قطر خمسمائة جنيه مصري		

تحريرا في : 12/06/2023

تاريخ الطباعة : 12/06/2023

إعداد : إيه صمد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %



4 من 4

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثانياً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتراك مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الكلي	1- الأطراف العليا		نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الكلي	2- الأطراف السفلى
		الأيمن	اليسار			
		الفقد الكامل للذراع أو اليد				الفقد الكامل لطرف
		60%	50%			سفلي في ما فوق الركبة
		الفقد الكامل لحركة				الفقد الكامل لطرف
		25%	20%			سفلي في ما تحت الركبة
		الفقد الكامل لحركة المرفق				الفقد الكامل لطرف
		20%	15%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل لحركة المصراع				الفقد الكامل لطرف
		20%	15%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		30%	25%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		25%	20%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		20%	15%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		15%	10%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		10%	8%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		8%	6%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		6%	4%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		4%	2%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		2%	1%			الفقد الكامل لطرف
		الفقد الكامل للعضو				الفقد الكامل لطرف
		1%	0%			الفقد الكامل لطرف

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أضر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى لتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

الصمم والخموش الأطراف وفقد الإبصار .

صمم تام	40%	صمم أحادي الأذن	15%
الخموش طرف سفلي خمسة (5) سليمات على الأقل	15%	الخموش طرف سفلي خمسة (5) سليمات على الأقل	35%

وباعتبار عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جازياً بنفس مدى العجز فيه بالنسبة إلى الفقد الكامل.

أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفته الطبيب المعالج وبشروط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المنفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يملحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى باقي حال من الأحوال إجمالي المبلغ المؤمن به بحالة العجز الكلي المستديم.

- لا يستحق للمشتراك أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناءً على البيانات والقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات المملوكة عنها فيما بعد بالشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتراك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو أية محد لاحقاً بلفق عليها، أية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة علة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويلتزم عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدة المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو على المستحقين سريعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين الملتزم إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتراك أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد إحصار العينين نهائياً .
- فقد الساقين أو القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين أو اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشتراك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .



البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

يؤدي المشترك للمشارك المبلغ الأسبوعي الملصوق عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ الملصوق عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ الملصوق عليه في أي من حالتين العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة السنة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فلؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ الملصوق عليه في حالة الوفاة مخصصاً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين الملصوق عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.

ويحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن إخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتتخلف مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سحاده.

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد جث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدل سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا الطوت على جناية أو جثة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزل طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مقتعلاً.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص وإذا لم تتسلم الشركة الإخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشترك عذراً مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مدهوبها المخلف بذلك بفحص المشترك متى رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ويتبع انتهاءها علاجاً طبياً وبمثلى للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بيله وبين مزاولة عمله.

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٢٥ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تفل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة.

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار إلى نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية.

- الوفاة الطبيعية.
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم.
- الاخطار الذرية أو التفاعلات النووية أيًا كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب.
- التسفر على الطائرات الحربية.
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك أو عن غير وعي وإدراك.
- تعود المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها.
- فقد الزيادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر.

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

* ما لم ينفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي *

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضطرابات العمالية .

٢- الزلازل والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- التسفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسليق الحبال والسياف والصيد والغطس أو القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز بالتوافق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى ينفق عليها ويشترط سداد الاشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

لشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقدم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة الماضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السلة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة

حتى ٣ شهور	٥٠٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠٪ من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملو عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير للصبيبة من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السلة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٢٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصلدوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكيلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صلدوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكيلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك لنهاية السلة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

- في حالة وجود عجز في صلدوق حملة الوثائق يتم منح الصلدوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسدد من فوائض الصلدوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين حصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة:** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي، مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير للنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السلة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصلدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو الاشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صلدوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصلدوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضارب: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتفاضل الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني.

هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

- ١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
- ٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١

موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠٢١

البند الثالث عشر شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بطبيعة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكّلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر.

ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإفصاح والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥%) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (١٥%) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (١٥%) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٢٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة البلديات العقارية بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٥%) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦- (١٥%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧- (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تملكها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

١- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.

٢- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ١٥٠ % من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لمصالحات لرضيد القرض بنسبة ٢٥ % للعام الأول، ٢٥ % للعام الثاني، ١٠ % للعام الثالث على أن يراعى استيعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

مكتب الحسن المقاولات و الطرق ضمن المنطقة ٦٠٠ + ٤٥٠ إلى المنطقة ٦٠٠ + ٤٥٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الخميس الموافق :- ٢٠٢٢/٥/١٩

- بناء على طلب المقاول مكتب الحسن للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه

تم زيارة المحجر من قبل :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ |
| ٤- السيد المهندس / احمد عبد الباسط | مندوب مكتب الحسن للمقاولات |

وتبين ان المحجر علي مسافة ٢٠٦ كم من منتصف قطاع مكتب الحسن للمقاولات

احداثي المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 31^{\circ} 01' 33.9''$ $E 28^{\circ} 25' 14.9''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

٤- مدير قسم كواد

١- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
٢- مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي
٣- ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ

٣- محمد خليل

٢- المساحة ٤٥٢,٦٠٠ و ٤٥٥,٦٠٠

١- مكتب الحسن للمقاولات

محضر استلام موقع

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 454+600 الى الكم 455+600 بطول 1 كم اتجاه العلمين.

تنفيذ: مكتب الحسّن للمقاولات المتكاملة

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2181 / 2022/ 2023) بتاريخ 2023/06/11

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/06/12 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات -الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / علاء عبدالرحمن مدير مشروع – مكتب الحسّن للمقاولات المتكاملة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/06/12 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- علاء عبدالرحمن

2- محمد حسني فياض

1- هاني محمد محمود طه

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

هاني محمد محمود طه

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايمة المعدلة للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	الحسن للمقاولات المتكاملة	454+600	455+600	العلمين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس/

" هاني محمد محمود طه "





مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والتمارين والمرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ محمد الجيوشمي



الهيئة العامة
للمرور والكباري
(GAR)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة) أعمال تشكيل الجسر الترابي المقايضة المعدلة لبيود الاعمال تنفيذ شركة الحسن للمقاولات المتكاملة اتجاه العلمين القطاع من المحطة ٤٥٤+٦٠٠ إلى ٤٥٥+٦٠٠				
رقم البيد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة
٣	أعمال الردم			
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الشويبة بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مستوى (2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والارتفاع (سمية تحمل ٢٠٠ كغ/م ² لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وتنعكس الجود والطهرات للوصول إلى الصفي كفاءة (٩٥%) من الكثافة (القيمة القصوى) ويتم التقليل طبقاً للمناسيب التصميمية والقواعد العرشية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجمع مشكلات طبقاً لاصول الصناعة وبمواصفات الهيئة العامة للمرور والكباري وتضمنت المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب خلاوة ١.١ جنيهه لكل بالتركة أو التفتان السر يشمل عمل تشويبات وتقليط واغتيارات ونقل مواقع العمل حتى مسافة ٢ كم السر يشمل قيمة المادة المحورية خلاوة مسافة نقل ٢٠٦ كم علاوة تحميل الكارثة والشوازين طبقاً لتكليف الشركة الوطنية	٣م	٤٩٥٣,٠٧٦	٨٥
		٣م	٤٩٥٣,٠٧٦	٢٨٥,٦
		٣م	٤٩٥٣,٠٧٦	١٣
				١,٩٠٠,٠٠٠
	الاجمالي			
	(مليون وتسعمائة ألفاً جنيه مصري فقط لا غير)			

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فواض

مدير المشروع والمالك
م / إبراهيم الجندي

مدير المشروع الاستشاري
م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول
م / محمد حسن عواد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه
٠٢٣ / ١٠٤٤

الحسين للمقاولات المتكاملة
١٢٤٨٠
١٩٠٠ - ٢٢٢ - ٣٣٢
٣٣٢ - ٣٣٢