

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معمل الاستشارات الهندسية

CEL Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معمل الاستشارات الهندسية - القاهرة

Company Name : Inshaa General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)

Sample No : 03

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Dear Sir,

Attached here with the delivered on 23 / 10 / 2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to D-1557
6. C.B.R

- This sample is classified as (A-1-b) according to Project Specs.

Signature /...
المهندس /...
219-901-837
219-901-837
القاهرة - مصر

3 El Malek El Afend Street
Zamalek, Cairo,
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفندي
القاهرة - القاهرة
تليفون : فاكس : 27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 03
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	100
25	98.2
19	95.4
12.50	81.2
9.50	63.3
4.75	54.9
2.36	51.8
2.00	46.6
1.18	40.1
0.600	37.1
0.425	32.4
0.300	27.1
0.150	15.7

Note: The sample was brought by the client to our laboratory at 23/10/2022 and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /


المصطفى الشحاتي
مهندس استشاري
مكتب معمل الاستشارات الهندسية

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 03
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**MATERIALS FINER THAN 75 μ m (No.200) SIEVE
IN MENERAL AGGREGATE BY WASHING
ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	11.7

Signature /...
مكتب استشارات الهندسة - القاهرة
CEL
30/10/2022

Signature /  

Test	Results
Liquid Limit%	NP
Plastic Limit %	NP
Plasticity Index %	NP

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 03
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Soil Classification According To Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a) (A-1-b)
2.00 mm (No.10).	46.6	Max 50 % -----
0.425 mm (No. 40).	32.4	Max 30 % Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.7	Max 15 % Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)		
Liquid Limit	NP	-----
Plasticity index	NP	Max 6 % Max 6 %

The Test Results is (☒ Comply - ☐ Not Comply) with Project Spec.

Signature /

 210 - 031 - 037 - 038
 210 - 031 - 037 - 038

CELConsulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معمل الاستشارات الهندسية

CEL Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معمل الاستشارات الهندسية - شارع النخلة

Company Name : Inshaa General Company


Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) - Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)

Sample No : 03

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Moisture - Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM (D 1557)

Max dry density (gm/cm³) : 2.05

Optimum moisture content % : 8.4

Signature /

المهندس / محمد عبد الله عبد الله
مهندس الاستشارات الهندسية
3 El Malek El Afend Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

3 El Malek El Afend Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093IAS
ACCREDITED
Testing LaboratoryISO
9001:20223 El Malek El Afend Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshan General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) -- Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)


Sample No : 03

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30/ 10 / 2022

LOAD PENETRATION CURVE OF CBR TEST

ASTM D 1883



Signature /

Signature of A. El Mulek El Adhat Street
A. El Mulek El Adhat Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

A. El Mulek El Adhat Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
QUALITY MANAGEMENT

ISO
9001:2022

شركة المالك للأفضل
البريد الإلكتروني : info@cel-egypt.com
تلفون : فاكس : 27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Contractor Company	النشاء للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Eng/ Mahmoud Shaban	Sign - كوسحيا -	Date 30/10/2022	Time 1:40																
Received by ER			MIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>D0</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>458</td> <td>EW</td> <td>C5</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>2022</td> <td>1</td> <td>40</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	D0	MM	YY	HH	MM	458	EW	C5	30	10	2022	1	40
C1	C2	C3	D0	MM	YY	HH	MM													
458	EW	C5	30	10	2022	1	40													

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2			
CODE - 3	Work Activity Sub Element of Activity		

Fill material results				
Description of Materials				
Location to be Used	458+040 to 458+200 (-1.25) 458+200 to 458+400 (-1.25) 458+120 to 458+260 (-1.5) 458+040 to 458+160 (-1.25) 458+260 to 458+320 (-1.25)	457+820 to 457+900 (-0.75) 457+740 to 457+820 (-0.5) 457+820 to 457+900 (-0.5) 457+680 to 457+820 (-0.25) 457+820 to 457+900 (-0.25) 457+600 to 457+680 (ferma) 457+680 to 457+820 (ferma) 457+820 to 457+900 (ferma)		
MAR Approval No			Date	
Supplier Name				
Test Requirement		Specification	Clause	
Reference Photos	Yes attached / No	Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date
1	Sieve analysis	M ³	10000	
2	Material finer than sieve no ,200			
3	L.L and P.L and Proctor test			
4	Soil classification and CBR			
Comments by:		Comments by:		
Asample has been taken form fill material by SEGAC office to CELL Lab and the results founded meet the specifications and accepted				
APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	- كوسحيا -			
QA/QC *	Ram			
GARB **	m-Negm			
Comment by ER				
Employers Representative				

* Designer
** Alignment / Bridges: Culvert Only

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

CEL Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية - القاهرة العلمي

Company Name : Inshaa General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)

Sample No : 05

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Dear Sir,

Attached here with the delivered on 23 / 10 / 2022

Materials test

- 1.Sieve analysis according to ASTM D-422.
- 2.Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
- 3.Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
- 4.Soil classification according to Project Specs.
- 5.Proctor Test according to D-1557
- 6.CBR

- This sample is classified as (A-1-a) according to Project Specs.

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
219-881 - 837 - 831 - 831
القاهرة - مصر

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo,
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
TESTING LABORATORY

ISO
9001:2022

ش.ع. الملك الأفدر
القاهرة - مصر
27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 05
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.8
25	95.1
19	93.1
12.50	76.7
9.50	67.2
4.75	50.5
2.36	46.4
2.00	41.2
1.18	39.1
0.600	34.5
0.425	28.5
0.300	22.4
0.150	16.2

Note: The sample was brought by the client to our laboratory at 23/10/2022 and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /

CEL
مكتب معمل الاستشارات الهندسية
249 - 201 - 1887
شارع نيل الجيزة - القاهرة - مصر

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Laboratory

ISO
9001:2022

ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون - فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معمل الاستشارات الهندسية

CEL Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معمل الاستشارات الهندسية - طاسل الدقي

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 05
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**MATERIALS FINER THAN 75 μ m (No.200) SIEVE
IN MENERAL AGGREGATE BY WASHING
ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	11.8

Signature /
مكتب معمل الاستشارات الهندسية
219 - 001 - 337
شارع شمس النيل - الدقي - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo,
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفطل
الزمالك - القاهرة
تليفون : فاكس : 27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 05
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**RESULTS OF LIQUID LIMIT AND PLASTICITY INDEX
OF SOILS According to D-4318**

Test	Results
Liquid Limit %	NP
Plastic Limit %	NP
Plasticity Index %	NP

Signature /
مكتبة معمل الاستشارات الهندسية
الاستشارات الهندسية
319 - 9007 - 9007
3 شارع الملك فيصل - القاهرة - جمهورية مصر العربية

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 05
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Soil Classification According To Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according to Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-a)		
2.00 mm (No.10).	41.2	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	28.5	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.8	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The Test Results is (☒ Comply - ☐ Not Comply) with Project Spec.

Signature /

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax: 27367231 - 27363093


IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ISO
9001:2022

٢٠٠٠ الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : فاكس : ٢٧٣١٧٣١ - ٢٧٣١٣٠٩٢
www.eel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 05
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM (D 1557)



Max dry density (gm/cm³) : 2.04

Optimum moisture content % : 8.3

Signature

CEL
مكتب
الاستشارات
الهندسية
210 - 021 - 021
القاهرة - الدقي - مصر

Company Name : Inshaa General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)

Sample No : 05

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30 / 10 / 2022


Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston
mm	Inch	(Mpa)
0.64	0.025	3.47
1.27	0.050	4.00
1.91	0.075	4.40
2.54	0.100	4.91
3.18	0.125	5.66
3.81	0.150	6.12
4.45	0.175	6.78
5.08	0.200	7.24
5.71	0.225	7.83
6.35	0.250	8.10
CBR RESULTS	Stress (Mpa)	
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results
	6.90	
		71.1

Notes :

- 1-Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.04 (gm /cm3) At 8.3 % optimum water content.
- 3-Surcharge load 4.50.Kg

Signature

3 El Malek El Adalat Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363693IAS
ACCREDITED
Testing LaboratoryISO
9001:2002ش.م.ك. الملك الأفضل
القاهرة - القاهرة
تليفون : فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٦٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa

Mintrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)


Sample No : 05

Delivery Date : 23 / 10 / 2022


Reporting Date : 30 / 10 / 2022

LOAD PENETRATION CURVE OF CBR TEST

ASTM D 1883



Signature

Signature / 
 للممثل العام
 ١٩٧٤ - ١٩٧٥
 ١٩٧٥ - ١٩٧٦
 ١٩٧٦ - ١٩٧٧
 ١٩٧٧ - ١٩٧٨
 ١٩٧٨ - ١٩٧٩
 ١٩٧٩ - ١٩٨٠
 ١٩٨٠ - ١٩٨١
 ١٩٨١ - ١٩٨٢
 ١٩٨٢ - ١٩٨٣
 ١٩٨٣ - ١٩٨٤
 ١٩٨٤ - ١٩٨٥
 ١٩٨٥ - ١٩٨٦
 ١٩٨٦ - ١٩٨٧
 ١٩٨٧ - ١٩٨٨
 ١٩٨٨ - ١٩٨٩
 ١٩٨٩ - ١٩٩٠
 ١٩٩٠ - ١٩٩١
 ١٩٩١ - ١٩٩٢
 ١٩٩٢ - ١٩٩٣
 ١٩٩٣ - ١٩٩٤
 ١٩٩٤ - ١٩٩٥
 ١٩٩٥ - ١٩٩٦
 ١٩٩٦ - ١٩٩٧
 ١٩٩٧ - ١٩٩٨
 ١٩٩٨ - ١٩٩٩
 ١٩٩٩ - ٢٠٠٠
 ٢٠٠٠ - ٢٠٠١
 ٢٠٠١ - ٢٠٠٢
 ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤
 ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥
 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦
 ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧
 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
 ٢٠٠٩ - ٢٠١٠
 ٢٠١٠ - ٢٠١١
 ٢٠١١ - ٢٠١٢
 ٢٠١٢ - ٢٠١٣
 ٢٠١٣ - ٢٠١٤
 ٢٠١٤ - ٢٠١٥
 ٢٠١٥ - ٢٠١٦
 ٢٠١٦ - ٢٠١٧
 ٢٠١٧ - ٢٠١٨
 ٢٠١٨ - ٢٠١٩
 ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
 ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
 ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
 ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
 ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
 ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦
 ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧
 ٢٠٢٧ - ٢٠٢٨
 ٢٠٢٨ - ٢٠٢٩
 ٢٠٢٩ - ٢٠٣٠
 ٢٠٣٠ - ٢٠٣١
 ٢٠٣١ - ٢٠٣٢
 ٢٠٣٢ - ٢٠٣٣
 ٢٠٣٣ - ٢٠٣٤
 ٢٠٣٤ - ٢٠٣٥
 ٢٠٣٥ - ٢٠٣٦
 ٢٠٣٦ - ٢٠٣٧
 ٢٠٣٧ - ٢٠٣٨
 ٢٠٣٨ - ٢٠٣٩
 ٢٠٣٩ - ٢٠٤٠
 ٢٠٤٠ - ٢٠٤١
 ٢٠٤١ - ٢٠٤٢
 ٢٠٤٢ - ٢٠٤٣
 ٢٠٤٣ - ٢٠٤٤
 ٢٠٤٤ - ٢٠٤٥
 ٢٠٤٥ - ٢٠٤٦
 ٢٠٤٦ - ٢٠٤٧
 ٢٠٤٧ - ٢٠٤٨
 ٢٠٤٨ - ٢٠٤٩
 ٢٠٤٩ - ٢٠٥٠
 ٢٠٥٠ - ٢٠٥١
 ٢٠٥١ - ٢٠٥٢
 ٢٠٥٢ - ٢٠٥٣
 ٢٠٥٣ - ٢٠٥٤
 ٢٠٥٤ - ٢٠٥٥
 ٢٠٥٥ - ٢٠٥٦
 ٢٠٥٦ - ٢٠٥٧
 ٢٠٥٧ - ٢٠٥٨
 ٢٠٥٨ - ٢٠٥٩
 ٢٠٥٩ - ٢٠٦٠
 ٢٠٦٠ - ٢٠٦١
 ٢٠٦١ - ٢٠٦٢
 ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣
 ٢٠٦٣ - ٢٠٦٤
 ٢٠٦٤ - ٢٠٦٥
 ٢٠٦٥ - ٢٠٦٦
 ٢٠٦٦ - ٢٠٦٧
 ٢٠٦٧ - ٢٠٦٨
 ٢٠٦٨ - ٢٠٦٩
 ٢٠٦٩ - ٢٠٧٠
 ٢٠٧٠ - ٢٠٧١
 ٢٠٧١ - ٢٠٧٢
 ٢٠٧٢ - ٢٠٧٣
 ٢٠٧٣ - ٢٠٧٤
 ٢٠٧٤ - ٢٠٧٥
 ٢٠٧٥ - ٢٠٧٦
 ٢٠٧٦ - ٢٠٧٧
 ٢٠٧٧ - ٢٠٧٨
 ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩
 ٢٠٧٩ - ٢٠٨٠
 ٢٠٨٠ - ٢٠٨١
 ٢٠٨١ - ٢٠٨٢
 ٢٠٨٢ - ٢٠٨٣
 ٢٠٨٣ - ٢٠٨٤
 ٢٠٨٤ - ٢٠٨٥
 ٢٠٨٥ - ٢٠٨٦
 ٢٠٨٦ - ٢٠٨٧
 ٢٠٨٧ - ٢٠٨٨
 ٢٠٨٨ - ٢٠٨٩
 ٢٠٨٩ - ٢٠٩٠
 ٢٠٩٠ - ٢٠٩١
 ٢٠٩١ - ٢٠٩٢
 ٢٠٩٢ - ٢٠٩٣
 ٢٠٩٣ - ٢٠٩٤
 ٢٠٩٤ - ٢٠٩٥
 ٢٠٩٥ - ٢٠٩٦
 ٢٠٩٦ - ٢٠٩٧
 ٢٠٩٧ - ٢٠٩٨
 ٢٠٩٨ - ٢٠٩٩
 ٢٠٩٩ - ٢١٠٠
 ٢١٠٠ - ٢١٠١
 ٢١٠١ - ٢١٠٢
 ٢١٠٢ - ٢١٠٣
 ٢١٠٣ - ٢١٠٤
 ٢١٠٤ - ٢١٠٥
 ٢١٠٥ - ٢١٠٦
 ٢١٠٦ - ٢١٠٧
 ٢١٠٧ - ٢١٠٨
 ٢١٠٨ - ٢١٠٩
 ٢١٠٩ - ٢١١٠
 ٢١١٠ - ٢١١١
 ٢١١١ - ٢١١٢
 ٢١١٢ - ٢١١٣
 ٢١١٣ - ٢١١٤
 ٢١١٤ - ٢١١٥
 ٢١١٥ - ٢١١٦
 ٢١١٦ - ٢١١٧
 ٢١١٧ - ٢١١٨
 ٢١١٨ - ٢١١٩
 ٢١١٩ - ٢١٢٠
 ٢١٢٠ - ٢١٢١
 ٢١٢١ - ٢١٢٢
 ٢١٢٢ - ٢١٢٣
 ٢١٢٣ - ٢١٢٤
 ٢١٢٤ - ٢١٢٥
 ٢١٢٥ - ٢١٢٦
 ٢١٢٦ - ٢١٢٧
 ٢١٢٧ - ٢١٢٨
 ٢١٢٨ - ٢١٢٩
 ٢١٢٩ - ٢١٣٠
 ٢١٣٠ - ٢١٣١
 ٢١٣١ - ٢١٣٢
 ٢١٣٢ - ٢١٣٣
 ٢١٣٣ - ٢١٣٤
 ٢١٣٤ - ٢١٣٥
 ٢١٣٥ - ٢١٣٦
 ٢١٣٦ - ٢١٣٧
 ٢١٣٧ - ٢١٣٨
 ٢١٣٨ - ٢١٣٩
 ٢١٣٩ - ٢١٤٠
 ٢١٤٠ - ٢١٤١
 ٢١٤١ - ٢١٤٢
 ٢١٤٢ - ٢١٤٣
 ٢١٤٣ - ٢١٤٤
 ٢١٤٤ - ٢١٤٥
 ٢١٤٥ - ٢١٤٦
 ٢١٤٦ - ٢١٤٧
 ٢١٤٧ - ٢١٤٨
 ٢١٤٨ - ٢١٤٩
 ٢١٤٩ - ٢١٥٠

A El Mulek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.eg-egypt.com

Contractor Company	الشمام للمقاولات العامة				Designer Company				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time					
	Eng/Mahmoud Shaban		30/10/2022	2:10					
Received by ER									

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE - 2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 3	Work Activity		
Sub Element of Activity			

Description of Materials	Fill material results			
Location to be Used	458+160 to 458+260 (-1.25)			
	458+260 to 458+320 (-1)			
	458+320 to 458+400 (-1)			
	458+260 to 458+320(-0.75)			
	458+320 to 458+400 (-0.75)			
	458+320 to 458+400 (-0.5)			
	458+040 to 458+260 (-1)			
	458+040 to 458+100 (-0.75)			
MAR Approval No				Date
Supplier Name				
Test Requirement				Clause
Reference Photos	Yes attached / No			Other
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date
1	Sieve analysis	M ³	5000	
2	Material finer than sieve no ,200			
3	L.L. and P.L. and Proctor test			
4	Soil classification			
Comments by:				

APPROVAL STATUS				
Comments by:	Asample has been taken form fill material by SEGAC office to CELL Lab and the results founded meet the specifictions and accepted			
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	محمد شهاب		30/10/2022	
QA/QC	Ramel			
GARB	m-Negm			
Comment by ER				
Employers Representative				

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 04
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Dear Sir,

Attached here with the delivered on 23 / 10 / 2022

Materials test

- 1.Sieve analysis according to ASTM D-422.
- 2.Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
- 3.Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
- 4.Soil classification according to Project Specs.
- 5.Proctor Test according to D-1557

- This sample is classified as (A-1-b) according to Project Specs.

Signature /

مكتب معمل الاستشارات الهندسية
المعامل الشمالية
219 - 202 - 237
شارع الملك المؤسس - الدخري - القاهرة

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 04
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	100
25	98.3
19	97.1
12.50	70.3
9.50	61.3
4.75	58.5
2.36	53.1
2.00	49.6
1.18	40.1
0.600	37.9
0.425	34.1
0.300	23.8
0.150	17.6

Note: The sample was brought by the client to our laboratory at 23/10/2022 and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الشارع رقم ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠
بجانب الطريق الدائري - القاهرة
www.cel-egypt.com

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ISO
9001:2022

ش.م.ك. الملك الأفطل
الزمالك - القاهرة
تليفون : فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) - Alamein to Foka
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No : 04
Delivery Date : 23 / 10 / 2022
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**MATERIALS FINER THAN 75 μ m (No.200) SIEVE
IN MENERAL AGGREGATE BY WASHING
ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	12,6

Signature /...
مكتب استشارات الهندسة والاختبار
الاسماء العامة
مكتب استشارات الهندسة والاختبار
مكتب استشارات الهندسة والاختبار

Company Name	: Inshaa General Company
Project	: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Type of sample	: Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)
Sample No	: 04
Delivery Date	: 23 / 10 / 2022
Reporting Date	: 30 / 10 / 2022

RESULTS OF LIQUID LIMIT AND PLASTICITY INDEX OF SOILS According to D-4318

Test	Results
Liquid Limit%	NP
Plastic Limit %	NP
Plasticity Index %	NP

Signature /.....

5 E1 Match, E1 Alfred Street
Zornsdorf, Cuxdo.
Tel. & Fax: 0 46 9 2 3 1 - 2 7 5 6 3 1 9 3



www.researchgate.com

Company Name : Inshaa General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka

Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)

Sample No : 04

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Soil Classification According To Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a) (A-1-b)
2.00 mm (No.10).	49.6	Max 50 %
0.425 mm (No. 40).	34.1	Max 30 % Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.6	Max 15 % Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)		
Liquid Limit	NP	-----
Plasticity index	NP	Max 6 % Max 6 %

The Test Results is (☒ Comply - ☐ Not Comply) with Project Spec.

Signature /
مكتب معمل الاستشارات الهندسية
الاسماء الهندسية
210-907-937
شارع الملك فيصل - غزة - فلسطين

Company Name : Inshaa General Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka


Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)

Sample No : 04

Delivery Date : 23 / 10 / 2022

Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM (D 1557)




Max dry density (gm/cm²) : 2.03

Optimum moisture content % : 8.1

Signature

CEL
مكتب معمل الاستشارات الهندسية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
219-901-537
شارع الملك فيصل - القاهرة



القطاع من المحطة ٤٧٩٦ إلى ٤٨٨٨

سفير علم المشروعات

مدير المشروع / اللجنة

مدير المشروع الاستشاري

مدير المشروع

م. احمد علی خان

م الكبر الفصح الحلال

م (مصطفیٰ لجم)

م / محمود شعبان

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

الإسكندرية - مرسى مطروح

امید میکنم /

"ہاتھی کا کھیمہ محفوظ طہ"

1344

...



100

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

١٩. الجسور المعلقة والباروتات العامة

موسم و جود و شوق و شوق

٥٥٧٢ : ق

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

شركة البشارة العقارية الخاصة
أيمن محمد محمود وشوان وشريكة
ب.ق.ن: ٠٤ - ٥٩ - ٥٩٩ ت. ٢٥٥٢٢

السادة / الهيئته العامه للطرق و الكبارى

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بالإحاطة بأن الوثيقة رقم : 2023/620 جميع اخطار المقاولين، باسم : شركة انشاء للمقاولات العامة
والقسط الاجمالى مبلغ : 1,950.00 جنيه مصري فقط ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصري، والمعقود بها
التأمين لصالحكم عن الفترة من : 11/09/2023 إلى 10/09/2024 سارية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه و تم
السداد نقدا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام ،،،

إنتاج : 24917
تحريرا فى : 2023/10/04
إعداد : محمد السعيد محمد مردان
طبع بواسطة : محمد السعيد محمد مردان
عدد مرات الطباعة : 1




1230484

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المؤمن) والمؤمن عليه (المقاول) على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تأمين مبالغ الاشتراكات التأمينية بحدود الشروط والاشتراكات الواردة بهذه الوثيقة التي تعهدت بموجبها الشركة المقيلة الوارد بها الوثيقة وذلك خلال المدة المحددة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراكات الواردة بهذه الوثيقة.

معلومات الوثيقة	
رقم الوثيقة :	620/2023
اسم المؤمن عليه :	شركة وشاء للمقاولات العامة
العنوان :	شقة رقم 4 و رقم 3 ميلكاسي سي ابو يوسف طريق اسكندرية مطروح الكيلو 5 19 - قسم الدخيلة - الاسكندرية
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والمباني
اسم المأولة :	تتبعاً على أصل المذكرة رقم (2024/3023/344) أصل الممر القرائي والأعمال المدنية لمشروع التمدد الكهربائي لسورج (العين السخنة / مطروح) لتنفيذ أصل الممر القرائي (قطاع العظمين / فوكة) المساحة من الكم 457,6110 إلى الكم 458,8000 بطول 2,1 كم إتمام عملي سوي كبر
موقع العمل :	(قطاع العظمين / فوكة) إتمام عملي سوي كبر
حصة التأمين :	
تاريخ بدء التأمين في :	2023/09/11
وتنتهي في :	2024/09/10
تاريخ إصدار الوثيقة :	
وتنتهي في :	
مبلغ التأمين :	5,700,000.00
القسم الأول :	قطر خمسة ملايين و سبعة مائة ألف جنيه مصري
القسم الثاني :	الاضطرار المدنية
القسم الثالث :	المسؤولية المدنية ليل الغير



24/09/2023

تحريراً في

يوسف ابن يوسف محمود

اسم المستفيد

محمد حسين شاطر عبد الله

كود المنتج 24917




www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mostak el., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 26 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 6 Abbas El Acad st., New City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Suez Branch : 90 Fawzy Most Street - Suez
 El Mansoura Branch : Aved Alla Building 2, El Gahst st., El Mansoura
 Port said Branch : Bldg 31A, Al Maanoun and Matrouh Sidi Street - East Section - Asala Tower above Abu Ghali Bank - port said
 Ismailia Branch : Shabab Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Rizal Building, above El-Tah and Wala Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 26 وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القاهرة مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع السويس : 90 شارع فوزي - السويس - السويس
 فرع المنصورة : 90 شارع فوزي - المنصورة - المنصورة
 فرع بورسعيد : 90 شارع فوزي - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : 90 شارع فوزي - الإسماعيلية - الإسماعيلية
 فرع دمياط : 90 شارع فوزي - دمياط - دمياط

1230483

تاريخ جدول وثيقة تأمين جميع الخطر المقلولين رقم: 620/2023
اصدار

القسم الأول: الأضرار المدفوعة

التأمين من كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقتولة (الأصول الدائمة والموقوفة والمنسوبة لجميع المواد المملوكة فيما بعد) -
20 % من كل حادث بعد اثباته 50,000 جنيه	5,700,000.00 عم	1-1 قيمة العقد -
-	-	2- الإثراء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- الوفاة ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	3- الآلات ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأنقاض - غير مغطى
-	5,700,000.00	إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

التأمينات	حدود التعويض (1)	الأضرار الطبيعية
-	-	1- الحرائق / الزلازل / التراكيب / الأعاصير 2- التصادم / التزويج / التفتت / غمر المياه / إزلاق وهبوط التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل حادثة أو ضرر أو سلسلة من الحوادث أو الأضرار الثلاثة من حادث واحد

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التأمينات	حدود التعويض (2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للتخصص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
20 % من كل حادث بعد اثباته 40,000 جنيه	200,000.00	2- الأضرار المدنية للممتلكات -
-	400,000.00	إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الثلاثة من واقعة واحدة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

24/09/2023

تحريرا في

يوسف امين يوسف محمود

أسم المستلم



2 من 9

Head Office
Mohandeseen Branch
Near City Branch
Alexandria Branch
Giza Branch
El Mansoura Branch
Port said Branch
Ismailia Branch
Port said Branch
Damietta Branch

25 Mousatek st., Dokki - Giza
25 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
8 Abbas El Ajad st., Near City - Cairo
88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
90 Faray Most Street - Ismailia Sid Guter Station Area
Aved Ala Building 2, El Guleh st., El Mansoura
Block 3/A, El Mansoura and Midmost Sway Street - Call Section - Akula Tower above Abu Ghada Bura - port Said
Shetkin Street - Arakula Tower - Front of Financial Directorate
Garnal Abdel Hesser Street - Agricultural Society Building, next to Shakhia Government
Conish El Nile Fourth Section, Damietta El Hala Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

البريد الإلكتروني : 19685@wethaq-egypt.com
فرع القاهرة : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المنيا : 25 شارع مصطفى - المنيا - الجيزة
فرع دمياط : 8 شارع مصطفى - القنطرة - دمياط
فرع الاسكندرية : 88 شارع مصطفى - (طريق الحرية) - الاسكندرية
فرع بورسعيد : 90 شارع مصطفى - بورسعيد - بورسعيد
فرع المنصورة : 90 شارع مصطفى - المنصورة - المنصورة
فرع اسيوط : 8 شارع مصطفى - اسيوط - اسيوط
فرع ادمني : 8 شارع مصطفى - ادمني - ادمني
فرع اسيوط : 8 شارع مصطفى - اسيوط - اسيوط
فرع ادمني : 8 شارع مصطفى - ادمني - ادمني

السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بالإحاطة بأن الوثيقة رقم : 2023/1312 الحوادث الشخصية، بأسم : شركة انشاء للمقاولات العامة والتقسط
الاجمالى مبلغ : 500.00 جنيه مصري فقط خمسمائة جنيه مصري، والمعقود بها التأمين لصالحكم عن الفترة من
2023/09/11 إلى 10/09/2024 سارية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه و تم السداد نقدا
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،،

إلتزام : 24917
تحريراً في : 2023/10/04
إعداد : محمد المعيد محمد مردان
طبع بواسطة : محمد المعيد محمد مردان
عدد مرات الطباعة : 1

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



حدوث وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

1312/2023
عدد

زاد الوثوقه:

شركة إنشاء المجمعات العامة
شقة رقم 4 - رقم 3 ميليتا مي. سى ابو يوسف طريق إسكندرية مطروح الكيلو 10.5 - قسم الدخيلة - الإسكندرية

الجنة العامة للطرق و الكبارى

المادة الخامسة:

بموجب على عقد 4 أفراد غير مجدي الاسم معينين كالآتي (عبد المهيمن + عبد المهيمن + عبد المهيمن + عبد المهيمن) 1+ صانق معدة 1+ وأحد
 (للمين لدى المشترك) (بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م) 30,000 ج.م + ثلاثة آلاف جنيه مصري فقط لا غير. بواقع 75,000
 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري فقط لا غير. للمهيمن + 30,000 ج.م + ثلاثة آلاف جنيه مصري فقط لا غير. للمساعد
 المهيمن + 15,000 ج.م + خمسة عشر ألف جنيه مصري فقط لا غير. للمساعد + 10,000 ج.م + عشرة آلاف جنيه مصري فقط
 غير (للمعامل + الوافدة والعزور القائل المسمى والمسمى الجاني المسمى) نتيجة حثت وذلك أثناء وسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع
 بل فظن من تنفيذ أعمال العقد رقم (2023/344) أعمال الجسر الرابي والأعمال الصنعية المشروعة لظنهم بأعمالهم داخل موقع
 التامين المقتضى (مطروح) للمساعد أعمال الجسر الرابي (قطاع التأمين / فقرة) المضافة من الكم 457,600 إلى الكم 458,800 بتقوى
 1 كم التامة مندي كبري، والمؤنس عليه بموجب وثيقة جميع المصارف مقابل رقم 2023/620 والمصدرة من شركة وثائق التأمين
 (الوافدة والعزور) مصر

سنة الثمانين

11/09/2023 12:20

10/09/2024 7:00

حبيب الأملك

الإشتراك المصاعف

المصطفى الرفعة المصطفى

الغضبية النوعية :

محمدرضا باهنر

رسم الاشراف و الوقاية / سلة في الاثاف

شعرك صنوبري حملة الوثاق / الثنا: في الألب

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

١٠٠

المجلس الأعلى للثقافة

منه في العطفية :-

التغطية	الحدود للفرد
قولا نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
المعجز الكلي المستديم نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
المعجز الجزئي المستديم نتيجة حادث	طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
المعجز الكلي المؤقت نتيجة حادث	غير مفقدي
إرجاع المبالغ الضمنية نتيجة حادث	غير مفقدي

130,000.00	جم	فصل ثمانية وثلاثون ألفا جنيه مصري
130,000.00	جم	فصل ثمانية وثلاثون ألفا جنيه مصري

لقد الأقمسي الذي للزوم به الشرقة عن الحدث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
لقد الأقمسي الذي للزوم به الشرقة خلال مدة التأمين :-

تعمیراتی

03/10/2023 تاريخ الطباعة

4. 4. 4. 4. 4.

24917 كوكب المشتري

www.facebook.com/wehda

24017

الفرقة الأولى - 14 شارع محمد - الخليل - الجيزة
 فرقة الثانية - 20 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الثالثة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الرابعة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الخامسة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة السادسة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة السابعة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الثامنة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة التاسعة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة العاشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الحادية عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الثانية عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الثالثة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الرابعة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الخامسة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة السادسة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة السابعة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة الثامنة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة التاسعة عشرة - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة
 فرقة العشرون - 1 شارع النيل - الخليل - الجيزة

الصدار

تاريخ جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1312/2023

1230473

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يعلن على المشترك الإطلاع على شروط الوثيقة واستنادهاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط والبنود الواردة بالوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية لسداد المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط أثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يعلن أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والإجراءات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغلق تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 24/09/2023

تاريخ الطباعة : 03/10/2023

إعداد : لحناء عزاز

رقم المنتج : 24917 محمد حسين شامس عبد الله



2 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office	: 25 Mousalek st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Near City Branch	: 6 Albes El Agad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horie Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moad Street - Smouha (El Gaber Station Area)
El Mansoura Branch	: Anad Alla Building 2, El Gharb st., El Mansoura
Port Said Branch	: Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sedky Street - East Section, Akala Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Imbaba Branch	: Shetbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damania Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumyat, El Hital Building, above B-Tech and Wala Bank

الفرقة الرئيسية : 25 شارع مصطفى - دقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : 20 شارع النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - قطار مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فوزى مoad - سموحة - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 2 شارع عباس - المنصورة
 فرع الإسماعيلية : 3 شارع شهاب الدين - الإسماعيلية
 فرع بورسعيد : 3 شارع شهاب الدين - بورسعيد
 فرع الدقهية : 3 شارع شهاب الدين - الدقهية
 فرع المنيا : 3 شارع شهاب الدين - المنيا
 فرع بني سويف : 3 شارع شهاب الدين - بني سويف
 فرع أسيوط : 3 شارع شهاب الدين - أسيوط
 فرع سوهاج : 3 شارع شهاب الدين - سوهاج
 فرع قنا : 3 شارع شهاب الدين - قنا
 فرع الأقصر : 3 شارع شهاب الدين - الأقصر
 فرع أسوان : 3 شارع شهاب الدين - أسوان
 فرع شبراخيت : 3 شارع شهاب الدين - شبراخيت
 فرع دمياط : 3 شارع شهاب الدين - دمياط

1230474

• شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

أ) فيروس كورونا (COVID-19)

ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 24/09/2023

تاريخ الطباعة : 03/10/2023

إعداد : اجلاء عمار

كود المنتج : 24917 محسن حسين شكر عبد الله



3 من 4



Head Office : 25 Mossadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad St., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Hora Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fouad St. - Smouha - El Gaber Station Alex
El Mariouta Branch : Awad Alla Building 2, El Gish el., El Mariouta
Port said Branch : Block 31A, Al-Masara and Mahmoudi Sadiq Street - East Section - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shetbin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفي - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٦٨ شارع فؤاد (طريق الساعة) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - محطة الرمل - الإسكندرية
فرع المريوطية : ٢٠ شارع أبو الهيثم - المريوطية - محطة الرمل - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية : ٢٢ شارع شين برج القمامة - أمام الدورية الثانية
فرع الزقازيق : ٢٢ شارع شين برج القمامة - أمام الدورية الثانية
فرع دمياط : ٢٢ شارع شين برج القمامة - أمام الدورية الثانية

مطالبة مداد

1230475

أصدار

نوع الإصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1312/2023

ملحق رقم :

الفرع : فرع الإسكندرية

إسم المشترك : شركة انشاء للمقاولات العامة

العنوان : شقة رقم 4 و رقم 3 ميلكا سي سي ابو يوسف طريق إسكندرية مطروح الكيلو 19.5 - قسم الدخيلة - الإسكندرية

لصالح : أئينة العامة للطرق و الكبارى

مدة التأمين : من : 11/09/2023

إلى : 10/09/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك المصافي	: 420.00	جم
تصف الذمعة النسبية	: 4.20	جم
الضريبة النوعية	: 11.60	جم
مصاريف الاصدار	: 60.42	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	: 2.52	جم
لشرك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	: 0.84	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	: 0.42	جم
إجمالي الأشتراك	: 500.00	جم
فقط خمسمائة جنيه مصري		

تحريرا في : 24/09/2023

تاريخ الطباعة : 03/10/2023

إعداد : نجلاء عمارة

كود المنتج : 24917 محمد حسين شاكر عبد الله



قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

42.00

10 %

4 من 4



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza

Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza

New City Branch : 8 Abbas El Aged st., Near City - Cairo

Alexandria Branch : 55 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria

Smouha Branch : 90 Tawky Near Street - Smouha Sid Gaber Station-Near

El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura

Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said

Ismailia Branch : Sherkin Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate

Densietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rital Building, above B-Tech and Wala Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

شركة التأمين
19685

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصادق - دوكي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 8 شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 55 شارع فؤاد (شارع الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع توكي - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 2 شارع عيسى الله - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : 3/A شارع محمد محمود - بورسعيد - قسم القنطرة - برج الصدا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شربين - الإسماعيلية - قسم القنطرة - برج الصدا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الدقهلية : شارع محمد عبد الناصر - الدقهلية - قسم القنطرة - برج الصدا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع دمياط : شارع محمد عبد الناصر - دمياط - قسم القنطرة - برج الصدا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد

السيد/السادة شركة إنشاء للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة الحوادث الشخصية رقم 1312 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للملرق والكبارى عن المدة من 2023/09/11 إلى 10/09/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 130000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شروط النسبية كما نلتفتكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على القيمة الأصول المؤمن عليها توجه علينا سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برهبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط التسمية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعات ذلك تعسبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية ليهما أقل.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 03/10/2023



1293020

إشعار تغطية مؤقت

المسألة / شركة انشاء للمقاولات العامة

نصالح / الهيئه العامه للطرق و الكبارى

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن شركة وثاق للتأمين النكافلي - مصر تقبل وتوافق على منح سيادتكم التغطية التأمينية لممتلكات مشروع سيادتكم المراد التأمين عليها والموضحة أدناه :

- تأمينا على عدد 4 أفراد غير محددى الاسماء مقسمين كالآتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + 1 سائق معدة + 1 عامل " عاملين لدى المشترك) " بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جـم " مائة و ثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير" بواقع 75,000 جـم " خمسة وسبعون الف جنيه مصري فقط لا غير " للمهندس ، 30,000 جـم " ثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير" لمساعد المهندس ، 15,000 جـم " خمسة عشر الف جنيه مصري فقط لا غير" لسائق معدة ، 10,000 جـم " عشرة آلاف جنيه مصري فقط لا غير" للعامل (الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ اعمال العقد رقم (2024/2023/344) اعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المخنة / مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 457,600 إلى الكم 458,800 بطول 1,2 كم إتجاه سيدي كبر ، والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع اخطار مقاولين رقم 2023/620 والمصدرة من شركة وثائق للتأمين التكايفي - مصر .

باجمالي مبلغ تامين قدره: 130.000 جم

وذلك لمدة تبدأ من 2023/09/10 وحتى 2023/09/25 أو إصدار الوثائق أيهم أقرب وذلك لحين موافقتنا بالبيانات والقيم النهائية التفصيلية المطلوبة للإصدار.

وبناءً عليه فإن إجمالي القسط السنوي المستحق على المشترك هو إجمالي مبلغ 500 جم

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحریرا في 2023/09/10



السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بالإحاطة بأن الوثيقة رقم : 2023/620 جميع اخطار المقاولين، باسم : شركة انشاء للمقاولات العامة
والقسط الاجمالى مبلغ : 1,950.00 جنيه مصري فقط ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصري، والمعقود بها
التأمين لصالحكم عن الفترة من : 11/09/2023 إلى 10/09/2024 سارية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه و تم
السداد نقدا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

إلتحاج : 24917
تحريرا فى : 2023/10/04
إعداد : محمد السعيد محمد مردان
طبع بواسطة : محمد السعيد محمد مردان
عدد مرات الطباعة : 1



1230484

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (العاود) عليها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على أن تتعهد الشركة وبهذا الشرط هذه الوثيقة وحفاظاً على مصالح المشترك التأمين بعمول وإصدار الوثيقة بغير بعض المشتركين من التأمين والاشتراك التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المعتمدة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المحددة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاشتراكات الواردة بهذه الوثيقة

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	620/2023
اسم المشترك والمشاركين :	شركة إنشاء المباني لآت العامة
المقاول :	شقة رقم 4 و رقم 3 ميلكاً من سي إس ايم تومف طريق امكتونية مطروح الكيلو 19.5 - قسم النخلة - الإسكندرية
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	أنشأ على أعمال المقدر رقم (2024/2023/344) أعمال الحفر الترابي و الأعمال المدنية لمشروع لتكامل الكوبري السويح (العين السفلى) (مطروح) لتنفيذ أعمال الحفر الترابي (قطاع العطين / فوكة) المساحة من الكم 457,600 إلى الكم 458,800 بطول 2 كم الحدة سيدي كبر
موقع العمل :	(قطاع العطين / فوكة) الحدة سيدي كبر
مدة التأمين :	
بالتسليم للأعمال :	يبدأ التأمين في 2023/09/11
بالتسليم لأعمال الصيانة :	ويانتهى في 2024/09/10
بالتسليم :	تبدأ من 2023/09/11
بالتسليم :	ويانتهى في 2024/09/10
مبلغ التأمين :	5,700,000.00
القسمة الأولى :	القسمة الخامسة ملايين و سبعة مائة ألف جنيه مصري
القسمة الثانية :	الاشتراك العادية
القسمة الثالثة :	المسؤولية المدنية قبل الحفر



24/09/2023

تحريراً في

يوسف أيمن يوسف محمود

اسم المستفيد

محمد حسين شافق عبد الله

كود المنتج



wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mousallah St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Hajar City Branch : 6 Abbasi El Aged St., Hajar City - Cairo
 Alexandria Branch : 65 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 96 Fathy Matar Street - Smouha - El Giza
 El Mansoura Branch : 1 Azzam Aida Building 2, El Giza St., El Mansoura
 Port Said Branch : 1 Sherbin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Ismailia Branch : 1 Sherbin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Damietta Branch : 1 Sherbin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القنطرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٦٥ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٦ شارع فathy ماطر - سموحة - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٦ شارع فathy ماطر - المنصورة - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : ٩٦ شارع فathy ماطر - بورسعيد - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع إسماعيلية : ٩٦ شارع فathy ماطر - إسماعيلية - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع دمياط : ٩٦ شارع فathy ماطر - دمياط - قسم سيدي جابر - الإسكندرية

1230483

تاريخ جدول وثيقة التأمين لجميع الخطوط المقاولين رقم : 620/2023 إصدار

القسم الأول: التأمين الساتية		
الحدود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التعامل عن كل حادث
1- اضرار العقارات (الأضرار الدائمة والموقتة منسجمة جميع المواد المضمنة فيما بعد) - 1-1 قيمة الحد -	5,700,000.00 عم	20 % من كل حادث بعد انقضاء 50,000 جنيه
2-1 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين	-	-
2- أدوات ومعدات التثبيت - غير مغطى	-	-
3- آلات ومعدات التشغيل - غير مغطى	-	-
4- إزالة الأنقاض - غير مغطى	-	-
إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول	5,700,000.00	-

الخطوط المتضمنة	حدود التعويض (1)	التغطيات
1- الزلازل / الزلازل / الأعاصير 2- الحوادث / الزلازل / الحوادث / غير مغطى	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسائر أو مخرور أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
الحدود المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التغطيات
1- الأضرار المادية -	-	-
1-1 تشخيص الواحد -	100,000.00	-
2-1 مهمات عند الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المادية للممتلكات -	200,000.00	20 % من كل حادث بعد انقضاء 40,000 جنيه
إجمالي التزم الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	-

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

التاريخ 24/09/2023

اسم العميل يوسف أحمد يوسف محمود



2 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mostak El., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Vadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Hater City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Hater City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Sidi Barrani Branch : 90 Fady Mostafy Street - Sidi Barrani - Matruh
 El Mansoura Branch : 100 El Gharb st., El Mansoura
 Port Said Branch : 100 El Gharb st., Port Said
 Ismailia Branch : 100 El Gharb st., Ismailia
 Damietta Branch : 100 El Gharb st., Damietta



الفرع الرئيسي : 25 شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المنزه : 20 شارع النيل - المنزه - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القادى مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : 90 شارع فؤاد - بورسعيد - بورسعيد
 فرع المنصورة : 100 شارع غرب - المنصورة - المنصورة
 فرع دمياط : 100 شارع غرب - دمياط - دمياط
 فرع إسماعيلية : 100 شارع غرب - إسماعيلية - إسماعيلية
 فرع الزقازيق : 100 شارع غرب - الزقازيق - الزقازيق
 فرع دمنيا : 100 شارع غرب - دمنيا - دمنيا

1230482

تاريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم: 620/2023 اصدار

حساب الأثر كـ		
حـم	1,710.00	الأثر كـ المادي
حـم	94.05	أصناف الذخيرة النقدية
حـم	26.10	الضريبة الواجبة
حـم	104.46	مصاريف إستان
حـم	10.26	رسم الأثر كـ و الرقعة / سنة في الألف
حـم	3.42	الأثر كـ صندوق حيلة الوثائق / التنا في الألف
حـم	1.71	مقابل خدمات مرابحة و اعتماد / واحد في الألف
حـم	1,950.00	أعمال الأثر كـ



4.3

وہی

24/09/2023

تمیز بر اعلیٰ

[illegible]

www.welthaq-egypt.com E-mail:welthaq@welthaq-egypt.com www.facebook.com/welthaq

19685

Head Office : 25 Alkassabik St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Helw, Mohandeseen - Giza
 Naar City Branch : 6 Abbasa El Azzam St., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 26 Fouad St., (El Horia Road) - Alexandria
 Gharbia Branch : 90 Faouy Mostafa Street-Gharbia-El Seher Station Area
 Mansoura Branch : Awed Alia Building 2, El Qasab St., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 2/A, Al-Maamoun and Mahmoud Street-Said Street - East Section, Asuta Tower above Als (Shah) Bank - port Said
 Suez Canal Branch : Shenken Street, Antakia Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shamsia Government
 Port Said Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Elwadi El Rofa Building, above B-Tech and Wafa Bank
 Damietta Branch : -

٢٥ شارع محمد علي - الجيزة
٢٦ شارع النيل - الجيزة
٢٧ شارع حسن البنا - الجيزة
٢٨ شارع طاهر (البرقية) - الإسكندرية
٢٩ شارع قنات - صلا - سوهاج
٣٠ شارع طاهر - الجيزة
٣١ شارع طاهر - الجيزة
٣٢ شارع طاهر - الجيزة
٣٣ شارع طاهر - الجيزة
٣٤ شارع طاهر - الجيزة
٣٥ شارع طاهر - الجيزة
٣٦ شارع طاهر - الجيزة
٣٧ شارع طاهر - الجيزة
٣٨ شارع طاهر - الجيزة
٣٩ شارع طاهر - الجيزة
٤٠ شارع طاهر - الجيزة
٤١ شارع طاهر - الجيزة
٤٢ شارع طاهر - الجيزة
٤٣ شارع طاهر - الجيزة
٤٤ شارع طاهر - الجيزة
٤٥ شارع طاهر - الجيزة
٤٦ شارع طاهر - الجيزة
٤٧ شارع طاهر - الجيزة
٤٨ شارع طاهر - الجيزة
٤٩ شارع طاهر - الجيزة
٥٠ شارع طاهر - الجيزة
٥١ شارع طاهر - الجيزة
٥٢ شارع طاهر - الجيزة
٥٣ شارع طاهر - الجيزة
٥٤ شارع طاهر - الجيزة
٥٥ شارع طاهر - الجيزة
٥٦ شارع طاهر - الجيزة
٥٧ شارع طاهر - الجيزة
٥٨ شارع طاهر - الجيزة
٥٩ شارع طاهر - الجيزة
٦٠ شارع طاهر - الجيزة
٦١ شارع طاهر - الجيزة
٦٢ شارع طاهر - الجيزة
٦٣ شارع طاهر - الجيزة
٦٤ شارع طاهر - الجيزة
٦٥ شارع طاهر - الجيزة
٦٦ شارع طاهر - الجيزة
٦٧ شارع طاهر - الجيزة
٦٨ شارع طاهر - الجيزة
٦٩ شارع طاهر - الجيزة
٧٠ شارع طاهر - الجيزة
٧١ شارع طاهر - الجيزة
٧٢ شارع طاهر - الجيزة
٧٣ شارع طاهر - الجيزة
٧٤ شارع طاهر - الجيزة
٧٥ شارع طاهر - الجيزة
٧٦ شارع طاهر - الجيزة
٧٧ شارع طاهر - الجيزة
٧٨ شارع طاهر - الجيزة
٧٩ شارع طاهر - الجيزة
٨٠ شارع طاهر - الجيزة
٨١ شارع طاهر - الجيزة
٨٢ شارع طاهر - الجيزة
٨٣ شارع طاهر - الجيزة
٨٤ شارع طاهر - الجيزة
٨٥ شارع طاهر - الجيزة
٨٦ شارع طاهر - الجيزة
٨٧ شارع طاهر - الجيزة
٨٨ شارع طاهر - الجيزة
٨٩ شارع طاهر - الجيزة
٩٠ شارع طاهر - الجيزة
٩١ شارع طاهر - الجيزة
٩٢ شارع طاهر - الجيزة
٩٣ شارع طاهر - الجيزة
٩٤ شارع طاهر - الجيزة
٩٥ شارع طاهر - الجيزة
٩٦ شارع طاهر - الجيزة
٩٧ شارع طاهر - الجيزة
٩٨ شارع طاهر - الجيزة
٩٩ شارع طاهر - الجيزة
١٠٠ شارع طاهر - الجيزة

1230481

يعتبر ملحق هذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك
و تعتبر الملاحق التالية و الماكورة فيما يلي و المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة

وثاق للتأمين التكافلي
wethaq



24/09/2023
لعمري في
اسم المستفيد
يوسف احمد يوسف محمود

٩ من ٩



www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة وثاق
19685

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Aoud st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Sousse Branch : 60 Faray Maz Street - Sousse - El Gharbiyeh
El Mansoura Branch : Awed Alfa Building 2, El Galah st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al Mansout and Melvout Sedg Street - El Sad Sedra - Asala Tower above Kio Dhaki Bank - port Said
Ismailia Branch : Shoubin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Helal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصادق - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : 20 شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : 8 شارع عباس - القاهرة مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سويف : 60 شارع فاروق - سويف - سويف
فرع المنصورة : 2 شارع ألفا - المنصورة
فرع بورسعيد : 60 شارع فاروق - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : 8 شارع شوبين - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : 8 شارع عبد الناصر - الزقازيق
فرع دمياط : 8 شارع الرابع - دمياط

1230480

تاريخ جدول وثيقة التأمين رقم: 620/2023 إصدار

الشروط والتغطيات

يجب تحرير الاتواح المشيئة بما في ذلك التعديلات وخلافه - في حالة استخدامها في أصل المرسدة بعيدا عن العنق أو العنق بمصادات كافية
يجب الاحتفاظ بالهوية مقاومة للحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مستخدمة للاستخدام
يجب تثبيت عدد كافي من المعدل تدريجا كاملا على استخدام المعدل ويشترط توفرهم باستمرار لتكامل التوري
يجب تجنب استخدام عمليات الحزام والتشيع في الأماكن المعلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطية خطر السيلو أو الحرق بالأكرا على المدد والتشويكات والمؤمن عليها إلا داخل المخزن فقط وبإعتناء السلع على الضمارة أو أفراد الأمن المالكين بالمراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والأ سقاط حق المشترك في التعويض
من المطلوب المتفق عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقة جميع الخطوط المغطاة أن الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسيلو
شروط الإطلاق
يقر المشترك بأنه مطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بغاية لذلك من أنها تلي بمحتوياتها لتلبية قبل مدعها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات
لأنه في حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة لجميع كافة التعويضات المتعلقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى
استثناء العنف السياسي والإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العنصرية والاضطرابات الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرهقات
لا يملك بالوثيقة جنون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والتضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو التضرر أو المسؤولية الناتجة عن قنصلان أو غير بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو التضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 006 تعويضات التأمين على الاموال الاسماء المنقاة (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 24/09/2023

اسم المستخدم يوسف امين يوسف محمود



5 من 9

وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadat St., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Near City Branch : 6 Abbas El Agat st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smeke Branch : 90 Faray Moaz Street - Smeke-Git Gater Station Area
 El Mansoura Branch : Aweid Alla Building 2, El Gash st., El Mansoura
 Port said Branch : Block D/A, Al-Mamoun and Mahmoud Sady Street - East Sodon - Abala Tower above Abu Ghali Bank - port Said
 Ismailia Branch : Sherbin Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Damietta El Nile Building, above El-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القنطرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 68 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فاروق - سموحة - سموحة - قسم ميداني - الإسكندرية
 فرع القصية : 90 شارع موسى - رقم 2 في الجيش على النيل - القصية - القصية - القصية
 فرع بورسعيد : قطعة 2أ شارع شين برج الشمس - أمام المديرية الثانية
 فرع الإسماعيلية : شارع سيد الشاذلي - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر - عمارة القوافي على يد كوكبيل النيل - دمياط
 فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة القوافي على يد كوكبيل النيل - دمياط

1230479

الصدار 6/20/2023 تاريخ جدول وثيقة التأمين جميع الخطوط المعطاة رقم 1230479

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمن من الحريق في مواقع التشييد (مرفق 1)

وثاق للتأمين التكافلى
wethaq



6 من 9

24/09/2023 تاريخ
يوسف ايمن يوسف محمود اسم المستلم

Head Office : 25 Moadak at., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil at., Mohandeseen - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Aged at., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad at., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fevry Maar Street - Smouha-Sid Gaber Sector-Alex
El Mansoura Branch : Amed Ala Building 2, El Gash at., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Mahmoud and Mahmoud Sedi Street - East Sector - Asala Tower above Abu Ghali Bank - port Said
Ismailia Branch : Shadin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Hotel Building, above El-Tech and Wafa Bank

شقة السكن
19685

الفرع الرئيسي : 25 شارع مصادق - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : 20 شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القادى مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فرادى - سموحة - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 88 شارع فؤاد - المنصورة - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 90 شارع فرادى - بورسعيد - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع دمياط : 90 شارع فرادى - دمياط - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع الزقازيق : 90 شارع فرادى - الزقازيق - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع دمياط : 90 شارع فرادى - دمياط - قسم ميدى جابر - الإسكندرية

1230476

مطالبة سند

اصدار

نوع الاصدار الخمدار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقلولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 620/2023

الفرع فرع الإسكندرية

إسم المشترك : شركة إنشاء المقاولات العامة

العنوان : شقة رقم 4 و رقم 3 - ميلكا سي سي ابو يوسف طريق إسكندرية مطروح الكيلو 19.5 - قسم الدخيلة - الإسكندرية

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 11/09/2023

إلى : 10/09/2024

العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 5,700,000.00

قطر خمسة ملايين وسبع مائة ألف جنيه مصري

ج.م	1,710.00	:	الاشتراك
ج.م	94.05	:	نصف التكلفة التأسيسية
ج.م	104.46	:	مصاريف الاصدار
ج.م	26.10	:	الحصرية النوعية
ج.م	10.26	:	رسم الاشراف والرقابة / ستة في الألف
ج.م	3.42	:	اشتراك مستوف حزمة الوثائق / لثلاث في الألف
ج.م	1.71	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
ج.م	1,950.00	:	إجمالي الاشتراك
(قطر ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصري)			



تحريرا في 24/09/2023

اسم المستخدم يوسف ايمى يوسف محمود

كود المنتج 24917 محمد حسين شكري عبد الله

قيمة العملات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 85.50

9 من 9



www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة التأمين
19685

Head Office : 25 Mostafa St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 5 Abbas El Aged St., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 28 Fouad St., (El Horra Road) - Alexandria
 Shoubra Branch : 90 Faray Mawt Street - Shoubra El Khayma
 El Mansoura Branch : Aweid Alla Building 3, El Galien St., El Mansoura
 Port said Branch : Block 31A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadiq Street - East Section - Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Damietta Branch : Sherin Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Fikri Building, above B-Tech and Wala Bank

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المحندeseen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٥ شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٢٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع شوبرا : ٩٠ شارع فاروق - شوبرا - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع فاروق - المنصورة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : ٣١ شارع المأمون ومحمود صادق - قسم الشرق - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٣١ شارع شوبرا - الإسماعيلية - أمام المديرية الدائرية
 فرع الزقازيق : ٣١ شارع عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : ٣١ شارع عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية - دمياط

1230478

مواثيق وثيقة تأمين جميع اخطار العقولين 620/2023 إصدار

المواثيق

* تعتبر الشروط العامة المعمول بها من الجهة المانحة لرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار العقولين و العلائق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو ناتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف وإل أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار والوقود والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق أو التغطية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تقضى عدوي وإل أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث وإل أو أعمال التطهير وإل أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالإغلاق وإل أو التقييد وإل أو منع الوصول عند التعامل مع تقضى هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 009 استثناء المساءلة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الزلازل .
* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان أو غير المياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غير المياه .
* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بوفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف يسبب المياه المصاحبة أو الناتجة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 006 تعويض الخسائر الناتجة عن الحرائق من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للصور والقطيع والبنات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أُلحقت على أقسام لا تنحصر في مجموعها الأطوال المحددة أعلاه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محتسباً بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

24/09/2023

تدويراً في

يوسف أيمن يوسف محمود

اسم المستخدم

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



7 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mostak el, Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 25 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 14 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Sidi Barrani Branch : 90 Feiry New Street - Sidi Barrani
 El Mansoura Branch : Aved Alia Building 2, El Gharb st., El Mansoura
 Port said Branch : Book 1/A, Al-Muawana and Mohamed Bady Street - East Sector - Asuta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shaban Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Nile Building, above B-Tech and Wala Bank

المنطقة الأولى : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع المنصورة : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ١٤ شارع عباس - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سيدي براني : ٩٠ شارع فيري - سيدي براني - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع فيري - سيدي براني - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسماعيلية
 فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسماعيلية
 فرع بورسعيد : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - بورسعيد

1230477

اصدار

موافقة وثيقة تأمين جميع الخطر المقلولين 6/20/2023

<p>الحد الأقصى لحدوث التأمين 250 متر - وبعد التسي 3 - اتمام يوم العمل فيها في نفس الوقت</p> <p>* ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بمداخل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد</p> <p>لغة من المعلوم والمفروق عليه ومع عدم الاحتمال بالتمويل والاستشارات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك</p> <p>فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك من الخسارة في الخلف العتبت بسدة مواترة او غير مواترة عن الحريق او الانفجار - وذلك فقط بالشرط التالي -</p> <p>1) ان يقرر مداخل مكافحة الحريق المتكامل ومداخل الانقاذ الكافية الملائمة للتشغيل في جميع الاوقات مع تادام العمل</p> <p>2) ان يكون هناك خط مواصلات حريق جاهزة في وضع التشغيل للكمال معنود حتى المستوى الاول مواترة من المستوى الجاري العمل به وان يكون ملحق بالخطية</p> <p>3) ان يتم فحص الصنابير المواترة على نكرات خزانات الحريق وملفات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع</p> <p>4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وبما لا تقل عن السطحة بلسر ما يمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الانشاء</p> <p>5) ان يتم الطق المؤقت للشدات اطار المصايد - غاريب الشدات واي فواتر اخرى داسر ما يمكن وبما لا يحوز البده في احوال التجهيزات</p> <p>6) ان يتم ازالة المعدات والمنظومات - ازالة المعدات الثقيلة للاستعمال من جميع الانوار - التي يتم تجهيزها وذلك في اهلالة كل يوم عمل</p> <p>7) اتباع نظام (التسريع بالعمل) لجميع المقلولين المتعلقين على احوال بنشأ عليها لوب (من اي نوع مائل -</p> <p>- عمليات الطبخ - التدخين - القمام</p> <p>- استعمال أدوات القاطرة او الكهرومائية</p> <p>- استعمال البنومين الصاغر</p> <p>- او اي عمليات اخرى ينتج عنها مسنونة</p> <p>8) يتم تفقد العمل المراد في فقط بوجود عامل على الاقل مزود بملف حريق وعرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التي بنشأ عليها لوب</p> <p>بعد انتهاء بنشأة</p> <p>9) عند تالزين المواد المستخدمة في التشييد او التركيب يتم تصنيفها الى وحدات تخزين للاختبار القيمة المبنية اثناء لكل وحدة تخزين</p> <p>10) كل وحدة تخزين مبنية يجب ان تفضل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفضل بمواضع مقاومة للحريق</p> <p>11) يتم تخزين جميع المواد الثقيلة للاستعمال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال في مكان بعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب</p> <p>او اي اعمال بنشأ عليها لوب</p> <p>12) تعيين منسق اعمال بالموقع</p> <p>13) تركيب نظام يحدد عليه للاختار من الحريق مع تجهيز وحدة تصاللات مواترة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك</p> <p>14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تنفيذها بالتدريج</p> <p>15) ان يكون قد تم تركيب عمل المقلولين على مكافحة الحريق وان تم التدريبات العملية اسبو عا</p> <p>16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على مائة مواتر من موقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة دله في جميع الاوقات</p> <p>17) ان تفضل المواقع بسور وتكون المداخل تحت الشرفة</p> <p>قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم</p>	
--	--

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

24/06/2023

تحرير في

يوسف امين يوسف محمود

اسم المستفيد



من 9

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 26 Moadak St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 Naar City Branch : 6 Abbas El Agid St., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 60 Fouad St., (El Hoda Road) - Alexandria
 Suez Branch : 90 Farouk Street - Suez - Sid Ghar Station Area
 El Marsa Branch : Anad Alia Building 2, El Gish St., El Marsa
 Port Said Branch : Block 3 (A), Al Maamoun and Mahmoud Georg Street - East Section, Kula Tower above Al (Dahab Bank) - Port Said
 Ismailia Branch : Sherbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Shamba Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta El Rafai Building, above B-Tech and Wala Bank

الوكالات الرئيسية : 26 شارع مoadak - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القاهرة مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 60 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع السويس : 90 شارع فاروق - السويس - ميدان محطة سكة حديد الجار - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : 90 شارع فاروق - بورسعيد - ميدان محطة سكة حديد الجار - الإسكندرية
 فرع الإسماعيلية : 90 شارع فاروق - الإسماعيلية - ميدان محطة سكة حديد الجار - الإسكندرية
 فرع دمياط : 90 شارع فاروق - دمياط - ميدان محطة سكة حديد الجار - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : 90 شارع فاروق - بورسعيد - ميدان محطة سكة حديد الجار - الإسكندرية

المود/المادة شركة إنشاء للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 620 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/09/11 إلى 10/09/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 5700000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / الموقوفة موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية.
كما نعتدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمشاركة في المتغيرات الاقتصادية الكلية واثارها على التأخير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عذرية سياتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة الموقوفة للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / الموقوفة موضوع التأمين فيتمتع عليكم بضرورة إقتنا برحمتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يتكسب بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفارق بين القيمتين ويتحمل تبعات ذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين لو القيمة السوقية لهما أقل.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 03/10/2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



