



تقرير رقم 967 بتاريخ 12/4/2022

معمل المنطقة

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لميادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 2917 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 12/4/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تقرير رقم 967 بتاريخ 12/4/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBLT)



المهندس: محمد عبد الحليم

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / مصطفى موسى
العينات مسئولية من احضرها

تدرج طبقة اساس طبيعي

معامل المنطقة

المواصفات	رقم العينة
100	6204
100 70	محجر كم 50+300
85 55	طبقة اساس طبيعي
80 50	18/3/2022
70 40	النسبة المئوية للمار
60 30	95.38
50 20	93.66
30 10	84.90
15 5	76.97
30 % ≥	72.79
6 % ≥	63.50
40 % ≥	48.94
	31.88
	19.84
	3.11
	0
	0
	24.36
	2.250
	5.06
	23.03
	2.331
	4.01
60 % ≤	78.8

المهزات المظلمة تخرج عن حدود المواصفة

تحريرا فى 12/4/2022

رئيس الادارة المركزية
مهندس / محمد عبد الحليم

مهندس / محمد عبد الحليم

القائم بالاختبار
مهندس / محمد عبد الحليم



عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

Report No 967 date 12 / 4 / 2022

Spacimen NO. 6204

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

طبقة اساس طبيعي

تشوينات محجر كم 50+300

D. d. of (- 3/4)	2.250
W. c. of (- 3/4)	5.06
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.320	2.324	2.328	2.331	2.335	2.339	2.342	2.346	2.350	2.353	2.357	2.361	2.364	2.368	2.372	2.376	2.380
Corrected W. c.	4.15	4.10	4.06	4.01	3.97	3.92	3.88	3.83	3.78	3.74	3.69	3.65	3.60	3.56	3.51	3.46	3.42

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.383	2.387	2.391	2.395	2.399	2.403	2.406	2.410	2.414	2.418	2.422	2.426	2.430	2.434
Corrected W. c.	3.37	3.33	3.28	3.24	3.19	3.15	3.10	3.05	3.01	2.96	2.92	2.87	2.83	2.78

تحريرا فى 12/4/2022

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
جيهان فتحى

القائم بالاختبار
فنى /
صفوت محمد على



تقرير رقم 1435 بتاريخ 1/1/2024

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

عملية : ازدواج طريق اسوان / نوشكى

العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 2765 جنيه

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر



تقرير رقم 1435 بتاريخ 1/1/2024

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / محمود عطيتو

العينات مسئولة من احضرها

المواصفات		تصنيف طبقة اترية محجر	معمل المنطقة
		9809	رقم العينة
		محجر كم 37+000	الموقع كم
		17/1/2023	التاريخ
		النسبة المئوية للعار	المهزات
		100.00	"2
		100.00	"1.5
		100.00	"1
		100.00	"3 / 4
		100.00	"1 / 2
		100.00	"3 / 8
		100.00	رقم 4
		77.44	رقم 10
		62.12	رقم 40
		22.48	رقم 200
		0	حد السيولة
		0	مجال اللدونة
		A - 2 - 4	نوع التربة
		2.176	أقصى كثافة جافة (3/4)
		7.31	تصحيج الرطوبة
		26.70	CBR
30 % ≥			
6 % ≥			
10 % ≤			

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
عيد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / 
حسام محمود



عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى 75+000

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

Report No 1435 date 1 / 1 / 2024

Spacimen NO. 9809

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)
تاريخ الاختبار 17/1/2023

اتربة محجر 4 - 2 - A
محجر كم 37+000

D. d. of (- 3/4)	2.176
W. c. of (- 3/4)	7.31
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.256	2.261	2.265	2.269	2.273	2.278	2.282	2.286	2.290	2.295	2.299	2.303	2.308	2.312	2.317	2.321	2.325
Corrected W. c.	5.95	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.93	4.86

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.330	2.334	2.339	2.343	2.348	2.352	2.357	2.362	2.366	2.371	2.375	2.380	2.385	2.389
Corrected W. c.	4.79	4.72	4.65	4.59	4.52	4.45	4.38	4.31	4.25	4.18	4.11	4.04	3.97	3.91

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
حسام محمود

Report No 1435 date 1 / 1 / 2024

Spacimen NO. 9809

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

تاريخ الاختبار 17/1/2023

اتربة محجر 4 - 2 - A

محجر كم 37+000

D. d. of (- 3/4)	2.176
W. c. of (- 3/4)	7.31
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650
% Retaned 3/4	20
Corrected D. d.	2.256
Corrected W. c.	5.95

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.256	2.261	2.265	2.269	2.273	2.278	2.282	2.286	2.290	2.295	2.299	2.303	2.308	2.312	2.317	2.321	2.325
5.95	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.93	4.86

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.330	2.334	2.339	2.343	2.348	2.352	2.357	2.362	2.366	2.371	2.375	2.380	2.385	2.389
Corrected W. c.	4.79	4.72	4.65	4.59	4.52	4.45	4.38	4.31	4.25	4.18	4.11	4.04	3.97	3.91

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / 
عيد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / 
حسام محمود

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 1008 بتاريخ 18/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / نوشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لمسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه : -
قيمة الاختبارات المعملية 892 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 21/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

Sp

الذي احضر العينات استشاري المشروع المهندس / احمد جمال
العينات مسئولة من احضرها

معمل المنطقة

القائم بالأعمال
مهندس /
سلطان محمد علي

المهندس المساعد
مهندس /
الطوني جمال عبد الملاك

مدير العمل
مهندس /
جمال كنعان

رئيس الإدارة العامة
مهندس /
عبد يحيى غروور

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 907 بتاريخ 15/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رقم ٩٠٧ هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه : -
قيمة الاختبارات المعملية 1587 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 18/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس / محمد

عبد يحيى كرومر

رقم العينة	6316	6317
موقع القطاع	71+220 - 72+180	
موقع العينة	71+700	72+140
التاريخ	2022-05-16	
المهزات		
رقم 10	5.9	494.1
رقم 40	13	487
رقم 200	98.7	401.3
وزن العينة	500	500
حد السيولة	55.8	51.3
مجال اللدونة	31.3	27.5
نوع التربة	A - 7 - 6	A - 7 - 6

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

تحريرا فى 18/5/2022

رئيس الامارة المركزية

مهندس / عبد يحيى كرومر

مدير المعمل

مهندس / جيهان قنصى

مهندس المعمل

مهندس / الطولى جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار

فى ادمعش كرم
صفوت محمد على

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٧٠+٠٠٠ الى ٧٥+٠٠٠ كم



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية ٤٣٦٦ جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٢/٤/٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

Sp

من المنطقة

رقم العينة

موقع القطاع

موقع العينة

التاريخ

المهزات

رقم ١٠

رقم ٤٠

رقم ٢٠٠

وزن العينة

حد السيولة

مجال اللدونة

نوع التربة

تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٢
عملية: ازدواج طريق اسوان / نوشكى
العملية من كم ٧٠+٠٠٠ الى كم ٧٥+٠٠٠

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / خالد اسماعيل
تصنيف طبقات التربة العينات مسنولية من احضرها

6058	6059	6060	6061	6062	6063
70+000 - 70+280	70+660 - 70+900	70+900 - 71+220	73+120 - 72+820	73+120 - 73+540	73+120 - 73+540
70+120	70+760	71+000	على عمق ٠.٧٥ سم ٧٣+٠٠٠	على عمق 73+000 متر	73+320
رقم ١٠	رقم ٤٠	رقم ٢٠٠	وزن العينة	حد السيولة	مجال اللدونة
27.6	65.5	155	500	58.4	30.7
472.4	434.5	344.8	500	56.3	28.8
94.5	86.9	69	500	51.4	25.9
10.8	65	177	500	38.6	16.9
489	435	323	500	36.4	15.8
97.8	87.0	64.6	500	55.1	28.7
7.8	65.8	226	500	55.1	28.7
492.2	434.2	273.9	500	55.1	28.7
98.4	86.8	54.8	500	55.1	28.7
32.5	196	273	500	55.1	28.7
467.5	304.3	227	500	55.1	28.7
93.5	60.9	45.4	500	55.1	28.7
56.1	185	278	500	55.1	28.7
444	315	222	500	55.1	28.7
88.8	63.0	44.4	500	55.1	28.7
14.8	74.2	225.2	500	55.1	28.7
485.2	425.8	275	500	55.1	28.7
97.0	85.2	55.0	500	55.1	28.7
A - 7 - 6	A - 7 - 6	A - 7 - 6	A - 7 - 6	A - 6	A - 7 - 6

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

تحريرا فى ٢/٤/٢٠٢٢

رئيس اللجنة
عبد الرحمن كروم

مهندس

مدير العمل
محمد كمال

مهندس

مهندس
الطوني جمال عبد الملك

مهندس
الطوني محمد علي



تقرير رقم 1241 بتاريخ 3/1/2023

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية 892 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

تحريرا فى 8/1/2023

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

حريز رقم 1241 بتاريخ 3/1/2023
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل
المنطقة الخامسة - صوت الدواوي اسوان



الذى احضر العينات السيد / محمود سليم
العينات مسئولية من احضرها

معمل المنطقة	تصنيف طبقة اترية	نوع المنطقة
رقم العينة	8800	نوع الطبقة
نوع الطبقة	ناتج حفر	التاريخ
التاريخ	3/1/2023	المهزات
المهزات	النسبة المئوية للمار	رقم 10
رقم 10	100	رقم 40
رقم 40	100	رقم 200
رقم 200	51.3	حد السيولة
حد السيولة	45.90	مجال اللدونة
مجال اللدونة	11.04	نوع الاتربة
نوع الاتربة	A - 7 - 5	
	PI ≤ LL - 30	

تحريرا فى 8/1/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كركمر

مدير المعمل
مهندس / جيهان شكري

مهندس المعمل
مهندس / هبة محمد ملك

مهندس المعمل
مهندس / حسام محمود

القائم بالاختبار
فى صوت محمد عيسى

المجلة الدولية
للدراسات والبحوث في العلوم الإنسانية
(IJDHS)

معمل المنطقة

The graph shows a negative linear relationship between the number of employees and the number of employees per machine. The x-axis represents the number of employees, ranging from 0 to 70 in increments of 10. The y-axis represents the number of employees per machine, ranging from 10.00 to 30.00 in increments of 1.00. A straight line is plotted, starting at approximately (10, 28) and ending at (70, 12).

تدویرا فی 8/1/2023

القائم بالأعمال
لتر / دكتور محمد علي
مهندس / ماسر محمود

مهندس / مهدي الصعل
مهندس / هبة مصطفى ملكة

مهندس / مازن مصطفى
مهندس / جيهان فتحي

مهندس / رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كركاش

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 1008 بتاريخ 18/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه : -
قيمة الاختبارات المعملية 892 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 21/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كرومر

Sp

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

	6430			رقم العينة
	71+220 - 72+180			موقع القطاع
	71+360			موقع العينة
	2022-05-16			التاريخ
				المهزات
	90.54	452.7	47.3	رقم 10
	83.48	417.4	82.6	رقم 40
	67.44	337.2	162.8	رقم 200
	500			وزن العينة
	54.6			حد السيولة
	28.1			مجال اللدونة
	A - 7 - 6			نوع التربة

العينة لا تصلح لطبقات التأسيس

العينة لا تصلح لطبقات التأسيس

تحریر: 21/5/2022

القيد بالأختار / مهندس / الطوني جمال عبد السلام
 مهندس / مهندس / عبد يحيى عبد السلام
 مهندس / مهندس / عبد يحيى عبد السلام

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 997 بتاريخ 15/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لميادنتكم رفقاً هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية 1587 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى 18/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

S P

تقرير رقم 997 بتاريخ 15/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / نوشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

الذي حضر العيّنات استشاري المشروع المهندس / احمد جمال
العيّنات مسئولية من اعضاها

تصنيف طبقة الثرية فرمة

معمل المنطقة

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

مهندس المعمول / مهندس / مهندس المعمول
 الطوني جمال عبد الملاك / جيهان قنص / رئيس الإدارة المركزية
 عبد يحيى كرومر / مهندس / مهندس

القديم بالافتتاح
قلى اصغر محمد علي
صافوت محمد علي

تحریر: فی 18/5/2022

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٢
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٧٠٠+٠٠٠ الى كم ٧٥٠+٠٠٠



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه : -
قيمة الاختبارات المعملية ٤٣٦٦ جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢/٤/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 
عبد يحيى كرومر



تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٢
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٧٠٠+٠٠٠ الى كم ٧٥٠+٠٠٠

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / خالد اسماعيل
تصنيف طبقات اترية العينات مسئولية من احضرها

رقم العينة	6058	6059	6060	6061	6062	6063
موقع القطاع	70+000 - 70+280	70+660 - 70+900	70+900 - 71+220	73+120 - 72+820	73+120 - 72+820	73+120 - 73+540
موقع العينة	70+120	70+760	71+000	على عمق ٠.٧٥ سم ٧٣+٠٠٠	على عمق 73+000 متر	73+320
التاريخ	30/03/2022					
المهزات						
رقم ١٠	27.6	472.4	94.5	10.8	489	97.8
رقم ٤٠	65.5	434.5	86.9	65	435	87.0
رقم ٢٠٠	155	344.8	69	177	323	64.6
وزن العينة	500	500	500	500	500	500
حد السيولة	58.4	56.3	51.4	38.6	36.4	55.1
مجال اللدونة	30.7	28.8	25.9	16.9	15.8	28.7
نوع التربة	A - 7 - 6	A - 7 - 6	A - 7 - 6	A - 6	A - 6	A - 7 - 6

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

مهندس / م. محمد عبد الله
مهندس / م. محمد عبد الله
مهندس / م. محمد عبد الله
مهندس / م. محمد عبد الله
مهندس / م. محمد عبد الله
مهندس / م. محمد عبد الله

تحريرا في ٢/٤/٢٠٢٢

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. – Aswan University

**أساس**

للتصميمات و الاستشارات الهندسية
أ.م. / أشرف عبدالمجدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة تحت قاع الحف

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (70+660) إلى كم (70+900)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم المقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠١٢

مهندس استشاري
د / أشرف عبد المجدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
١ / ٦٧٥٥ / ١٩٨٧ / ٥١



بريد الكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University



أساس
ASAS

للتنصيمات والاستشارات الهندسية
د. أشرف عبدالمهدي سليمان
سجل ١٦٧٥٥
استشاري ١٦٧٥٥
ف. ١٦٧٥٥

أساس

للتنصيمات والاستشارات الهندسية
أ.د. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

ويات

المحت

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

ات

المرفقة

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

مهندس استشاري
د / أشرف عبد المهدى سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥
سجل ١٦٨٧ / ٥١



أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+660) إلى كم (70+900) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالاتي :-

مهندس استشاري
أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
١ / ٦٧٥٥
٥١ / ٦٨٧



- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري
د.م. / أشرف عبدالمجدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
جامعة أسوان



Figure 1

[illegible]

—

برای اطلاع بیشتر

مؤلف: محمد عبد الحليم

2

—

۴۰۰

• ۲۰۰۰

رقم

وزن نمونه

حد المسوئيه

جاءت القضية

مع الحرية

30/03/2022

2.0	485.2	94.8	32.8	344	55.1	93.5	467.5	32.5	98.4	492.2	7.8	97.8	489	10.8	94.5	472.4	27.6
3.0	485.2	94.8	32.8	344	55.1	93.5	304.3	106	86.8	434.3	66.8	87.0	435	65	86.9	434.5	65.5
4.0	279	225.2	44.4	232	278	40.4	227	273	94.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	155
5.0																	
6.0																	
7.0																	
8.0																	
9.0																	
10.0																	
11.0																	
12.0																	
13.0																	
14.0																	
15.0																	
16.0																	
17.0																	
18.0																	
19.0																	
20.0																	
21.0																	
22.0																	
23.0																	
24.0																	
25.0																	
26.0																	
27.0																	
28.0																	
29.0																	
30.0																	
31.0																	
32.0																	
33.0																	
34.0																	
35.0																	
36.0																	
37.0																	
38.0																	
39.0																	
40.0																	
41.0																	
42.0																	
43.0																	
44.0																	
45.0																	
46.0																	
47.0																	

1997-1998

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University



أساس
للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.م.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشرع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (72+820) إلى كم (73+120)


الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTECH@gmail.com
تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

ASAS

Engineering Design and Consultancy
 Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
 Consult. of Geotech. Engineering
 Faculty of Eng. - Aswan University



أساس
 للتصميمات والاستشارات الهندسية
 أ.م. / أشرف عبدالمجيد سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 كلية الهندسة - جامعة أسوان


المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق و

الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١٣٩٦٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

موبائل : ۰۱-۱۱۷۰۱۸۸۸

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
 سجل: ٥١ / ٦٨٩



تاریخ: ۹۰۱/۹۰۲
 جلد: ۱
 صفحہ: ۱۰۰

عمره ١٢ سنة، من قرية
المنصورة

11

د. قاسم الخويلدي

مواقع مختلفه

مؤلف: محمد

3

الميزانية

رقم ۹ -

9. 2.

۹۰۰

والتحفة

فوق

2000

10

فقرية

برای ۹۹ و ۹۹۹

A-7-C

A-7-8

A-T-6



三

1992

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Mollman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتنصيصات والاستشارات الهندسية
أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملة على هيئة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكى.

من كم (73+120) إلى كم (73+540)


الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و الهيكل البري

أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تالفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

المحبة ويات

- أولاً :** المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً :** الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً :** الخلاصة والتوصيات.

المرفقة - ات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

مهندس استشاری
د / اشرف عبد الحمیدی سلیمان
استشاری الهندسة الجيوتقنية
استشاری ٦٧٥٥ / ١ صحر ٦٨٧ / ٥١



- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.

- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
 م. ١٩٨٧ / ٥١ / ٢٤



المجلة العلمية في الفقه
الاسلام

5554

78-000 -

76-200

PM = 1.10

10/3/2017

2	455.2	14.5	55.2	24.4	55.1	53.5	457.5	32.5	98.4	402.2	7.8	97.8	489	10.8	94.5	472.4	27.6
---	-------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-----	------	-----	------	------	-------	------

		67.0	70.0	100	89.8	804.3	100	86.8	434.2	65.8	87.8	435	85	86.9	434.5	65.5
--	--	------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	------	------	-----	----	------	-------	------

225.2	44.4	222	272	44.4	227	273	54.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	156
-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	----	-------	-----

508 508 508

... ..

25.9 29.8 30.7

1000

Page 94

عن دراسة فتاح الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع العفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
تمشكى.

من كم (71+220) إلى كم (72+180)
عند كم (72+140)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٤ أغسطس ٢٠٢٢

العنوان : سوارق العرض التجاري بليبمان
 رقم : ١٠١٢٠١٨٨٨
 موبایل : ٠١١١٣٩٦٦٧٥

المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (71+220) إلى كم (72+180) عند كم (72+140) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بما يلي:
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية



بريد الإلكتروني: info@asas-eg.com
 تليفون: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
 موبايل : ٠١٠١٢٠١٨٨٨ & ٠١١٣٩٦٤٦٧٥

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري

أ.د.م/ أشرف عبدالمهدي سليمان

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 ١ / ٦٧٥٥ سجل ١ / ٦٨٧

أساس
 ASAS
 للتصميمات والاستشارات الهندسية
 د.م. أشرف عبدالمهدي سليمان

بريد الإلكتروني: ASAS GEOTECH@gmail.com
 ت/فاكس: ٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
 ٠١١١٣٩٦٦٧٥
 ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨
 موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

العمولة من 70+000 لى 75+000

شریكة نجوى ابراهيم للمقاولات

لقد أصدرت الحكومة برنامجاً و السياسات الاقتصادية الجديدة
الحكومة ستسعى إلى أن

Source: U.S. Census Bureau, *U.S. Census of Population, Housing, and Income*, 1990.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

6317

6316

رقم العينة

71•220 72•180

موقع القطّاع

72+140

71-700

مواقع العينة

2022-05-16

المصادر

المهرات

95.8

478.8

21.2

98.82

494 1

59

رفم 10

94.3

471.3

28.7

97.4

487

13

رقم 40

76.2

389

119

80 26

401.3

98.7

رقم 200

500

500

وزن العينة

51

55.8

حد المسؤولية

27.5

31.3

مجال التدونة

د / اشرف محمد الميمني سليمان
مستشار الهندسة الحيوية والتقنية
١٩ / ٦ / ١٩٨٧ - ١ / ٦ / ٢٠٢٢



ASAS

Engineering Design and Consultancy
 Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
 Consult. of Geotech. Engineering
 Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
 أ.م.ع. / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
 توشكى.

من كم (70+900) إلى كم (71+220)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

هاتف: ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+900) إلى كم (71+220) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة و التوصيات

نوصي بالآتي:
د / أشرف عبد المهدى سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥
سجل ١ / ٦٨٧

اساس
ASAS
للتنصيمات والاستشارات الهندسية
د. أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : ش.ع المدينة الصناعية الجديدة - أمام محطة الضرائب

٠١١٣٩٦٤٧٥

&

موبايل : ٠١٠٤٢٠١٨٨٨

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الرملية (قطع محجر) التنظيف الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 استشاري ٦٧٥٥ / أشرف عبدالمهدي سليمان



الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
عمان

البريد رقم ٩١١ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢١
مالية - المراجعات طريق سوق الوشلي
المالية من رقم ٢٠٠٠٠٠٠٠ إلى رقم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠

المرفقة مع هذا التقرير
السلطنة

المرفقة مع هذا التقرير
المالية - المراجعات طريق سوق الوشلي
المالية من رقم ٢٠٠٠٠٠٠٠ إلى رقم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠

رقم العملية	6058	6059	6060	6061	6062	6063
موقع قطاع	70+000 - 70+280	70+600 - 70+900	70+900 - 71+230	73+120 - 73+120	73+120 - 73+120	73+120 - 73+120
موقع عملية	70+120	70+760	71+000	على عمق ٠.٧٥ سم	على عمق ٠.٧٥ سم	73+320
التاريخ						
الميزان						
رقم ١٠٠	472.4	489	402.2	98.4	32.5	467.5
رقم ١٠٠	434.5	435	434.3	86.8	106	304.3
رقم ٢٠٠	344.5	323	273.5	54.8	273	227
وزن العينة	500	500	500	500	500	500
حد السيولة	55.4	55.3	51.4			
معدل التمدد	30.7	28.8	25.9			
نوع التربة	A-7-6	A-7-6	A-7-6			

إلى رقم ٢٠٢٠/٠٣/٢١



ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قناع العفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (70+000) إلى كم (70+280)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم المقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

المدينة العامة للطرق والكباري والنقل البري

١٣ أبريل ٢٠١٢

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥ / ١ / ٦٨٧ / ٥١



بريد إلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com
هاتف: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
موبايل : ٠١٠٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١١٣٩٦٦٧٥

• 111397679 & 13-148-1755 : موبایل

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

د / **أشرف عبدالمهدي سليمان**
مشاريع هندسة الجيوتقنية
شارع ١ / ٢٧٥٥
مصر ٦٨٧

أ.د.م/ أشرف عبدالمهدي سليمان



غرفة تجارة
البحر

10/01/2022

Page 99



تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (70+660) إلى كم (70+900)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نبوي إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
١ / ٦٧٥٥ / سجل ٦٨٧ / ٢١

أساس
ASAS
للتنصيمات والاستشارات الهندسية
د. / أشرف عبدالمهدي سليمان
م. ١٢١٩٤٠٠٠ / ١٢١٩٤٠٠٠ / ١٢١٩٤٠٠٠

المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 استشاري ١ / ٦٧٥٥
 سجل ١ / ٦٨٧



أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+660) إلى كم (70+900) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينه بواسطة الهيئه العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينه لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينه ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة و التوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي اجريت على العينة توصي بالآتي :-

لجنة توصي بالآتي :-

د / أشرف عبد المبدى سليمان
استاذ الهندسة الجيوتقنية
استاذ / ٦٧٥٥ / ١
AS/GEOTCH@gmail.com: إلكتروني

العنوان - لسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

موبائل : 0112201888 & 0113966750

تلفاكس: ۲۱۷۲۲۷۳ / ۹۷.

ASAS

Engineering Design and Consultancy
 Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
 Consult. of Geotech. Engineering
 Faculty of Eng. - Aswan University


**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
 أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 كلية الهندسة - جامعة أسوان

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و العملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري

أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان



القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣
 صلية : (مواقع طريق سول / بولطلي
 الصلوة من كم ١٠٠٠ إلى كم ١٢٠٠

الموقع الجغرافي
 ١٢٠٠

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣
 صلية : (مواقع طريق سول / بولطلي
 الصلوة من كم ١٠٠٠ إلى كم ١٢٠٠

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣

30/03/2022

87.8	485.2	14.8	88.8	444	56.1	93.5	487.5	32.5	98.4	402.2	7.8	97.8	489	10.8	94.5	472.4	27.6
85.2	439.8	14.3	83.0	315	188	88.8	304.3	106	86.8	434.2	66.8	87.8	435	68	86.9	434.5	66.8
85.8	275	225.2	44.4	222	278	44.4	327	273	94.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	156
800	800		800		800		800		800		800		800		800		800
85.1	38.4		38.8		51.4		86.3		58.4								
28.7	15.8		18.9		25.9		28.8		30.7								
A-7-6	A-6		A-6		A-7-6		A-7-6		A-7-6								

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ١٩٩٧-١١-١٣
 صلية : (مواقع طريق سول / بولطلي
 الصلوة من كم ١٠٠٠ إلى كم ١٢٠٠





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : مكتب نجوى ابراهيم اسليم محمد

عنوان المؤمن له : شمال سيناء - بئر العبد - ش. المسكة الحديد

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 08-01-2024 إلى الساعة 12 ظهراً 08-07-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
130000.00	EGP

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	650.00	EGP
الدمعة للمدينة	6.50	EGP
الضريبة النوعية	17.65	EGP
رسم الإشراف والرقابة	3.90	EGP
رسوم اعتماد	0.65	EGP
مستودق ضمان حملة الوثائق	1.30	EGP
مصاريف الاستدراك	35.00	EGP
إجمالي القسط	715.00	EGP

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
----------	----------	---------------

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الوسيط التأمينى	كود الهيئة
-----------------	------------

التاج ادارة



الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

شركة تاجعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمصرح لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



وثيقة تأمين
رقم



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

عبد الرحمن حامد	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	مهندس	75000.00	EGP	75000.00
عبد الرحمن حامد	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	مساعد مهندس	30000.00	EGP	30000.00
عبد الرحمن حامد	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	سائق	15000.00	EGP	15000.00
عبد الرحمن حامد	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	عامل	10000.00	EGP	10000.00

المستفيدون : الورثة الشرعيون .



شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

19114

Page 1 of 1

المركز الرئيسي 44/ الدقي - الجيزة

مصر للتأمين
مقر الشركة
2000001
2000001



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

المقدمة

الشروط العامة لوثيقة الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و/ أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة مصر للتأمين والمثوّه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متصفاً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بالجدول .

تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمية نتيجة حادث مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والأشراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عليها .

ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة للمبلغ المؤمن به على هذا البند .

للتعريفات

1- الوثيقة: تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين وحدة واحدة وأي عبارة أو مصطلح مذكور في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد .

2- الحادث: فعل فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر ويترتب عليه وحده الوفاة أو العجز خلال المدة المحددة بشروط الوثيقة أو أي مدة أخرى تقرها الشركة بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة مباشرة للحادث .

3- العجز الكلي المستديم: حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في التحسن وهي الحالة التي يترتب عليها عاهة مستديمة وتمنع المؤمن عليه تماماً من الاستمرار في عمله أو وظيفته إذا كان يعمل، أو الالتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتحدد حالات العجز الكلي المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبند الأول (ثالثاً) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه في هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والمبين بجدول الوثيقة .

4- العجز الجزئي المستديم: حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في التحسن ويترتب عليها أيضاً عاهة مستديمة ولكن قد لا تمنع المؤمن عليه من ممارسة نشاطه وتحدد حالات العجز الجزئي المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبند الأول (ثالثاً) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغاً يعادل نسبة العجز الجزئي من مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة .

5- العجز الكلي المؤقت: حالة العجز التي لا تستمر لأكثر من 365 يوم ويلتزم المؤمن عليه خلالها الفرائض حيث يتمثل للشفاء ويعود بعدها لممارسة نشاطه .

6- فقد العضو: تعني بتر العضو وكذلك عجزه عن أداء وظيفته .

7- الشغب: أي فعل ينتج عن :

أ - اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بجمعهم هدف أو غرض مشترك ذو صبغة سياسية أو اجتماعية .

ب - تنفيذ هذا الهدف المشترك أو الشروع في تنفيذه باستعمال القوة أو العنف بشكل يخوف الشخص العادي .

ج - توافق لية هؤلاء الأشخاص فيما بينهم على استخدام القوة على من يحاول منعهم من تنفيذ هذا الهدف المشترك .

8- الاضطرابات المدنية (الأهلية) : أي فعل ينتج عن التجمهر أو الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية أو

شركة لراحة مساهمة مصرية خاصة لأحكام لوائحها الخاصة بالحوادث الشخصية لعام 1981 وتعديلاتها ولا يجوز للمؤمن عليه المطالبة بالتأمين أو إعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

9- الاضراريات العسالية : أى فعل ينتج عن التجمهر أو التمرد أو العصيان أو التوقف عن العمل الصادر من العاملين .

10- الارهاب والتخريب : هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع والتي يقوم بها أى شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء يعملون بمفردهم أو نياية عن أو على صلة بأى منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو إيلوجية (فكرية) أو عرقية أو لأى أغراض أخرى مشابهة بقصد التأثير على سياسات أى حكومة و/أو وضع الشعب أو قطاع منه فى حالة خوف والتي قد تؤدى إلى الائتلاف العمدى لممتلكات ثابتة أو منقولة بواسطة الغير بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال بأى طريقة .

البند الأول : التغطيات التأمينية :

أ- التغطيات الأساسية

أولا : حالة الوفاة :

تؤدى الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا تولى المؤمن عليه بفعل متعدد من أى من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط تصنيفه فى المبلغ المستحق الذى يظل واجب الأداء إلى بقى المستفيدين أو المستحقين .

ثانيا : حالة العجز الكلى المستديم

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كليا مستديما فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد إحصار العينين نهائيا / فقد الزراعين أو اليدين

فقد الساقين أو القدمين / فقد ذراع ومساعد

فقد ذراع وقدم / فقد يدا ومساعد

فقد يدا وقدم

ثالثا : حالة العجز الجزئى المستديم :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :-

نسبة العجز الجزئى

أ. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو اليد 60 % 50 %

الفقد الكامل لحركة الكتف 25 % 20 %

الفقد الكامل لحركة المرفق 20 % 15 %

الفقد الكامل لحركة المعصم 20 % 15 %

شركة تابعة لمجموعة مصرية خاصة لأطراف العمل والتأمين والتأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 20 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 15 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 10 % 8 %

الفقد الكامل للخنصر فقط 8 % 7 %

الفقد الكامل للخنصر فقط 7 % 6 %

2. الأطراف السفلى:

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للتقدم والانشال لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لحركة الحركة 30 %

الفقد الكامل لحركة الركبة 30 %

الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15 %

الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 8 %

3. الكتف:

كسر لم يلتئم بالساق 30 %

كسر لم يلتئم بالقدم 20 %

كسر لم يلتئم بالرسغ 20 %

كسر لم يلتئم بالفك الأسفل 25 %

كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم فى الصدر واضطرابات وظيفية 10 %

4. الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار

صمم تام 40 %

صمم إحدى الأذنين 15 %

انكماش طرف سفلى خشنه (5) مستقيمات على الأقل 15 %



شركة تركة مساهمة مصرية خاصة تأسست فى 1953 وتحت إشراف وزارة المالية والتمويل والبنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

إشراطات تغطية العجز المستقيم :

1- يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود فى تفسير هذه الوثيقة ، ولا يستحق للمضرور أى مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

2- فى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقد جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى القدر الكامل .

3- إذا كان المؤمن عليه أصغر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي ، فإن الفئات المنصوص عليها ملحقاً بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل مواضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

4- بالنسبة لحالات العجز المستقيم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة .

5- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أليه أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لجملة العجز الكلى المستقيم .

6- لا يستحق المؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

رابعاً : حالة العجز الكلى المؤقت :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الإسموعى المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت بواقع (5 فى الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلى المستقيم ويحد أقصى 70 % من الأجر الأسبوعى طوال المدة التى يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر مقدار هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التى حالت الإصابة خلالها تماماً ببلده ومزاولة أى عمل كان .

ويستحق هذا المبلغ الإسموعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالماً أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ، ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التى تقل عن أسبوع بلمسه عدد تلك الأيام إلى سبعة (7) .

ب- التغطيات الإضافية : (لا تغطي إلا بنص صريح ومقابل قسط إضافى) :

1- العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول أ) .

2- النقل بالإنعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى (يحد أقصى 1000 جم) .

3- التغيب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .

4- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدا أجنبى أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تمرد أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبية أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو القتلة أو العصيان .

5- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوايع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر) .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاصة لأحد البنوك المصرية والتمركز بها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953





الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

7- الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطرتها مثل المصارعة والملاكمة واليهوى والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات او القيام باجراء اختبارات السرعة .

8- مصاريف الجنازة (بحد أقصى 2000 جم)

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له فى حدود 5% من مبلغ التأمين و(بحد أقصى 5000 جم) .

البند الثاني : لجمع بين مزايا التأمين :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسموي المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد صرف تعويضاً بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالات العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتسدد الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصصاً منه المبلغ الذى سبق سرقته لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ الممنوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الثالث : تغيير الخطر :

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند الرابع : الحدود الجغرافية : جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

البند الخامس : الاستثناءات :

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

- 1- تلبية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم
- 2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى قود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها
- 3- السفر على الطائرات الحربية .
- 4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفسه بشريه) .
- 5- فقد الأثره بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية
شركة تابعة لمساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1983



الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

أ- جميع الإخطارات التى يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تلزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة .

البلد السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى :-

1- إخطار الشركة فوراً بالحادث ويحد أقصى سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .

2- اتخاذ اللازم نحو توقيع الكشف الطبى على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقى للوفاة .

3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية ومحضر شرطة معتمد وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتأمين الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين :

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المتبقية من التأمين على أساس جدول المدد التقديرية ، ويشترط فى هذه الحالة إلا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

البلد التاسع : الشرط الفاسخ :

للشركة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مسحوب يعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مسحوب يعلم الوصول .

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البلد العاشر : سقوط الحق : تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية :-

أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جلحة

شركة أربعة مساهمة مصرية خاصة لأعضاءها المليون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

- ويستقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يلوب عنه بيانات مشكلة عن هذا الحادث أو تطوى على فحش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدل على كذب الحادث مقلداً.

البند الحادى عشر : الحلول فى الحقوق : للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافى) تكون الشركة قد سددتها بسبب أى حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثانى عشر : المحاكم المختصة : كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم : تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إصملا لنص المادة (752) من القانون المدنى المصرى .



المنطقة : جنوب الوجه القبلى

الفرع : ابوان

تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٤/١/٨

شركة مصر للتأمين

مصدق



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له / المتعاقد : مكتب لجوى ابراهيم اسلم محمد

عنوان المؤمن له : شمال سيناء - العبدش السكة الحديد

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 24-01-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 24-07-2023

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
130000.00	EGP

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
مالي القسط	650.00	EGP
نسبة التسيب	3.25	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإلتزام والرقابة	3.90	EGP
رسوم إحصاء	0.65	EGP
مطابق ضمان حملة الوثائق	1.30	EGP
مصاريف الإصدار	35.90	EGP
إجمالي القسط	713.00	EGP

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
الهيئة العامة للطرق والكبارى والجسور	100.00	

الوسيط التأميني	كود الهيئة
اتحاد اماره	

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .
الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء ٧ يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

Page 1 of 10



مصر للتأمين

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم ٢ لعام 1963

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تاسين
رقم

الخطوط	العملة	مبلغ التأمين	مبلغ الخطر
EGP	130000.00	650.00	

الخطوط	مبلغ تأمين الفرد	أجمالي مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	أسية التحويل	عدد ايام	عدد الفصول	الخط
الوفاء بحدائق	0.00	130000.0	None					
المعز الكلي	0.00		None					
المعز	0.00		None					

وصف النخبة :

وصف التغطية :

التأمين على عدد (3) عمال غير معنوي الاسم يعملون طرف مكتب نجوى ابراهيم اسليم محمد و مقيدين بسجلاتها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وبيوتهم كما جدول الوثيقة ضد خطر الوفاة بحدوث أو العجز الكلي أو الجزئي المستلزم نتيجة حادث طبقا لشروط الوثيقة والجدول المبين بها إنشاء قياهم بأعمال استكمال الجسر الثلاثي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي اسوان/ نوشكى في المسافة من كم 70 حتى كم 75 بطول 5 كم (المنطقة العاشرة - اسوان)

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة غير مسئولة عن وقوع أي حوادث من تاريخ استلام الموقع وحتى تاريخ اصدار الوثيقة وسدائها من المعلوم والمتفق عليه انه تقتصر مسؤولية الشركة عن الحوادث التي تلحق بسبب العمل علما بأنه اذا اُنتزع وقت الحادث عدد العمال يزيد عن عدد (3) عامل سقط الحق في الانتفاع بالتأمين





وثيقة تأمين
رقم

مکملہ



الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

تعريف الوثيقة

تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها ومطب التأمين وحدة واحدة وأي عبارة أو مصطلح مذكور في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يعمل نفس المعنى أينما وجد.

الحادث

فعل فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر ويترتب عليه وحدة الوفاة أو العجز خلال مدة المحددة بشروط الوثيقة أو أي مدة أخرى تقرها الشركة بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة مباشرة للمحادث

العجز الكلي المستديم

حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في الشفاء وهي الحالة التي يترتب عليها عاهة مستديمة وتنتج المؤمن عليه تماما من الاستمرار في عمله أو وظيفته إذا كان يعمل ، أو الالتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتحدث حالات العجز الكلي المستديم على سبيل المصير طبقا للبند الأول (ثانيا) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه في هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والتأمين بجدول الوثيقة

العجز الجزئي المستديم

وهي حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في الشفاء ويترتب عليها أيضا عاهة مستديمة ولكن لا تمنع المؤمن عليه من ممارسة نشاطه وتحدث حالات العجز الجزئي المستديم على سبيل المصير طبقا للبند الأول (ثالثا) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه مبالغاً يعادل نسبة العجز الجزئي من مبلغ التأمين السنين بجدول الوثيقة.

العجز الكلي المؤقت

حالة العجز التي لا تستمر لأكثر من 365 و يلزم المؤمن عليه خلالها إلى الفراش حيث يتسأل للشفاة ويعود بعدها لممارسة نشاطه

فقد العضو

تعني يثر العضو وكذلك عجزه عن أداء وظيفته

الشغب

أي فعل ينتج عن

الاضطرابات المدنية (الأهلية)

أي فعل ينتج عن التمرد أو النهب أو النهج أو القومس من الطوائف الدينية أو السياسية أو العرقية أو من الجماعات مسجونين بالتحلف

الاضطرابات العمالية

أي فعل ينتج عن التمرد أو النهب أو النهج أو القومس من الطوائف الدينية أو السياسية أو العرقية أو من الجماعات مسجونين بالتحلف

الإرهاب والتخريب

هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو التي يقوم بها أي شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء بمسؤولين بمفردهم أو بداية عن أو على صلة بأي منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو إيديولوجية (فكرية) أو عرقية أو لأي أغراض أخرى مشككة بقصد التأثير على سيادة أو حكومة أو أو وضع الشعب أو لطاع منه في حالة خوف والتي قد تؤدي إلى الاتلاف المادي لممتلكات الحياة أو متوفرة بواسطة الغير بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال بأي طريقة

حالة الوفاة

تؤدي الشركة مبلغ التأمين السنين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بينهم بالجدول أو إلى المستفيدين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين ، على أنه إذا توفي المؤمن عليه بعد مئمتد من أي من المستفيدين أو المستفيدين المشار إليهم يخط حسبهم في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستفيدين

حالة العجز الكلي المستديم

"تؤدي الشركة مبلغ التأمين السنين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويخطر العجز كليا مستديما في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية

قد يصار الجراح نهائيا قد الفراغ من الجراح

قد الساقين أو القدمين فقد ذراع وساق

قد ذراع وفقدت قد يد وساق

قد يد وفقدت





الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين المعوز التالى المستقيم والمعين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بمعوز جزئى مستقيم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة المعوز الجزئى حسب البيان التالى :-

حالة المعوز الجزئى
المستقيم

نسبة المعوز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للأصابع أو به 0000000000000000 60 % 50 %

الفقد الكامل لعمدة الكتف 0000000000000000 25 % 20 %

الفقد الكامل لعمدة المرفق 0000000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل لعمدة المعصم 0000000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل للإبهام والسبابة 0000000000000000 30 % 25 %

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 0000000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 0000000000000000 15 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 0000000000000000 10 % 8 %

الفقد الكامل للبصر فقط 0000000000000000 8 % 7 %

الفقد الكامل للخصر فقط 0000000000000000 7 % 6 %

2. الأطراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لعمدة الحرقلة 00000000000000000000 30 %

الفقد الكامل لعمدة الركبة 00000000000000000000 30 %

الفقد الكامل لعمدة مفصل القدم 0000000000000000 15 %

الفقد الكامل لعمدة إبهام القدم 0000000000000000 8 %

3. الكسور

كسر لم يلتئم بالسلام 00000000000000000000 30 %

Page 5 of 10

مصر للتأمين



وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى المشرط

التي أطلقت تغطية المعجز المستقيم

ويحسب المبلغ المستحق عن الأرباح التي تقل عن أسبوع بقسمة عدد تلك الأيام إلى مائة (7).

حالة المعجز الكلي المرافقة





التأمين
MISA INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى الشرط

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا بالتزام بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وثأكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالتزام بما يلى :-

التزامات المؤمن له عقب
وقوع الحادث

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بمطاب موسى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما

إلغاء التأمين

و فى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من التأمين 0

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط من المدة المتبقية من التأمين على أساس جدول المدد التسوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

شرط الفسخ

للشركة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعثر تحصيل الشيك المقرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موسى عليه مسحوب بعدم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر موطن معلوم لهما يوقف عقد التأمين مع إدارهما بموجب مدد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد منسوخا ، فإذا لم يتم التأمين له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مسحوب بعدم الوصول 0

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية:-

أ - إذا أبلى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المستحسن عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا تطورت على جذابة أو جلبة صنية.

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات كاذبة أو إذا كان الحادث مغلطا.

للشركة الحق فى الرجوع على الشئيب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إنشائى) تكون الشركة قد سدتتها بسبب أن حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة 0

الحلول فى الحقوق

كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة.

المحاكم المختصة

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إحصائيا لنص المادة (752) من القانون المدنى المصرى .

التقادم

1 - التأمين على الأشخاص مع عدم تعدد أسمائهم

التغطيات الإضافية
مقابل قسط إضافى



وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

2 - تغطية الأخطار التي لا تغطيها الوثيقة (لا بنس صريح (مقابل قسط إضافي)

• تغطية مصاريف العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة وبعد الفحص 25% من مبلغ تأمين الوفاة مع تطبيق معدل مناسب (انظر 11)

سعر التشغيلية بواقع من مبلغ التأمين

• تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى

(فقرة 2) 0

سعر التغطية بواقع 00000000 من مبلغ التأمين

• الشعب والاضطرابات الأعلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب (الجزء 3)

سعر التغطية هو 000000000 من مبلغ التأمين 0

• خطر الحرب أو الغزو (الفقرة 4)

ثم نعتد السعر الإجمالي الخاص بهذه التغطية وفقاً لكل حالة على حدة على أساس وجود تغطية بأموال إحدى التأمينات.

الأحجار الطبيعية (الجرانيت والرابع والشويف واورلكن والزلزل والسيول وحركة المد والجزر) الفقرة (5)

سعر التغطية بواقع 0.5 % (نصف في المئة) من مبلغ التأمين

السير على الطرقات الخاصة (المادة 6)

لم الحصول على السعر الأقصى الخاص بهذا الخطية من الخارج.

قائمين على الملاحة في الميناءين (المرفق 74)

١- يُلغى السعر المقرر لهذه التطبيقات عن الأسعار الواردة بالمجموعة (1) من مجموعت الترخيص

تغطية مصاريف نقل البعثات

يتمتع بمصاريف نقل الجثمان من وإلى الخارج كمنظمة إسعافية في مجال التأمين من الحوادث الشخصية وذلك بعد
مصر 10 % من مبلغ التأمين الوفاة

تغطية الإقليم في السجلات

تكرار لخطية الأنواع السليمة من الموعات الشخصية بموجب معلق يضاف إلى الوثيقة ، وذلك وفقاً للشروط والصيغ
 ينصوص عليها في الملحق الخاص بهذه الخطية والسر في هذه الوثيقة .

أ يكون سعر التغطية بواقع 01 % (واحد في الألف) عن كل أسبوع أو جزء منه



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم



شركة مصر للتأمين

المنطقة : جنوب فيلى
الفرع : اسوان
تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam
تاريخ الصلاحية : ٢٠٢٣/١/٢٤



مصر للتأمين

Page 10 of 10

شركة مصر للتأمين مسجلة بمصر ١٩٩٥ وتحت إشراف وزارة التأمينات والتأمينات العامة بمصر ١٩٩٥
شركة مصر للتأمين مسجلة بمصر ١٩٩٥ وتحت إشراف وزارة التأمينات والتأمينات العامة بمصر ١٩٩٥



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ مشروع استكمال اعمال الجسر الترابي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق
الصحراوي الغربي اسوان / توشكى في المسافة من كم (70) حتى كم (75) بطول (5) كم (المنطقة العاشرة
اسوان) " بالامر المباشر "

تنفيذ شركة : نجوى ابراهيم للمقاولات العامة

نتشرف بأن نرفق طيه المقايمة المعدلة والمذكرة الاضاحية للعملية بعالية .
الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 1 / 1 / 2023

المرفقات : عدد
() المذكرة الاضاحية
() المقايمة المعدلة

راية

رئيس الإدارة المرك

عبد يحيى كرو

مهندس /

أعمال مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق
الغربي اسوان / توشكي في المسافة من كم (70) حتى كم (75) بطول (5) كم (المنطقة العاشرة -
"بالامر المباشر"

تنفيذ شركة : نجوى ابراهيم للمقاولات العامة

إمبنة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
المنطقة العامة - صنعاء - اليمن



مذكرة إضاحية للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص : المقايضة المعدلة للمشروع .
- الشركة المنفذة : نجوى ابراهيم للمقاولات العامة
- رقم العقد : (1054 / 2022 / 2023) بتاريخ 22 / 12 / 2022
- قيمة المقايضة التعاقدية : 5609815 جنيهاً
- مدة المشروع طبقاً للتعاقد : 6 أشهر .
- تاريخ بدء العمل : 2023 / 1 / 22
- تاريخ النتهاء طبقاً للتعاقد : 2023 / 7 / 21 .
- نسبة الزيادة عن المقايضة التعاقدية : - صفر %
- المبررات :
 1. اختلاف كميات الحصر الفعلي للأعمال المطلوب تنفيذها عن الكميات المدرجة بجدول كميات المشروع .
- الرأي :

ترى المنطقة الموافقة على تنفيذ الأعمال المطلوبة .

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

مهندس /

مهندس /

المقايضة المعدلة

مشروع ازدواج الطريق الصحراوي (اسوان- توشكي) في المسافة من ٧٠٠٠٠٠ الى ٧٥٠٠٠٠ بطول ٥٠ كم

تنفيذ : شركة نجوي ابراهيم سليم

رقم البند	البند	الكمية	الفترة	الإجمالي
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عند التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاسفلية للوصول الى أقصى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) وسجل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل تالغ الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠.٨ جنية لتكثيلو متر زيادة	60000	20	1200000
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	12000	54	648000
	القط لا غير بالمتر المكعب إجهاد من (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	12000	65.5	786000
	القط لا غير بالمتر المكعب إجهاد من (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	12000	76	912000
	القط لا غير بالمتر المكعب إجهاد من (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢			
2	والحساب هندسي على نتائج التسلف وسجل على البند الآتي :- أ - تحميل ونقل تربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر ب - أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ج - توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات ميكانيكية سمك ٢٥ سم لإستكمال المسلوب التصميمي وتشكيل الجسم والاكثاف نسبة تحمل كالبورنيا لا تقل عن ١٠٠ % ورشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.			
3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المسلوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالبورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بزيادة أو نقصان. - والسعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المعاجر - يتم زيادة مبلغ ١,٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتناسكة وذلك طبقا لتحليل قاترية .	40001	30	1200030
4	بالمتر المكعب الهندسي أعمال حفر وتوريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات بالسلك الذي يحدده معمل المنطقة وطبقا للمواصفات والندرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كالبورنيا عن ٦٠ % ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس بجلوس عن ١٠ % وفردها وتشغيلها على طبقات و التسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (بجريدر مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاسفلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٨ % من الكثافة المعملية والفئة لتشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم متر زيادة أو نقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المعاجر	1000	177	177000

محمد عرابي

المقايضة المعدلة

مشروع ازدواج الطريق الصحراوي (اسوان- توشكي) في المسافة من ٧٠٠٠٠٠ الى ٧٥٠٠٠٠ بطول ٥٠٠ كم

تنفيذ: شركة نجوي ابراهيم سليم

الإجمالي	الفترة	الكمية	البيد
2100	700	3	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلية مختلفة (٥٠) سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨٠ م٠ ليط + ٨٠ م٠ رمل) باستخدام شبكة التسليح المشترى على المقاومة رتبة ٥2/٣٦ بمعدل ١٠٠ في المتر الطولي في اتجاه المحور وبمعدل ١٦٥ في المتر الطولي في اتجاه العمودي للماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بغوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخييل المقطرن وتغليف الجلب بالخرسانة - ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
6500	1300	5	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر داخلية مختلفة (٤٠) سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨٠ م٠ ليط + ٨٠ م٠ رمل) باستخدام شبكة التسليح المشترى على المقاومة رتبة ٥2/٣٦ بمعدل ١٠٠ في المتر الطولي في اتجاه المحور وبمعدل ١٦٥ في المتر الطولي في اتجاه العمودي للماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بغوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخييل المقطرن وتغليف الجلب بالخرسانة - ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
22400	1120	20	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مع الدمك الميكانيكي على ان لا يقل اهتداء الكسر التعيينات عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
1850	185	10	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٥ لحماية الميول الجانبية والاكتاف وتكون من ٨٠ م٠ ليط و٢٠ سم فولت متدرج ٨٠ م٠ ليط حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي على ان يكون السن لتغليف ومفصول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة واليند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالقوم المضغوط سمك ١ سم وتسطب السطح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

المستحقة

710600	20	35530	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات لاستكمال الجزيرة الوسطى بدون تشغيل (مياه + دماء) لتكامل الطبقات واستثناء الطبقة الأخيرة بسمك ٢٥ سم يتم تشغيلها وتمكينا إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة واليند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالمتر المكعب - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
--------	----	-------	--

5666480

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 
 عبد يحيى كرومر

ختم ابراهيم الزجالي
 ختم محمد ابراهيم

ختم محمد ابراهيم



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم



المنطقة : جنوب فيلي

الفرع : اسوان

تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam

تاريخ الصلاحية : ٢٠٢٣/١/٢٤

شركة مصر للتأمين



مصر للتأمين

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى الشرط

بموجب القانون على عدد معين من الأشخاص في الحالات التي يتعذر فيها الوقوف على أسمائهم وذلك نظراً لمصير عدد إضافي يرقع 25 % (في المائة) من القسطنطيني وعلى أن يقتصر التخطيط في هذه الحالة على العائلات التي تقع أيا داخل موقع العمل أو داخل موقع العمل والذهاب والعودة للعمل وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المسموح عليه بموجب هذه الوثيقة. والإسقاط حق المؤمن عليهم في الإنقطاع بمزايا التأمين.

2 - تفسر الخطر الذي لا تغطيها الوثيقة إلا باسم صريح (مقابل قسط إضافي)

تم تحديد القسط الإضافي المناسب لمجموعة الأخطار التي لا تغطيها الوثيقة إلا بعرض مشروع على النحو التالي:

• لتغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة وبعد أقصى 25% من مبلغ تأمين الوفاة مع تطبيق الحد ذاته (القرن 0)

سعر القطنية بواقع من مبلغ التأمين

• الخطية مصاريق: نقل بالإصناف من موقع الحدث إلى آخر مستطفي

(2) 0

سعر التغطية بواقع 00000000 من مبلغ التأمين

• الشعب والاضطرابات الأعلية والإضرابات العسالية والإرهاب (الفرقة 3)

سعر التغطية بواقع 000000000 من مبلغ التأمين 0

• خطر الحرب أو الغزو (الفقرة 4)

يتم تحديد السعر الإحصائي الخاص بهذه التغطية وفقاً لكل حالة على حدة على ضوء وجود تغطية بالسوق أم لا.

• الأخطار الطبيعية (التلوثات والروائح والعواصف والفيضانات والانهيارات وحركة المد والجزر) الفقرة (5)

سعر التغذية بواقع 0.5 % (نصف في المائة) من مبلغ التأمين

١٠. قس على الطرقات الخاصة (الطرق 6)

يتم الحصول على السعر الإجمالي الخاص بهذا التغطية من الخارج

• التلويح على ثلاثة قوائم (القرعة 74)

المكتتب يقول أو رفض التغطية المعروضة ، ولذا تمديد المجموعة السادسة وفقاً لدرجة الرضا والراحة بطورها بشرط
لا يقل السعر المقرر لهذه التغطيات عن الأسعار الواردة بالمجموعة الثالثة من مجموعت التغطية

• **تغطية مصاريف نقل الجثث**

يمكن تغطية مصاريف نقل الجثث من وإلى الخارج كغطائية إضافية في مجال التأمين من الحوادث الشخصية وذلك بعدد أقسى 10 % من مبلغ تأمين الوفاة

• إعطية الأنواع السيلانية

يمكن تطبيق الأنواع السباعية من الموائد الشخصية بموجب ملحق يضاف إلى الوثيقة ، وذلك وفقاً للشروط والصيغ المتضمنة فيها في الملحق الخامس لهذه التغطية والرفق بهذه الوثيقة .

■ يكون سعر التغطية بواقع 01 % (واحد في الألف) عن كل أسبوع أو جزء منه

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

التغطيات الإضافية

- 1- العلاج من الإصابات العالقات المغطاة بالوثيقة (الفئة الأولى سـ)
- 2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى . (بعد الفسي 1000 جـم)
- 3- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .
- 4- الحرب أو الغزو أو أي عمل من جنس أو العدوان أو المصادرة (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تمرد أو انقلاب أو سلطة عسكرية أو سلطة غاشية أو التمرد أو الانقلاب العسكرية أو الشعبية أو القتل أو الصياد .
- 5- الأخطار الطبيعية (الفيضانات والزلزلات والبراكين والبراكين والبراكين وحركة المد والجزر)
- 6- السفر على الطائرات العامة .
- 7- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بمطوراتها مثل المسارعة والملاكمة واليوجو والبولو ورياضة الأثقال ورياضة الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المظلة والتخييم والطيران الشراعي والهبوط بالمظلات أو القيام بأعمال اختبارات سرعة .
- 8- مصاريف الجنحة (بعد الفسي 2000 جـم)

أ- صرف قيمة الأجزاء التعويضية في حالة إصابة المؤمن عليه بمعجز مستقيم نتيجة حادث مغطى فإن الشركة تسدد له قيمة الأجزاء التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين وبعد الفسي 5000 جـم .

ب- صرف قيمة الأجزاء التعويضية في حالة إصابة المؤمن عليه بمعجز مستقيم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجزاء التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين وبعد الفسي 5000 جـم .

إذا تحقق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور مسددة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذي يتعرض له نشاط كافة الحقوق في أي تعرض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص من أي حادث يقع بسبب من أولئك لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابية على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث.

تغيير الخطر

* لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز التام أو العجز الجزئي المستقيم أو العجز التام المؤقت التام أو التصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية .

الاستثناءات

- 1- ثلثية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو الصياد أو الثورة أو التمرد ضد نظام الحكم .
- 2- الاجتماعات القوية أو التوث من النشاط الاجتماعي من أي نوع أو نوع أو طقوس نووية أو الانفجارات القوية في أي أجزاء منها 0
- 3- السفر على الطائرات الحربية .
- 4- اقتراض أو معاملة التمار أو تمتد الشخص المؤمن عليه أثناء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعرض نفسه لخطر غير ضروري (لا فيما يتعلق بمعاملة الشخص إلا أن نفس بشرية 0
- 5- تلك الآراء بسبب الطون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .
- 6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية *

لـ جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون مكتوبة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب برسم بطريق الوصفي عليه .

الإخطارات

مصر للتأمين





الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين المعوز التالى المستقيم والمعين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بمعوز جزئى مستقيم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة المعوز الجزئى حسب البيان التالى :-

حالة المعوز الجزئى
المستقيم

نسبة المعوز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للأصابع أو به 0000000000000000 60 % 50 %

الفقد الكامل لعمدة الكتف 0000000000000000 25 % 20 %

الفقد الكامل لعمدة المرفق 0000000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل لعمدة المعصم 0000000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل للإبهام والسبابة 0000000000000000 30 % 25 %

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 0000000000000000 20 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 0000000000000000 15 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 0000000000000000 10 % 8 %

الفقد الكامل للبصر فقط 0000000000000000 8 % 7 %

الفقد الكامل للخصر فقط 0000000000000000 7 % 6 %

2. الأطراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لعمدة الحرقلة 00000000000000000000 30 %

الفقد الكامل لعمدة الركبة 00000000000000000000 30 %

الفقد الكامل لعمدة مفصل القدم 0000000000000000 15 %

الفقد الكامل لعمدة إبهام القدم 0000000000000000 8 %

3. الكسور

كسر لم يلتئم بالسلام 00000000000000000000 30 %

Page 5 of 10

مصر للتأمين



وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

تعريف الوثيقة

الحادث

المعجز الكلى المستنهم

العجز الجبرلي المستديم

المعجز الكلي الموقت

فقد العضو

الشعب

الاضطرابات العقلية
(الأهلية)

الأضرار الناتجة عن العمالة

الإرهاب والتخريب

حالة الوفاة

حالة العجز الكلي الممتد

قد انصارت العينون لهايا قد انصارت

قد افهم ان القمين هذا اراغ ومسبق

فقد ذكرنا في القسم الثاني من هذا الكتاب

قلید پید و قلیستم *





وثيقة تأمين
رقم

مکملہ



التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الخط	العملة	مبلغ التأمين	مبلغ الخط
حوادث شخصية	EGP	130000.00	650.00

الأخطار المغطاة	مبلغ التأمين الفردي	مبلغ التأمين	نوع التغطية	قيمة التغطية	نسبة التأمين	عدد الحوادث	عدد الحوادث
الوفاء بمعايير	0.00	130000.00	None				
المعجز التكميلي المستلزم	0.00		None				
المعجز العزلي المستلزم	0.00		None				

وصف التغطية:

التأمين على عدد (3) أعمال غير مضموني الاسم يعملون طرف مكتب لجوى ابراهيم اسليم محمد و مقدين بسجلاتها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري وبناتهم كما يحدد الجدول الوثيقة ضد خطر الوفاة بحادث أو المعجز التكميلي أو الجزئي المستقيم نتيجة حادث طبقاً لشروط الوثيقة والجدول المبين بها أثناء قيامهم بأعمال استعمال الجسر الثلاثي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي اسوان/ توشكى في المسافة من كم 70 حتى كم 75 بطول 5 كم (المنطقة العاشرة - اسوان)

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة غير مسئولة عن وقوع أي حوادث من تاريخ استلام الموقع وحتى تاريخ اصدار الوثيقة وسدادها من المعلوم والمتفق عليه أنه تقتصر مسؤولية الشركة عن الحوادث التي تقع بسبب العمل علماً بأنه إذا اضح وقت الحادث عدد العمال يزيد عن عدد (3) عامل سقط الحق في الانتفاع بالتأمين





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له / المتعاقد : مكتب لجوى ابراهيم اسلم محمد

عنوان المؤمن له : شمال سيناء بنهر العبدش السكة الحديد

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 24-01-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 24-07-2023

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
130000.00	EGP

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
مالي القسط	650.00	EGP
نسبة التسيب	3.25	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإلتزام والرقابة	3.90	EGP
رسوم إحصاء	0.65	EGP
مطابق ضمان حملة الوثائق	1.30	EGP
مصاريف الإصدار	35.90	EGP
إجمالي القسط	713.00	EGP

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
الهيئة العامة للطرق والكبارى والجسور	100.00	

الوسيط التأميني	كود الهيئة
اتحاد اماره	

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .
الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء ٧ يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

Page 1 of 10



مصر للتأمين

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم ٢ لعام 1963