

محضر اجتماع لجنة مفاوضات

مشروع تنفيذ أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٦+٢٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية

ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين "بالأمر المباشر"

تنفيذ "شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ مشروع أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٦+٢٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / هبه الله تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري (أعمال الكهرباء)	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الخامسة - غرب الدلتا	عضوا
المحاسب / زينة حسين لطاف	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانوني	عضوا
الأستاذ / ايهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٦+٢٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين " بمبلغ ٧٧.٢٧٩ مليون جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليون ومائتان سبعة وسبعون ألف جنيه لا غير)



شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ١١١٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ٧٦.٥٣٦.١٢٥ جنيه (فقط وقدره ستة وسبعون مليون وخمسمائة ستة وثلاثون ألف ومائة خمسة وعشرون جنيها لا غير) طبقا للبنود المرفقة
- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا للقائمة الموحدة ولأسعار السوق ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم **محمود علي إسماعيل**
- وعلية أقفل المحضر بما هو مسطر بعلية وتم التوقيع علي ذلك **وعلي الأحمدي** علي السلطة المختصة للاعتماد

- ممثل شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- المهندس / حسام نزيه وهبه عيسى



التوقيعات

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

اللجنة

- الأستاذ / ايهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب /
- المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
- المهندس / هبه الله تاج الدين
- المهندس / محمد سعيد
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود اباظة
- المهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

بخصوص : عملية كبرى الدوران للخلف على طريق

وادي النطرون / العالمين

{ كوبرى رقم ٥ عند الكيلو ٢٠٠ + ٦٦ }

{ كوبرى رقم ٦ عند الكيلو ٨٠ + ٩٦ }

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة... وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه أصل المفاوضة الفنية التى تمت مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

ش . م . م على الاسعار النهائية الخاصة بالمشروعين عالية .

برجاء التكرم من سيادتكم بالتنبيه باللازم نحو استكمال باقى اعمال المفاوضة مع العلم بان السيد المهندس / حسام

نزية وهبة عيسى القائم باعمال المفاوضة من قبل الشركة { مرفق عدد ٢ تفويض من الشركة } .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "

التوقيع : ()

مهندس / ايمن محمد متوالى

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى





١
٢٠١١/٧/٢٦

١٠١٤١
٠٢٢/٥١٢٢

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

(الإسكندرية - مطروح)

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من الخطاب الوارد من " شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات" المنفذة لكبارى الدوران للخلف على طريق وادي النطرون - العلمين (كوبري رقم ٥ عند كم ٢٠٠+٦٦ وكوبري رقم ٦ عند كم ٨٠٠+٦٩) والمتضمن طلب الشركة المنفذة لاجراء المفاوضة على اسعار بنود المقايستين والبنود المستحدثة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس الادارة المركزية

تحريرا في ٢٢/٠٥/٢٠٢٣

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الاسكندرية - مرسى مطروح)

٠٢٢/٥١٢٢
هاني محمد طه

عقيد مهندس /

المحرر



KASED KHAIR

قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات ش.م.م

KASED KHAIR FOR GENERAL SUPPLIES AND CONTRACTING - S.A.E

تفويض

فوضنا نحن شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

السيد المهندس / حسام نزيه وهبه عيسى بطاقة رقم قومي { ٢٨٨٠٢٠٨٢١٠٣٦١٣ } وذلك

للتفاوض على الأسعار النهائية لكوبرى الدوران للخلف رقم (٥) عند علامة ٢٠٠ + ٦٦

رقم العملية ١١١٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .



Main Headquarters
(Authorized official mailing address)
Address: 75 fawzy moaz st., Smouha, Alexandria, Egypt.
Phone: 002 03 428 59 59
Fax: 002 03 420 11 19
Mobile: 002 0100 53 808 32

www.kasedkhair.com
info@kasedkhair.com



Cairo Office
Address: 13 Othman Towers St., Maadi.
Mobile: 002 0100 53 808 32

Ksa Office
Address: Akkiyyah behind Um Al-Qura clinic,
Mecca, Saudi Arabia.
Mobile: 00966 549 60 80 49



المشركة المنفذة : فاصد خير

المالك : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايضة أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٥ (٦٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية

اولا / أعمال الكياري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفترة قبل التقاض	الفترة بعد التقاض	الاجمالي
	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	١	٦١.٠٠٠	٥٠.٥٠٠	٥٠.٥٠٠
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمتعارضات	م.ط	١٠٠	١٤	١١	١١.٠٠
٢	أعمال الجسات بالير لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.ط	٢٨٠	٤٠٠	٣٨٥	١٠٧٨.٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٦٠	٩٠	٨٠	٤٨٠.٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم . علاوة : ١ جنية لكل كيلو متر بالزيادة والتقصان .	م	٨٠	٧٠	٦٥	٥٢٠.٠٠
٥	علاوة : ١ جنية لكل كيلو متر بالزيادة والتقصان . بالبعد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة لل فك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الامكان الضيقة أو استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرتات اللازمة	بالبعد	١	٦٠.٠٠٠	٥٠.٥٠٠	٥٠.٥٠٠
٦	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	عدد	١	٢٥.٠٠٠	٢٤٦.٠٠٠	٢٤٦.٠٠٠
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاؤوق	م.ط	٨٠٠	٤٧٨.٠٠	٤٥٩٠	٣٦٧٢.٠٠٠
٨	بالبعد تنفيذ اختبار تحميل على خاؤوق عامل قطر ١٢٠ سم بالير بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	١	١٩٥.٠٠٠	١٩٠.٠٠٠	١٩٠.٠٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة العتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل ممل جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٢٣٠٠	٨٠	٧٠	١٦١.٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٦٣٠٠	١٢٠	١٠٠	٦٣.٠٠٠
١١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٨٤٥	١١٠	٩٠	٧٦٠.٥٠
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٥٣٠	١١٥	٩٠	٤٧٧.٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد ورمال نظيفة أو تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكويري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٥٠٠	١٨٠	١٤٥	٧٩٧٥.٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٢٠٠ كجم/م٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	م	٣٠٥	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٤٩.٠٠٠

مهندس /
التوقيع /

الشركة المنفذة : شركة قاصد خير

مهندس
التقنية



مقاييس أعمال كوبرى الدوران للخلف رقم ٥ (كم ٢٠٠+٦٦) بدون اعمال المداخل الترابية

تابع اعمال الكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الغدة قبل التفاوض	الغدة بعد التفاوض	الاجمالي
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	٧٥٠	٦٧٤٠	٦٤٨٠	١٨٦٠٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	م ^٣	٦٣٠	٣٥٠	١٥٠	٩٤٥٠٠
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلة بحيث يكون العود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والغدة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (حتى ٦ متر)	م ^٣	٢٨٠	٣٥٩٠	٣١٥٠	٨٨٢٠٠٠
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٥٠ جنيه للمتر						
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوساتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	١٨٥٠	٤٠٠٠	٣٣٨٠	٦٦٥٣٠٠٠
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٥٠ جنيه للمتر						
	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى .	م ^٣	١٨٥٠	١٠٠	٧٥	١٣٨٧٥٠
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٢٣٠	٣٣٥٠	٣٢٨٠	٧٥٤٤٠٠
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٥٠ جنيه للمتر						
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٣٨٠	٤٦٥٠	٤٠٦٠	١٥٤٢٨٠٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والغدة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٣٠٠	٢٦٥٠	٢٥٦٠	٧٦٨٠٠٠
٢١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات الصماء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمشكك داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالطن	١٢٥٠	٣٨٧٥٠	٣٧٩٠٠	٤٧٣٧٥٠٠٠
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى العقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٠٠	٦٠	٥٠	٣٠٠٠٠

(الهيئة العامة للمطرق والكبارى) مدير المشروع

مهندس /
التوقيع /

الشركة المنفذة : شركة قاصد خير

مهندس /
التوقيع /



الشركة المنفذة : مقاصد خير

المالك : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايضة أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٥ (كم ٢٠٠+٦٦) بدون أعمال البصاخر - شرايية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة قبل التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الاجمالي
٦٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكليريك ماثعة للنفاذية لغزل جسم الكوبري وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهولا كاملا والبنء شامل مما جمعية طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .	م ^٢	٦٠٠٠	١١٥	١٠٥	٦٣٠٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة 3-EN1337 والحمالة العلامة التجارية سامكو او ما يماثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفتنة تشمل طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ونفع جميع الكارتات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جمعية طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد				
	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط C4 حمولة ٢٥٠ طن	عدد	٢٠	٢٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة بجوايط C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	عدد	٤	٩٠٠٠٠	٨٦٠٠٠	٣٤٤٠٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفتة طبقا للحركة الطبيعية بابعاد (10 سم عمق ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتنة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهولا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم .	م.ط	١٠٠	٦٠٠٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠٠٠
٦٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح بعرض ٥٠ سم	م.ط	٥٠	٨٧٥٠	٦٥٠٠	٣٢٥٠٠٠
٦٧	بالعدد تجرية تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع الدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبنء يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهولا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٦٨	بالمتر المسطح اعمال تطهير وتمهيد الموقع العام تمهيدا لاعمال الرفع المساحي شامل النقل للمقالب العمومية والفتنة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٨٥٠	٨	٥	١٤٢٥٠
٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهولا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٨٠٠٠٠٠
اجمالي اعمال الكباري						
٦٩,٣٤٠,٨٥٠						

(الهيئة العامة للطرق والكباري) مدير المشروع
مهندس /
التوقيع



Handwritten signatures and initials.

الشركة المنفذة : قاصد خير

المالك : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقايمة أعمال كوبرى الدوران للخلف رقم ٥٠ كم ٢٠٠+٦٦ بدون اعمال المداخل الترابية

ثانياً: أعمال الطرق

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة قبل التفويض	القيمة بعد التفويض	الاجمالى
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	٢٥	٢٥	١٢٥٠٠
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	٨,٣٥	٨,٣٥	٤١٧٥
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقيمة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	١٣١	١٣١	٦٥٥٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقيمة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	١٢٥	١٢٥	٦٢٥٠٠
٥	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات وعلى أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والقيمة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (10 Ø ١٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٢٠٠	٦٤٠	٥٥٠	١٢١٠٠٠٠
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٢ سن دولوميت متردد + ٣٠,٤ م ^٢ رمل حرش + ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٠٠٠	١٨٥	٢٣٥	٣٢٩٠٠٠٠
اجمالى اعمال الطرق						
٤٦٤٤٦٧٥						

(الهيئة العامة للطرق والكبارى) مدير المشروع

مهندس /
التوقيع /

الشركة المنفذة : شركة قاصد خير

مهندس /
التوقيع /



الشركة المنفذة : قاصد شير

المالك : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

ملاحظة: أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٥ (كم ٢٠٠+٦٦) بدون اعمال المداخل الترابية

ثالثاً : اعمال صرف المطر						
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٤) بوصة وكل ما يلزم لنهؤ الاعمال نهؤا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.خط	١٠٠	٢٥٠	٢٥٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٦) بوصة وكل ما يلزم لنهؤ الاعمال نهؤا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.خط	٤٠	٣٤٠	٣٤٠	
٣	بالعدد تنفيذ غرفة صرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP بالابعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريلت والسعر يشمل عزل العرفة بمواد غير قابله لتسريب المياه وتوريد غطاء من GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من PVC الي عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	
اجمالي اعمال صرف المطر						
٨٠٠,٦٠٠						
رابعاً : الاعمال الكهربيه						
م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الاجمالي		
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود اثاره من الحديد المجلفن بطريقة الغمر على الساخن بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاعدده ملحمة طوليا ومسلويه بقطر ٨ / ٣ بوصة ويسمك ٤ مم وسمك فلتشة العمود ١٥ مم ويحتمل شدة الرياح فى حدود ١٤٠ كم / ساعه ومجهزه لتريكيب صندوق البطاريه ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخلية الشمسية على ان تكون متعددة او احادية التبلور بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجة حماية ip66 والبطاريه تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند وحدة التحكم charge controller لكل عمود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الالمنيوم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حماية لا تقل عن ip65 وكفرة الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والعاكس شديد المعان ودرجة حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ولا يقل العمر الافتراضى عن ٥٠٠٠٠ ويضمان ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الانواع ومحمل على البند القاعد الخرسانيه شامله الجوايط بقطر ٢٤ مم ويطول ٨٥ سم وابعاد القاعده ٦٠*١٢٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهؤ العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على أن يتم اعتماد العنية من المهندس المشرف .	عدد	٣٨	٦٨٦٥٠	٦٥٠٠٠	٢٤٧٠٠٠٠
اجملى الاعمل الكهربيه						
٢٠,٤٧٠,٠٠٠						
الاجمالي العام						
٧٦,٥٣٦,١٢٥						

ستة وسبعون مليون وخمسمائة ستة وثلاثون الفا ومائة خمسة وعشرون جنيهها

ستة وسبعون مليون وخمسمائة ستة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون جنينها

المشركة المنفذة : شركة قاصد خير
مهندس / م. نزيه
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشروع)
مهندس /
التوقيع /





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبارى طريق وادى النظرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
١	١٠	٧٨.٥٤	٤٢.٧٠	٥٤٤	٥٦.٧٠	٧٢٢	١.٣٣	١٦.٠٠	٠.٦٠٦	مشترش	HADIDNA B500DWR
٢	١٠	٧٨.٥٤	٤٢.٢٠	٥٣٧	٥٨.٣٠	٧٤٢	١.٣٨	١٨.٠٠	٠.٦٠٨		
٣	١٠	٧٨.٥٤	٤٢.٩٠	٥٤٦	٥٦.٧٠	٧٢٢	١.٣٢	٢٠.٠٠	٠.٦٠٦		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٢٠٢٢/٧٨٢٢





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
١	١٢	١١٣.١٠	٦٣.٤٠	٥٦١	٨٢.٢٠	٧٢٧	١.٣٠	٢٣.٣٠	٠.٨٤٩	مشترى MKS 12 500 DWR	ملاحظات
٢	١٢	١١٣.١٠	٦٣.٢٠	٥٥٩	٨٢.٦٠	٧٣٠	١.٣١	١٦.٧٠	٠.٨٤٧		
٣	١٢	١١٣.١٠	٦٤.٦٠	٥٧١	٨٣.٧٠	٧٤٠	١.٣٠	١٦.٧٠	٠.٨٥١		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٧٨٢٤ / ٢٠٢٢





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشاري: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبارى طريق وادى النخلون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	النتي على البارد	ملاحظات
١	١٦	٢٠١.٠٦	١١٠.٠٠	٥٤٧	١٤٢.٠٠	٧٠٦	١.٢٩	٢٥.٠٠	١.٥٦١	مشروع	
٢	١٦	٢٠١.٠٦	١٠٩.٣٠	٥٤٤	١٤١.٤٠	٧٠٣	١.٢٩	٢٣.٨٠	١.٥٦٥	HADIDNA	
٣	١٦	٢٠١.٠٦	١٠٩.٦٠	٥٤٥	١٤١.٧٠	٧٠٥	١.٢٩	٢٥.٠٠	١.٥٦٣	B500	

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلمانى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٢٤٤/٧٨٢٥





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	النتي على البارد	ملاحظات
١	١٨	٢٥٤.٤٧	١٣٦.٤٠	٥٣٦	١٧٩.١٠	٧٠٤	١.٣١	١٨.٩٠	١.٩٣٧	مشرشر	
٢	١٨	٢٥٤.٤٧	١٤٤.٨٠	٥٦٩	١٨٢.١٠	٧١٦	١.٢٦	٢٠.٠٠	١.٩٤٦	EZAL	
٣	١٨	٢٥٤.٤٧	١٤١.٠٠	٥٥٤	١٨٣.٠٠	٧١٩	١.٣٠	٢٠.٠٠	١.٩٧١	500 DWR	

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٢٠٢٢/٧٨٢٦





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
١	٢٢	٣٨٠.١٣	٢٠٨.٤٠	٥٤٨	٢٧١.٥٠	٧١٤	١.٣٠	١٨.٢٠	٢.٨٨٤	مشروع EZAL 500 DWR	ملاحظات
٢	٢٢	٣٨٠.١٣	٢٠٩.٠٠	٥٥٠	٢٧٢.٧٠	٧١٧	١.٣٠	١٩.١٠	٢.٩٠٤		
٣	٢٢	٣٨٠.١٣	٢٠٩.٢٠	٥٥٠	٢٧١.٤٠	٧١٤	١.٣٠	٢٠.٩٠	٢.٨٩٥		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير
٧٨٥٧/٢٢٢





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النظرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
١	٢٥	٤٩٠.٨٧	٢٧٠.٩	٥٥٢	٣٤٦.٣٠	٧٠٥	١.٢٨	١٦.٨٠	٣.٦٨٩	مشترش MKS 500DWR	ملاحظات
٢	٢٥	٤٩٠.٨٧	٢٧٠.٧٠	٥٥١	٣٤٦.٨٠	٧٠٦	١.٢٨	١٦.٨٠	٣.٧٢٠		
٣	٢٥	٤٩٠.٨٧	٢٧٢.٢٠	٥٥٥	٣٤٤.٢٠	٧٠١	١.٢٦	٢٠.٨٠	٣.٧٢٠		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلمانى


المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٩٩٩/٧٨٢٦





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران (5-6)
- تاريخ توريد: 2022/10/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	32	804.25	451.0	561	594.5	739	1.32	15.6	6.265	مشترى E.G.S B500DWR	ملاحظات
2	32	804.25	446.0	555	587.7	731	1.32	15.6	6.241		
3	32	804.25	453.6	564	591.3	735	1.30	17.5	6.253		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمسى

تحريرا في: 2022/10/31

رقم التقرير: -

٩٢٢٠ / ٢٢٢





وحدة هندسة الإنتاج

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٣٠ :
الجهة : شركة قاصد خير للمقاولات والتوريدات العمومية ش.م.م.
المشروع : مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين كوبري دوران (5-6).
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
الإستشاري : المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم).
العينات : حديد مشرشر المصريين قطر ٣٢ مم والموردة بمعرفتكم للوحده الخاصه لهندسة الإنتاج.
الاختبارات المطلوبة : تحليل للعناصر المكونة للمعدن من خلال طريقة التحليل الطيفي.
ملحوظة / الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج غير مسؤولة عن مصدر العينات الواردة اليها وما تمثله تلك العينات.

النتائج:

بيان التحليل للعناصر المكونة للمعدن من خلال طريقة التحليل الطيفي:

wt%										
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Fe
0.32	0.189	0.88	0.001	0.001	0.093	0.015	0.129	0.496	0.003	97.802

المشرف

د. إسماعيل عبد المنعم

الوحدة الخاصة لهندسة الإنتاج
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
١	٣٢	٨٠٤.٢٥	٤٨٩.٠٠	٦٠٨	٦٠٧.٧٠	٧٥٦	١.٢٤	١٥.٦٠	٦.٣١٧	مكرر	مشرشر MKS 500DWR
٢	٣٢	٨٠٤.٢٥	٥٠٨.٤٠	٦٣٢	٦٢٦.٤٠	٧٧٩	١.٢٣	١٦.٩٠	٦.٠٦٦		
٣	٣٢	٨٠٤.٢٥	٤٩٤.٥٠	٦١٥	٦١٦.٢٠	٧٦٦	١.٢٥	١٤.٤٠	٥.٨٥٥		

• تم توريد العينات بمعرقه العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ.د. منى عبد العزيز السلمانى

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٧٨٢٩ / ٢٠٢٢

استلمت الأصل

عليه

01204249804

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثانياً: في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمؤمنين مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	نسبة الأضرار السفلي	نسبة العجز الجزئي		نسبة الأضرار العليا
		الأميين	الأسرى	
%50	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	%60	%50	الفقد الكامل للذراع او اليد
%40	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	%25	%20	الفقد الكامل لحركة الكتف
%30	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	%20	%15	الفقد الكامل لحركة المرفق
%30	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	%20	%15	الفقد الكامل لحركة المعصم
%30	الفقد الكامل للإبهام و السبابة	%30	%25	الفقد الكامل للإبهام و الأصابع غير السبابة
%15	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	%25	%20	الفقد الكامل للإبهام و الأصابع غير الإبهام
%8	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	%20	%15	الفقد الكامل للإبهام و الأصابع غير الإبهام
٣- الخسور		%25	%20	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
%30	كسر لم يلتحم بالساق	%20	%15	الفقد الكامل للإبهام فقط
%20	كسر لم يلتحم بالقدم	%15	%10	الفقد الكامل للسبابة فقط
%20	كسر لم يلتحم بالرسغ	%10	%8	الفقد الكامل للوسطى فقط
%25	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	%8	%7	الفقد الكامل للإبهام فقط
%10	كسر ضلعي يصعب تشيؤه دائم في الصدر واضرابات وظيفته	%7	%6	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فان الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمني تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	%40	صمم احدي الاذنين	%15
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنتيمترات على الأقل -	%15	الفقد الكامل لعين واحدة	%35

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقداً جزئياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لكالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشروط ان يقرها طبيب الشركة علي انه من المتفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشارك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناءً على البيانات والاقراءات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحقه بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسؤوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشارك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة إتفق عليها، اية إصابة جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد ببيانهم بالجدول او على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشارك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين .

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشارك او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد إحصار العينين نهائياً .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المشترك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلى المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلى او الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالات العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي الي الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته او مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الي المشترك الجزء للنسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفف مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداده .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عذرا مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك او المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او مندوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متي رات الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

رابعا : في حالة العجز الكلى المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلى المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ، ويتبع اثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٥ اسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن اسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الي نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلى او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التامر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الخرية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك او عن غير وعي وادراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلى او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب او الغزو أو أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة .

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي:

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل كلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حقيقياً من أموال المساهمين يستند من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- **مفهوم نظام المضاربة:** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

- **أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

• **توزيع الفائض التأميني :** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

• **أجر المضاربة :** تحدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ ٪ من الفائض التأميني.

• **هيئة الرقابة الشرعية :** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من :-

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى
عضو اللجنة
٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

• **موافقة هيئة الرقابة الشرعية :** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر :

يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

• ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية :

١. (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢. (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣. (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥. (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦. (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

• **صندوق حملة الوثائق :** هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .

1182997

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1604/2023	اصدار	فرع الاصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات		
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية		
المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى		
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلي والجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من "تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (2023/2022/1112) تنفيذ أعمال كوبرى دوران للخلف كم 200+66 بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون - العلمين , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/1952 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر.		
مدة التأمين	من : 21/02/2023 الى : 20/02/2024		
حساب الاشتراك	الإشتراك الصافي : 430.00 جم نصف الدفعة النسبية : 2.15 جم الضريبة النوعية : 11.60 جم مصاريف الاصدار : 52.38 جم رسم الاشراف و الرقابة / سنة في الألف : 2.58 جم إشتراك صندوق حملة الوثائق/ أثنان في الألف : 0.86 جم مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : 0.43 جم اجمالي الاشتراك فقط خمسمائة جنيه مصري : 500.00 جم		

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
 130,000.00 جم فقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري
 130,000.00 جم فقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نور هان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank



E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحه : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحه - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طيى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الدنلس - أمام المديرية المائية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنثيوس النيل - دمياط

1182998

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1604/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 16 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نورهان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع التأمين ومحمود سديقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1182999

إصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1604/2023

* شرط إستثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها , فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* شرط أستثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



21/02/2023 تحرير في :

21/02/2023 تاريخ الطباعة :

نور هان رافت إعداد :

مصطفى محمد مصطفى 23697 كود المنتج :

3 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود مدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طوبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1183000

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1604/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحة - سيدى جابر - الاسكندرية

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

إلى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جم
نصف الدفعة النسبية	:	2.15	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	52.38	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جم
فقط خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نورهان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

4 من 4



Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	: Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الاسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الاسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طالى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين الوثيقة رقم ١٩٥٢/٢٠٢٢

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.
٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إباح توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسؤوليات.
٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم واللازمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة منضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسؤوليات مالهم تتسبب الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تآمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاول المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسؤوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية: -

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذى نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطى نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسؤوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم عمالا لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدنى المصرى

١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعى الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.

وتقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.

(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأتقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:
بالنسبة للبند (أ):

إجمالي قيمة عقد المقابلة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصارييف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (ب):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة بنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة.

ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

(ب) الخسارة أو التلفيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات. (د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة بتطبيق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثلته عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي: - تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشترك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

(ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تغطيها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبحد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسؤولاً عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابياً.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخدشات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسؤوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويوبى ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني **هيئة الرقابة الشرعية:** تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعود أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

موافقة هيئة الرقابة الشرعية:
تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالغيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1194114

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلى (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأشراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	1952/2023	اصدار
اسم المشترك / او المشتركين :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات	
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاوله :	تأميناً على عقد رقم (2023/2022/1112) تنفيذ أعمال كبرى دوران للخلف كم 66+200 بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون - العلمين	
موقع العمل :	طريق وادى النطرون - العلمين	
مدة التأمين :		
أ - بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/02/21	ويتم في : 2024/02/20
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهى في :	
مبلغ التأمين :	77,279,000.00	فقط سبعة و سبعون مليوناً ومائتان وتسعة و سبعون ألفاً جنيه مصري
القسم الاول :	الأضرار المادية	
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحرير في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Side Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alfa Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank



المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحه - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1194115

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 30% من اجمالي مبلغ التأمين	77,279,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	1-2 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأنقاض - غير مغطى
	77,279,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوابع / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	1-2 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد ادنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaqتحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
2 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - الهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق ممدوح - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المتصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجي - المتصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الأمان ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

1194116

حساب الاشتراك

11,259.00	الاشتراك الصافي
562.95	نصف الدفعة النسبية
26.10	الضريبة النوعية
50.62	مصاريف إصدار
67.55	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
22.52	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
11.26	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
12,000.00	اجمالي الاشتراك

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
3 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية للزراعة بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1194117

يُعتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
19685
4 من 9

تحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Buliding 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Bransh : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsaafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Bransh : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Bransh : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
4 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

1194118

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما فى ذلك الدعامات وخلافة - فى حالة استخدامها فى اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المبانى بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق فى الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفورى و صالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافى من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع فى الاماكن المغلقة او التى يكرن بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / أو السرقة بالاكره على العدد والتشوينات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح على الخفراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك فى التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطى خطرى الحريق و السطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه فى حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والايضار الطبيعىة
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر



تحريرا فى 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadad st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Buliding 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsaafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
5 من 9

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الامون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

1194119

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد (مرفق)

ملحق 121 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
6 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1194120

المرفقات

- * تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .
- * شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
- * شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .
- * ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
- * ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
- * ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
- * ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والإستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .
- * ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
(1) توفر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
(2) أن يكون هناك خط ماسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
(3) أن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفافيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
(4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الانشاء .
(5) أن يتم الغلق المؤقت لفحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات وإى فراغات أخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .
(6) أن يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaqتحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadad st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumlatt, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
7 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شارع المأمون ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طنبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بلك كورنيش النيل - دمياط

1194121

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :-
- عمليات الجلب ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أى اعمال ينشأ عنها لهب .
- (12) تعيين منسق امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 150.000 جم .

- * ملحق 121 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات
- إنه من المتفق عليه والمفهوم أنه بخلاف الخضوع للبنود، الإستثناءات، الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة أو الملحق بها ألا تقوم الشركة بتعويض المشترك فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بـ:
- 1 - إحلال أو إصلاح الأعمدة أو عناصر الدعامات:
 - (أ) التى وضعت فى مكان خاطئ أو إحتقرت أثناء عملية البناء.
 - (ب) التى فقدت أو تركت أو تضررت أثناء الحفر أو الإقتلاع، أو
 - (ج) التى تم إعاقتها أو تلفت بسبب معدات الأعمدة أو طريقة التنفيذ.
 - 2 - لإصلاح الأعمدة المنفصلة؛
 - 3 - لإصلاح أى تسرب أو ارتشاح من أى نوع للمواد؛
 - 4 - لملئ الفجوات أو إستبدال البينتونيت المفقودة؛
 - 5 - كنتيجة لعدم تحمل أى أعمدة أو أساسات لإختبار التحمل أو عدم وصولهم للقدرة التحميلية الواردة فى التصميم؛
 - 6 - بغرض إعادة الموصفات أو الأبعاد؛
- لا يطبق هذا الملحق على أى خسارة أو ضرر ناتج عن الأخطار الطبيعية.
- تقع مسؤولية إثبات أن هذه الخسارة أو الضرر يندرج تحت الغطاء التأمينى على المشترك.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر



تحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Port said Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
8 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/أ شارع التأمين ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيل النيل - دمياط

1194122

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقولين

وثيقة رقم : 1952/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندريه

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

إلى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

مبلغ التأمين : 77,279,000.00

فقط سبعة و سبعون مليوناً و مائتان و تسعة و سبعون ألفاً جنيه مصري

11,259.00	:	الاشتراك
562.95	:	نصف الدفعة النسبية
50.62	:	مصاريف الاصدار
26.10	:	الضريبة النوعية
67.55	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
22.52	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
11.26	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
12,000.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط اثنا عشر ألفاً جنيه مصري)



تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 %

562.95

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

www.wethaq-egypt.com



Head Office : 25 Mosadak St., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank


المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب
(محرم - باخوم)



PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (5)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ 2022 / 11 / 09

تعديل :

رقم مسلسل :

اسم المشروع : كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع : كوبري دوران رقم (5) عند الكيلو 66+200 - العلمين - محافظة مطروح
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول : شركة قاصد خير

الوصف : تجديد كباري وادي النطرون - العلمين
500 متر
الخطوط العلوية A01-A03
الخطوط السفلية A05-A07
فيلا - A05-A07

مكان الاستخدام / المبنى : كباري وادي النطرون (5)
☐ عينة ☐ طبقا للقائمة المعتمدة ☐ مواد موردة بالموقع ☐ اقتراح جديد

بند رقم : صفحة من بجدول الكميات

رقم المواصفة : الكويتية رقم البند :

اسم المورد : مصلحة المتحضر للخدمات الجاهزة

اسم المصنع : مصلحة المتحضر للخدمات الجاهزة

مرفق :
☐ عينات
☐ كتالوجات
☐ لوحات
☒ تقرير فني
☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول : الاسم : السيد محمد
التاريخ : 2022 / 11 / 09

قرار المهندس (الاستشاري)	معتمد	قرار المهندس (المالك)
الاسم :	معتمد بملاحظات	الاسم :
التاريخ : 2022 / ... / ...	معتمد مبدئيا ويعاد التقديم	التاريخ : 2022 / ... / ...
التوقيع :	غير معتمد	التوقيع :

التعليق :

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -ياخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 26/10/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطة سفليه A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wright Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
بلاطة سفليه	28/9/2022	26/10/2022	8153	2415.7	1198.0	542.7	534.5	106.9
			8124	2407.1	1174.0	531.8		
			8169	2420.4	1168.0	529.1		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركه المنفذه
قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئه العامه للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 26/10/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطه سفليه A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سبن ١
0	سبن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
بلاطه سفليه	28/9/2022	26/10/2022	8132	2409.5	1147.0	519.6	524.6	104.9
			8124	2407.1	1154.0	522.8		
			8151	2415.1	1173.0	531.4		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 28/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : A1-A3 بلاطة سفليه

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
بلاطة سفليه	31/10/2022	28/11/2022	8135	2410.4	1201.0	544.1	536.8	107.4
			8124	2407.1	1169.0	529.6		
			8151	2415.1	1185.0	536.8		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 28/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطة سفليه A1-A3

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
بلاطة سفليه	31/10/2022	28/11/2022	8196	2428.4	1136.0	514.6	532.0	106.4
			8157	2416.9	1189.0	538.6		
			8195	2428.1	1198.0	542.7		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم

المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 2/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : وبيات A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سنا ١
0	سنا ٢
13	مادة
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wleight Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
A5-A7 وبيات	5/10/2022	2/11/2022	8147	2413.9	1159.0	525.0	517.9	103.6
			8154	2416.0	1134.0	513.7		
			8169	2420.4	1137.0	515.1		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab:



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركه المنفذه
قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئه العامه للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 2/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : ويات A5-A7


الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
ويات A5-A7	5/10/2022	2/11/2022	8165	2419.3	1198.0	542.7	530.0	106.0
			8198	2429.0	1174.0	531.8		
			8174	2421.9	1138.0	515.5		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 2/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : وبيات A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	مادة
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
A5-A7 وبيات	5/10/2022	2/11/2022	8154	2416.0	1152.0	521.9	525.8	105.2
			8175	2422.2	1141.0	516.9		
			8169	2420.4	1189.0	538.6		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC. Lab.



SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب
(محرم - باخوم)إدارة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)ARAB CONSULTING ENGINEERS
MOROCCOPROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (5)
To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ: 2022 / 11 / 10

تعديل:

رقم مسلسل:

اسم المشروع: كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع: كوبري دوران رقم (5) عند الكيلو 66+200 - العلمين - محافظة مطروح
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول: شركة قاصد خير

الوصف: تنسيق تخطيطات لعدد 08 رقم للبريد العلمين
حده 500 ومتى 1525 متر
- البئر العلوي (A5-A7)

☐ طبقا للقائمة المعتمدة

عينة

☐

اقترح جديد

مواد موردة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبري دوران 0

بند رقم: صفحة من بجداول الكميات

رقم البند:

رقم المواصفة: الاسم والمصدر

اسم المورد: علم زوني ملك للخزينة اليه

اسم المصنع: علم زوني ملك للخزينة اليه

مرفق:

☐

- عينات

☐

- كتالوجات

☐

- لوحات

☐

- تقرير فني

☐

- بنود ملحقة

التوقيع: مدير المكتب الفني للمقاول

التاريخ: 2022 / 11 / 10

الاسم: قرار المهندس (المالك)

قرار المهندس (الاستشاري)

☐

معتمد

☐

معتمد بملاحظات

☐

معتمد مبدئيا ويعاد التقديم

☐

غير معتمد

الاسم:

التاريخ: 2022 / 11 / 10

التوقيع:

الاسم:

التاريخ: 2022 / 11 / 10

التوقيع:

التعليق:



المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم



KASSED KHAIR
GENERAL SUPPLIES AND CONTRACTING

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ :	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران 5	SAMPLING METHOD _____ :	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	525/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق والكباري	STRUCTURE TYPE _____ :	علوية A5:A7
DATE OF CASTING	22-Oct-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	294 m3	NO. OF CUBES MADE _____ :	
CONCRETE SLUMP	185 mm	date of test	19/11/2022
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ :	25

Specimen Reference	1	2	3		
Age of Test (Days)	28	28	28		
Average Dimension (mm)	150	150	150		
Weight (g)	8254	8311	8267		
Density (kg/m³)	2446	2463	2449		
Failure Load (kN)	1335	1411	1423		
Comp. Strength Kg/cm²	605	640	645		
Mode of Failure	A	A	A		
Average 28 Days	630				
Ratio%	126				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part Unsatisfactory




Remarks :

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant



SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الاستشاريون العرب
(محرم - باخوم)ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM ELAKHOUR

PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (5)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ : / / 2022

تعديل :

رقم مسلسل :

كباري طريق وادي النطرون - العلمين
كوبري دوران رقم (5) عند الكيلو 66+200 - العلمين - محافظة مطروح
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
شركة قاصد خير

اسم المشروع :
رقم المشروع :
المالك :
الاستشاري :
المقاول :

الوصف : نتائج تكريمات بعد ٢٨ يوم شربات راتة شربات حصة ٤٥٥

Frame (A1-A7-A4) مُرسم

mirror frame (A1-A7-A4) راتة مُرسم

☐ طبقاً للقائمة المعتمدة ☐ عينة
☐ اقترح جديد ☐ مواد موروثة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبري دوران (٥)

بند رقم : صفحة من بجداول الكميات

رقم البند :

رقم المواصفة : القود المصري

اسم المورد : خطة لجنة الرئاسة بالوزارة

اسم المُصنَّع : خطة لجنة الرئاسة بالوزارة

مرفق :

- ☐ عينات
- ☐ كتالوجات
- ☐ لوحات
- ☒ تقرير فني
- ☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول

التاريخ : / / 2022

التوقيع

قرار المهندس (الاستشاري)

الاسم : الخواجة

قرار المهندس (المالك)

☐ معتمد☐ معتمد بملاحظات☐ معتمد مبدئياً ويعاد التقديم☐ غير معتمد

الاسم :

التاريخ : 2022/...../.....

التوقيع :

التعليق :

الاسم : الخواجة

التاريخ : 2022/...../.....

التوقيع : الخواجة

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركه المنفذه
قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئه العامه للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 24/9/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (400kg/cm2) - Cube 15*15*15

Sample Location : فريم (A01)

الوزن	العنصر
450	اسمنت
720	رمله
310	سن ١
720	سن ٢
9.5	ماده
170	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weigh	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
فريم	27/8/2022	24/9/2022	8258	2446.8	989.0	448.0	453.0	113.3
			8264	2448.6	1018.0	461.2		
			8247	2443.6	993.0	449.8		

المهندسون الاستشاريون العرب



QC . Lab.

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turn 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب -باخروم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 22/9/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (400kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : فریم (A07)

العنصر	الوزن
اسمنت	450
رمل	720
بس ١	310
بس ٢	720
ماده	9.5
ماء	170

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

23-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weigh	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
فریم	25/8/2022	22/9/2022	8185	2425.2	982.0	444.8	437.0	109.2
			8266	2449.2	964.0	436.7		
			8189	2426.4	948.0	429.4		

المهندسون الاستشاريون العرب



QC . Lab.

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (5 u-turne)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 27/9/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (400kg/cm2) - Cube 15*15*15

Sample Location : فريم A04

الوزن	العنصر
450	اسمنت
720	رمل
310	سك ١
720	سك ٢
9.5	مادة
170	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28 Days

Sample	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weigh	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
فريم	30/8/2022	27/9/2022	8261	2447.7	1011.0	458.0	452.7	113.2
			8235	2440.0	1058.0	479.3		
			8190	2426.7	929.0	420.8		

QC . Lab.

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 3/10/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (400kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : مرايا فريم (A1-A4)

الوزن	العنصر
450	اسمنت
720	رمل
310	سفن ١
720	سفن ٢
9.5	ماده
170	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weigh	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
فريم	5/9/2022	3/10/2022	8191	2427.0	1005.0	455.3	428.7	107.2
			8190	2426.7	888.0	402.3		
			8157	2416.9	946.0	428.5		

المهندسون الاستشاريون العرب



QC . Lab,

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركه المنفذه
قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الجيئه العامه للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 27/9/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (400kg/cm2) - Cube 15*15*15

Sample Location : مرايا فريم A07

الوزن	العنصر
450	اسمنت
720	رمله
310	سين ١
720	سين ٢
9.5	ماده
170	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weigh	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
فريم	30/8/2022	27/9/2022	8152	2415.4	952.0	431.3	443.0	110.8
			8243	2442.4	930.0	421.3		
			8225	2437.0	1052.0	476.6		

المهندسون الاستشاريون العرب



QC . Lab.

صيف ٢٠٢٢

SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب

(محرم - باخوم)



PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (5)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ : ٢٠٢٢ / /

تعديل :

رقم مسلسل :

اسم المشروع : كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع : كوبري دوران رقم (٥) عند الكيلو ٦٦+٢٠٠ - العلمين - محافظة مطروح
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول : شركة قاصد خير

الوصف : ستائر سجاد لمراسم 500 اكرية لعيد ٢٠٢٢

(A4-A5 - (رقم 2 Type (A3-A4 - (رقم 3 Type 1

مكان الاستخدام / المبنى : كوبري دوران ٥
عينة : ☐ طبقا للقائمة المعتمدة ☐ اقترح جديد ☐ مواد موردة بالموقع

بند رقم : صفحة من بجدول الكميات

رقم المواصفة : الكود المصري رقم البند :

اسم المورد : شركة المكرة للخرسانة الجاهزة

اسم المصنع : شركة المكرة للخرسانة الجاهزة

مرفق :

- ☐ عينات
- ☐ كتالوجات
- ☐ لوحات
- ☒ تقرير فني
- ☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول

التوقيع

التاريخ : ٢٠٢٢ / /

قرار المهندس (الاستشاري)

☒ معتمد

قرار المهندس (المالك)

الاسم :

☐ معتمد بملاحظات

الاسم :

التاريخ : ٢٠٢٢ / /

☐ معتمد مبدئيا ويعاد التقديم

التاريخ : ٢٠٢٢ / /

التوقيع :

☐ غير معتمد

التوقيع :

التعليق :

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (5 u-turn)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 12/9/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : كمره ١ محور (A03-A04)


الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سب ١
0	سب ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weigh	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
كمره	15/8/2022	12/9/2022	8182	2424.3	1202.0	544.5	539.8	108.0
			8208	2432.0	1182.0	535.4		
			8231	2438.8	1191.0	539.5		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 18/9/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm2) - Cube 15*15*15

Sample Location : كمرية ٤ محور (A04-A05)

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سك ١
0	سك ٢
13	مادة
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Weight Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
كمرة	21/8/2022	18/9/2022	8256	2446.2	1167.0	528.7	529.7	105.9
			8192	2427.3	1187.0	537.7		
			8220	2435.6	1154.0	522.8		

المهندسون الاستشاريون العرب

