

محضر اجتماع لجنة مفاوضة

مشروع تنفيذ أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٩+٨٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية

ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين "بالأمر المباشر"

تنفيذ "شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات"

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ مشروع أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٩+٨٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / هبه الله تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري (أعمال الكهرباء)	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الخامسة - غرب الدلتا	عضوا
المحاسب / أمير ميسر	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا

- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ أعمال كوبري دوران للخلف كم ٦٩+٨٠٠ بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين " بمبلغ ٨٢.٧٦١ مليون جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليوناً ومائة واحد وستون ألف جنيه لا غير)



شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ١١١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد

بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ٨٢.١٠٤.٣٢٥ جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليون ومائة واربعة الف وثلاثمائة خمسة وعشرون جنيها لا غير) طبقا للبند المرفقة

- وحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقا للقائمة الموحدة ولأسعار السوق ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي من حيث جود المواد وأسبابه .
- وعلية اقل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع علي ذلك من قبل المهندس / حسام نزيه وهبه عيسى للاعتماد

- ممثل شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- المهندس / حسام نزيه وهبه عيسى



التوقيعات

اللجنة

- الأستاذ / ايهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب /
- المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
- المهندس / هبه الله تاج الدين
- المهندس / محمد سعيّد
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود اباظة
- المهندس / ايمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

بخصوص : عملية كباري الدوران للخلف على طريق

وادي النظرون / العالمين

{ كوبري رقم ٥ عند الكيلو ٢٠٠ + ٦٦ }

{ كوبري رقم ٦ عند الكيلو ٨٠ + ٩٦ }

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه أصل المفاوضة الفنية التي تمت مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

ش . م . م على الاسعار النهائية الخاصة بالمشروعين عالية .

برجاء التكرم من سيادتكم بالتنبيه باللازم نحو استكمال باقى اعمال المفاوضة مع العلم بان السيد المهندس / حسام

نزيرة وهبة عيسى القائم باعمال المفاوضة من قبل الشركة { مرفق عدد ٢ تفويض من الشركة } .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

التوقيع : ()

مهندس / ايمن محمد متوالى

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

٤

٤٢/٧/٩٦

٤٢/٧/٩٦



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيـد : ٦٢٤١ / ٢٠٢٣ / ٣ / الكبارى

التاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : كبرى طريق وادى النطرون / العلمين
تنفيذ : شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات ش . م . م

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات ش . م . م .
- بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م ورد كتاب المنطقة الخامسة (غرب الدلتا) والمتضمن طلب شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات ش . م . م المنفذة لمشروع كبرى الدوران للخلف على طريق وادى النطرون / العلمين كوبرى رقم (٥) عند الكم ٢٠٠ + ٦٦ وكوبرى رقم (٦) عند الكم ٨٠٠ + ٦٩ لإجراء المفاوضة على أسعار بنود المقياسيتين والبنود المستحدثة .

المطالب :-

- التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على تشكيل لجنة لمفاوضة شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات ش . م . م المنفذة للمشروع عاليه على أن يتم تشكيل اللجنة من السادة الآتى أسمائهم :-

- | | | |
|--------|--|---|
| رئيساً | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى | ١- السيد المهندس / أيمن محمد متولى |
| عضواً | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى | ٢- السيد المهندس / محمد محمود محمد محمد أباطه |
| عضواً | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى | ٣- السيد المهندس / محمد كمال حسن غنيم |
| عضواً | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق | ٤- السيد المهندس / محمد سعيد |
| عضواً | اللجنة الدائمة لأعمال الكهرباء | ٥- اللجنة الدائمة لأعمال الكهرباء |
| عضواً | مندوب المنطقة المختصة | ٦- مندوب المنطقة المختصة |
| عضواً | شركة قاصد خير للتوريدات العمومية | ٧- مندوب الشركة المنفذة |
| عضواً | الإدارة المركزية للشئون القانونية | ٨- عضو الشئون القانونية |
| عضواً | الإدارة المركزية للشئون المالية | ٩- مندوب من قبل إدارة المراجعة |

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

التوقيع " " "

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع " " "

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " " "

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع " " "

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

وافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

وافق

١٠١٤١
٢٠٢١/٥/٢٣

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

(الإسكندرية - مطروح)

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من الخطاب الوارد من " شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات" المنفذة لكباري الدوران للخلف على طريق وادي النطرون - العلمين (كوبري رقم ٥ عند كم ٢٠٠+٦٦ وكوبري رقم ٦ عند كم ٨٠٠+٦٩) والمتضمن طلب الشركة المنفذة لاجراء المفاوضة على اسعار بنود المقايستين والبنود المستحدثة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس الادارة المركزية

تحريرا في ٢٢/٠٥/٢٠٢٣

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الاسكندرية - مرسى مطروح)

—

٢٠٢٣
٥/٢٣
هاني محمد طه

عقيد مهندس /

٣٠ المراسلة
A



KASED KHAIR

قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات ش.م.م

KASED KHAIR FOR GENERAL SUPPLIES AND CONTRACTING - S.A.E


تفويض

فوضنا نحن شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

السيد المهندس / حسام نزيه وهبه عيسى بطاقة رقم قومي { ٢٨٨٠٢٠٨٢١٠٣٦١٣ } وذلك

للتفاوض على الأسعار النهائية لكوبرى الدوران للخلف رقم (٦) عند علامة ٨٠٠ + ٦٩

رقم العملية ١١١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .



Main Headquarters
(Authorized official mailing address)
Address: 75 fawzy moaz st., Smouha, Alexandria, Egypt.
Phone: 002 03 428 59 59
Fax: 002 03 420 11 19
Mobile: 002 0100 53 808 32

www.kasedkhair.com
info@kasedkhair.com



Cairo Office
Address: 13 Othman Towers St., Maadi.
Mobile: 002 0100 53 808 32

Ksa Office
Address: Akkiyyah behind Um Ai-Qura clinic,
Mecca, Saudi Arabia.
Mobile: 00966 549 60 80 49



مقاييس أعمال كوبرى الدوران للخلف رقم ٦ (كم ٦٩+٨٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية

اولا / أعمال الكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التقاوض	الفئة بعد التقاوض	الاجمالى
١	بالمقطوعة لكل تحويل منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	١	٦١.٠٠	٥٠.٥٠	٥٠.٥٠
٢	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعارضات	م.ط	١٠٠	١٤	١١	١١.٠٠
٣	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	م.ط	٣٠٠	٤٠٠	٣٨٥	١١٥٥.٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوى العمل نهاراً و ليلاً والبند شامل مما جُمِعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٠	٩٠	٨٠	٤٨٠.٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوى العمل والبند شامل مما جُمِعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم . علاوة : ١ جنية لكل كيلو متر بالزيادة والنقصان .	م.ط	٨٠	٧٠	٦٥	٥٢٠.٠٠
٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب والتركيب وعلى حالة الامان الضيقة أو استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرات اللازمة	بالعدد	١	٦.٠٠٠	٥.٥٠٠	٥.٥٠٠
٧	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	عدد	١	٢٥.٠٠٠	٢٤.٦٠٠	٢٤.٦٠٠
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن² على ان يتم ازالة رءوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهوى العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جُمِعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاويق	م.ط	٩٥٠	٤٧٨٠	٤٥٩٠	٤٣٦٠.٠٠
٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خاويق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهوى العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	١	١٩٥.٠٠٠	١٩٠.٠٠٠	١٩٠.٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل ممل جُمِعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٩٠٠	٨٠	٧٠	٣٤٣٠.٠٠
١١	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جُمِعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٠٠٠	١٢٠	١٠٠	٦٠٠٠.٠٠
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر والبند شامل مما جُمِعة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٥٠	١١٥	٩٠	٥٨٥٠.٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد ورمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٥٠٠	١٨٠	١٤٥	٧٩٧٥.٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم²	م.ط	٣١٠	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٥٨٠.٠٠

(الهيئة العامة للطرق والكبارى) مدير المشروع
مهندس /
التوقيع /



مقاييس أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٦ (كم ٨٠٠+٦٩) بدون أعمال المداخل الترابية

تابع أعمال الكباري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي
١٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للأساسات واللباطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	٨٥٠	٢٧٤٠	٢٤٨٠	٢١٠٨٠٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	م ^٣	٨٥٠	٣٥٠	١٥٠	١٢٧٥٠٠
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخرطة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (حتى ٦ متر)	م ^٣	٣٢٠	٣٥٩٠	٣١٥٠	١٠٠٨٠٠٠
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر						
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	١٩٠٠	٤٠٠٠	٣٣٨٠	٦٤٢٢٠٠٠
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر						
	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	م ^٣	١٩٠٠	١٠٠	٧٥	١٤٢٥٠٠
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٢٣٠	٣٣٥٠	٣٢٨٠	٧٥٤٤٠٠٠
في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر						
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمات سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٣٨٠	٤٢٥٠	٤٠٦٠	١٥٤٢٨٠٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لللباطات العلوية اعلى الكمات سابقة الصب واعلى الكمات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٣٠٠	٢٦٥٠	٢٥٦٠	٧٦٨٠٠٠
٢١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايذا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالطن	١٣٥٠	٣٨٧٥٠	٣٧٩٠٠	٥١١٦٥٠٠٠
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي زطيقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٥٠	٦٠	٥٠	٣٢٥٠٠

(الهيئة العامة للطرق والكباري) مدير المشروع

مهندس /
التوقيع /



مقاييس أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٦ (كم ٨٠٠+٦٩) بدون أعمال المداخل الترابية

تابع أعمال الكباري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الغنة قبل التفويض	الغنة بعد التفويض	الإجمالي
٢٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات أساس اكليريك مانعة للتآكل لعزل جسم الكوبري وإنتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهو لا كاملا والبنء شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .	م ^٢	٦٠٠٠	١١٥	١٠٥	٦٣٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يماثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع النطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والغنة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكارترات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٤			
	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط C4 حمولة ٢٥٠ طن	عدد	٢٠	٢٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة بجوايط C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	عدد	٤	٩٠٠٠٠	٨٦٠٠٠	٣٤٤٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقا للحركة الطبيعية بابعاد (١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفئة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل نهو لا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم .	م.ط	٩٥	٦٠٠٠	٤٤٠٠	٤١٨٠٠٠
٢٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح بعرض ٥٠+ سم	م.ط	٥٠	٨٧٥٠	٦٥٠٠	٣٢٥٠٠٠
٢٧	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبنء يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهو لا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٢٨	بالمتر المسطح اعمال تطهير وتمهيد الموقع العام تمهيدا لاعمال الرفع المساحي شامل النقل للمقالب العمومية والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٨٥٠	٨	٥	١٤٢٥٠
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهوه الاعمال نهو لا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٨٠٠٠٠٠
	اجمالي اعمال الكباري					٧٤٠٥٦٤٠٥٠

(الهيئة العامة للمطرق والكباري) مدير المشروع
مهندس /
التوقيع /



٢٨ -
٢٩ -
٢٧ -
٢٦ -
٢٥ -

مقاييس أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٦ (كم ٨٠٠+٦٩) بدون أعمال المداخل الترابية

ثانياً : أعمال الطرق

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	٢٥	٢٥	١٢٥٠٠
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	٨,٣٥	٨,٣٥	٤١٧٥
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	١٣١	١٣١	٦٥٥٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٥٠٠	١٢٥	١٢٥	٦٢٥٠٠
٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦ Ø 10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٤٠٠	٦٤٠	٥٥٠	١٣٢٠٠٠٠
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٣ م. ٠,٨ م. سن دولوميت متدرج + ٣ م. رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتنشيط السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٥٠٠٠	١٨٥	٢٣٥	٣٥٢٥٠٠٠
اجمالي اعمال الطرق						
٤.٩٨٩,٦٧٥						

الشركة المنفذة : شركة قاصد خير (الهيئة العامة للطرق والكباري) مدير المشروع

مهندس / م. نزيه مهندس / التوقيع



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

مقاييس أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٦ (كم ٨٠٠+٦٩) بدون أعمال المداخل الترابية

ثالثا : اعمال صرف المطر					
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٤) بوصة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	٢٥٠	٢٥٠
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٦) بوصة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٣٤٠	٣٤٠
٣	بالعدد تنفيذ غرفة صرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP بالابعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريلت والسعر يشمل عزل العرفة بمواد غير قابله لتسريب المياه وتوريد غطاء من GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من PVC الي عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠
اجمالي اعمال صرف المطر					
٨٠٠,٦٠٠					
رابعا : الاعمال الكهربيه					
م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود اتاره من الحديد المجلفن بطريقة الغمر على الساخن بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاعمده ملحمه طوليا ومسلوويه بقطر ٨ / ٣ بوصة ويسمك ٤ مم وسمك فلتشة العمود ١٥ مم ويتحمل شدة الرياح في حدود ١٤٠ كم / ساعه ومجهزه لتركيب صندوق البطاريه ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخليه الشمسيه على ان تكون متعدد او احاديه المتبلور بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجة حمايه ip66 والبطاريه تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند وحدة التحكم charge controller لكل عمود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الالومنيوم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حمايه لا تقل عن ip65 وقدرة الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والعاكس شديد اللمعان ودرجة حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ولا يقل العمر الافتراضي عن ٥٠٠٠٠ ويضمن ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الانواع ومحمل على البند القاعد الخرسانيه شامله الجوايط بقطر ٢٤ مم وبطول ٨٥ سم وابعاد القاعده ٦٠*٦٠*١٢٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتماد الغنيه من المهندس المشرف .	عدد	٣٨	٦٨٦٥٠	٦٥٠٠٠
اجمالي الاعمال الكهربيه					
٢٠٤٧٠,٠٠٠					
الاجمالي العام					
٨٢,١٠٤,٣٢٥					

اثنان وثمانون مليون ومائة واربعه الفا وثلاثمائة خمسة وعشرون جنيها

(الهيئة العامة للطرق والكباري) مدير المشروع
مهندس /
التوقيع /

الشركة المنفذة : شركة قاصد خير
مهندس /
التوقيع /



Handwritten signatures and initials.



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النطرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	32	804.25	457.67	569	599.46	745	1.31	21.3	6.283	مشترى EZ.AL 500DWR	ملاحظة
2	32	804.25	457.46	569	600.00	746	1.31	20.0	6.280		
3	32	804.25	460.90	573	599.96	746	1.30	20.6	6.283		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل
د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار
أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1
رقم التقرير :-

٢٠٢٢/١١



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	25	490.87	274.60	559	361.76	737	1.32	16.8	3.821	مشعر EZ.AL 500DWR	مشعر
2	25	490.87	269.60	549	356.72	727	1.32	17.6	3.785		
3	25	490.87	273.27	557	357.98	729	1.31	18.4	3.786		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سنن



المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير:-

٢٠٢٢/١٠



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النطرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	22	380.13	221.99	584	280.90	739	1.27	18.2	2.857	مشتر	EZ.AL 500DWR
2	22	380.13	222.60	586	281.50	741	1.26	20.9	2.859		
3	22	380.13	220.40	580	280.30	737	1.27	20.9	2.863		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير :-

٢٠٢٢/٩



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح


- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	18	254.47	130.91	514	173.91	683	1.33	22.2	1.945	مشريش EZ.AL 500DWR	ملاحظات
2	18	254.47	130.51	513	173.54	682	1.33	23.3	1.944		
3	18	254.47	129.35	508	172.67	679	1.33	22.2	1.946		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل



د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار



أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير :-

٢٠٢٢/١٨





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النطرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	106.67	531	140.90	701	1.32	17.5	1.534	مشترى EZ.AL 500DWR	ملاحظات
2	16	201.06	108.93	542	141.32	703	1.30	17.5	1.532		
3	16	201.06	107.63	535	141.51	704	1.31	17.5	1.530		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير:-

٢٠٢١/٧



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	الثنى على البارد	ملاحظات
1	12	113.10	63.08	558	81.15	718	1.29	21.7	0.862	مشترش	EZ.AL 500DWR
2	12	113.10	61.10	540	80.21	709	1.31	20.0	0.862		
3	12	113.10	61.94	548	80.90	715	1.31	26.7	0.860		

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ. د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير :-

٢٠٢٣/١/٦


SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب

(محرم - باخوم)



PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢

تعديل:

رقم مسلسل:

كباري طريق وادي النظرون - العلمين
كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين - محافظة مطروح
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
شركة قاصد خير

اسم المشروع:
رقم المشروع:
المالك:
الاستشاري:
المقاول:

الوصف: كتاب تسميات لـ (٢٨) برج جده 500
- كمره Type 6 الى A4-A5 / رقم (١١) - كمره Type 4 الى A4-A5 / رقم (١٥)
- كمره Type 5 الى A4-A5 / رقم (٢) - كمره Type 5 الى A4-A5 / رقم (٣)
- كمره Type 5 الى A4-A5 / رقم (٤)

☐ عينة ☐ طبقا للقائمة المعتمدة
☐ مواد موردة بالموقع ☐ اقتراح جديد

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبرى دوران رقم ١٦

بند رقم: صفحة من بجدول الكميات

رقم المواصفة: المرور المصرىاسم المورد: م.م. القويلىاسم المصنع: م.م. القويلى

مرفق:

- ☐ عينات
- ☐ كتالوجات
- ☐ لوحات
- ☒ تقرير فنى
- ☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفنى للمقاول

الاسم: م.م. القويلى

التاريخ: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢

التوقيع: م.م. القويلى

قرار المهندس (الاستشاري)

قرار المهندس (المالك)

☐☐☐☐

معتمد

معتمد بملاحظات

معتمد مبدئيا ويعاد التقديم

غير معتمد

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:

التعليق:

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم

المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 1/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : كم ١ A4-A5

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سك ١
0	سك ٢
13	مادة
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
كبرا	4/10/2022	1/11/2022	8196	2428.4	1147.0	519.6	519.7	103.9
			8157	2416.9	1159.0	525.0		
			8125	2407.4	1136.0	514.6		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab.



كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turn 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 9/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : كمر ٢ A4-A5

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		KN		
كمر ٢	12/10/2022	9/11/2022	8196	2428.4	1136.0	514.6	522.2	104.4
			8157	2416.9	1124.0	509.2		
			8148	2414.2	1198.0	542.7		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab.

كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turn 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 27/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : كمره ٣ A04-A05

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سك ١
0	سك ٢
13	ماده
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
كمره ٣	30/10/2022	27/11/2022	8174	2421.9	1175.0	532.3	537.4	107.5
			8129	2408.6	1186.0	537.3		
			8167	2419.9	1198.0	542.7		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab.



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 16/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : كمرة A4-A5

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سنا ١
0	سنا ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
كمرة	19/10/2022	16/11/2022	8196	2428.4	1158.0	524.6	531.8	106.4
			8154	2416.0	1179.0	534.1		
			8127	2408.0	1185.0	536.8		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 21/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : كمره ه A04-A05

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
كمره ه	24/10/2022	21/11/2022	8165	2419.3	1195.0	541.3	541.3	108.3
			8154	2416.0	1203.0	545.0		
			8127	2408.0	1187.0	537.7		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab.




SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الاستشاريون العرب

(محرم - باخوم)

**PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)**

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢

تعديل :

رقم مسلسل :

كباري طريق وادي النطرون - العلمين
كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين - محافظة مطروح
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
شركة قاصد خير

اسم المشروع :
رقم المشروع :
المالك :
الاستشاري :
المقاول :

الوصف: تحتاج تحسينات ليد ٢٨ لتتم ليلولة الطلبة بالعبوات

جهد 500
- بيلاطه عليه آكي (A01-A03)
- ويات آكي (A01-A03)

☐ طبقا للقائمة المعتمدة ☐ عينة
☐ اقترح جديد ☐ مواد موردة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كبرى دهران 7

بند رقم: صفحة من بجدول الكميات

رقم المواصفة: رقم البند :

اسم المورد:
اسم المصنع:اسم المصنع:
اسم المورد:

مرفق:

- ☐ عينات
- ☐ كتالوجات
- ☐ لوحات
- ☒ تقرير فني
- ☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول

الاسم:
الاسم:
التاريخ: 2022 / /
التوقيع:

التاريخ 2022 / ١١ / ٢٢

قرار المهندس (الاستشاري)

الاسم:

التاريخ: 2022 / /
التوقيع:

معتد

معتد بملاحظات

معتد مبدئيا ويعاد التقديم

غير معتمد

قرار المهندس (المالك)

الاسم:

التاريخ: 2022 / /
التوقيع:

التعليق:

كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل اليه العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 23/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : ويات A01-A03

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سنة ١
0	سنة ٢
13	مادة
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
ويات	26/10/2022	23/11/2022	8157	2416.9	1139.0	516.0	532.6	106.5
			8169	2420.4	1199.0	543.1		
			8134	2410.1	1189.0	538.6		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab.



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 23/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : A01-A03 وبيات

الوزن	الخصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
وبيات	26/10/2022	23/11/2022	8196	2428.4	1175.0	532.3	536.5	107.3
			8157	2416.9	1169.0	529.6		
			8134	2410.1	1209.0	547.7		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab.



كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 23/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : A01-A03 وبيات

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سب ١
0	سب ٢
13	مادة
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		KN		
وبيات	26/10/2022	23/11/2022	8163	2418.7	1157.0	524.1	529.4	105.9
			8124	2407.1	1185.0	536.8		
			8178	2423.1	1164.0	527.3		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 16/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : A01-A03 بلاطه سفليه

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
بلاطه سفليه	19/10/2022	16/11/2022	8196	2428.4	1158.0	524.6	528.7	105.7
			8157	2416.9	1147.0	519.6		
			8195	2428.1	1196.0	541.8		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab:

11/11/2022

كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 6)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 16/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطه سفليه A01-A03

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سب ١
0	سب ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
بلاطه سفليه	19/10/2022	16/11/2022	8196	2428.4	1188.0	538.2	540.9	108.2
			8157	2416.9	1193.0	540.4		
			8124	2407.1	1201.0	544.1		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab:


SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب

(محرم - باخوم)



PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ: 2022 / 11 / 11

تعديل:

رقم مسلسل:

كباري طريق وادي النطرون - العلمين
كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين - محافظة مطروح
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
شركة قاصد خير

اسم المشروع:
رقم المشروع:
المالك:
الاستشاري:
المقاول:

الوصف: تنجيز كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين - محافظة مطروح

- برطبة خلع اكبر A5-A7
- صراية صرعي اكبر (A04)

☐ طبقا للقائمة المعتمدة ☐ عينة
☐ اقترح جديد ☐ مواد موردة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبري دوران رقم 6

بند رقم: صفحة من بجداول الكميات

رقم المواصفة: رقم البند:

اسم المورد: مطعم المقرة للخرق والخبز

اسم المصنع: مطعم المقرة للخرق والخبز

مرفق:

- ☐ عينات
- ☐ كتالوجات
- ☐ لوحات
- ☒ تقرير فني
- ☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول

الاسم: أحمد محمد

التاريخ: 2022 / 11 / 11

التوقيع: أحمد محمد

قرار المهندس (الاستشاري)

قرار المهندس (المالك)

الاسم:

الاسم:

التاريخ: 2022 / /

التاريخ: 2022 / /

التوقيع:

التوقيع:

التعليق:

SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الاستشاريون العرب

(محرم - باخوم)

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAMSAKHUM**PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)**

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ : / / 2022

تعديل :

رقم مسلسل :

كباري طريق وادي التطرون - العلمين
كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين - محافظة مطروح
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
شركة قاصد خير

اسم المشروع :
رقم المشروع :
المالك :
الاستشاري :
المقاول :

الوصف: تتابع تنفيذ كوبريات لبر (٧) أيام للبراطة لعلوية + كوبرية 500م
- لبراطة لعلوية الكس A5-A7 - لبراطة لعلوية الكس A4-A5 + كوبرية A4-A5
- لبراطة لعلوية الكس A3-A4 + كوبرية A3

☐ طبقا للقائمة المعتمدة

عينة

☐

اقتراح جديد

مواد موردة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبرية لعلوية

بند رقم: صفحة من بجداول الكميات

رقم المواصفة: رقم البند :

الكوبرية المصرية

اسم المورد: خطة لعلوية الكس A5-A7

اسم المصنع: خطة لعلوية الكس A5-A7

مرفق:

☐

- عينات

☐

- كتالوجات

☐

- لوحات

☒

- تقرير فني

☐

- بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول

الاسم: التوقيع:

التاريخ: / / 2022

التوقيع:

قرار المهندس (الاستشاري)

☐

معتمد

قرار المهندس (المالك)

☐

معتمد بملاحظات

الاسم:

☐

معتمد مبدئيا ويعاد التقديم

التاريخ: 2022/...../.....

☐

غير معتمد


التوقيع:

الاسم:

التاريخ: 2022/...../.....

التوقيع:

التعليق:



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES





Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ :	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران 6	SAMPLING METHOD _____ :	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	500/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق والكباري	STRUCTURE TYPE _____ :	A5-A7 العلوية
DATE OF CASTING	5-Dec-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	290 m3	NO. OF CUBES MADE _____ :	
CONCRETE SLUMP	185 mm	date of test	12/12/2022
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ :	25

Specimen Reference	1	2	3		
Age of Test (Days)	7	7	7		
Average Dimension (mm)	150	150	150		
Weight (g)	8355	8310	8470		
Density (kg/m³)	2476	2462	2510		
Failure Load (kN)	1103	1116	1078		
Comp. Strength Kg/cm²	500	506	489		
Mode of Failure	A	A	A		
Average 7Days	498				
Ratio%	100				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part Unsatisfactory





Remarks :

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens



Note : T indicates tensile cracking



Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant








DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ :	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران 6	SAMPLING METHOD _____ :	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	500/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق والكباري	STRUCTURE TYPE _____ :	بلاطة علوية A3-A4 + كروسات A3
DATE OF CASTING	26-Dec-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	100 m3	NO. OF CUBES MADE _____ :	
CONCRETE SLUMP	190 mm	date of test	2/1/2023
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ :	25

Specimen Reference	1	2	3			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8232	8153	8294			
Density (kg/m³)	2439	2416	2457			
Failure Load (kN)	1018	1143	1063			
Comp. Strength Kg/cm²	461	518	482			
Mode of Failure	A	A	A			
Average 7Days	487					
Ratio%	97					


MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part Unsatisfactory




Remarks :



Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens



Note : T indicates tensile cracking



Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant
		 	

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES




Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ :	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران 6	SAMPLING METHOD _____ :	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	500/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق و الكباري	STRUCTURE TYPE _____ :	بلاطة علوية A3-A4 + كروسات A4-A5
DATE OF CASTING	27-Dec-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	111 m3	NO. OF CUBES MADE _____ :	
CONCRETE SLUMP	200 mm	date of test	3/1/2023
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ :	26.2

Specimen Reference	1	2	3			
Age of Test (Days)	7	7	7			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8289	8253	8315			
Density (kg/m³)	2456	2445	2464			
Failure Load (kN)	1020	1038	1073			
Comp. Strength Kg/cm²	462	471	486			
Mode of Failure	A	A	A			
Average 7 Days	473					
Ratio %	95					

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part Unsatisfactory





Remarks :



Density measurement is carried out in accordance with BS

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and

in the saturated condition for laboratory cured specimens



Note : T indicates tensile cracking



Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant



البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي الي الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصوما من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الي المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتتخفف مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سحاده .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة ايام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عذراً مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة أو مندوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متي رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

رابعا : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش . ويتبع اثناءها علاجاً طبياً ويمتثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الي نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الخرية أو التفاعلات النووية أي كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك أو عن غير وعي وادراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

- ١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو اجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .
- ٢- الإرهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .

البند السابع :مدة العقد

لا يلتزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة او اخطار المتعاقدين بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة اذري يتفق عليها ويشترط سداد الاشتراك التأمين المقابل .

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري .

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إظهارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تمتلئ شركة التأمين بحققها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة :

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي:

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنلوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي :

- تدبير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها .

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم ملء الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدّد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة .

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن .

- **مفهوم نظام المضاربة :** تدبير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .

- **أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك :** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير للنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .

• **توزيع الفائض التأميني :** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين .

• **أجر المضاربة :** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ ٪ من الفائض التأميني .

• **هيئة الرقابة الشرعية :** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من :-

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي عضو اللجنة
٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩

• **موافقة هيئة الرقابة الشرعية :** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٥ /٢٠١٩/٢٠٢٠

البند الثالث عشر : شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي :

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها .

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

• **السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر :** يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

• ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية :

١. (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها .

٢. (٥٠٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٣. (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .

٥. (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٦. (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري .

٧. (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة .

• **صندوق حملة الوثائق :** هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .

120222

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1605/2023	إصدار	فرع الإصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات		
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحة - سيدي جابر - الإسكندرية		
المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى		
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 أفراد غير محددى الأسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) يواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلي والجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ أعمال مشروع عقد رقم (2023/2022/1113) تنفيذ أعمال كبرى دوران للخلف كم 69+800 بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى الفطرون - العلمين , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/1951 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر.		
مدة التأمين	حساب الأشتراك		
من : 21/02/2023	الإشتراك الصافي :	430.00	جم
الى : 20/02/2024	نصف التبعة النسبية :	2.15	جم
	الضريبة النوعية :	11.60	جم
	مصاريف الإصدار	52.38	جم
	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف :	2.58	جم
	اشتراك صندوق حملة الوثائق/ اثنين في الألف :	0.86	جم
	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف :	0.43	جم
	اجمالي الأشتراك	500.00	جم
	فقط خمسائة جنيه مصري		

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقاً لنسبة التغطية الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
 الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري
 130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري

تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : ايه عصام الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



موقفات هذه الوثيقة :
 - توقيع الخبير الشرعي العام للوثيقة
 - توقيع جدول الوثيقة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiha st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadiq Street - East Section - Alsaia Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Durnatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
 فرع بورسعيد : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

1202023

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1605/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 16 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل مدادها ويعتبر مداده للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : إيه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطلحي محمد مصطفى

2 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣ / ٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شابين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1202024

إصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1605/2023

* شرط إمتثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها , فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .

* شرط أستثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
أ) فيروس كورونا (COVID-19)
ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

21/02/2023 : تحرير في

21/02/2023 : تاريخ الطباعة

إيه عماد الدين عبدالمجيد : إعداد

23697 : كود المنتج
مصطفى محمد مصطفى

3 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Aisafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو قلىس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1202025

مطالبة سداد

إصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1605/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

إلى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

430.00	جـم	:	الإشتراك الصافي
2.15	جـم	:	نصف الدفعة النسبية
11.60	جـم	:	الضريبة النوعية
52.38	جـم	:	مصاريف الاصدار
2.58	جـم	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
0.86	جـم	:	أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف
0.43	جـم	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
500.00	جـم	:	إجمالي الأشتراك
			فقط خمسمائة جنيه مصري

تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %

4 من 4



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المصلحة في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم واللازمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأي حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إيراد الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (الممنوع عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متكاملاً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخبرين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفرغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقولة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذى نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطى نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٠٢) من القانون المدنى المصرى

١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إذارتهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبى من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعى الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.

(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية الموعبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي وأو الميكانيكي قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث وتنتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبند (١):

إجمالي قيمة عقد المقاوله عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (٢، ٣):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة بنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسببة من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

(ب) الخسارة أو التلفيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المفاوض أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات. (د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة لتطبيق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير باسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمناهة عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة ونحوها القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

(ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تغطيها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تعطى هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسؤولاً عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مبانٍ بسبب الخبيثات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنتج من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسؤوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المفاوض أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

— صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:—

— تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
— الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويوبى ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

— توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني الخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

— أجر المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني
هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور/ سعد الدين مسعود أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩

موافقة هيئة الرقابة الشرعية:

تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢٠٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلى

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط الاحتكام

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

— في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

— في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

— مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلى بين شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر والمشاركين: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

— السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

— الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من حملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1194105

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وايصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	1951/2023
اسم المشترك / أو المشتركين :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميناً على عقد رقم (2023/2022/1113) تنفيذ أعمال كوبرى دور ان للخلف كم 69+800 بدون أعمال المدخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون - العلمين
موقع العمل :	طريق وادى النطرون - العلمين
مدة التأمين :	
أ- بالنسبة للأعمال :	يبدأ التأمين في : 2023/02/21 ويتم في : 2024/02/20
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة :	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	82,761,000.00 فقط اثنان وثمانون مليوناً و سبعمائة و واحد و ستون ألفاً جنيه مصري
القسم الاول :	الأضرار المادية
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير



تحريراً في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

1194105

1194106

القسم الاول: الأضرار المادية

البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقاولات (الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبيعة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -	-	-
2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين	82,761,000.00 جم	يتحمل المشترك 30% من إجمالى مبلغ التأمين
2-1 أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى	-	-
3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى	-	-
4- إزالة الأنقاض - غير مغطى	-	-
إجمالى مبلغ التأمين للقسم الاول	82,761,000.00	

الاحطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهدار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .	-	-

البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسمية - 1-1 للشخص الواحد - 2-1 مهما كان عدد الأشخاص - 2- الأضرار المادية للممتلكات -	- 100,000.00 200,000.00 200,000.00	- - - يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد ادنى 40,000 جم
إجمالى التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر


تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mosadik st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685
2 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع الهندسيتين : ٢٠ ش وادى النيل - الهندسيتين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع قنزي معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية الحالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على بى تله كورنيش النيل - دمياط



1194107

حساب الاشتراك

12,199.00	الاشتراك الصافي
609.95	نصف الدفعة النسبية
26.00	الضريبة النوعية
55.26	مصاريف إصدار
73.19	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
24.40	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف
12.20	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
13,000.00	اجمالي الاشتراك

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم قهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
 19685
 3 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القفاص مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخنيجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو تالى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاهى أعلى بنك كويتش النيل - دمياط

1194108

يعتبر مضمنا لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faray Moad Street - Smouha-Sidi Gaber Station, Alex
El Mansoura Branch : Awad Alia Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
4 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القنات - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الحقيقى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومجموعه صدفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شهاب بن الأندلس - أمام المديرية الحالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

1194109

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال النورى وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل النورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطية خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد و التوثيقات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وباعتداء المسلح على الخفاء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامة لوثيقة جميع اخطار المقاولين ان الوثيقة تغطي خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاحطار الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعه 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Snuha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Snuha-Siti Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
5 عن 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش على النيل المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج المصفا أعلى مصرف أبو طليح - بورسعيد
 فرع الاسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على بى تى كورتش النيل - دمياط

1194110

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد (مرفق)

ملحق 121 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات (مرفق)

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعه 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fauzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Buliding 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Scton- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
6 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٦٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البلكة المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور و القواطع و التندات والمصارف و القنوتات و أعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .

* ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراك مايلي :-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
(2) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مرفقة .

(3) ان يتم فحص الصناديق المحيوية على بكرات خراطيم الحريق وطفايات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .

(4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الانشاء .

(5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات و اى فراغات اخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .

(6) ان يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

تحرير في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Ave
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhebi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685
من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - الهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (ماريت الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ في الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع الأمان محمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تى كى كورنيش النيل - دمياط

1194112

- 7 (اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اي نوع مثل :-
- عمليات الجلق ، التطعيم ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
- 8 (يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- 9 (عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لانتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- 10 (كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواجز مقاومة للحريق .
- 11 (يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
- 12 (تعيين منسق امان بالموقع .
- 13 (تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- 14 (تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- 15 (ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- 16 (ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- 17 (ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 150000 جم .

* ملحق 12 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات

انه من المتفق عليه والمفهوم انه بخلاف الخضوع للبند، الإستثناءات، الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة أو الملحق بها الا تقوم الشركة بتعويض المشترك فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بـ:

- 1 - احلال أو إصلاح الأعمدة أو عناصر الدعامات:
- (أ) التى وضعت فى مكان خاطئ أو احترقت أثناء عملية البناء.
- (ب) التى فقدت أو تركزت أو تضررت أثناء الحفر أو الإقتلاع، أو
- (ج) التى تم إعاقتها أو تلفت بسبب معدات الأعمدة أو طريقة التنفيذ.
- 2 - لإصلاح الأعمدة المنفصلة؛
- 3 - لإصلاح أى تسرب أو ارتشاح من أى نوع للمواد؛
- 4 - لملى الفجوات أو إستبدال البيبتونيت المفقود؛
- 5 - كنتيجة لعدم تحمل أى أعمدة أو أساسات لإختبار التحمل أو عدم وصولهم للقدرة التحميلية الواردة فى التصميم؛
- 6 - بغرض إعادة المواصفات أو الأبعاد؛

لا يطبق هذا الملحق على أى خسارة أو ضرر ناتج عن الأخطار الطبيعية.

تقع مسؤولية إثبات أن هذه الخسارة أو الضرر يندرج تحت الغطاء التأمينى على المشترك.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 5 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faray Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Bock 3/A, Al-Mamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhebi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
8 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ في وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٥ شارع عباس - القادى مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عويس رقم ٢ فى الجيوش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبلين - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المائية
فرع الزقازيق : فى مجال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرضاوى أعلى فى كورنيش النيل - دمياط

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

1194113

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 1951/2023

الفرع المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندريه

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

إلى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

مبلغ التأمين : 82,761,000.00

فقط اثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً جنيه مصري

12,199.00	:	الاشتراك
609.95	:	نصف الدفعة النسبية
55.26	:	مصاريف الاصدار
26.00	:	الضريبة النوعية
73.19	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
24.40	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
12.20	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
13,000.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط ثلاثة عشر ألفاً جنيه مصري)



تحريراً في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 609.95

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fany Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedki Street - East Section - Alsa'a Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : 20 ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع شامو عزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم 2 ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة 3 / أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين عبد الأناس - أمام المديرية العامة
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط