

() $\frac{2}{1} \times \frac{1}{2} = 1$ (مقلوبها)

١٢٥٠ هـ


EGYPTIAN STONE
FOR MINING & SUPPLIES

مدیر عام المشروعات
م/ محمد حسني قياض

المقرر رقم : 2024/2023/913
مقاول شركة : اخيت ستون للتحسين والتوريدات
مدير اقسام استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د. سعد الخويش
(1-4) بند المشروع في الدرس من الدرس الثاني
3م 236.59 = بالمير المكعب

المصنف - السجل - الرقم (السرّي الكهربائي القطار القفل اسفل اسفلي جريخ 2 بريق اعمال تنفيذ : تنفيذ مشروح

॥७८॥



مهندس الشركة
م/ مصطفى محمود

مهندس المهندس
م/ محمد حاتم عبد العظيم

بالمتر المكعب = 236.59 م³
الكميات المنقذة بيند الكاسي من الديش في المشروع بند (1-4)

تفنيذ / شركة ايجيبت ستون للتجهيز والتوريدات
عقد رقم : 2024-2023-913

عند محطة (447+540) عدايه عند محطة (487 + 200 و 485+750)

الانارة - العامين - مطروح (العوين السخنة - العاصمة
مشروع : اعمال تنفيذ 2 بربخ خرساني اسفل القطر الكهربائي السريع)

عن كميات المواد التي تم استخدامها

اتاقرة المحاجر

التقييم الفني



مشروع تنفيذ اعمال تنفيذ 2 بربخ خرساني اسفل القطار الكهربائي السريع (العين
السخنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح)

عند محطتي (485+750 و 200 + 487) و عدايه عند محطة (447+540)

عقد رقم : 2024-2023-913

تنفيذ : شركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم 2024/05/08 وبناء على القرار الإداري 121 بتاريخ 2022/9/14 الصادر من السيد عميد
مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في
2024/04/28 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| 1) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات | (رئيساً للجنة) |
| 2) المهندس/ محمد حاتم عبدالعليم | ممثل الهيئة | (عضواً) |
| 3) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| 4) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| 5) المهندس/ محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| 6) المهندس/ مصطفى محمود | الشركة المنفذة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات | (عضواً) |

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :

*الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

*الخصم على سطح البريخ $12,446,143.91 \times 0.006 = 74,676.86$ جنيه

*القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 74,676.86 جنيهاً (اربعة و سبعون الفا و ستمائة و ستة و سبعون جنيها و ستة و ثمانون قرشاً)

التوقيعات :

6- 

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هانى محمد محمود طه"





Culvert (36) STA (485+750)
Culvert (37) STA (487+200)
Pipe Culvert STA (447+540)

بالمسح الطولي تتفقد جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقاً لتقرير التربة و البند ويشمل نقل مأكينة الجسات وجميع مستلزماتها الى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع وبتف جميع الكراتن اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاصل واستخراج التكالير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.

[illegible]

شركة ايجبت استون للتعبين والتوريدات

م / محمد صبري



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Pipe Culvert STA (447+540)

رقم البند (3.1)

رقم العمل الرقم

بالمنظر المكعب توريد وتشغيل اربعة حصويه ذات زاويه احتكاك لا تقل عن 40 % وتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصويه للوصول الى نسبته الرطوبه المطلوبه والذات الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى خثافه جقله (95% من الكثافه الجقله القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمساقفات النقل

ملاحظات	The reference shop drawing(the last revision approved by SYSTRA)				رقم اللوحة		الوصف	الوحدة
	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة		
	اجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
	139.0851	0.5	4.2	66.231		3م	Pipe Culvert STA(447+540)	3
	139.09						الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري العام سينستر

شركة ايجبت اسكون للتعبئة والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبري

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (36) STA (485+750)
Culvert (37) STA (487+200)
Pipe Culvert STA (447+540)

رقم البند (4.1)

بالمر المكعب احصل توريد وبنام تكلي من الديش سبك 60سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والورق الطرية ولا تقل اعلاعه عن 40مسم والا يقل الوزن النوعي للديش عن 2.6 ولا يزيد الامتصاص عن 6% والا يزيد التآكل عن 45% ويتم استبدال الوجه الخارجي واجنب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون الدونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خط 300كجم/م3 من الرمل الحريش النظيف مع الكحلة الموقفة بالكحلة الخيطية العاطسة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتدلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- مسافة النقل حتى 20كم

- يتم صرف الكاريات والموازن مع قيام الشركة المتفذة بتقديم ما يثبت

ملاحظات	The reference shop drawing(the last revision approved by SYSTRA)				رقم الوحدة	الوحدة	الوصيف	م
	أبعاد (مقاسات)							
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
Culvert 36- Sta 485+750 الدريش.dwg	77.28	0.6	128.8029	1	3م	Culvert (36) STA(485+750)	1	
Culvert 37- Sta. 487+200 SD الدريش(2).dwg	159.31	0.6	265.519	1	3م	Culvert (37) STA(487+200)	2	
					3م	Pipe Culvert STA(447+540)	3	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينيترا

شركة ايجيت استون للتعبئة والتوريدات

م/ محمد حاتم

م/ محمد صبري

م/ محمد صبري



Pipe Culvert STA (447+540)

رقم البند (5.1)

الغرسات العائلية :-

مستخرج: مستخرج توربي، ومستخرج حرسنه، عليه يستعمل المصطوب اسفل البريق بنحوه 250 كجم/اسم 2 ومتوي اسمتي 1 يقل عن 350 كجم/اسم 3 خرسانة عادية واللثة تشكل الخرسانة الجافة والشدات والقلل والحائط والصيب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواد اصناف والسعر ويشمل دفع جميع الكراجات.

ملاحظات	The reference shop drawing(the last revision approved by SYSTRA			رقم الورقة		م	الوصف	الوحدة
	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة			
	اجمالي	ارتفاع	عرض					
العماديات الخرسانية العادية.dwg	55.63404	0.2	4.2	66.231	3م		Pipe Culvert STA(447+540)	3
	55.63	الاجمالي						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سعودي

شركة ايجبت استون للتعيين والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبري

Cells



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (36) STA (485+750)
Culvert (37) STA (487+200)
Pipe Culvert STA (447+540)

رقم البند (5.2)

الترسدة المسطحة:-

بالنظر للمكب ثوربد وحسب خريطة منحه Fair Face لردم الارتفاع مع تصميم الخطة الرسومية على ان يكون الكلفة والدفك متطابقين و على الاكمل المقروءة المبزوة للمكب القياسي للترسدة المسطحة عن 400 كم/س2 و متدري الاستنت ٧ يقل عن 450 كم/س2 والثقة تشمل عمل الشدات و الترم و معالجة الترسدة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول المتابعة وتعليمات المهندسين المشرف و الثقة لا تشمل تحديد التسليح.

* منطقة مادة CORROSION INHIBITOR على السطح للمكب وذلك لزيادة DURABILITY الى 120 سنة

The reference shop drawing(the last revision approved by SYSTRA)

ملاحظات	اجمالي بعد الخصم	خصم	ابعاد (مقلصات)				العدد	الوحدة	رقم اللوحة	3م	الوصف	م
			اجمالي	ارتفاع	عرض	طول						
Culvert 36- Sta 485+750 الترسدة المسطحة dmm	123.62		197.145	1.76	3.22	34.787	1	3م			خرسانة المساحة لردم جسم التبريخ	1
			73.526	1.057		34.787	2	3م			خصم للماسورة الداخلية	
Culvert 37- Sta 487+200 الترسدة المسطحة dmm	399.70		667.250	1.76	11.98	31.646	1	3م			خرسانة المساحة لردم جسم التبريخ	2
			267.548	1.057		31.646	8	3م			خصم للماسورة الداخلية	
الترسدة المسطحة dmm											الحدايه	?
	100.06		100.06	0.4	3.8	65.831	3م				لبشة	
الترسدة المسطحة dmm	126.35	424.00	550.35	2.2	3.8	65.831	3م				الحوائط	
	96.70	3.36	100.06312	0.4	3.8	65.831	3م				المقفل	
	4.24		4.24	0.5		4.24	2	3م			كمرات	
OK	850.672											

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمد حاتم

م/ محمد صبري

استشاري النظم ميسوقا

م/ محمد صبري

رقم البند (5.3)

上


رقم البند (5.4)

上

الاجمالي

شركة إيجبت أسفون للنفط والغازات

م / محمد صبري



المجلة العامة
للتنمية والبناء

Culvert (36) STA (485+750)
Culvert (37) STA (487+200)
Pipe Culvert STA (447+540)

حديد التسليح من النوع :- DWR (Fy = 500 Mpa)

باعتبار توريد وتركيب حديد تسليح بالإنظر المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والأكسورات ولوحات عمل الغطاء الخرساني وتفاصيل الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لهيكل التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لهيكل التسليح وتركيبه.

حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa) :-

بأن يتركيب ويشكل حديد سبليج بالأنظر المظهرية وبالأجهاد المطلوب بوالفة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والأكسسوارات ولوكت عمل القناع الحرسقي والحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والوصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم الماول بتقدير رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستغنى و الجهة المالك للاعمال قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.

[illegible]

شركة إيجبت ستون للتعدين والتوريدات

م / محمد صبري



Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert (36) STA (485+750)
Culvert (37) STA (487+200)
Pipe Culvert STA (447+540)

رقم البند (7.1)

بالمر المسطح توريد ودخان ثلاثة أوجه من الليتومين البارد وذلك للأسطح الفرستية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والوصافات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.

The reference shop drawing(the last revision
(approved by SYSTRA

رقم الوحدة

2م

الوحدة

ملاحظات

الوصيف

م

Culvert 36- Sta. 485+750 STR
التيه من 485+750

112.01

3.22

34.787

1

2م

Culvert (36) STA(485+750)

1

Culvert 37- Sta. 487+200 STD
التيه من 487+200 Rev00

379.12

11.98

31.646

1

2م

Culvert (37) STA(487+200)

2

الحديد من 487+200

232.68

232.6778

1

2م

Pipe Culvert STA(447+540)

417.78

3

139.26

1

2م

محيط النخلة

12.21

0.5

12.21

2

2

الإجمالي

1387.65

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينشرا

شركة أيجبت أسفون للتصميم والتوريدات

م/ محمد حاتم

م/ محمد صبري

م/ محمد صبري

رقم البند (7.2)

بالعثر المسطح نوريث وتركيب مشبع polyethylene 400 micro أسفل الرسالة العادية طبقاً للمواصفات ونظائماً الاستشهادي.

الاجمالي

م/ محمد حاتم

استشاري العام

م / احمد صبري

شركة ايجبت اسفون للتعدين والتوريدات

3 Cells 1/2

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert (36) STA (485+750) Culvert (37) STA (487+200) Pipe Culvert STA (447+540)
---------	--	---

رقم البند (8.1)

فواصل التمدد:-

بالمتر الطولي توريد وملاء الفواصل الإنشائية بعرض 2.5م وبعرض اسم بناة قابلة للانضغاط ومقاومة للتعدد والاكتماش ومتابعة لتسريب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع النضير الخرساني ويتم ملء الفواصل ببتانة ذات مركب واحد بملسان Silyl-Terminated polyether polymer لخشو في اصل التمدد والاكتماش الإنشائية والمادة تسحق بسمكية حركة (+او-) 50% طبقا للمواصفة القياسية 719 ASTMC ولها استغلاله 100% طبقا للمواصفة القياسية 1382 ASTMC ولها مقاومة شد 5.1ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTM D412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها 4.6كجم/سم2 طبقا للمواصفة 794 ASTM كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والكيماويات والمادة من إنتاج الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكشاورجات الفنية لملاء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والسخوم والزيوت والموائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبنيد يشمل كل ما يلزم لتجهز الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة

ملاحظات	أبعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			
				0	م.ط	Culvert (36) STA(485+750)	1
				0	م.ط	Culvert (37) STA(487+200)	2
	30.4			15.2	م.ط	Pipe Culvert STA(447+540)	
العداد(أو اصل التمدد dwg.	0				م.ط		
	30.40					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيمسترا

شركة أيجبت ستون للتجهيز والتوريدات

م / محمد حاتم

م / محمد صبري

محضر استلام ابتدائي
لعملية: تنفيذ أعمال راس الحكمة / العدايه و ٢ بربخ اسفل القطار الكهربائي السريع العين السخنه - العلمين
(قطاع غرب النيل_قطاع العلمين /فوكه)

عقد رقم / ٢٠٢٣/٩١٣ / ٢٠٢٤

لتنفيذ المحطات (٤٤٧+٤٥٠) و (٤٨٥+٧٥٠) و (٤٨٧+٢٠٠)

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعيين والتوريدات
اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)



انه في يوم ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ بناءً علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة
غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٢ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|----------------------------------|--|----------|
| (١) المهندس / محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات للهيئة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس / محمد حاتم | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس / عبدالله عبد المحسن | معمل المنطقة المشرفه | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب : سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس / محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس / محمد النجار | الشركة المنفذه (شركة ايجيبت ستون) | (عضواً) |

وقد قامت اللجنة بمراجعة كراسة الشروط و المواصفات و بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعه تبين أن جميع
الاعمال المشار إليها بعاليه للأعمال الصناعية بحاله جيده و أنه لامانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً و
يعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع عاليه .

وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) 
(٥) 
(٤) 
(٣) 
(٢) 
(١) 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس 

"هاني محمد محمود طه"

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Culvert at st 490+450		Egypt stone			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	م/ محمد النجار	م. النجار	22/10/2023		
Contractor Reference				Revision 00	
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				22	11
				23	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compression tests OF cubes for SLAB and WALL (part (3)) Culvert 490+450 For quantity = 117 m ³			
Location of Test	Cell Lab			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	E.E.T	الزبريد ٧ ا ب	CEL LAB	pass
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:
	- Pouring and Concrete Cubes are Contractor Responsibility - Final app after 28 days T.R

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م/ محمد النجار	م. النجار		A
Designer				
GARB *				
Employers Representative	Mohamed Mohamed	Mohamed Mohamed	25.11.23	AWC

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 22-10-2023
Report No : 379
Location : Wall & Slap Part 3 Calvert St. (490+450)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 400/420

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
15-10-2023	22-10-2023	7	Wall & Slap Part 3 Calvert St. (490+450)	8482	8397	2.49	994	450	443	111
				8380			962	436		
				8328			975	442		
				8297	8360	2.48	974	441	433	
				8296			931	422		
8486	962	436	108							

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن النتائج. **CEL** مكتب مهندسي البحوث والدراسات الهندسية

Signature /

م. محمد حسن: ٢٧٣٦٧٢٣١
م. محمد حسن: ٢٧٣٦٧٢٣١
م. محمد حسن: ٢٧٣٦٧٢٣١

3 El Malek El Afial Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ش. المالك الأفيل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٧٢٣١
www.cel-egypt.com



CONCRETO Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 13:33:44

Client Name \ اسم العميل

مستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

البراخ 400/425

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.00
Batches											
1	942	903	1317	0	0	775	0	0	298	21.60	12.63
2	946	891	1301	0	0	746	0	0	296	21.66	12.52
3	946	921	1312	0	0	771	0	0	298	21.56	12.71
4	954	884	1338	0	0	776	0	0	295	21.58	12.47
5	933	896	1303	0	0	757	0	0	298	21.60	12.72
ACT	4721	4495	6571	0	0	3825	0	0	1485	108.00	63.05
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	63.00
DIF	-4	-5	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05
Tole %	-0.08	-0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

2023-10-15-684

**CONCRETO**

Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 13:21:09

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	945	908	1314	0	0	760	0	0	298	21.52	13.92
2	947	884	1314	0	0	769	0	0	296	21.64	13.94
3	955	906	1310	0	0	767	0	0	297	21.63	13.96
4	903	897	1328	0	0	757	0	0	295	21.61	14.07
5	981	907	1307	0	0	780	0	0	301	21.60	13.82
ACT	4731	4502	6573	0	0	3833	0	0	1487	108.00	69.71
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	6	2	3	0	0	8	0	0	2	0.00	-0.04
Tole %	0.13	0.04	0.05	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.13	0.00	-0.06

2023-10-15-683



Date : 15-10-2023

Time : 13:08:19

Client Name \ اسم العميل

مستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

البراخ 400/425

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	943	896	1309	0	0	768	0	0	296	21.60	14.41
2	949	903	1335	0	0	766	0	0	299	21.60	13.46
3	937	905	1286	0	0	761	0	0	295	21.62	13.92
4	948	902	1325	0	0	768	0	0	299	21.57	14.02
5	956	904	1316	0	0	760	0	0	295	21.61	14.04
ACT	4733	4510	6571	0	0	3823	0	0	1484	108.00	69.85
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	8	10	1	0	0	-2	0	0	-1	0.00	0.10
Tole %	0.17	0.22	0.02	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.14

2023-10-15-682



CONCRETO Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 12:23:17

Client Name \ اسم العميل

عتون ايجيت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1	AGG2	SAND3	SAND4	OPC1	OPC2	CEM3	CEM4	WATER	FG901	R4PN
Batches	525	500	730	0	0	425	0	0	165	12.00	7.75
1	941	909	1304	0	0	765	0	0	297	21.60	13.96
2	964	882	1336	0	0	766	0	0	298	21.64	14.02
3	929	919	1299	0	0	760	0	0	296	21.57	13.79
4	936	878	1308	0	0	777	0	0	296	21.59	14.06
5	959	924	1318	0	0	754	0	0	297	21.60	13.82
ACT	4729	4512	6565	0	0	3822	0	0	1484	108.00	69.65
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	4	12	-5	0	0	-3	0	0	-1	0.00	-0.10
Tole %	0.08	0.27	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.14

2023-10-15-677



Date : 15-10-2023

Time : 12:14:11

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	943	898	1325	0	0	765	0	0	297	21.61	13.97
2	963	904	1283	0	0	767	0	0	299	21.59	13.89
3	925	900	1317	0	0	762	0	0	294	21.58	13.96
4	942	894	1357	0	0	766	0	0	298	21.62	14.01
5	952	899	1301	0	0	762	0	0	298	21.60	13.94
ACT	4725	4495	6583	0	0	3822	0	0	1486	108.00	69.77
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	0	-5	13	0	0	-3	0	0	1	0.00	0.02
Tole %	0.00	-0.11	0.20	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.07	0.00	0.03

2023-10-15-676



Date : 15-10-2023

Time : 11:24:05

Client Name \ اسم العميل

Mix Code \ اسم الخلطة

Truck Number \ رقم السيارة

10

Number Of Batches \ عدد البعثات

5

Driver Name \ اسم السواق

said

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم البتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	944	905	1310	0	0	766	0	0	297	21.54	13.95
2	939	895	1325	0	0	763	0	0	298	21.63	13.84
3	941	893	1302	0	0	768	0	0	296	21.62	14.27
4	963	909	1316	0	0	755	0	0	295	21.61	13.75
5	945	900	1331	0	0	781	0	0	300	21.60	13.79
ACT	4732	4502	6584	0	0	3833	0	0	1486	108.00	69.60
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	7	2	14	0	0	8	0	0	1	0.00	-0.15
Tole %	0.15	0.04	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.07	0.00	-0.22

2023-10-15-671



Date : 15-10-2023

Time : 12:01:07

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches-											
1	949	898	1311	0	0	766	0	0	297	21.62	14.35
2	929	895	1327	0	0	761	0	0	298	21.58	13.57
3	950	910	1298	0	0	774	0	0	297	21.57	13.97
4	961	901	1318	0	0	757	0	0	295	21.63	13.84
5	932	895	1322	0	0	758	0	0	297	21.00	13.98
ACT	4721	4499	6576	0	0	3816	0	0	1484	108.00	69.71
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	18.00	69.75
DIF	-4	-1	6	0	0	-9	0	0	-1	0.00	-0.04
Tole %	-0.08	-0.02	0.09	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.06

2023-10-15-675



CONCRETO Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 11:03:37

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيب

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	947	906	1317	0	0	768	0	0	297	21.55	13.99
2	940	896	1306	0	0	758	0	0	297	21.64	13.78
3	947	893	1319	0	0	769	0	0	296	21.60	14.26
4	950	904	1321	0	0	765	0	0	300	21.61	13.63
5	944	908	1303	0	0	769	0	0	294	21.60	14.09
ACT	4728	4507	6566	0	0	3829	0	0	1484	108.00	69.75
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	3	7	-4	0	0	4	0	0	-1	0.00	0.00
Tole %	0.06	0.16	-0.06	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00

2023-10-15-669

**CONCRETO**

Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 11:14:07

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	942	897	1310	0	0	765	0	0	298	21.60	14.06
2	958	913	1331	0	0	762	0	0	295	21.57	13.70
3	937	886	1293	0	0	773	0	0	299	21.64	14.13
4	947	896	1313	0	0	757	0	0	296	21.59	13.90
5	938	917	1330	0	0	769	0	0	296	21.60	13.95
ACT	4722	4509	6577	0	0	3826	0	0	1484	108.00	69.74
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	-3	9	7	0	0	1	0	0	-1	0.00	-0.01
Tole %	-0.06	0.20	0.11	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.01

2023-10-15-670

**CONCRETO**

Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 10:52:41

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	961	907	1333	0	0	769	0	0	297	21.61	13.91
2	918	887	1265	0	0	754	0	0	297	21.58	14.10
3	959	899	1349	0	0	776	0	0	297	21.60	13.85
4	938	914	1314	0	0	761	0	0	297	21.61	13.88
5	937	890	1304	0	0	766	0	0	295	21.60	14.11
ACT	4713	4497	6565	0	0	3826	0	0	1483	108.00	69.85
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	-12	-3	-5	0	0	1	0	0	-2	0.00	0.10
Tole %	-0.25	-0.07	-0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.14

2023-10-15-668



CONCRETO Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 10:42:42

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

البراخ 400/425

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	948	906	1310	0	0	762	0	0	299	21.60	14.26
2	923	882	1320	0	0	775	0	0	293	21.57	13.69
3	970	911	1321	0	0	749	0	0	300	21.62	13.92
4	943	903	1303	0	0	778	0	0	295	21.61	13.90
5	945	899	1312	0	0	766	0	0	300	21.60	13.99
ACT	4729	4501	6566	0	0	3830	0	0	1487	108.00	69.76
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	4	1	-4	0	0	5	0	0	2	0.00	0.01
Tole %	0.08	0.02	-0.06	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.01

2023-10-15-667

**CONCRETO**

Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 09:55:42

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيت

Mix Code \ اسم الخلطة

البرايخ 400/425

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم البقشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 165	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches											
1	935	905	1321	0	0	757	0	0	298	21.58	13.89
2	962	894	1300	0	0	779	0	0	295	21.63	14.10
3	945	897	1328	0	0	763	0	0	298	21.60	13.92
4	931	913	1300	0	0	756	0	0	296	21.59	13.88
5	961	879	1324	0	0	772	0	0	300	21.60	13.94
ACT	4734	4488	6573	0	0	3827	0	0	1487	108.00	69.73
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1485	108.00	69.75
DIF	9	-12	3	0	0	2	0	0	2	0.00	-0.02
Tole %	0.19	-0.27	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.13	0.00	-0.03

2023-10-15-662

**CONCRETO**

Ready Mix

Date : 15-10-2023

Time : 09:42:22

Client Name \ اسم العميل

ستون ايجيبت

Mix Code \ اسم الخلطة

400/425 البرايخ

Truck Number \ رقم السيارة

10

Driver Name \ اسم السواق

said

Number Of Batches \ عدد الباتشات

5

Quantity \ الكمية المطلوبة

9.000 M

Quantity/batch \ حجم الباتشة

1.800 M

	AGG1 525	AGG2 500	SAND3 730	SAND4 0	OPC1 0	OPC2 425	CEM3 0	CEM4 0	WATER 163	FG901 12.00	R4PN 7.75
Batches-											
1	952	902	1313	0	0	765	0	0	294	21.64	14.33
2	928	894	1317	0	0	766	0	0	292	21.57	13.50
3	960	911	1310	0	0	768	0	0	293	21.60	14.07
4	927	881	1315	0	0	757	0	0	295	21.59	13.81
5	949	908	1316	0	0	771	0	0	290	21.60	14.12
ACT	4716	4496	6571	0	0	3827	0	0	1464	108.00	69.83
TAR	4725	4500	6570	0	0	3825	0	0	1467	108.00	69.75
DIF	-9	-4	1	0	0	2	0	0	-3	0.00	0.08
Tole %	-0.19	-0.09	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.11

2023-10-15-661

✓

[illegible]

[illegible]

أنتا عشق ملوينا و اریضانی و سینه و استه و اریضون الف و ماله و تالیه و اریضون جنبها و واحد و یسوعون قریبا قریبا

[illegible][illegible]

۱۱
 ۱۲
 ۱۳

[illegible]

“ **יְהוָה יִצְחָק** ”