

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة رودكو للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٧١٨)
المؤرخ في ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٤٦٥٩٨٢٥ جنيهه (فقط وقدره أربعة مليون
وستمائة تسعة وخمسون الف وثمانمائة خمسة وعشرون جنيها لا غير) والموقع بين
الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية
والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتي تقاطع الفطيم
(غير شامل تقاطع شينزو ابي وشامل تقاطع الفطيم) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم
الطريق الفردي + ٣.٥ كم مفرد مطالع ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري
ومحاوره) "بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وسيتولى (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) الإشراف على التنفيذ
وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية



عقد مقابله

**الموضوع : " تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة
من تقاطع شينزو ابى حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو ابى وشامل
تقاطع الفطيم) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣.٥ كم مفرد مطالع
ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) "**

رقم العقد: ١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاربعاء الموافق : ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و " شركة رودكو للمقاولات " .

بصفته / مدير الشركة

ويمثلها السيد / شريف صلاح حسين محمد

بطاقة رقم قومى / ٢٨٤٠٤١٢٠١٠١٩٥١

بطاقة ضريبية / ٦١٦-١١٥-٥٩٨

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة / ٧٦١

سجل تجاري رقم (١٣٤٥٠) سجل تجارى استثمار ٦ اكتوبر .

ومقرها / ٣٧ شارع ترسا - شقة ٢ - الطالبة - الجيزة

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثانى)



التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتي تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو ابي وشامل تقاطع الفطيم) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣.٥ كم مفرد مطالع ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) " بالأمر المباشر إلى شركة رودكو للمقاولات بقيمة تقديرية ٤٧١٤٨٢٥ جنيه .

حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة على الأسعار الخاصة ببند الأعمال الخاصة بالعملية عالية والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ٤٦٥٩٨٢٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة تسعة وخمسون ألف وثمانمائة خمسة وعشرون جنيها لا غير) شاملة الضريبة .

وباعتبار محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو ابي حتي تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو ابي وشامل تقاطع الفطيم) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣.٥ كم مفرد مطالع ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) " طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها بمبلغ قدره ٤٦٥٩٨٢٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة تسعة وخمسون ألف وثمانمائة خمسة وعشرون جنيها لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة رودكو للمقاولات بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهراً من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة الثامنة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني التأمين النهائي بمبلغ ٢٣٢,٩٩٢ جنيهاً (فقط وقدره مائتان اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة اثنان وتسعون جنيهاً لا غير) وذلك عبارة عن خصم المبلغ من مستخلص رقم (١) جاري والخاص بعملية صيانة الحواجز الخرسانية ورفع المخلفات على الطريق الدائري وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

١
حرس



البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .



البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثاني عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامله أو الغير بسبب تنفيذ الأعمال أو من جراء فعل أي من عامله أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الخامس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قربين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السادس عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند السابع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند الثامن عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند التاسع عشر

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيدها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول . ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .



البند العشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الحادي العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الثاني والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (السولار) وفقا للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وطبقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخته منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء واللزم .

الطرف الثاني

شركة رودكو للمقاولات

(التوقيع) 

السيد / شريف صلاح حسين محمد

مدير الشركة



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع) 

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



دفتر شروط و مواصفات الامتداد بالأمور المباشر رقم (٢٠٢٣) لسنة ٢٠٢٣

المعملية: أعمال الصيانة الوقائية والمحافظة على الماكينة في المضافة من تقاطع محور شينزو ابي - حيتي

الطريق الفردي + (٣,٤) كم مطالع ومنازل

المطبعة الرباعية - الدائري وكوار

٢٠٢١ / / يوم

(رسم) (هي التي بنا) () (يتكرر الاختار) (عدد الصفحات التي يضمها الكتاب)

١٩٩٠ يعتبر متتمة لهذا الهدف ، مع مراعاة التعديلات الواردة به

رئيس الإدارة المركزية
للمهندسة الميكانيكية والكهربائية

مدير عام التنفيذ

رئيس الادارة المركزيه للمنطقة الرابعة عشر

کرم خاکی

مهندس /

"منار عبد الحمادی"

• "ضياء الدين مصطفى"
مهديس /

التنفيذ والمناطق
رئيس قطاع

التبقيذ والمنطوق

لبحوث الطرق
رئيس الادارة المركزيه

لبحوث الطرق

رئيس الادارة المركزية
للشؤون المالية والادارية

للشؤون المالية والإدارية

مهذب /

"حسام بدر الدين إبراهيم"

ابوبكر احمد حسين عساف

نظامی احمد فرج

علي القول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

طريق الكباري وانفاق

37

فهرست

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري فى المسافة من تقاطع محور شنزو لى حتى تقاطع الفطيم
(غير شامل تقاطع شنزو لى شامل تقاطع الفطيم) بطول (٣) كم مزودج + (٦) كم الطريق الفردي

+ (٣,٤) كم مطالع ومنازل

نطاق المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الصفحة

فهرس	٢
موضوع العقد	٣
قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات	٤
قائمة أثمان العملية	٦ - ٧
ملحوظات قائمة الأثمان	٨ - ٩
المواصفات الفنية لنبود الأعمال	١٠ - ١٦
الدفع والإلتزامات	١٧
الخصومات - الغرامات	١٧ - ٢١
الشروط الخصوصية للعملية	٢٢
القسم الأول : تقديم العطاء	٢٣
الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة	٢٤
القسم الثانى : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى	٢٥ - ٢٩
نموذج حرف (أ) :	٣٠
تعهد /	٣١
نموذج تأمين سلامة المرور	٣٢



موضوع الإسناد

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة الطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور شينزو لبي حتي تقاطع القطيم

(غير شامل تقاطع شينزو لبي شامل تقاطع القطيم) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي

+ (٣,٤) كم مطالع ومنازل

وتتكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من الأعمال الآتية :-

- أعمال النظافة لمساح الطرق الأسفلتية العشار إليها والأكتاف والسيول الجانبية الترابية والحجرية والاسطح الخرسانية واسفل الاعمال الصناعية بكامل عناصرها والجواجز الخرسانية والمعدنية وكافة وسائل تأمين سلامة المرور ونظافة جسم ومطالع ومنازل الكبارى ونظافة وإزالة المصقات وطس أى عبارات مسببة بما لايتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله وفقاً للأطوال المحدده أعلاه بالكيلو متر الطولى مزدوج / مفرد على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع .
- أعمال رفع أكوام المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء وتفرغ حمولات على الطريق و المطالع والمنازل للكبارى وخلف النيوجيرسى حتى نهاية حد نزع الملكية للطريق وحسب تعليمات المهندس المشرف ونظما الي المقالب العمومية المعتمدة - والفتة شامله بالمتر المكعب .
- أعمال رفع المخلفات والنظافة أسفل الكبارى والأعمال الصناعية والأبنية من المخلفات التي يلقاها المارة ونظما الي المقالب العمومية والفتة شاملة بالمتر المكعب .
- أعمال رفع أكوام القمامة المتراكمة والمقاة بواسطة الأهالى ونظما للمقالب العمومية والفتة بالمتر المكعب باستخدام المعدات ازالة ورفع الاثناغالات والتعديلات والحوادث علي الطريق (عشش وتعديلات - الحوادث ومخلفاتها.....إلخ) باستخدام المعدات والأوناش اللازمة والمناسبة لتنفيذ الإزالة والنقل إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقاً لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفتة شاملة بالعدد لكل حالة.
- إزالة وفك اعلانات (دبل ديكور -بوتى بول) أو ميجا ونظما لمخازن الهيئة - والفتة شاملة بالطن.
- نزع وشطف مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكات سعة ٣م٨ حد أدنى) أو طلمبات نزع المياه أو يدويا وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو فى حالة الأمطار الكثيفة والسيول أو أى حالات طوارئ -والفتة شاملة للوردية .
- نظافة وغسيل العلامات العلوية - والفتة شاملة بالعدد / شهر .
- إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية - والفتة شاملة بالعدد/حالة
- أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة إلى الدافئ الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق
- تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا أو باستخدام سيارة الصرف الصحى حسب احتياج وطلب المنظفة والفتة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة والفتة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات
- تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباش تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفتة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة
- ويتم التنفيذ طبقاً للآتى :-
 - ١- دفتر الشروط الخصوصية .
 - ٢- الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الاصدار الجديد) .
 - ٣- المواصفات القياسية للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ .
 - ٤- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وملحقاته وتعديلاته .
 - ٥- قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
 - ٦- قانون النفاقة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
 - ٧- قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
 - ٨- تعليمات قطاع التنفيذ والمناطق وجهاز الإشراف .



الآلات والمعدات اللازمة

كحد أدنى لإنشاء البنى التحتية لهذه الكراسة

(دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢)

يراعى ما ورد بالبنود رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ وأن يصرح بالمثل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معانية ومعايرة المعدات الواردة والتصريح باستخدامها .

قائمة المعدات أدناه هي الحد الأدنى للمعدات وعلي المقاول معانية الموقع موضوع العقد معانية شاملة ومعرفة نافية للجهاة لتحديد المعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلف بها بما يضمن نظافة الطريق وتنفيذ بنود التعاقد وفقا لشروط التعاقد على الوجه الأكمل على مدار اليوم طول أيام الشهر طوط مدة العملية وذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف والمنطقة المختصة وعلى الشركة تقديم ما يفيد امتلاكها للمعدات (مستندات الملكية) أو ما يفيد تعاقدها مع شركة أخرى لتوريد (إستجار)المعدات اللازمة طوط مدة العملية وذلك ضمن عرضها الفنى .

١ - أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع محور شينزو لى حتى تقاطع النظيم (غير شامل تقاطع شينزو لى) شاملا تقاطع النظيم بطول (٣) كم مزدوج + (١) كم الطريق القريى + (٣.٤) كم مطالع ومنازل

رقم البند	نوع الآلة	الحد الأدنى للعدد	الخصم اليومي لعدم وجود تلك المعدة جنيته/ اليوم/للمعدة الواحدة
١- أعمال النظافة لمسح الطريق والأكتاف والميول الجانبية.	مكنسة ميكانيكية صديقة للبيئة	١	٤٠٠٠ (اربعة آلاف جنية)
	مكنسة ميكانيكية صغيرة	١	٤٠٠٠ (اربعة آلاف جنية)
	سيارة ٥ طن لقطر المكنسة	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخسمائة جنية)
	سيارة قلاب ٣.٨	٣	٢٥٠٠ (ألفان وخسمائة جنية)
	سيارة ٥ طن دوريات عمال	١	٢٥٠٠ (ألفان وخسمائة جنية)
	لودر ٣متر	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخسمائة جنية)
	تانك مياه ٣م	١	٢٠٠٠ ألفان جنية
	مئى لودر	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخسمائة جنية)
	سيارات شفط مياه	حسب الحاجة	طبقا لما ورد بالكراسة
	طلمبات نزع مياه	حسب الحاجة	طبقا لما ورد بالكراسة

- يحق للهيئة استخدام المعدات أعلاه فى أى من بنود العملية .

- الحد الأدنى من المعدات هو الحد اللازم توافره على مدار ٢٤ ساعة يوميا طوط الشهر طوط مدة المشروع.



قائمة أعمال العميلة

كراسة شروط ومواصفات الإنسان بالأمر المباشر رقم (لسنة ٢٠٢٢
أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور شنزو لي حتى تقاطع الفطيم
(غير شامل تقاطع شنزو لي شامل تقاطع الفطيم) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي
+ (٣,٤) كم مطالع ومنازل

أعمال النظافة

الكمية	بيان الأعمال	القيمة	
		قروش	جنيه
١	الأسعار المدونة هي أسعار المقاول مقابل تكاليف أعمال النظافة لمدة عام (بالتكليف متر الطولي مزدوج/متر) والتي يتم الدفع عنها على دفعات شهرية بواقع (١٢/١) من سعر البند الإجمالي. بالتكليف متر الطولي: أعمال النظافة لمساح الطرق موضوع العقد ومشتاته ويشمل على ثلاثة مهام رئيسية وهي: نظافة الأسطح الأسفلتية - نظافة الأسطح الخرسانية والحجرية وأسفل الأعمال الصناعية شاملة معابر السيول (مواشير - بوابلج خرسانية...) والحواجر الخرسانية وأي منشآت للهيئة على الطرق وإزالة وطمس أي عبارات مسببة بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالي كله - نظافة وسائل تأمين سلامة المرور) وفقا للأطوال المحددة أعلاه بالتكليف متر الطولي مزدوج /متر كما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع والفترة شاملة كل ما يلزم انهو العمل من مواد وإضافات وصيانة ووسائل تأمين سلامة المرور لمواقع العمل والتكاليف التي يتطلبه العمل ومنها :- - الجهاز الفني الرئيسي - فرق النظافة والمراقبة - توفير وتشغيل المعدات ونذلك طبقا لما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفترة شاملة بالتكليف متر الطولي المزدوج - أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور شنزو لي حتى تقاطع الفطيم - (غير شامل تقاطع شنزو لي شامل تقاطع الفطيم) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٤) كم مطالع ومنازل	١١٩٤٠٠٠٠	١١٥٠٠٠
٦	الكم المفرد	١١٦٠٠٠	١٥٥٠٠
٣,٤	الكم المفرد للمطالع والمنازل	٢٩٤٠٠٠	١٥٥٠٠



الكمية	بيان الأعمال		الكمية	الفترة		الكمية
	فصل	جنيه		فصل	جنيه	
٢	٣٠ ١٥٠٠٠	أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن الفناء وتخريج محاولات علي الطريق والمطامع والمنازل الكباري والإكاثاف المرسوفة والتربية وحلف البيجرسي بكامل القطاع العرسي للطريق بالكامل حتي ٢ متر من طيان الطريق	٢	٣٠ ١٥٠٠٠	٢	٣٠ ١٥٠٠٠
٣	٣٠ ٤٠٠٠	(فقط خمسة عشر ألف متر مكعب لا غير) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن الفناء وتخريج محاولات أسفل الكباري والاصلاح الصناعية والانفاق وقطاعها المقالب المصومية الممتدة خارج نطاق الطريق دون ادني مسئولية علي الهيئة وجهاز الإشراف مع ضرورة تقديم البونوات وإيصالات المقالب للمقالب المنقذة مع المحافظة علي الموقع الذي تم نظافته لمدة شهر والفئة شاملة بالتر المكعب.	٣	٣٠ ٤٠٠٠	٣	٣٠ ٤٠٠٠
٤	٣٠ ٢٥٠٠	(فقط أربعة آلاف متر مكعب لا غير) أعمال رفع أكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والمقاة بواسطة الأهالي الملقاة علي الطريق والمطامع والمنازل والطريق والداعم وقطاعها المقالب المصومية الممتدة خارج نطاق الطريق دون ادني مسئولية علي الهيئة وجهاز الإشراف مع ضرورة تقديم البونوات وإيصالات المقالب للمقالب المنقذة والفئة شاملة بالتر المكعب.	٤	٣٠ ٢٥٠٠	٤	٣٠ ٢٥٠٠
٥	بالعدد	(فقط الفان وخمسمائة متر مكعب لا غير) بالعدد إزالة ورفع الاشغالات والتعديلات والحوادث علي الطريق (عشش وتعديلات - الحوادث ومخلفاتها.....إلخ) باستخدام المعدات والأدوات اللازمة والمناسبة لتنفيذ الإزالة والنقل إلى مخازن الهيئة أو المقالب المصومية. وقعا لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفئة شاملة كافة المساحة اللازمة للتشغيل والإزالة والفئة شاملة بالعدد لكل حالة	٥	١٥٠٠٠ - ٣٠٠٠	٥	١٥٠٠٠ - ٣٠٠٠
٦	١	١- إزالة الإشغالات والتعديلات ونقلها إلى مخازن الهيئة أو المقالب المصومية وقعا لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المعنية. (فقط بالعدد خمسة حالات فقط لا غير)	٦	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٦	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٦-١	١	ب- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب المصومية أو مخازن الهيئة وقعا لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة	٦-١	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٦-١	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٦-٢	١	ب-١ - بدون استخدام ونش (فقط بالعدد ثلاث حالات فقط لا غير)	٦-٢	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٦-٢	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٦-٣	١	ج-٢ - باستخدام ونش (فقط بالعدد ثلاث حالات فقط لا غير)	٦-٣	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٦-٣	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٧	٣٠ وريدية	بالعدد أعمال إزالة وفك إعلانات ونقلها لمخازن الهيئة	٧	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٧	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٧-١	١	بوني بول (فقط بالعدد واحد سنويا لا غير)	٧-١	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٧-١	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٧-٢	١	بل نيكور (فقط بالعدد واحد سنويا لا غير)	٧-٢	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٧-٢	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٧-٣	١	ميجا (فقط بالعدد واحد سنويا لا غير)	٧-٣	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٧-٣	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٧-٤	١	نزع وتغطيت مياه الأمطار بواسطة سيارة (فانكات سعة ٣٨٨ حد أدنى) لوريدية ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزورم ووقت طلب جهاز الإشراف ولقاء موسم الأمطار -الفئة شاملة بالوريدية	٧-٤	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٧-٤	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٧-٥	١	(فقط لتأجير، وريدية لا غير) ١-فئة شاملة بالوريدية (فئة شاملة بالوريدية والإكاثاف والنقل لا غير)	٧-٥	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠	٧-٥	٣٠٠٠ - ١٥٠٠٠

- (١٦) على المقاول تقديم سابق خبرته فى الصيانة الروتينية ونظافة الطرق سواء بالهيئة او جهات مساوية وأى ملاحظات أخرى يرى أنها تعيد فى اضافتها .
- (١٧) على الشركة أن ترفق كشفا بأسماء ومؤهلات العاملين المطلوبين للصيانة الروتينية ونظافة الطرق ومستندات إثبات أن لهم خبرة سابقة فى هذا المجال وأنهم من العاملين التابعين فى شركته منذ ثلاث سنوات على الأقل .
- (١٨) تتعهد الشركة بتقديم أطقم النظافة على مستوى من الكفاءة والتدريب على أعمال النظافة ومن لدى السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك والذى الخاص بالشركة والذى يحمل بادجها مع التدقيق فى إختيار المشرفين.
- (١٩) عدم السماح لمقاولى الباطن بالعمل فى المشروع قبل اعتمادهم من الهيئة .
- (٢٠) تلتزم الشركة أو المقاول بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg
- (٢١) تلتزم الشركة أو المقاول التى يرسى عليها العطاء بتقديم رقم الحساب الخاص بها والذى سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات حيث سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإكترونى.
- (٢٢) يجوز للمقاول فى حالة طلبه التعاقد مع الهيئة بمقابل سنوى لإستغلال أحد قطع أراضي الهيئة المتاخمة لمواقع الأعمال لتجريب المعدات وفقا لما تقرره الهيئة ودون أى إنترزم على الهيئة فى هذا الشأن .
- (٢٣) يجب أن تتم جميع الأعمال موضوع الطرح كما ورد بالكراسة طبقا لأصول الصناعة (المهنة) وبإستخدام المواد والمعدات الحديثة التى تتناسب مع الغرض المستخدمة من أجله.
- (٢٤) على المقاول أن يقوم بتوفير الماكينات والخامات والمواد المستخدمة فى أعمال النظافة فى حالة ممتازة ومن أجود الأصناف والخامات المحلية والمستوردة وأن كمياتها مناسبة للغرض المستخدمة من أجله



المواصفات الفنية

المواصفات الفنية لأعمال النظافة

البند رقم (١) نظافة الطريق الرئيسي و منشأته والمطام والمنازل:

ينقسم هذا البند إلى ثلاثة مهام تشمل كل مهمة منها مجموعة متجانسة من عناصر الطريق ومنشأته وفيما يلي المواصفات الخاصة لاداء اعمال النظافة لكل من هذه المهام .

المهمة الاولى : نظافة الطريق الرئيسي والمطام والمنازل وعناصرها تشمل ولا تقتصر على :-

- المسطحات الأسفلتية و الاكتاف الاسفلتية والترابية وما يتكون بجوار (أمام) التيجوسي والبردورات.
- المداخل و المخارج حتى نهايتها و حارات التسارع و التهتهة و الدوران للخلف ... الخ .
- حارات الخدمة و المواقف و الاستراحات الجانبية الاسفلتية.
- الجزيرة الوسطى .

متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة اعلاه باتباع الآتي

١ - إزالة الأتربة و الاحجار و الرمال والصخور والكتل الخرسانية و المواد الاخرى التي يلقاها المارة والقمامة والحيوانات النافقة وتلك التي تنتج بسبب العوامل الطبيعية (ماعدًا تباب الكتبان الرملية) وكل ما يسبب عرقلة حركة المرور أو صررف المياه بصورة طبيعية في المجاري المخصصة لها من على الطريق ونقلها الي المقالب العمومية المعتدة .

٢ - معالجة وإزالة ما ينسكب علي الطريق من مواد بتروبلية أو أصباغ باستخدام الرمال أو الماء المضغوط أولى طريقة أخرى مناسبة مع وجود مختصين وفقاً لما يقوه جهاز الإشراف.

٣ -إزالة ونقل الرمال الزائفة و التي تشكل خطورة على المرور كانت كمياتها الى خارج حدود الطريق مع تهيئها لتنفق مع الميل المنفذ بموجبه القطاعات النموذجية للطريق

٤ - إزالة جميع المخلفات من علي سطح الطريق والمطام والمنازل والاكتاف المرسوفة وما يتكون بجوار (أمام) التيجوسي والبردورات ولي مخلفات موجودة علي الطريق و يكامل القطاع العرضي للطريق (ما عدا المنصوص عليها بالبند رقم ٢ ، ٤، ٥).


٥- إزالة السلام العشوائية المنشأة بمعوفة الأهالي والمهذبة والغمر معتدة من الهيئة مع نقل ناتج المخلفات للمقالب العمومية .

٦- يلتزم المقاول بإبلاغ المنطقة المشرفة بكافة بيانات منفذ المخلفات (رقم اللوحة - صورة فوتوغرافية - الاسم - العنوان - رخصة سيارة - إلخ) لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة للأسطح الموضحة بعاليه أو أى عنصر من عناصرها وكذا كافة المواد اللازمة والتقنين والعمالة القائمة بتنفيذ وإنجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة اللازمة والذي الموحد وكافة ما يلزم مع استمرار العمل يوميا علي مدار الاسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والمطلات الرسمية وجديها محملا علي سعر البند

المهمة الثانية: نظافة الاسطح الخرسانية والحجرية وقنوات ومعايير تصريف المياه وعناصرها تشمل ولا تقتصر على :-

- التكميات الحجرية والخرسانية والقمامات الطرية والسفلية والمبول حتى نهاية حد نزح الملكية و القطاع العرضي للطريق بالكامل
- البلاطات الخرسانية والأرصفة والبردورات وما يتكون (خلف) التيجوسي والبردورات والأرصفة.
- قنوات تصريف المياه ومعايير السيول (المواسير - البريج الخرسانية إلخ)
- الأسطح بمختلف أنواعها أسفل الكبارى والأعمال الصناعية.
- أسطح الحواجز الخرسانية والمعدنية والدرابزينات والبردورات والكبارى وما يتكون خلفها.
- المظلات والإستراحات بكامل عناصرها نظفون والبيساري والتسوي



متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة اعلاه بإتباع الآتي :

- ١- إزالة الاتربة و الاجبار والصخور والكتل الخرسانية و المواد الاخرى، التي يلقبها المارة و القمامة و الحيوانات النافقة و تلك التي تنتج

بسبب العوامل الطبيعية (معدا تياب الكثبان الرملية) بما في ذلك ما يسبب عرقلة حركة المرور أو صرف المياه بصورة طبيعية

ففي المجاري المخصصة لها من على الطريق حتى نهايه حد نزع الملكيه والقطاع العرضي، والأسطح بمختلف أنواعها أسفل الكباري

والأعمال الصناعية ونقلها إلى المقاب العمومية فيما عدا المنصوص، عليها في السند رقم (٢، ٤، ٣، ٤٠٣،

٢- كما يجب رفع الحواجز الخرسانية والبرادات الثقيلة والمهشمة وناتج الحوادث ونقلها للمقال العمومية.

٣- إزالة جميع المخلفات أعلى البلاطات والأرصفت الخرسانية وما يتكون خلف النوسر، والدورة والأرصفت وبكامل القطاع العرضي.

للطريق ونقلها إلى المقالب العمومية ما عدا المنصوص، عليها بالبند رقم (٤.٢).

٤- تنظيف وإزالة أتربة أسطح الحواجز الخرسانية والبدورات

٥- غسيل جسم الكوري والدرزانات والأصفقو المظلات المنشأة وأي منشآت خرسانية للهبة على الطريق، ككافة عناصرها.

٦- نظافة كافة معابر السيول من الأتربة والكتل الخرسانية وأى مخلفات مهما كان نوعها بما يضمن سريان المياه بصورة طبيعية .

٧- إزالة المصصقات وطمس أى عبارات دعائية أو غيرها على العناصر أعلاه بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى، كله وفقاً لتعليمات

جهاز الإشراف مع ابلاغ جهاز الاشراف بكافة البيانات عن صاحب العبارات أو الملمصقات لاتخاذ الإجراءات القانونية .

٨- يلتزم المَقولُ بإبلاغ المنطقة المشرفة بكافة بيانات منفذ المخالفات (رقم اللوحة - صورة فوتوغرافية - الاسم - العنوان - رخصة سيارة

- لاتخاذ الإجراءات القانونية. إلخ.....

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة للأسطح الموضحة بعالیه أو أى عنصر من عناصرها وكذا كافة المواد اللازمة

والمعدات و الفنيين و العمالة القائمة بتنفيذ وانجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة اللازمة و الزى الموحد و كافة ما يلزم مع استمرار

العمل يوميا على مدار الاسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية و جميعها محملا على سعر البند .

المهمة الثالثة : نظافة وغسيل وسائل تأمين سلامة المرور (العلامات الأرضية - العواكس على الحواجز - العواكس الأرضية) وعناصرها

تشمّل ولا تقتصر على :

- علامات أرضية (تحذيرية - إرشادية - إلهابية... إلخ).

- العواكس المثبتة على الحواجز الخرسانية والمعدنية .

- العواكس الأرضية المثبتة على الأسطح الأسفلتية (عبون القط).

متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة اعلاه باتتباع الآتي :

١- نظافة وغسيل العلامات الأرضية بكافة أنواعها وعناصرها مع الحفاظ على وضوح الكتابة وكذا العواكس، الأرضية والمشتة على

الحواجز الخرسانية.

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة الموضحة بعالیه أو أي عنصر من عناصرها و كذا كافة المواد اللازمة والمعدات

و الفنانين و العمالة القائمة بتنفيذ وانجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة اللازمة و الذي الموحد و كافة ما يلزم مع استمرار

العمل يوميا على مدار الاسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية وجميعها محملاً على سعر النبد.

متطلبات بند أعمال النظافة

١- الجهاز الفني ومتطلباته :

اولا - الحد الأدنى لمكونات الجهاز الفني للمقاول وفرق النظافة.



السبب ان يكون جهاز المراقب الفني الرئيسي الموجود في موقع العمل فور استلام الموقع وان تكون مؤهلات الجهاز الفني طبقا للآتي :-

١) مدير المشروع يتولى إدارة المشروع ويكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة مدنيّة مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمسة سنوات .

(ب) عدد ٢ مراقب طرق يكون حاصلًا على مناسبتين مع خبرة في هذا المجال لا تقل عن ٣ سنوات (ويحد أدنى مراقب لكل طريق).

ج (مهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية يتم إعتاده من قبل الهيئة. كما يجب على أن يتقن المقاول المختصة بخطاب رسمي للموافقة على اعتماد الجهاز الفني مرفقا به كافة الأوراق الخاصة بالجهاز الفني والتي تتضمن المؤامات و شهادات الخبرة و السيرة الذاتية لكل فرد قبل استلام الموقع وذلك للإعتماد من المنطقة المشرفة.

ان يبدأ تطبيق العرامة اليومية بعد مضي أسبوع من تاريخ ابلاغ المفاوض بعدم صلاحية أى فرد من أفراد الجهاز التقنى الرئيسى وذلك كعملية تأمين و توفير بديلا عنه.

٢- يجب على المأقول تأمين وسيلة انتقال مستقلة و ملائمة لكل من مدير المشروع ومراقبي الطرق ومهندسي السلامة المرورية ليتسكن من أداء واجباته على الوجه المطلوب ويشترط ان تكون سيارة بيك آب دبل كابينة مزودة بعدد ٢ وحدة اضاءات مقطعة للسلامة SAFETY LIGHT تعمل على بطارية السيارة مع ضرورة تثبيت شمار وزاير النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل النهري و اسم المشروع على جانبي السيارة بالإضافة إلى وضع رقم تليفون جداره المأقول وتقعده المنطقة المشرفة للإتصال في حالة الشكوى.

٤- العدد الكافي من العمال على مدار (٢٤) ساعة بعد أدنى ٨ عامل للورديّة الصباحية (من الساعة ٧ صباحاً حتى الساعة ٣ ظهراً) و ٨ عامل للورديّة المسائية (من ٣ ظهراً حتى الساعة ١١ مساءً) ٨ عامل للورديّة الليلية (من ١١ مساءً حتى ٧ صباحاً) برفقة سيارة ٥ طن والعدد الكافي من أدوات النظافة (مكاس يدويّة-مقاطب - كراكر - الخ) بما يتضمن تنفيذ بنود العقد وفقاً للشروط والمواصفات خلال سائقي المعدات و السيارات والعمال وفي حالة نقص عدد العمال عن الحد الأدنى أو تغيب أحد العمال يتم خصم ٢٠٠ جنيه /عامل/ورديّة وفقاً للبرنامج الزمني، وخطة العمل المتعددة من جهاز الإشراف .

• مخاطر SAFETY CONES تنظيم حركة السير عدد (١٠) مخروط ارتفاع ٦٠ سم المحافظة على حالتها الحيدة و مستخدمى الطريق وفريق العمل للمقاول وجهاز الأشرف طبقا لتعليمات الإدارة العامة للمرور على أن تشمل ولا تقتصر على :
- كافة وسائل تأمين سلامة المرور اكل مجموعة عمل طول أوقات العمل ليلا ونهارا على كل طريق لتأمين أقصى درجات الأمان

الاستبدال و التعويض لما يتلف أو يفقد منها دوريا .

• إشارة ضوئية تعمل على، بطارية السيارة (عدد ٣ وحدات) .

• أشارت أبحاثه وتحليله عاكسة مرورية لعمل تحويلات مؤقتة بما لا يقل عن عدد (٦) لوجات وعدد (٢) علامة عمال يستغلون + عدد (٧) علامة سهم (٢) علامة هدى السرعة) مع الزكائن الخاصة بها بحيث تكون سريعة الفك و

١٠٠

- اعلام توجيه حركة المرور من النوع العاكس بالعدد الكافي لتوجيه الحركة المرورية .

• زى موحد مع السترات العاكسة و القبعات الواقية وأحذية الأمان على أن تكون جميعا بخامات متميزة لجميع افراد الفرقة •

ولون موحد.

هذا ولايسمح المقاول بالعمل في أي مرحلة أو موقع بالمشروع طول مدة العملية قبل تجهيز الموقع وتأمين السلامة المرور طول مدة العمل، ونظراً لما جاء أعلاه، يتحمل المستوحيه المدينه والجائنه عن اى حوادث او اضرار تقع على

مستخدمى الطريق او لى من افراد العاملين بالمشروع نظير إخلاله بمتطلبات السلامة المروريه أو تقصيره فى المداومه على استكمال وصيانته وسائل التحكم و التأمين المرورى فى كافة مواقع العمل بالأسلوب الأمثل والمعتمد من ادارات المرور المختصة والمنطقة المشرفة .

وفى حاله اخلاله او تقاعص المفاوض عن تنفيذ ما جاء اعلاه لا يتم السماح له بالعمل و تطبيق كافة الغرامات والخصومات المنصوص عليها بما فى ذلك تلك التى نظير عدم الإستفادة من المعدات والعمالة وغيرها لعدم جاهزيه الموقع بوسائل تأمين السلامة .

٦-علامات فائبة على كل طريق يوضح عليها شعار الهيئة ورقم تليفون المفاوض للطوارئ (معتد من المنطقة المشرفة) .

ثانياً :- العمل المطلوب من الجهاز الفنى للمفاوض وكافة عناصر النفاذه بما لا يتعارض مع الأعمال الواردة بقوائم الكميات يكلف الجهاز الفنى و فرقة الصيانة بما يلى : (بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه بقوائم الكميات)

١- يتم تحرير محضر مع المنطقة المختصة بالتزامن مع محضر استلام الموقع بحالة الطريق تفصيلياً وجميع الموجودات (برايق

- علامات أرضية - علوية إلخ) وكذلك أكرام المخلفات على الطريق (صور + فيديو) ويعتبر هذا التقرير إلزامى قبل بدء العمل وجزء لا يتجزأ من محضر استلام الموقع .

٢- التنسيق التام مع كافة الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ بنود العقد وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها.

٣- الرد على رسائل (واتس أب) وخطابات جهاز الإشراف فى أسرع وقت ممكن لتنفيذ الشروط الواردة بالعقد .

٤- ابلاغ الجهاز المشرف و شرطة المرور (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن تمطل أية سيارة على مسار الطريق أو أى حادث يقع على الطريق فور وقوعه وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الحادث أو العطل وفقاً للشروط التعاقدية بما فيها وضع وسائل تأمين سلامة المرور اللازمة.

٥- ابلاغ الجهاز المشرف (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن أى تلفيات لأى جزء من سطح الطريق أو المنشآت بأنواعها أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعها .

٦- التنسيق التام مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على حالة الجو بشكل مستمر وإبلاغ جهاز الإشراف عن أى طوارئ محتلة وكذا الإبلاغ (كتابة بالإضافة إلى أى وسيلة أخرى) عن أى مؤثرات جوية مثل العواصف و الرمال الزخفة و الانجرافات و الأمطار و كل ما له تأثير على سلامة حركة المرور و مستخدمى الطريق والعمل على إزالة جميع المخلفات الناتجة عنها و يجب الإبلاغ عنها بجميع الوسائل المتاحة وتقديم تقرير فنى مفصل عنها

٧- إدارة المعدات الموجودة المعتمدة وفقاً للبرنامج الزمنى لإزالة المخلفات الناتجة عن مستخدمى الطريق أو العوامل الطبيعية بصفة دورية ودائمة على مدار ٢٤ ساعة بما يحقق المحافظة على رونق و نظافة الطريق و أماكن الانتظار و الاستراحات بصفة دائمة.

٨- الإبلاغ عن التعديلات على حرم الطريق (إمرار مؤاسير تحت الطريق - رفع أحجار التكاسى - اتلاف أو فك درابزينات الكبارى والعلامات العلوية- إشعال الحرائق -إلخ)

٩- يلتزم الجهاز الفنى فى نهاية كل أسبوعين بتقديم خطة عمل للأسبوعين اللاحقين لجهاز الإشراف للاعتماد تتضمن (قطاعات عمل + معدات + عمال +) وتوقع غرامة يومية ٥٠٠٠ جنيه (خمس ألف جنيه) عن كل يوم تأخير حال عدم الالتزام بتقديم التقرير وتزداد أعداد جميع المعدات والعمالة حسب حاجة قطاعات العمل وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف بحيث لا يكون هناك تقصير فى أى وقت ويتم الإلتزام بها دون حق للشركة فى أى مطالبات مالية إضافية نظير ذلك وتوقع الغرامات على المعدات الواردة بخطة العمل المعتمدة بدون الإخلال بالحد الأدنى من المعدات .

١٠- يلتزم الجهاز الفنى يوم ٢٥ من كل شهر بتقديم تقرير شامل (مدعم بالصور + فيديو) عن الأعمال المنفذة بالشهر موضوعاً:

- معدلات العمل بالمشروع خلال الشهر مع صور توضيحية
- الحوادث مدعمة بالصور وإحصائية بها وصور من محاضر الشرطة
- أى مشاكل تواجه العمل والتنسيقات التى قامت بها الشركة بالخصوص ومتابعة ماتم من تنسيقات
- أى بيانات إحصائية ومقارنات مع الشهور السابقة والتى يطرأ الأعمال المنجزة



- أي مخالقات يتم رصدها ومتابعة الإجراءات اللازمة لكل منها
ويوقع على الشركة غرامة يومية ١٠.٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) لكل يوم تأخير حال تأخر المقاول عن تقديم هذا التقرير (word+
power point)

و لن يتم الدفع بشكل منفصل عن ما جاء أعلاه من متطلبات الجهاز الفني حيث
أنها جميعها محملة على سعر البند مع استمرار العمل يوميا على مدار الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية والعمل
من خلال توجيهات الجهاز المشرف على المشروع .

٢ - معدلات فرق الطاقة :

أ) إشتراطات عامة

١ - يجب أن تكون جميع المعدات اللازمة لكل طريق طبقا لتوجيهات الجهاز الفني المشرف على المشروع موجودة في موقع العمل
وفي حالة جيدة بحيث يمكنها مباشرة العمل فور إستلام المقاول للموقع وفي أي وقت خلال مدة العقد وفي حالة إبلاغ المقاول عن
استمرار عدم وجود أو عدم صلاحية مدة / معدات مما يعوق تنفيذ أعمال النظافة لأي من عناصر الطريق لمدة ٣ أيام متتال أو
أسبوع متقطع خلال شهر أو تكرار تغيب المدة يحق للهيئة تكليف أحد الشركات المتخصصة لتنفيذ الأعمال المطلوبة خصما من
حساب المقاول بالإضافة إلى ١٥% مصروفات إدارية دون أي اعتراض من الشركة بالأضافة الى تطبيق الغرامات المنصوص
عليها نظير تغيب أو عدم صلاحية المعدات هذا كله مع تطبيق مواد القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
٢ - يجب تواجد السائقين والفنيين وعمال النظافة و العمال المساعدين اللازمين لكل مدة من المعدات وبالعقد والعدد الذي يسمح
بتشغيل جميع المعدات وفي أي وقت من الأوقات .

٣- لن يتم السماح للمقاول بالبدء في العمل الا اذا توافر الحد الأدنى من المعدات اللازمة لإنجاز العمل طبقا لخطة العمل المتعددة
ولن تصرف له مستحقات في حالة عدم توفيرها ويتم تطبيق الخصومات السابق ذكرها.

٤- على المقاول تقديم أوراق الملكية للمعدات و السيارات المطلوبة أو عقود إيجار سارية المفعول بدون الإخلال بأحقية الهيئة في
التفتيش والفحص للتأكد من جاهزيتها للإستخدام.

٥- الإلتزام بنظافة وغسيل المعدة قبل خروجها للعمل مع عدم وجود أي إنبعاثات مخالفة لقانون البيئة وحقن الجهاز الإشراف إيقاف أي
معدة ملوثة للبيئة وتطبيق غرامة قدرها ٥.٠٠٠ (خمس آلاف جنيه) لكل حالة مع إلزام المقاول بإستبدالها فوراً بمعدة صالحة وفقاً
للمقرر عليه وفي حالة عدم الإستجابة يتم التنفيذ على حساب المقاول بالإضافة إلى ١٥% مصروفات إدارية .

٢- يلتزم المقاول بعمل الصيانة الدورية للمعدة للحفاظ عليها وتقديم ما يفيد ذلك بعد إنهاء أعمال الصيانة المقررة.

ب - مواصفات معدات النظافة:-

(١) مكينة ميكانيكية لكس الطرق بقوة حصانية لا تقل عن ٧٠ حصان على الا يقل تاريخ الصنع عام ٢٠١٩ ، ومزودة بفريش كس
(عرضية) أساسية وأخرى جانبية وتقوم بتجميع الأتربة ورفعها على سير ميكانيكي مزود بغطاء لإحكام عدم تطاير الأتربة والخلفات
للمحافظة على البيئة وأن تكون محبزة بأجهزة لخاصية التقب حتى يتمكن جهاز الاشراف من خلال اجهزة المحصول او الكمبيوتر من
تعبئ المكانس ومتابعة خطة التشغيل اليومية.كله بما يسمح بتنفيذ الأعمال المنوط بها وفقا لمتطلبات البرنامج الزمني المعتمد .

(٢) مكينة ميكانيكية صغيرة للكس بالأماكن الضيقة بعدد حركات ٤ دفع للأمام و ٢ رجوع للخلف وبحمولة رأسية لا تقل عن ٥٠ كجم
وتقوم بإزاحة الأتربة إلى جانب الطريق

(٣) سيارة لقطر المكينة ٥ طن.

(٤) سيارة قلاب ٣م٨

(٥) سيارات دوريات عمال ٥ طن .

(٦) لودر ٣متر مكعب بجميع تجهيزات ويعمل بكفاءة عالية يركب على اللودر ذراع (سحب أو دفع) لقطر الشاحنات و السيارات
الكبيرة التي تتعطل بمسار الطريق .



- (٧) تالف مياه م.٣.
- (٨) سيارة بيك اب.
- (٩) مبنى لودر بجميع تجهيزاته ومزود بغرشة جانبية.
- (١٠) سيارات شفط مياه
- (١١) طلبات نزع مياه

هذا ولن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات توفير وتشغيل الحد الأدنى من المعدات وكذا كافة المواد اللازمة و الفنيين و العمالة القائمة بتنفيذ و انجاز العمل وجميعها محمله على سعر البند .

ملاحظات :-

- سيتم تطبيق الخصم اليومي لعدم توفر او عدم وجود اي من المعدات يوميا الواردة بالحد الأدنى المطلوب أو الأعداد الواردة بالبرنامج الزمني للمقاول (أيضا أكبر) طبقا للخصم الوارد ببند الآلات والمعدات بدءا" من تاريخ استلام الموقع .
- يلتزم المقاول بتحقيق أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات أعلاه وكذا التحديث والتعويض لقطع الغيار التي تستهلك دوريا (المطابق الهوائية بمستلزماتها - ... ألخ) .
- على المقاول تجهيز المواقع الخاصة به لزوم (إقامة العمالة - تجميع المعدات - تشوين الخامات - ... ألخ) والتي تسهل له أداء عمله على أكمل وجه وتزويدها بالمواد والكهرباء وطيلة مدة العقد و بالطريقة التي يراها و يكون مسؤولاً عن تكاليف ذلك مع التزام المقاول بتوفير مقر للمهندس المشرف هذا مع إعتماد الهيئة لمواقع التجهيز المشار إليها ويحق للهيئة الفحص والتفتيش على المعدات في أى وقت تراه مناسبا للتحقق من وجودها وعملها لمصالح العمل.

المواصفات الفنية لبنود النظافة من بند رقم (٢) حتى بند رقم (١٥)

يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف وخطة العمل المقدمة من المقاول ومعتمدة من المهندس المشرف مع مسؤولية المقاول عن تأمين سلامة المرور وأى أضرار تلحق بالغير طبقا للوائح والقوانين المعمول بها وشروط هذه الكراسة وعلى ان تكون جميع الأعمال مدعمة بالصور الفوتوغرافية (مسجل عليها التاريخ) ومحددة الموقع .



أولاً : طريقة الدفع عن النقد :

النقد رقم (١) أعمال النظافة :

يتم الدفع عن أعمال نظافة الطريق ومنشأته بالكيلومتر الطولي المزودج / المفرد على دفعات شهرية طبقاً للمنفذ الفعلي بالمستخلصات الجارية والمعتمدة من الجهاز المشرف والمنطقة المختصة.

ثانياً : الأعمال المحملة على أسعار العقد وتشمل ولا تقتصر على :

(١) التحولات وتسهيل السير على الطرق :

على المقاول أن يراعى عند تنفيذ أية أعمال ضمن الصيانة الروتينية والنظافة أن تنطلق حركة السير مستمرة على الطريق في موقع تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات المطلوبة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك .

(٢) زى العمال الموحد :

يؤمن المقاول لعماله زياً موحداً حسب اللون الذي تحدده الهيئة ويشمل الزي سترة عاكسة للضوء والقبعة الواقية هذا ويعتبر ارتداء الزي الموحد إلزامياً لجميع العاملين ويجب اعتماد الزي الموحد واللون و الشعار من قبل الهيئة وفي حالة المخالفة أو عدم الالتزام يتم

تطبيق الغرامة اليومية المنصوص عنها في باب الغرامات .

(٣) الإبلاغ عن التعديات والحوادث والتلفيات والأحوال الجوية على الطريق :

(أ) يجب على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف كتابة عن أي تعديات أو حوادث على الطريق وأن يبين مواقع وأنواع تلك التعديات و الحوادث وفي حالة عدم الإبلاغ عن ذلك تطبق على المقاول الغرامة الموضحة في باب الغرامات علي سبيل المثال (امرار موسير تحت الطريق - رفع احجار التكاثر - اطلاق او فك درابزينات الكباري والعلامات المرورية - إشعال الحرائق -

الخ.....

(٤) توفير المعدات والأجهزة والعمالة ووسائل الانتقال

علي المقاول تأمين المعدات والأجهزة والعمالة ووسائل الانتقال اللازمة لتنفيذ اعمال النظافة

(٥) تجهيزات الموقع :

- خلال اسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير الآتي :-

• عدد (١) كرفان مناسب ويلحق بالكرفان مكاتب لافتة لجهاز الاشراف يتم اعتماده من لجنة هندسية وتوافق عليها الهيئة لمدة تنفيذ العقد، وتقول ملكيته للمقاول بعد انتهاء العقد .

• يلتزم المقاول بتخصيص وسائل الانتقال المناسبة لجهاز الاشراف والتي تضمن له المرور الدورى وفحص الأعمال وكذا التفتيش على اجراءات تأمين السلامة المرورية بمواقع العمل طول فترات اليوم ليلاً و نهاراً وفي اى وقت يراه جهاز الاشراف وكذا اعداد التقارير الفحص اللازمه ورفعها للسلطة المختصة .



الخصومات والغرامات

بالإضافة إلى ما نص عليه القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و تعديلاته في حالات تقصير أو تأخر المقاول في تنفيذ

الأعمال يتم الأتي:-

أولاً : الخصم مقابل التقصير في أداء الأعمال:-

يبدأ (١) النفاقة للطريق الرئيسي و منشأته والمنازل والمطالع

١- قد تم توزيع تكلفة أعمال البند كالتالي :-

أسم الطريق :	النسب المئوية لتكلفة مهام البند
النفاقة العامة للطريق الدائري في المسافة المنصوص عليها بالكراسة	المهمة الأولى الطريق الأسفلتي والجزيرة ومعايير السيول وازالة وطمس الماصقات
أ- الطريق الرئيسي	٤٥ %
أ- المطامح والمنازل والطريق	٢٥ %
	٢٠ %
	٢٥ %

١- إذا قصر المقاول في أداء أعمال النفاقة لأي من مهام بند " النفاقة للطريق ومنشأته " أو أحد عناصر تلك المهمة

- يخصم مقابل التقصير في أداء أعمال البند مبلغاً يعادل سعر الكيلو متر الواحد في الشهر في مسافة التقصير للجانب الواحد لكل اتجاه في نسبة عدد أيام التقصير إلى عدد أيام الشهر في نسبة المهمة الواحدة في ١,٢٥ أو (١,٤ للتقصير في المهمة رقم ٣) طبقاً للمعادلة التالية:

الخصم = (نسبة المهمة ١٠٠ كما هو مذكور بالجدول السابق أعلاه) * سعر الكيلومتر كاملاً / (عدد أيام التقصير) * مسافة التقصير لأي عنصر من عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل اتجاه × (عدد أيام التقصير) / ٣٠ × ١,٢٥

٢- يكون الحد الأدنى للمسافة التي يخصم عنها مقابل التقصير (١) واحد كيلو متر عن كل موقع يحدث به تقصير حيث يعتبر كسر الكيلو متر الطولي واحد كيلو متر (طبقاً للمثال التوضيحي لاحقاً) .

٣- لن يتم الدفع بشكل منفصل عن أي عنصر من عناصر المهمة الواحدة لبند نفاقة الطريق .

٤- يبدأ تنفيذ الغرامات والخصومات علي التقصير في تنفيذ الأعمال بعد ١٥ يوم من بدء العمل وهي الفترة التي يجب أن يقوم المقاول خلالها بالوصول إلي الحالة المطلوبة لنفاقة الطريق طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات من خلال محضر استلام الموقع وخطة عمل تعتمد من المنطقة المشرفة ويتم المحاسبة خلال هذه الفترة طبقاً للمسافات التي تم الوصول بها للحالة المطلوبة للنفاقة فقط مع تطبيق الخصومات اللازم نظير غياب المعدات عن الحد الوارد بقائمة الحد الأدنى من المعدات أو البرنامج الزمني المعتمد من المنطقة المشرفة أيهما أكبر بينهما من أسبوع بعد استلام الموقع ٢٠١٨

٥- في حالة تكرار عدم نفاقة جزء معين من الطريق / أكثر من أسبوع وتعتبر القيام بالأعمال على حساب المقاول لأي سبب يكون الخصم طبقاً للمعادلة الأتية:-

الخصم = (نسبة المهمة (كما هو منكور بالجدول السابق) * سعر الكيلومتر كاملا (مزودج/مفرد) * مسافة التقصير لأي عنصر عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه * عدد أيام التقصير / ٣٠ } أو ١,٥ * ١,٦) للتقصير في المهمة رقم (٣)

هذا مع حق الهيئة في التالي :-

- تنفيذ الأعمال التي تم التقصير فيها بأي طريقة تراها بعد موافقه السلطة المختصة متضمنة تكليف أحد الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال النظافة المطلوبة خصصا من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.
- فسح التعاقد بدون وجه اعتراض من المقاول في حالة تكرار تقاعسه أو تقصيره في أداء أي من مهامه لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ إنذاره أو إخطاره ولا يحق للمقاول الاعتراض بأي صورة من الصور.

٦- فيما يلي بعض الأمثلة التي توضح كيفية إجراء الخصومات عن التقصير في أداء أعمال البند الأول " النظافة للطريق ومنشأته "

المثال الأول :-

قصر المقاول في أعمال نظافة سطح الطريق الاسفلتي لمسافة ٣ كم مزودج من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم للطريق (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر.

تخصب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٤٥ \times ١٢٠٠٠٠}{١٠٠} \times (نسبة المهمة) ٣ \times (مسافة التقصير) \times$$

$$\frac{٥ \times (مدة التقصير) ١,٢٥ \times = ٣٣٧٥٠ \text{ جنيه}}{٣٠}$$

المثال الثاني :-

قصر المقاول في أعمال نظافة عنصر سطح الطريق الاسفلتي للمطالع والمنازل لمسافة ٢٠٠ م من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم المفرد للمطالع والمنازل (٨٠٠٠٠) جنيه/ شهر.

تخصب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٥٠ \times ٨٠٠٠٠}{١٠٠} \times (نسبة خصم المهمة) ١ \times (مسافة التقصير كحد أدنى) \times$$

$$\frac{٥ \times (مدة التقصير) ١,٢٥ \times = ٨٣٣٣ \text{ جنيه}}{٣٠}$$

المثال الثالث :-

قصر المقاول بنظافة السطح الأسفلتي للطريق الرئيسي لمسافة ١ كم من الطريق لمدة (١٠) أيام (أكثر من اسبوع) وكان سعر الكم للطريق (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر .

تخصب الغرامات الواجبه كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٤٥ \times ١٢٠٠٠٠}{١٠٠} \times (نسبة خصم المهمة) ١ \times (مسافة التقصير كحد أدنى) \times \frac{١٠ \times (مدة التقصير) ١,٥}{٣٠}$$

$$= ٢٩٧٣ \text{ جنيه}$$



المثال الرابع :-

قام المقاول بتبطينه سطح الطريق الأسفلتي للطريق الرئيسي لمسافة ٣ كم وقصر في أعمال نظافة الجزيرة الوسطى أو نى أعمال أخرى بالمهمة الأولى لمدة خمسة أيام خلال ذات المسافة من الطريق وكان سعر الكم (١٢٠٠٠٠) جنيه /شهر.

تحتسب العوارض الواجبه كالتالي :-

أولاً : بالنسبة للطريق رقم (١) :

الخصم عن التقصير = ١٢٠٠٠٠٠ × (٤٥) × (نسبة المهمة الأولى) × ٣ × (مسافة التقصير)

١٠٠

٥ × (مدة التقصير) × ١,٢٥ = ٣٣٧٥٠ جنيه

٣٠

أمثلة خصم غياب المعدات:

- في حالة تغذر استخدام أحد المعدات الواردة في قائمة الحد الأدنى للمعدات نتيجة تغيب أحد المعدات الأخرى يتم تطبيق الخصم كما لو كانوا (كلاهما) متغيبين .

يكون الخصم = (مجموع قيمة (الخصم اليومي /معدة) * (عدد أيام الغياب)

- أمثلة تطبيقية

١- في حالة تغيب السيارات القاطرة للمكسبة (عدد ٢ سيارة) وعدم إمكانية استخدام المكسبة لمدة يومين في الشهر

يكون الخصم = (عدد السيارات * (الخصم اليومي لتغيب السيارة) + الخصم اليومي للمكسبة * (عدد الأيام) = (٣٠٠٠) * ٢ + (٦٠٠٠) * ٢ = ٢٠٠٠٠

جنيه

البند رقم (٢، ٤، ١٢) أعمال رفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ إخطاره من المهندس المشرف بأي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات يتم خصم ٥٠٠٠ جنيه (خمس آلاف جنيه) عن كل حاله يومياً لكل بند لم يتم تنفيذه وذلك من تاريخ الإخطار مع حق الهيئة في تكاليف أحد الشركات المتخصصة برفع المخلفات خصماً من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.

و يحظر على المقاول أو الشركة رفع المخلفات من موقع العمل موضوع العقد (سطح الطريق - أسفل الأعمال الصناعية-الخ) وإعادة إلقاءها في موقع آخر على الطريق أو حدوده و في حالة حدوث ذلك يتم إزالة ما تم إلقاءه على حسابه مع توقيع غرامه مالياً على المقاول ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيه) لكل حالة يومياً طبقاً لما هو مذكور بجداول العوارض مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل المنطقة المشرفة ضد الشركة .

وكذلك لا تسدد أي مستحقات الا بعد قيام المقاول بموافاة المنطقة المشرفة بالبيانات والإصلاات الدالة على نقل المخلفات الى المقالب العمومية أو الدافن الصحية وفقاً لكل بند.

وفي حالة تقاعص الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٥، ٦):

- في حالة عدم استجابة المقاول في خلال يومان من تاريخ إخطاره من المهندس المشرف بأي وسيلة بالعمل لتوفير السيارات و المعدات اللازمة لازالة و رفع الأشغال والإعلانات وخلال فترة أقصاها ٥ ساعات من حدوث الحادث لازالة مخلفات الحوادث (بند ٥) يتم خصم قيمة ٥٠٠٠ جنيه (خمس آلاف جنيه) عن كل حاله اشغال أو حادث أو إلخ يتم طلب رفعها أو ازالتها بالإضافة لقيام المنطقة بإستئجار السيارات و المعدات والاولايش اللازمة خصماً على الشركة مرة أخرى بالإضافة الى ١٥% مصاريف إدارية دون حق للشركة في الاعتراض.



- وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٠،٩،٨،٧):

في حالة عدم استجابة المفاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة تانك مياه لشطف المياه (بند ٩،٨،٧) يتم خصم قيمة ٧٠٠٠ جنيه (سبعة آلاف جنيه) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة باستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للاعتراض في حالة الضرورة .

في حالة عدم استجابة المفاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لنزع المياه (بند ١٠) يتم خصم قيمة ٢٠٠٠ جنيه (اثنان جنيه) عن كل ودية يتم طلبها عند اللزوم.

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١١):

في حالة عدم استجابة المفاول خلال أسبوع من تاريخه أو حسب التوقيتات المشار إليها في البرنامج الزمني أو الخطة المعتمدة لتنظافة العلامات الطولية يتم خصم = عدد العلامات المقصر المفاول في نظافتها وفقا للمخطط المعتمد * سعر البند ١،٥٠ .

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٢):

في حالة عدم استجابة المفاول خلال ٢ ساعة من تاريخ إخطاره لإطفاء الحريق باستخدام وسائل الإطفاء الممكنة يتم خصم ١٠٠٠٠٠ جنيه عن كل حالة .

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٥،١٤،١٦):

في حالة عدم استجابة المفاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة (ناغوري للتسليك) لتنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات حسب إحتياج وطلب المنطقة أو سيارة كياس تطهير لتنظيف وتطهير الخزانات (بند ١٥،١٤) يتم خصم قيمة ٩٠٠٠ جنيه (تسعة آلاف جنيه) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة باستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للاعتراض في حالة الضرورة .

في حالة عدم استجابة المفاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عمالة لتسليك مواسير الصرف والبلاعات (بند ١٣) يتم خصم قيمة ١٥٠٠ جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) عن كل ودية يتم طلبها عند اللزوم.

وفي حالة تقاعس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدراك الملاحظات ونهوها بمعرفتها تتحمل الشركة التكلفة بالإضافة الى المصاريف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.



ثانياً : الغرامات :-

بيان بالغرامات التي تطبق على المقاول مقابل التقصير وعدم توفير طاقم التنفيذ او عدم الالتزام بالتعليمات طبقاً لما تحدده الشروط والمواصفات

وصف المخالفات	قيمة الغرامة بالجنيه
غياب جهاز المقاول :	
أ- سحب المشروع	٥٠٠٠ (خمسمائة) يومياً
ب- مهندس تأمين سلامة المرور	٣٥٠ (ثلاثمائة وخمسون) يوماً
ج- مراقب التربة	٢٥٠ (مئتان وخمسون) يوماً
د- عامل نظافة	٢٠٠ (مئتان) / عامل / ودية
عدم تأمين مواقع العمل وعدم في اتخاذ احتياطات السلامة الكافية اثناء العمل على الطريق	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / لكل موقع يومياً
عدم ارتداء الزي الموحد لأحد أفراد المقاول	٢٠٠ (مئتان) / لكل حالة يومياً
عدم الإبلاغ عن التعديلات علي حرم الطريق وأي تغليات (أو قفد) جزء من سطح الطريق أو منشأته أو وسائل تأمين سلامة المرور بألوانه	٢٠٠٠ (الفان) / لكل حالة يومياً
عدم الإبلاغ عن الحوادث والأعطال	٢٠٠٠ (الفان) / لكل حالة يومياً
عدم الإبلاغ عن المؤثرات الجوية .	٢٠٠٠ (الفان) ()
عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / حالة
إعادة إنشاء المخلفات لحدود الطريق بعد رفعها من امكانها بمعرفة المقاول او الشركة .	٥٠٠٠٠ (خمسون ألف) / حالة يومياً
عدم توفير المعدات اللازمة لرصف الإسفلتات أو مخلفات الحوادث أو الإعلانات	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / لكل حالة
عدم توفير سيارة شطط المياه عند الضرور أو طلبات المياه أو الترح البشري	٧٠٠٠ (سبعة آلاف) / لكل حالة يومياً
عدم توفير سيارة شطط المياه عند الضرور أو طلبات المياه أو الترح البشري	٢٠٠٠ (الفان) / للوردية
عدم استجابة المقاول في خلال أسبوع من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتنظافة العلامات الملوية	عدد العلامات المتأخرة * دولاريند ١,٥٠
عدم استجابة المقاول في خلال ساعتان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لإطفاء الحرائق	١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) / حالة
عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعة من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بتوفير سيارة ناقلية لتسليم ماسير وبلاغات الصرف وتطهير الخزانات أو التسليك بالعمالة	٩٠٠٠ (تسعة آلاف) / لكل حالة يومياً
عدم تقديم خطة العمل كل أسبوعين	١٥٠٠ (ألف وخمسمائة) / للوردية
عدم تقديم تقرير شهري شامل عن تقدم بنود العقد	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / يوم تأخير
عدم توفير أجهزة الكمبيوتر والطابعات	١٠٠٠٠ (عشرة آلاف) / يوم تأخير
عدم توفير الكرافان	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / جهاز / شهر
عدم توفير الكاميرا الديجيتال	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / شهر
عدم توفير سيارة إنتقال جهاز الإنشراق للمرور للوردية وتخصيص الأوصال	٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / شهر
عدم توفير وسيلة إنتقال جهاز الإنشراق للمرور للوردية وتخصيص الأوصال	٥٠٠ (خمسمائة) / يوم

الشروط المالية

٥/١ : شروط عامة :-

- بند (١) توضع الأسعار بقائمة الأثمان المرفقة بدفتر الشروط وطبقاً للبيانات والمواصفات والشروط الواردة بالدفتر .
- بند (٢) تكتب الأسعار بالمداد أو بالقلم الجاف باللون الأسود أو الأزرق مع بيان الأسعار بالأرقام والحروف باللغة العربية مع قائمة الأسعار التي يجب أن تدرج ويوقع عليها الشركة المسند لها الاعمال .
- بند (٣) لا يجوز الكشط أو الحذف أو المحو وكل تصحيح أو تعديل فى الأسعار يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر بالأرقام والحروف موقع عليها الشركة المسند لها الاعمال.

ثانياً : التأمين :-

- بند (٤) على المقاول المسند إليه العملية تقديم تأمين قدره () جنيه والذى يمثل نسبة ٥% عند توقيع العقد ويتم الاحتفاظ بالتأمين التامنى بأكمله الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط الواردة بدفاتر الشروط العمومية والخصوصية العملية والنصوص الواردة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

بند (٥)

إذا لم يتم المقاول المسند إليه العملية بأداء التأمين المطلوب فى المدة المحددة يتم تنفيذ العملية على حسابه أو إعادة طرح العملية فى مناقصة ويكون للهيئة ذلك الحق دون الإتياء الى القضاء على أن تقوم بخصم مستحقاتها من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أياً كان سبب الاستحقاق لدى الهيئة أو الوزارات والمصالح والهيئات الأخرى وكل خسارة تلحقها الهيئة من جراء ذلك وهذا دون الإخلال بحق الهيئة فى المطالبة قضائياً بالخسائر التى لا يتيسر سدادها بالتعويضات عما قد يلحق بها من أضرار .

بند (٦)

١٨ - ١ : يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٧) للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات رفعا أو خفضا بالنسبة للبيود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان وذلك المفقود التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر على أن يقوم المقاول فى عطاءة بتحديد المعاملات التى تمثل أوزان عناصر التكلفة للبيود الخاضعة للتعديل وهي : السولار وتبين اللاحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ومعالجة تغير الأسعار وإشترطات تطبيقها .

٢ - ٦

على المقاول تقديم أسعار عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي السولار فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشرة الارقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء او غيره من الجهات الأخرى المحايدة ، وعلى المقاول أيضاً تقديم نشرة الأسعار المذكورة عالية في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ .

٣ - ٦

التغيير في الأسعار سوف يتم تطبيقه كل ثلاثة أشهر بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الفتح الفني أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر طبقاً لمعاملة تغيير الأسعار الموجودة بالشروط العامة على أن يقوم المقاول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاضعة للتعديل طوال مدة تنفيذ العملية طبقاً للمادة رقم (٤٧) للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولا نخته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمنى المقدم من المقاول مع عطاوف الفني .

٤ - ٦

في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة بالبند السابق او عدم التزامة بتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد المقاول .



٥-٦ بحاسب المفاول علي فروق الاسعار رفعا او خفصا خلال ستنين يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، يتم خلالها مراجعة ،

وصرف تارك الفروق، ويجب احتساب أولوية المتعاقد في ترتيب عطائنة وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الاخرى.

٦-٦ : لا تسري معادلة تغير الاسعار وقواعد تطبيقها في الحالات الاتية:

العقود التي تقل مدة تنفيذها عن ستة اشهر ويتاخر تنفيذها لسبب يرجع الي المفاول.

الكميات التي يتاخر المفاول في تنفيذها الي ما بعد الستة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بحسب الاحوال لسبب

يرجع اليه وذلك في العقود الخاضعة للتعديل طبقا لاحكام القانون.

العقود التي مدة تنفيذها اقل من ستة اشهر ويتاخر تنفيذها لسبب يرجع الي الجهة الادارية في هذه الحالة تتم محاسبة المفاول علي الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة اشهر وفقا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

الاسعار المقدمة من المفاول المسند اليه الاعمال بقائمة الأثمان لا بد وان تشمل كافة الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها

بند (٨)

الفئات التي يحددها المفاول المسند اليه الاعمال بجدول الفئات تشمل وتنطى جميع المصروفات والالتزامات اى كان نوعها التي يتكيد بها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام جميع الاعمال وتسليمها لجهة الادارة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وعمل الحساب الختامى التطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن

بند (٩)

تطلبات السوق والعمله والتعرفة الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الاخرى لا يجوز للمفاول المطالبة باي زيادة في الاسعار التي تنتج عن تقلبات العملة في السوق أو عن زيادة الاجور او التأمينات او اثمان الخامات او غير ذلك وعليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يكفل استمراره في تنفيذ العقد بالاسعار التي يتم التعاقد

بند (١٠)

على اساسها ايا كان مبلغ ما يطرا على الاسعار من تقلبات . يحق للهيئة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك ويجوز في حالة الضرورة الطارئة وبمراقبة المتعاقد تجاوز النسبة المذكورة .

بند (١١)

على المفاول التوقيع والختم على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر .

بند (١٢)

هذه الاعمال خاضعة لاحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

بند (١٣)

يجب التوقيع والختم من الشركة أو المفاول على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر وأن يتم اغلاق كل من المظروف الفنى والمظروف المالى باحكام كلا على حدة وذلك بالشمع الأحمر .



ثالثاً : تنظيم التقدم بالشكاوي

بند (١٤) في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ أو لائحته التنفيذية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلي المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية :-

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومي عمل علي الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي .

بند (٢٧) يسري على هذا العقد أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٧ بشأن النفاذة العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ وألية تعديلات عليها وكذلك القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة والقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ ولائحته وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد



الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى طبقاً لدفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لسنة ١٩٩٠ (البند رقم (١١) الى رقم (٤٤) مع اضافة الاتى للبنود المذكورة .

بند رقم (١٣) : مسؤولية المتعاقد فى المحافظة على المنشآت الصناعية والمرافق - يضاف الاتى :-

يقر المفاوض بأن تسليمه للموقع حالياً من أية معوقات لأجول دون تحمله كامل ا لمسئولية المدنية أو الجنائية من اية اضرار أو إتلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت المراقبة أو المجاورة للأشياء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسئولة الا عن سداد التعويضات اللازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لأحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتمكن نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢٨) : مراقبة المواد - يضاف الاتى :-

لأجول تعديل أى بند من بنود الدفتر بالزيادة أوالتعديل لنوعية المواد الإ بأمر كتابى من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

بند (٣١) : التفويض على الورش والمعدات والاجهزة - يضاف الاتى :

لايصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التى تستخدم فى هذا البند والتصريح باستخدامها .

بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل ويضاف الاتى :-

١ - يراعى فى أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور فى المدة المحددة للتنفيذ على أن تقلل حارة واحدة وهى التى سيجرى فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢ - سوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيهها عن اليوم الواحد فى حالة عدم قيام المفاوض بعمل الإحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل للموقع الواحد أيضاً لتقصيره فى تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإنارة ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزائى لا يتغى مسؤوليته حيث أنه مسئول مسؤولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لتقصيره فى تنفيذ تلك الإحتياطات الواجبة .



نموذج حـرف (أ)

بيانات الوكيل أو المفوض

الإسم :

محل الإقامة :

رقم التليفون الأرضي : الفاكس:

رقم البطاقة (رقم قومي) : تاريخ صدورهما:

العمل الحالي:

رقم التوكيل أو التفويض : جهة الإصدار: تاريخ الإصدار:

المقر بما فيه

الإسم :

التوقيع:

الخاتم:

أقر / نفر بأنه قد اطلمت على دفتر الشروط الخصوصية المرفق لهذا الأورنيك وعلى ما يحتويه دفتر المواصفات القياسية للهيئة وبخصوص العملية المذكورة وأخطرت علما بالعمل المطلوب إجراؤه .
وأتعهد / تتعهد اجراء ذلك العمل طبقا للشروط والمواصفات ودفتر المواصفات القياسية والرسومات وأسعاره المبينة بالقائمة المدونة بمحضر

المفاوضة.

وأقر / نفر أن وسائل النقل اللازمة لانجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة لالانجاز متوفرة لدى / لدينا ، وأن أتحمّل / تتحمّل كافة مصاريف النقل وأتعهد / تتعهد أن أقبل / نقبل في نظير القيام بهذا بالعمل المبلغ الذي يساويه الكميات المنجزة فعلا محسوبة بواقع الفئات المبينة بقائمة الأثمان المرفقة بهذا العطاء وفي حالة رسو المناقصة : على أن أتعهد / تتعهد ايداع مبلغ التأمين المنصوص في المادة (٢,٠٣) من دفتر المواصفات القياسية .



تعميد

أُتَعَهَدُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ / نَسْتَخْدِمَ مَا لَا يَقِلُّ عَنْ (٢٥ %) خَمْسَةَ وَثَمَانِينَ فِي الْمَانَةِ مِنَ الْعَمَالِ الْمَوْسِمِيِّينَ وَالْمَدْرَجَةِ أَسْفَلَهُمْ فِي مَكَاتِبِ الْعَمَلِ الْقَائِمَةِ لِمُؤَرَّاتِ الشُّؤْنِ الْاجْتِمَاعِيَةِ وَالْعَمَلِ .

وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ الْعَمَالِ عَلَى نَقْفَتِي وَتَخْصِمُ مِنْ مَسْتَحَقَاتِي لَدَى الْهَيْئَةِ .



