

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة روذكو للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٤٥)
المؤرخ في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٦٥٧٦١٥ جنية (فقط وقدره أربعة مليون
وستمائة سبعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) والموقع بين
الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية
والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى
تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز وشامل تقاطع التسعين)
بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣.٥ كم مفرد مطالع ومنازل
(المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحوره)

"بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وسيتولى (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحوره) الإشراف على التنفيذ
وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التواقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

عقد مقاولة

الموضوع : ”تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبرى فريال عبد العزiz حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبرى فريال عبد العزيز وشامل تقاطع التسعين) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردى + ٣.٥ كم مفرد مطالع ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

رقم العقد: ٢٠٢٢ / ٧٤٥

أنه في يوم الاربعاء الموافق: ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢

حرر هذا العقد بين كل من :-

المهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و ”شركة روادكو للمقاولات ” .

بصفته / مدير الشركة

ويمثلها السيد / شريف صلاح حسين محمد

بطاقة رقم قومي / ٢٨٤٠٤١٢٠١٠١٩٥١


بطاقة ضريبية / ٦١٦-١١٥-٥٩٨

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة / ٧٦١

سجل تجاري رقم (١٣٤٥٠) سجل تجاري استثمار ٦ اكتوبر .

ومقرها ٣٧ شارع ترسا - شقة ٢ - الطالبية - الجيزة

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)



التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل علي إسناد تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فربال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فربال عبد العزيز وشامل تقاطع التسعين) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣٠.٥ كم مفردمطالع ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

بالأمر المباشر إلى شركة روتكو للمقاولات بقيمة تقديرية ٤٧١٢٦١٥ مليون جنيه . حيث قام الطرف الأول بمقاؤضه الشركة على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية عليه والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ قدره ٤٦٥٧٦١٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة سبعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) شاملة الضريبة .

يعتبر محضر المقاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكابدات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة وال العامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتاماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فربال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فربال عبد العزيز وشامل تقاطع التسعين) بطول ٣ كم مزدوج + ٦ كم الطريق الفردي + ٣٠.٥ كم مفردمطالع ومنازل (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها بمبلغ قدره ٤٦٥٧٦١٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وستمائة سبعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشر جنيها لا غير) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني شركة روتكو للمقاولات بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة الثامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني التامين النهائي بمبلغ ٢٣٢,٨٨١ جنيهها (فقط وقدره مائتان اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيها لا غير) عن طريق سدادها بحساب الطرف الاول بينك مصر فرع صلاح سالم بموجب قسيمة سداد رقم ٨٩٢٧٥٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ وهو قيمة التامين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة.

ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد ماضي ثلاثة أيام من تاريخ حصول الإسلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .



البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقدير العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المنسنة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلهاً أو جزء منها طبقاً للمعياد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلتجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني الذي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الأخلاقي في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المعايساة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مستولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بمتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبّب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وألا سيقوم الطرف الأول بصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصاريف الإدارية الازمة .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية الازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية وغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل الازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتتحمل كامل المسئولية القانونية المرتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .



المقدمة عشر

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المقدمة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجمع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المقدمة عشر

يلتزم الطرف الثاني بخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسلیم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصروف الإدارية الالزامية .

المقدمة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منها بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتب والراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المقدمة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

المقدمة عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولتحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المقدمة عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

المقدمة عشر

تخصم الضرائب والرسوم والدفقات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يغدو سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .

ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

المقدمة عشر

تخصم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .



البند الحادى العشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء بينواد هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الثانى والعشرون

يحتفظ الطرف الثانى بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وطبقاً للتعرفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم الطرف الثانى نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وللزوم .

الطرف الثانى**شركة رودكو للمقاولات**التوقيع (_____

السيد / شريف صلاح حسین محمد

مدير الشركة

الطرف الأول**الهيئة العامة للطرق والكبارى**التوقيع (_____

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

**الهيئة العامة للطرق والكبارى**

وزارة النقل

الم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية لبحوث الطرق

الم الهيئة العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

دفتر شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم () لسنة ٢٠٢٢

العملية: أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز شامل تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٥) كم مطالع ومنازل المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تاریخ المقاوضة: ٢٠٢١ / يوم /

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

كراسة المواصفات القياسية للهيئة العامة
للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر ، مع
مراجعة التعديلات الواردة به

رئيس الأدارة المركزية
للهندسة الميكانيكية والكهربائية

كرم ناشد

مهندس /

مدير عام التنفيذ

مهندس /

منار عبد الهادي

رئيس الأدارة المركزية
للمدينة الرابعة عشر

ضياء الدين مصطفى

رئيس قطاع
التنفيذ والمناطق

سامي أحمد فرج

مهندس /

رئيس الأدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

ابوبكر احمد حسن عساف " حسام بدر الدين إبراهيم "

رئيس الأدارة المركزية
للسئون المالية والإدارية

عميد /

ملحوظات هامة :-

- على المقاول التوقيع والثيم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .



فهرست

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من كوبري فريال عد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عد العزيز شاملًا تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٥) كم مطالع ومنازل

نطاق المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الصفحة

فهرس	
..... ٢

موضوع العقد	
..... ٣

قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات ٤
--	---------

قائمة أثمان العملية ٧ - ٦
---------------------	-------------

ملحوظات قائمة الأثمان
-----------------------	-------

المواصفات الفنية لبنود الأعمال ١٦ - ١٠
--------------------------------	---------------

الدفع والإلتزامات ١٧
-------------------	----------

الخصومات - الغرامات ٢١ - ١٧
---------------------	---------------

الشروط الخصوصية للعملية ٢٢
-------------------------	----------

القسم الأول : تقديم العطاء ٢٣
----------------------------	----------

الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة ٢٤
--	----------

القسم الثاني : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكباري ٢٩ - ٢٥
--	---------------

نموذج حرف (أ) : ٣٠
-----------------	----------

تعهد / ٣١
--------	----------

نموذج تأمين سلامة المرور ٣٢
--------------------------	----------



موضوع الإسناد

أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز شامل تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٥) كم مطالع ومنازل

وتكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من الأعمال الآتية :-

- أعمال النظافة لسطح الطرق الأسفلية المشار إليها والأكتاف والميول الجانبية التربوية والجوية والاسطح الخرسانية واسفل الاعمال الصناعية بكمال عناصرها والحواجز الخرسانية والمعدنية وكافة وسائل تأمين سلامة المرور ونظافة جسم ومطالع ومنازل الكباري ونظافة وإزالة المخلفات وطمس أي عبارات مسيئة بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله وفقاً للأطوال المحددة أعلاه بالكيلو متر الطولى مزدوج / مفرد على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع .
- أعمال رفع أكوام المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن إلقاء وتغريق حمولات على الطريق و المطالع والمنازل للكباري وخلف النبوجيرسى حتى نهاية حد نزع الملكية للطريق وحسب تعليمات المهندس المشرف ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة - والفتنة شامله بالمتر المكعب.
- أعمال رفع المخلفات والنظافة أسفل الكباري والاعمال الصناعية والأنفاق من المخلفات التي يلقاها المارة ونقلها الى المقالب العمومية والفتنة شاملة بالمتر المكعب.
- أعمال رفع أكواخ القمامه المتراكمة والملاقاة بواسطه الأهالى ونقلها للمقالب العمومية والفتنة بالمتر المكعب ازالة ورفع الاشغالات والتعديلات والحوادث على الطريق (عشش وتعديلات - الحوادث ومخالفاتها.....إلخ) باستخدام المعدات والأوناش اللازمة والمناسبة لتنفيذ الإزالة والنقل إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقاً لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة والفتنة شاملة بالعدد لكل حالة.
- إزالة وفك اعلانات (دبليو بيكر-سيوني بول) أو ميجا ونقلها لمخازن الهيئة - والفتنة شاملة بالطن.
- نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكبات سعة ٣م³ حد أدنى) أو طلمبات نزح المياه أو بدويا وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار أو في حالة الأمطار الكثيفه والسيول أو أي حالات طوارئ - والفتنة شاملة بالوردية .
- نظافة وغسيل العلامات العلوية - والفتنة شاملة بالعدد / شهر.
- إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية - والفتنة شاملة بالعدد/حالة
- أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق
- تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات بدويا أو باستخدام سيارة الصرف الصحي حسب إحتياج وطلب المنطقة والفتنة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والفتنة شاملة بالوردية ٨ ساعات
- تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة والفتنة شاملة بالوردية على ألا تقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة
- ويتم التنفيذ طبقاً للآتي :-

١- دفتر الشروط الخصوصية .

٢- الكود المصرى الصادر بالقرار الوزارى رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الإصدار الجديد) .

٣- المواصفات القياسية للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ .

٤- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاخته التنفيذية وملحقاته وتعديلاته .

٥- قانون الطريق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ ولاخته التنفيذية وتعديلاته .

٦- قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ولاخته التنفيذية وتعديلاته .

٧- قانون البيئة رقم ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠٠٩ ولاخته التنفيذية وتعديلاته .

٨- تعليمات قطاع التنفيذ والمناطق وجهاز الإشراف .



El Mekhaili

الآلات والمعدات الازمة

حد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذه الكراستة

(دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٢)

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصریح بإستخدامها .

قائمة المعدات أدناه هي الحد الأدنى للمعدات وعلى المقاول معاينة الموقع موضوع العقد معاينة شاملة ومدققة نافية للجهالة لتحديد المعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلف بها بما يضمن نظافة الطريق وتفيذ بنود التعاقد وفقاً لشروط التعاقد على الوجه الأكمل على مدار اليوم طول أيام الشهر طول مدة العملية وذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف والمنطقة المختصة وعلى الشركة تقديم ما يفيد امتلاكها للمعدات (مستدات الملكية) أو ما يفيد تعاقدها مع شركة أخرى لتوريد (إستجار) المعدات الازمة طوال مدة العملية وذلك ضمن عرضها الفنى .

١ - أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائرى في المسافة من كورى فريال عبد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل تقاطع كورى فريال عبد العزيز شامل تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفرى + (٣,٥) كم مطالع ومنازل

رقم البند	نوع الآلة	الحد الأدنى للعدد اللازم	الخصم اليومي لعدم وجود تلك المعدة جنيه/ اليوم للمعدة الواحدة
١ - أعمال النظافة لسطح الطريق والأكتاف والميول الجانبية.	مكنسة ميكانيكية صديقة البيئة	١	٤٠٠٠ (اربعة ألوف جنيه)
	مكنسة ميكانيكية صغيرة	١	٤٠٠٠ (اربعة ألوف جنيه)
	سيارة ٥ طن لقطر المكنسة	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسماة جنيه)
	سيارة قلاب ٨ م٣	٣	٢٥٠٠ (ألفان وخمسماة جنيه)
	سيارة ٥ طن دوريات عمال	١	٢٥٠٠ (ألفان وخمسماة جنيه)
	لودر ٣متر	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسماة جنيه)
	تانك مياه ٣م٥	١	٢٠٠٠ ألفان جنيه
	ميني لودر	٢	٢٥٠٠ (ألفان وخمسماة جنيه)
	سيارات شفط مياه حسب الحاجة	طبقاً لما ورد بالكراسة	طبقاً لما ورد بالكراسة
	طلبات نزح مياه حسب الحاجة	طبقاً لما ورد بالكراسة	طبقاً لما ورد بالكراسة

- يحق للهيئة استخدام المعدات أعلاه في أى من بنود العملية .

- الحد الأدنى من المعدات هو الحد الازم توافره على مدار ٢٤ ساعة يوميا طوال الشهر طوال مدة المشروع.

مصطفى



قائمة أثمان العملية

كراسة شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم () لسنة ٢٠٢٢

أعمال أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز شامل تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٥) كم مطاعم ومنازل

أعمال النظافة

الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية
قرش جنيه	قرش جنيه		
		<p>الأسعار المدونة هي أسعار المقاول مقابل تكاليف أعمال النظافة لمدة عام (بالكيلو متر الطولي مزدوج / مفرد والتي يتم الدفع عنها على دفعات شهرية بواقع (١٢/١) من سعر البند الإجمالي.</p> <p>بالكيلومتر الطولي:أعمال النظافة لسطح الطريق موضوع العقد ومنشأه ويشتمل علي ثلاثة مهام رئيسية وهي (نظافة الأسطح الأسفلية - نظافة الأسطح الخرسانية والحجرية وأسفل الأعمال الصناعية شاملة معابر السيول(مواسير - برابخ خرسانية...) والحواجز الخرسانية وأى منشآت الهيئة على الطريق وإزالة وطمس أي عبارات مميزة بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله - نظافة وسائل تأمين سلامة المرور) وفقا للأطوال المحددة أعلاه بالكيلومتر الطولي مزدوج / مفرد كما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع والفتة شاملة كل مايلزم لنها العمل من مواد واضافات وعمالة ووسائل تأمين سلامة المرور لموقع العمل والتكاليف التي يتطلبها العمل ومنها :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - الجهاز الفني الرئيسي - فرق النظافة والمراقبة - توفير وتشغيل المعدات <p>ونلك طبقا لما هو موضح ومذكور بمواصفات البنود لأعمال النظافة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفتة شاملة بالكيلو متر الطولي المزدوج</p> <p>أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل، تقاطع كوبري فريال عبد العزيز شامل تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٥) كم مطاعم ومنازل</p>	١
١١٣٤٠٠,-	٤٥٠٠,-	الكم المزدوج للطريق الرئيسي (٣٦) الكيلو متري	٣ كم طولي مزدوج
١١١٧٠٠,-	١٦٠٠,-	الكم المفرد (٧٢) الكيلو متري	٦ كم طولي مفرد
٧٥١٠٠,-	١٦٠١,-	الكم المفرد للمطاعم والمنازل (٤٤) الكيلو متري	٣,٥ كم طولي



الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية
جنيه	قرش		
١٠٥٠٠,-	٧٠,-	أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتغريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل للكباري والاكتاف المرصوفة والترابية وخلف النبوري بكمال القطاع العرضي للطريق بالكامل حتى ٢ متر من طبان الطريق (فقط خمسة عشرة ألف متر مكعب لغير)	٣ م ١٥٠٠ ٢
٣٠٠٠,-	٧٥,-	أعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتغريغ حمولات اسفل الكباري والاعمال الصناعية والانفاق ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة خارج نطاق الطريق دون ادنى مسؤولية علي الهيئة وجهاز الإشراف مع ضرورة تقديم البيانات وايصالات المقالب للكميات المنفذة مع المحافظة على الموقع الذي تم نظافته لمدة شهر والفتنة شاملة بالمتر المكعب. (فقط اربعة الاف متر مكعب لغير)	٣ م ٤٠٠ ٣
١٣٧٥٠١,-	٥٥,-	أعمال رفع أكواخ القمامه بجميع انواعها المتراكمة والملقاء بواسطه الأهالي الملقاة على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الدائم ونقلها للمقالب العمومية المعتمدة خارج نطاق الطريق دون ادنى مسؤولية علي الهيئة وجهاز الإشراف مع ضرورة تقديم البيانات وايصالات البوتات وايصالات المقالب للكميات المنفذة والفتنة شاملة بالمتر المكعب. (فقط الفان وخمسة مائة متر مكعب لغير)	٣ م ٢٥٠٠ ٤
١٥٠٠,-	٣٠,-	بالعدد ازالة ورفع الاشغالات والتعديات والحوادث علي الطريق (عشش وتعديات - الحوادث ومخلفاتها.....الخ) باستخدام المعدات والأوناش اللازمة والمناسبة لتنفيذ الإزالة والنقل إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقاً لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفتنة شاملة كافة العمالة للتشغيل أ- إزالة الإشغالات والتعديات ونقلها إلى مخازن الهيئة أو المقالب العمومية وفقاً لتوجيهات جهاز الإشراف وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الهيئة والجهات المعنية . (فقط بالعدد خمسة حالات فقط لغير)	بالعدد (٥) ٥
٧٠٠,-	٣,-	ب- نقل المركبات أو المعدات التالفة نتيجة الحادث إلى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث إلى المقالب العمومية أو مخازن الهيئة وفقاً لتوجيهات جهاز الإشراف بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة	(٣) ٦
٧٠٠,-	٣,-	ب-١- بدون استخدام ونش (فقط بالعدد ثلاثة حالات فقط لغير) ج-٢- باستخدام ونش (فقط بالعدد ثلاثة حالات فقط لغير)	(٣) ٦
محسوبيات المركبات		بالعدد أعمال ازالة وفك إعلانات ونقلها لمخازن الهيئة	٦
٣٥٠٠,-	٣٥,-	بوني بول (فقط بالعدد واحد سنوي لغير)	١ ١-٦
٣٥٠٠,-	٣٥,-	دب دبكر (فقط بالعدد واحد سنوي لغير)	١ ٦- ب
٣١٠٠,-	٣٠,-	ميجا (فقط بالعدد واحد سنوي لغير)	١ ٦- ج
١٣٠٠,-	٣,-	نزح وشفط مياه الأمطار بواسطة مبارة (تانكبات سعة ٣ م ٣ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات ويكون توافد المعدات وقت اللزوم وقت طلب جهاز الإشراف وأثناء موسم الأمطار - والفتنة شاملة بالوردية . (فقط عشرون وردية لغير)	٢٠ وردية ٧



الجملة	الفئة	بيان الأعمال	الكمية
قرش	جنيه		
٨٥٠٠ -	٥٠٠ -	نزع وشفط مياه الأمطار بواسطة سيارة (تانكاس سعة ٣م³ حد أدنى) لوردية ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف في الحالات الخاصة من الأمطار الكثيفة والسيول أو أي حالات طوارئ - والفئة شاملة بالوردية . (فقط خمسة عشر ورديات لغير)	١٥ وردية
١٥٠٠ -	٥٠٠ -	نزع وشفط مياه الأمطار بواسطة طلمبة نزع مياه الأمطار لوردية ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأنباء موسم الأمطار أو أي حالات طوارئ - والفئة شاملة بالوردية (فقط ثلاثة ورديات لغير)	٣ وردية
١٩٦٥١ -	٦٥١ -	نزع وشفط مياه الأمطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب جهاز الإشراف وأنباء موسم الأمطار أو أي حالات طوارئ لوردية واحدة ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - والفئة شاملة بالوردية . (فقط ثلاثة ورديات لغير)	٣ وردية
٣٧٥١ -	٢٥١ -	نظافة وإزالة الأتربة وغسيل العلامات العلوية وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق مستقبلا - والفئة شاملة بالعدد ١٢ شهر - كابولي مفرد (فقط بالعدد سبعة سنويا لغير)	١٢ بالعدد/شهر
٥٩٥١ -	٢٥١ -	- كابولي مزدوج (فقط بالعدد سبعة سنويا لغير) - جمالون (فقط بالعدد سبعة سنويا لغير)	٧ ٧ ٧
٩٨٠١ -	١٤١ -	إطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية دون دخل للهيئة في ذلك وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة من الجهات المعنية - والفئة شاملة بالعدد لكل حالة (فقط بالعدد إثنان حالة فقط لغير)	٢ بالعدد
١٦٦٠١ -	٥٨١ -	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حسان ومايماثلة) إلى المدافن الصحية المعتمدة خارج نطاق الطريق - والفئة شاملة بالعدد . (فقط بالعدد ثلاثة حالات فقط لغير)	٣ بالعدد
٢١٠٠ -	٧٠١ -	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلغات يدويا حسب إحتياج وطلب المنطقة - والفئة شاملة العمالة وجميع ما يلزم لنhero العمل طبقا لأصول الصناعة - والفئة شاملة بالوردية ٨ ساعات . (فقط بالعدد ثلاثة ورديات فقط لغير)	٣ بالوردية
١٥٠٠ -	٥٠٠ -	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلغات يدويا حسب إحتياج وطلب المنطقة - بإستخدام سيارة الصرف الصحي (نافوري للتسليك) - والفئة شاملة بالوردية كل ما يلزم لنhero العمل طبقا لأصول الصناعة وفي وجود مهندسي الهندسة الميكانيكية بالهيئة - والفئة شاملة بالوردية . (فقط بالعدد إثنان وردية فقط لغير)	٢ بالوردية
١٢٠٠ -	٨٠٠ -	تنظيف وتطهير الخزانات - بإستخدام كباس تطهير حسب إحتياج وطلب المنطقة - والفئة شاملة بالوردية على لا أقل عن ٨ ساعات وجميع ما يلزم لنhero العمل طبقا لأصول الصناعة . (فقط بالعدد إثنان وردية فقط لغير)	٢ بالوردية
١٢٠٠ -	٦٠٠ -		٢ بالوردية

الدبي - ٦٦١٧٥٤٣ - التعبدي




ملحوظات قائمة الأثمان

- (١) رقم كل بند من بنود الموجز في قائمة الأثمان يوضح بنفس الرقم في الموصفات الفنية الموضحة للبنود الواردة بها .
- (٢) العملية غير قابلة للتجزئة .
- (٣) كل عطاء أو ملحق يرد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الميعاد المحدد لفتح المظاريف لا يلتفت إليه .
- (٤) تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني قبل البدء في التنفيذ توضح فيه الفترة اللازمة لتجهيز الموقع ونهاية أعمال النظافة في المرحلة الأولى لبداية تنفيذ العقد والتي يجب الا تزيد عن ١٥ يوماً من بداية التنفيذ والتي يصبح بعدها الطريق كاملاً بحالة النظافة المطلوبة طبقاً لدفتر الشروط والموصفات .
- (٥) كل ما يدون خارج قائمة الأثمان لا يلتفت إليه .
- (٦) على المقاول (الشركة) أن يوقع على التعهد الملحق بهذه الكراسة باستخدام ما لا يقل عن ٢٥ % من العمال من أولئك الموسميين والمدرجة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ١٩٦٠
- (٧) يلتزم المقاول (الشركة) أن يدير للمشروع الحد الأدنى من المعدات المبينة بالكشف الخاص بالآلات والمعدات .
- (٨) على الشركة أن ترقق كشفاً بالمعدات التي يمتلكها وسنة صنعها وأماكن تواجدها وفي حالة قيام المقاول بتأجيرها يلتزم بتقديم عقود الإيجار بكامل مستداتها وكافة البيانات اللازمة للمؤجر منه وذلك بعرضه الفني .
- (٩) للهيئة الحق في زيادة أو نقص ٢٥ % من إجمالي قيمة العملية بنفس أسعار وشروط قائمة الأثمان وليس للشركة الحق في الإعتراض أو طلب زيادة في الأسعار نتيجة الزيادة أو النقص
- (١٠) يراعى عمل لافتات عند بداية الطريق وعند نهايتها بمسطح لا يقل عن ٣*٣ م يوضح بها اسم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وأسم العملية وأسم الشركة المنفذة بحيث يستخدم في كتابة اسم الهيئة بنطأ أكبر من أي بنط آخر باللافتة (لا يقل عن عدد ٣ علامات) على أن يعتمد تصميم وتنسيق اللافتة من جهاز الإشراف قبل التركيب وفي حالة عدم التنفيذ خلال ١٥ يوم من تاريخ استلام الموقع توقع غرامة ألفان جنيه لكل شهر تأخير عن كل لافتة لا يتم تركيبها" هذا مع حق الهيئة في التصنيع والتركيب على حساب المقاول .
- (١١) الأسعار التي يقدم بها المقاول تعتبر على أساس الشروط الموضحة بالدفتر وأى تعديل للشروط والموصفات لا يلتفت إليه
- (١٢) على المقاول ان يقدم الفئة التحليلية المفصلة (عمالة ، معدات : قطع غيار - مسازمات تشغيل ،) ضمن عرضه المالي .
- (١٣) يلتزم المقاول بتسيير المعدات المطلوبة على ألا يقل تاريخ الصنع عن ٢٠١٩ أو أحدث ولا تقل نسبة كفالتها عن ٨٥ % ويتم تقييمها وفحصها عن طريق المختصين بالهندسة الميكانيكية والكهربائية بالهيئة .
- (١٤) الهيئة غير مسؤولة ولا تحمل أى أتاوات أو أى رسوم تفرضها أى جهات أخرى على الشركات المنفذة وتحت أى مسمى وكذلك لا تحمل الهيئة أى زيادة تطرأ في أجور العمالة وليس للشركة الحق في المطالبة بأى فروق في أجور العمالة حتى ولو صدرت به قرارات سيادية .
- (١٥) الشركة مسؤولة عن المحافظة على سلامة المرافق بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أى مرافق أخرى تتبع جهات خارجية ويجب على الشركة التنسيق اللازم مع هذه الجهات .

٨



- (١٦) على المقاول تقديم سابق خبرته في الصيانة الروتينية ونظافة الطرق سواء بالهيئة او جهات متساوية وأى ملاحظات أخرى يرى أنها تؤدي في اضيقها .
- (١٧) على الشركة أن ترقق كشفاً بأسماء ومؤهلات العاملين المطلوبين للصيانة الروتينية ونظافة الطرق ومستندات إثبات أن لهم خبرة سابقة في هذا المجال وأنهم من العاملين التابعين في شركته منذ ثلاث سنوات على الأقل .
- (١٨) تعهد الشركة بتقديم أطقم النظافة على مستوى من الكفاءة والتدريب على أعمال النظافة ومن ذوى السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك والذى الخاص بالشركة والذى يحمل بادجها مع التقيق فى اختيار المشرفين .
- (١٩) عدم السماح لمقاولى الباطن بالعمل فى المشروع قبل اعتمادهم من الهيئة .
- (٢٠) تلتزم الشركة أو المقاول بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.etenders.gov.eg
- (٢١) تلتزم الشركة أو المقاول التي ي Rossi عليها العطاء بتقديم رقم الحساب الخاص بها والذى سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات حيث سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني .
- (٢٢) يجوز للمقاول في حالة طلبه التعاقد مع الهيئة بم مقابل إنتفاع سنوي لاستغلال أحد قطع أراضي الهيئة المتاخمة لموقع الأعمال لتجريح المعدات وفقاً لما تقرره الهيئة دون أي إلتزام على الهيئة في هذا الشأن .
- (٢٣) يجب أن تتم جميع الأعمال موضوع الطرح كما ورد بالكراسة طبقاً لأصول الصناعة (المهنة) وباستخدام المواد والمعدات الحديثة التي تناسب مع الغرض المستخدمة من أجله .
- (٢٤) على المقاول أن يقوم بتوفير الماكينات والخامات والمواد المستخدمة في أعمال النظافة في حالة ممتازة ومن أجود الأصناف والخامات المحلية والمستوردة وأن كمياتها مناسبة للغرض المستخدمة من أجله



المواصفات الفنية

المواصفات الفنية لأعمال النظافة

البند رقم (١) نظافة الطريق الرئيسي و منشأته والمطالع والمنازل:

ينقسم هذا البند إلى ثلاثة مهام تشمل كل مهمة منها مجموعة متجانسة من عناصر الطريق و منشأته وفيما يلي المواصفات الخاصة لاداء اعمال النظافة لكل من هذه المهام .

المهمة الاولى : نظافة الطريق الرئيسي والمطالع والمنازل وعناصرها تشمل ولا تقتصر على :-

- المسطحات الأسفلتيني و الاكتاف الاسفلتيني والتربية وما يتكون بجوار (أمام) النيوجرسي والبردورات.
- المداخل و المخارج حتى نهايتها و حارات التسارع و التهيئة و الدوران للخلف ... الخ .
- حارات الخدمة و المواقف و الاستراحات الجانبية الاسفلتينية .
- الجزيرة الوسطى .

متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة اعلاه باتباع الآتي

- ١ - إزالة الانترية و الاحجار و الرمال والصخور والكتل الخرسانية و المواد الأخرى التي يلقاها المارة والقمامه والحيوانات النافقة وتلك التي تنتج بسبب العوامل الطبيعية (ماعدا تباب الكثبان الرملية) وكل ما يسبب عرقلة حركة المرور أو صرف المياه بصورة طبيعية في المجاري المخصصة لها من على الطريق ونقلها الى المقالب العمومية المعتمدة .
- ٢ - معالجة وإزالة ما ينسكب على الطريق من مواد بترولية أو أصباغ باستخدام الرمال أو الماء المضغوط أو أي طريقة أخرى مناسبة مع وجود مختصين وفقا لما يقره جهاز الإشراف.
- ٣ - إزالة ونقل الرمال الزاحفة و التي تشكل خطورة على المرور مهما كانت كمياتها الى خارج حدود الطريق مع تعديها لتفق مع الميل المنفذ بموجبه القطاعات النموذجية للطريق
- ٤ - إزالة جميع المخلفات من على سطح الطريق والمطالع والمنازل والاكتاف المرصوفة وما يتكون بجوار (أمام) النيوجرسي والبردورات واي مخلفات موجودة على الطريق وبكامل القطاع العرضي للطريق (ما عدا المنصوص عليه بالبند رقم ٤ ، ٤) .
- ٥ - إزالة السلام العشوائية المنشأة بمعرفة الأهالي والمنفذة والغير معتمدة من الهيئة مع نقل ناتج المخلفات للمقالب العمومية .
- ٦ - يلتزم المقاول بإبلاغ المنطقة المشرفة بكلفة بيانات منفذ المخالفات (رقم اللوحة - صورة فوتوغرافية - الاسم - العنوان - رخصة سيارة -إلخ) لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة للاسطح الموضحة بعاليه أو أي عنصر من عناصرها وكذا كافة المواد اللازمة والفنين والعماله القائمه بتنفيذ وانجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة الازمة والزي الموحد وكافة ما يلزم مع استمرار العمل يوميا علي مدار الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعلطات الرسمية وجميعها محملة علي سعر البند

المهمة الثانية: نظافة الاسطح الخرسانية والحجرية وقوات ومعابر تصريف المياه وعناصرها تشمل ولا تقتصر على :-

- التكميات الحجرية والخرسانية والخدمات العلوية والسفليه والميدول حتى نهاية حد نزع الملكية وقطاع العرضي للطريق بالكامل
- البلاطات الخرسانية والأرصفة والبردورات وما يتكون (خلف) النيوجرسي والبردورات والأرصفة.
- قوات تصريف المياه ومعابر السيل (المواسير - البرابخ الخرسانيةإلخ)

الاسطح بمختلف أنواعها أسفل الكباري والأعمال الصناعية.

أسطح الجواجز الخرسانية والمعدنية والدرابزينات والبردورات والكباري وما يتكون خلفها.

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة أعلاه باتباع الآتي :

- ١- إزالة الأتربة و الأحجار والصخور والكتل الخرسانية و المواد الأخرى التي يلقاها المارة والقمامه والحيوانات النافقة وتلك التي تتنج بسبب العوامل الطبيعية (ماعدا تباب الكثبان الرملية) بما في ذلك ما يسبب عرقلة حركة المرور أو صرف المياه بصورة طبيعية في المجاري المخصصة لها من على الطريق حتى نهاية حد نزع الملكية والقطاع العرضي والأسطح بمختلف أنواعها أسفل الكباري والأعمال الصناعية ونقلها إلى المقاول العمومية فيما عدا المنصوص عليهما في البند رقم (٤،٣،٢)
- ٢- كما يجب عليه رفع الحاجز الخرسانية والبرودرات التالفة والمهمشة وناتج الحوادث ونقلها للمقاول العمومية.
- ٣- إزالة جميع المخلفات أعلى البلاطات والأرصفة الخرسانية وما يتكون خلف النيوجرسي والبردورة والأرصفة وبكامل القطاع العرضي للطريق ونقلها إلى المقاول العمومية ما عدا المنصوص عليها بالبند رقم (٤،٢).
- ٤- تنظيف وإزالةأتربة أسطح الحاجز الخرسانية والبرودرات
- ٥- غسيل جسم الكوبري والدرابزينات والأرصفتو المظلات المنشأة وأى منشآت خرسانية للهيئة على الطريق بكافة عناصرها.
- ٦- نظافة كافة معابر السبيل من الأتربة والكتل الخرسانية وأى مخلفات مهما كان نوعها بما يضمن سريان المياه بصورة طبيعية .
- ٧- إزالة المخلفات وطمس أي عبارات دعائية أو غيرها على العناصر أعلاه بما لا يتعارض مع الرؤية والشكل الجمالى كله وفقا لتعليمات جهاز الإشراف مع ابلاغ الإشراف بكافة البيانات عن صاحب العبارات أو المخلفات لاتخاذ الإجراءات القانونية .
- ٨- يلتزم المقاول بإبلاغ المنطقة المشرفة بكافة بيانات منفذ المخالفات (رقم اللوحة - صورة فوتوغرافية - الاسم - العنوان رخصة سيارةالخ) لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة للأسطح الموضحة بعاليه أو أى عنصر من عناصرها وكذا كافة المواد اللازمة والمعدات و الفنيين و العمالة القائمة بتتنفيذ وانجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة الازمة و الزى الموحد و كافة ما يلزم مع استمرار العمل يوميا على مدار الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية و جميعها محملأ على سعر البند .

المهمة الثالثة : نظافة وغسيل وسائل تأمين سلامة المرور (العلامات الأرضية - العواكس على الحاجز - العواكس الأرضية) وعناصرها

تشمل ولا تقتصر على :

- علامات أرضية (تحذيرية - إرشادية - ...الخ).
- العواكس المثبتة على الحاجز الخرسانية والمعدنية .
- العواكس الأرضية المثبتة على الأسطح الأسفلية (عيون القط).

متطلبات النظافة :

يلتزم المقاول بنظافة العناصر الموضحة أعلاه باتباع الآتي :

- ١- نظافة وغسيل العلامات الأرضية بكافة أنواعها وعناصرها مع الحفاظ على وضوح الكتابة وكذا العواكس الأرضية والمثبتة على الحاجز الخرسانيه.

لن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات النظافة الموضحة بعاليه أو أى عنصر من عناصرها وكذا المواد اللازمة والمعدات و الفنيين و العمالة القائمة بتتنفيذ وانجاز العمل مع الالتزام بتوفير وسائل السلامة الازمة و الزى الموحد و كافة ما يلزم مع استمرار العمل يوميا على مدار الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية و جميعها محملأ على سعر البند .

متطلبات ضد أعمال النظافة

١-الجهاز الفني ومتطلباته :

أولاً- الحد الأدنى لمكونات الجهاز الفني للمقاول وفرق النظافة.

١- يجب ان يكون جهاز المقاول الفنى الرئيسي موجودا فى موقع العمل فور استلام الموقع وان تكون مؤهلات الجهاز الفنى طبقا للائى :-

أ) مدير المشروع يتولى ادارة المشروع ويكون حاصلا على بكالوريوس هندسه مدنية مع خبرة فى هذا المجال لا تقل عن خمسة سنوات .

ب) عدد ٢ مراقب طرق يكون حاصلا على مؤهل عالي مناسب مع خبرة فى هذا المجال لا تقل عن ٣ سنوات (ويحد أدنى مراقب لكل طريق).

ج) مهندس متخصص فى اعمال السلامه المرورية يتم إعتماده من قبل الهيئة.

كما يجب على أن يتقدم المقاول للمنطقة المختصة بخطاب رسمي للموافقة على اعتماد الجهاز الفنى مرفقا به كافة الاوراق الخاصة بالجهاز الفنى و التى تتضمن المؤهلات و شهادات الخبرة و السيرة الذاتية لكل فرد قبل استلام الموقع وذلك للإعتماد من المنطقة المشرفة.

٢- اذا تم ابلاغ المقاول بعدم صلاحية أى فرد من أفراد الجهاز الفنى فعلى المقاول توفير البديل وتقديم أوراقه للادارة لأعتماده على ان يبدأ تطبيق الغرامه اليومية بعد مضى أسبوع من تاريخ ابلاغ المقاول بعدم صلاحية أى فرد من أفراد الجهاز الفنى الرئيسي وذلك كمهلة لتأمين و توفير بديلا عنه.

٣- يجب على المقاول تأمين وسيلة انتقال مستقلة و ملائمة لكل من مدير المشروع ومراقبى الطرق ومهندسى السلامه المرورية ليتمكن من آداء واجباته على الوجه المطلوب ويشترط ان تكون سيارة بيك آب دبل كابينة مزودة بعدد ٢ وحدة اضافيه متقطعة للسلامة SAFTY LIGHT تعمل على بطارية السيارة مع ضرورة تثبيت شعار وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى و اسم المشروع على جانبي السيارة بالإضافة إلى وضع رقم تليفون يحدده المقاول وتعتمد المنطقة المشرفة للإتصال في حالة الشكوى .

٤- العدد الكافى من العمال على مدار (٢٤) ساعة بحد أدنى ٨ عامل للوردية الصباحية (من الساعة ٧ صباحا حتى الساعة ٣ ظهرا و ٨ عامل للوردية المسائية (من ٣ ظهرا حتى الساعة ١١ مساءا) ٨ عامل للوردية الليلية (من ١١ مساءا حتى ٧ صباحا) برفقة سيارة ٥ طن والعدد الكافى من ادوات النظافة (م坎س يدوية- مقاطف- كواريك- الخ) بما يضمن تنفيذ بنود العقد وفقا للشروط والمواصفات خلاف مانعى المعدات و السيارات والعمال وفي حالة نقص عدد العمال عن الحد الأدنى أو تغيب أحد العمال يتم خصم ٢٠٠ جنيه / عامل/وردية وفقا للبرنامج الزمني وخطة العمل المعتمدة من جهاز الإشراف .

٥- كافية وسائل تأمين سلامه المرور لكل مجموعة عمل طول اوقات العمل ليلا ونهارا على كل طريق لتأمين اقصى درجات الأمان لمستخدمي الطريق وفريق العمل للمقاول وجهاز الأشراف وطبقا لتعليمات الادارة العامة للمرور على أن تشمل ولا تقصر على :

- مخاريط SAFTY CONES لتنظيم حركة السير عدد (١٠) مخروط ارتفاع ٦٠ سم مع المحافظة على حالتها الجيدة و الاستبدال و التعويض لما يتلف أو يفقد منها دوريا .

• أشارة ضوئية تعمل على بطارية السيارة (عدد ٣ وحدات) .

• إشارات ارشادية و تحذيرية عاكسة مرورية لعمل تحويلات مؤقتة بما لا يقل عن عدد (٦) لوحات وعدد (٢) علامه عمال يشتغلون + عدد (٢) علامه سهم + عدد (٢) علامه هدى السرعة) مع الركائز الخاصة بها بحيث تكون سريعة الفك و التركيب .

• اعلام توجيه حركة المرور من النوع العاكس بالعدد الكافى لتوجيه الحركة المرورية .

• زى موحد مع السترات العاكسة و القبعات الواقعية وأحذية الأمان على أن تكون جميعا بخامات متميزة لجميع افراد الفرقه ولوون موحد .

هذا ولايسمح للمقاول بالعمل فى أى مرحلة أو موقع بالمشروع طول مدة العملية قبل تجهيز وتأمين الموقع لسلامه المرور طول مدة العمل عليه وفقا لما جاء أعلاه وتحمل المقاول كامل المسؤوليه المدنية و الجنائيه عن اي حوادث او اضرار تقع على



مستخدمي الطريق او اي من افراد العاملين بالمشروع نظير إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية او تقصيره في المداومه على استكمال وصيانته وسائل التحكم والتأمين المروري في كافة مواقع العمل بالأسلوب الأمثل والمعتمد من ادارات المرور المختصة والمنطقة المشرفة .

وفي حالة اخلاله او تفاصس المقاول عن تنفيذ ما جاء اعلاه لا يتم السماح له بالعمل و تطبق كافة الغرامات والخصومات المنصوص عليها بما في ذلك التي نظير عدم الاستفادة من المعدات والعماله وغيرها لعدم جاهزيه الموقع بوسائل تأمين السلامة .

٦- علامات ثابتة على كل طريق يوضح عليها شعار الهيئة ورقم تليفون المقاول للطوارئ (معتمد من المنطقة المشرفة) .

ثانياً :- العمل المطلوب من الجهاز الفني للمقاول وكافة عناصر النظافة بما لا يتعارض مع الأعمال الواردة بقوائم الكميات

يكلف الجهاز الفني و فرقه الصيانة بما يلى: (بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه بقوائم الكميات)

١- يتم تحرير محضر مع المنطقة المختصة بالتزامن مع محضر استلام الموقع بحالة الطريق تصبيلاً وجميع الموجودات (برابع

- علامات أرضية - علوية الخ) وكذلك أشكال المخالفات على الطريق (صور + فيديو) ويعتبر هذا التقرير إلزامي قبل

بدء العمل وجゼء لا يتجزأ من محضر استلام الموقع .

٢- التنسيق التام مع كافة الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ بنود العقد وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها.

٣- الرد على رسائل (واتس أب) وخطابات جهاز الإشراف في أسرع وقت ممكن لتنفيذ الشروط الواردة بالعقد .

٤- ابلاغ الجهاز المشرف و شرطة المرور(كتابة بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى) عن تعطل أية سيارة على مسار الطريق أو أي حادث يقع على الطريق فور وقوعه وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الحادث أو العطل وفقاً للشروط التعاقدية بما فيها وضع وسائل تأمين سلامة المرور الازمة .

٥- ابلاغ الجهاز المشرف (كتابة بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى) عن أي تلفيات لأى جزء من سطح الطريق أو المنشآت بأنواعها أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعها .

٦- التنسيق التام مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على حالة الجو بشكل مستمر وإبلاغ جهاز الإشراف عن أي طوارئ محتملة وكذا الإبلاغ (كتابة بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى) عن أي مؤثرات جوية مثل العواصف و الرمال الزاحفة و الانجرافات و الامطار وكل ما له تأثير على سلامة حركة المرور و مستخدمي الطريق والعمل على إزالة جميع المخالفات الناتجة عنها و يجب ابلاغ عنها بجميع الوسائل المتاحة وتقديم تقرير فنى مفصل عنها

٧- إدارة المعدات الموجودة المعتمدة وفقاً للبرنامج الزمني لإزالة المخالفات الناتجة عن مستخدمي الطريق أو العوامل الطبيعية بصفة دورية ودائمة على مدار ٢٤ ساعة بما يحقق المحافظة على رونق ونظافة الطريق و أماكن الانتظار و الاستراحات بصفة دائمة.

٨- الإبلاغ عن التعديات على حرم الطريق (إمارات موسير تحت الطريق - رفع أحجار التكاسي - اتلاف او فك درابزينات الكبارى والعلامات العلوية- إشعال الحرائق- الخ)

٩- يلتزم الجهاز الفني في نهاية كل أسبوعين بتقديم خطة عمل للأسبوعين اللاحقين لجهاز الإشراف للاعتماد تتضمن (قطاعات عمل + معدات + عمال +....) وتوقع غرامة يومية ٥٠٠ جنية(خمسة آلاف جنيه) عن كل يوم تأخير حال عدم الالتزام بتقديم التقرير وتزداد أعداد جميع المعدات والعماله حسب حاجة قطاعات العمل وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف بحيث لا يكون هناك تقصير في أي وقت ويتم الإنذار بها دون حق للشركة في أي مطالبات مالية إضافية نظير ذلك وتوقيع الغرامات على المعدات الواردة بخطة العمل المعتمدة بدون الإخلال بالحد الأدنى من المعدات .

١٠- يلتزم الجهاز الفني يوم ٢٥ من كل شهر بتقديم تقرير شامل (مدعم بالصور + فيديو) عن الأعمال المنفذة بالشهر موضحا:

- معدلات العمل بالمشروع خلال الشهر مع صور توضيحية

الحوادث مدعمة بالصور وإحصائية بها وصور من محاضر الشرطة

أى مشاكل تواجه العمل والتنسيقations التي قامت بها الشركة بالخصوص ومتابعة ماتم من تسييرات

- أى بيانات إحصائية ومقارنات مع الشهور السابقة والذي يبرز الأعمال المنجزة



- أى مخالفات يتم رصدها ومتابعة الإجراءات الازمة لكل منها
ويوقع على الشركة غرامة يومية ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه) لكل يوم تأخير حال تأخر المقاول عن تقديم هذا التقرير (word+ (power point

ولن يتم الدفع بشكل منفصل عن ما جاء أعلاه من متطلبات الجهاز الفنى حيث أنها جميعها محملة على سعر البند مع استمرار العمل يوميا على مدار الأسبوع بما فى ذلك يوم الجمعة والاعطلات الرسمية والعمل من خلال توجيهات الجهاز المشرف على المشروع .

٢ - معدات فرق النظافة :

أ) اشتراطات عامة

١ - يجب أن تكون جميع المعدات الازمة لكل طريق طبقاً لتوجيهات الجهاز الفنى المشرف على المشروع موجودة في موقع العمل وفي حالة جيدة بحيث يمكنها مباشرة العمل فور إسلام المقاول للموقع وفي اي وقت خلال مدة العقد وفي حالة ابلاغ المقاول عن استمرار عدم وجود أو عدم صلاحية معدة / معدات مما يعوق تنفيذ أعمال النظافة لأى من عناصر الطريق لمدة ٢ يوم متصل أو أسبوع متقطع خلال شهر أو تكرار تغيب المعدة يحق للهيئة تكليف أحد الشركات المتخصصة لتنفيذ الأعمال المطلوبة خصماً من حساب المقاول بالإضافة إلى ١٥% مصروفات إدارية دون أي اعتراض من الشركة بالإضافة الى تطبيق الغرامات المنصوص عليها نظير تغيب او عدم صلاحية المعدات هذا كله مع تطبيق مواد القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاتهته التنفيذية وتعديلاتها .
٢ - يجب تواجد السائقين والفنيين وعمال النظافة و العمال المساعدين الازمين لكل معدة من المعدات وبالعدد والقدر الذى يسمح بتشغيل جميع المعدات وفي أى وقت من الأوقات .

٣-لن يتم السماح للمقاول بالبدء في العمل الا اذا توافر الحد الادنى من المعدات الازمة لانجاز العمل طبقاً لخطة العمل المعتمدة ولن تصرف له مستحقات في حالة عدم توفيرها ويتم تطبيق الخصومات السابق ذكرها.

٤- على المقاول تقديم أوراق الملكية للمعدات و السيارات المطلوبة أو عقود إيجار سارية المفعول بدون الإخلال بأحكام الهيئة في التفتيش والفحص للتأكد من جاهزيتها للإستخدام.

٥-الالتزام بنظافة وغضيل المعدة قبل خروجها للعمل مع عدم وجود أى إبعاثات مخالفة لقانون البيئة ويحق لجهاز الإشراف إيقاف أى معدة ملوثة للبيئة وتطبيق غرامة قدرها ٥٠٠٠ (خمسة آلاف جنيه) لكل حالة مع إلزام المقاول بإستبدالها فوراً بمعدة صالحة وفقاً للمتفق عليه وفي حالة عدم الإستجابة يتم التنفيذ على حساب المقاول بالإضافة إلى ١٥% مصروفات إدارية .

٦- يلتزم المقاول بعمل الصيانة الدورية للمعدة لحفظها عليها وتقدم ما يفيد ذلك بعد إنهاء أعمال الصيانة المقررة.

ب - مواصفات معدات النظافة:-

(١) مكنسة ميكانيكية لكتنس الطرق بقدرة حصانية لا تقل عن ٧٠ حصان على الا يقل تاريخ الصنع عام ٢٠١٩ ، ومزودة بفرش كنس (عرضية) أساسية وأخرى جانبية وتقوم بتجميع الأتربة ورفعها على سير ميكانيكي مزود ببغاء لإحكام عدم تطاير الأتربة والمخلفات للحفاظ على البيئة وأن تكون مجهزة بأجهزة لخاصية التعقب حتى يتمكن جهاز الإشراف من خلال اجهزة المحمول او الكمبيوتر من تعقب المكناس ومتابعة خطة التشغيل اليومية. وكله بما يسمح بتنفيذ الأعمال المنوط بها وفقاً لمتطلبات البرنامج الزمني المعتمد .
(٢) مكنسة ميكانيكية صغيرة لكتنس بالأماكن الضيقة بعدد حركات ٤ دفع للأمام و ٢ رجوع للخلف وبحملة رئيسية لا تقل عن ٥٠ كجم وتقوم بإزاحة الأتربة إلى جانب الطريق

(٣) سيارة لقطر المكنسة ٥طن.

(٤) سيارة قلاب ٣م × ٣م

(٥) سلارات دوبيات عمال ٥طن .

(٦) لوادر ٣متر مكعب بجميع تجهيزاته ويعمل بكفاءة عالية يركب على اللودر ذراع (سحب أو دفع) لقطر الشاحنات و السيارات الكبيرة التي تتبعطل بمسار الطريق .



- ٧) تانك مياه ٣م.
- ٨) سيارة بيك اب.
- ٩) ميني لودر بجميع تجهيزاته ومزود بفرشة جانبية.
- ١٠) سيارات شفط مياه
- ١١) طلمبات نزح مياه

هذا ولن يتم الدفع بشكل منفصل عن كافة متطلبات توفير وتشغيل الحد الأدنى من المعدات وكذا كافة المواد اللازمة و الفنيين و العمالة القائمة بتقديز و انجاز العمل وجميعها محمله على سعر البند .

ملاحظات :-

- سيتم تطبيق الخصم اليومي لعدم توفر او عدم وجود اي من المعدات يوميا الواردة بالحد الأدنى المطلوب أو الأعداد الواردة بالبرنامج الزمني للمقاول (ايهما أكبر) طبقا للخصم الوارد ببند الالات والمعدات بـ"دعا" من تاريخ استلام الموقع .
- يتلزم المقاول بتحقيق أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات أعلاه وكذا التحديث والتعمير لقطع الغيار التي تستهلك دوريأ (المطارق الهوائية بمستلزماتها - ... آنخ) .
- على المقاول تجهيز المواقع الخاصة به لزوم (إقامة العمالة - تحريج المعدات - تسوين الخامات - ... آنخ) والتي تسهل له أداء عمله على أكمل وجه وتزويدها بالمياه والكهرباء طيلة مدة العقد و بالطريقة التي يراها و يكون مسؤولاً عن تكاليف ذلك مع التزام المقاول بتوفير مقر للمهندس المشرف هذا مع إعتماد الهيئة لموقع التجهيز المشار إليها ويحق للهيئة الفحص والتقييم على المعدات في أي وقت تراه مناسبا للتحقق من وجودها وعملها لصالح العمل.

المواصفات الفنية لبند النظافة من بند رقم (٢) حتى بند رقم (١٥)

يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف وخطة العمل المقدمة من المقاول ومعتمدة من المهندس المشرف مع مسؤولية المقاول عن تأمين سلامة المرور وأى أضرار تلحق بالغير طبقا لللوائح والقوانين المعمول بها وشروط هذه الكراسة وعلى ان تكون جميع الأعمال مدعاة بالصور الفوتوغرافية (مسجل عليها التاريخ) ومحددة الموقع .

١٥



الدفع و الإلتزامات

أولاً : طريقة الدفع عن البنود :

البند رقم (١) أعمال النظافة :

يتم الدفع عن أعمال نظافة الطريق ومنشأته بالكيلومتر الطولي المزدوج / المفرد على دفعات شهرية طبقاً للمنفذ الفعلى بالمستخلصات الجارية والمعتمدة من الجهاز المشرف والمنطقة المختصة.

ثانياً : الأعمال المحملة على أسعار العقد وتشمل ولا تقتصر على :

(١) التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

على المقاول أن يراعى عند تنفيذ أية أعمال ضمن الصيانة الروتينية والنظافة أن تظل حركة السير مستمرة على الطريق في موقع تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات المطلوبة واتخاذ كافة الاحتياطات الازمة لذلك .

(٢) رز العمال الموحد :

يؤمن المقاول لعمالة زياً موحداً حسب اللون الذي تحدده الهيئة ويشمل الزى ستة عاكسه للضوء والقبعات الواقية هذا ويعتبر أرتداء الزى الموحد إلزامياً لجميع العاملين ويجب إعتماد الزى الموحد واللون و الشعار من قبل الهيئة وفي حالة المخالفة أو عدم الالتزام يتم تطبيق الغرامة اليومية المنصوص عنها في باب الغرامات .

(٣) الإبلاغ عن التعديات والحوادث والتلفيات والأحوال الجوية على الطريق :

أ) يجب على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف كتابة عن أي تعديات أو حوادث على الطريق وأن يبين موقع وأنواع تلك التعديات والحوادث وفي حالة عدم الإبلاغ عن ذلك تطبق على المقاول الغرامة الموضحة في باب الغرامات على سبيل المثال (امرار مواسير تحت الطريق - رفع احجار التكاسي - اتلاف او فك درابزينات الكباري والعلامات المرورية - إشعال الحرائق -الخ)

(٤) توفير المعدات والاجهزة والعملاء ووسائل الانتقال :

على المقاول تأمين المعدات والاجهزة والعملاء ووسائل الانتقال الازمة لتنفيذ اعمال النظافة

(٥) تجهيزات الموقع :

- خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير الآتي :-

* عدد (١) كرفان مناسب ويلحق بالكرفان مكتب لائقة لجهاز الأشراف يتم اعتماده من لجنة هندسية وتوافق عليها الهيئة لمدة تنفيذ العقد، وتؤول ملكيته للمقاول بعد إنهاء العقد .

* يلتزم المقاول بتخصيص وسائل الانتقال المناسبة لجهاز الأشراف والتي تتضمن له المرور الدوري وفحص الأعمال وكذا التفتيش على اجراءات تأمين السلامة المرورية بمواقع العمل طول فترات اليوم ليلاً ونهاراً وفي اي وقت يراه جهاز الأشراف وكذا اعداد التقارير الفحص الازمه ورفعها للسلطة المختصه .



الخصومات و الغرامات

بالإضافة إلى ما نص عليه القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية و تعديلاته في حالات تقصير أو تأخير المقاول في تنفيذ

الأعمال يتم الآتي:-

أولاً : الخصم مقابل التقصير في أداء الأعمال:-

بند (١) النظافة للطريق الرئيسي و منشأته والمنازل والمطالع

-١- قد تم توزيع تكلفة أعمال البند كالتالي :

النسبة المئوية لتكلفة مهام البند			اسم الطريق :
المهمة الثالثة نظافة وغسل كافة وسائل تأمين سلامة المرور (ما عدا العلامات العلوية)	المهمة الثانية الامسطح الخرسانية والجدرية والتكمامي ومعابر الماسيل	المهمة الأولى الطريق الأسفلتي وإزالة وطمأن الملصقات	النظافة العامة للطريق الدائرى في المسافة المنصوص عليها بالكراسة
% ٢٠	% ٣٥	%٤٥	أ-الطريق الرئيسي
%٢٥	%٢٥	%٥٠	أ- المطالع والمنازل والطريق

- ١- إذا قصر المقاول في أداء أعمال النظافة لأي من مهام بند "النظافة للطريق ومنشأته" أو أحد عناصر تلك المهمة يخصم مقابل التقصير في أداء أعمال البند مبلغًا يعادل فئة سعر الكيلو متر الواحد في الشهر في مسافة التقصير للجانب الواحد لكل إتجاه في نسبة عدد أيام التقصير إلى عدد أيام الشهر في نسبة المهمة الواحدة في ١,٢٥ أو (١,٤ للقصير في المهمة رقم ٣) طبقاً للمعايدة التالية:

$$\text{الخصم} = (\text{نسبة المهمة . كما هو مذكور بالجدول السابق أعلاه}) \times \text{سعر الكيلومتر كاملاً مزدوج / مفرد} \times \text{مسافة التقصير لأى عنصر من عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه} \times (\text{عدد أيام التقصير}) / 1,25 \times 30$$

- ٢- يكون الحد الأدنى للمسافة التي يخصم عنها مقابل التقصير (١) واحد كيلو متر عن كل موقع يحدث به تقصير حيث يعتبر كم الكيلو متر الطولي واحد كيلو متر (طبقاً للمثال التوضيحي اللاحق) .
- ٣- لن يتم الدفع بشكل منفصل عن أي عنصر من عناصر المهمة الواحدة لبند نظافة الطريق .
- ٤- يبدأ تنفيذ الغرامات والخصومات على التقصير في تنفيذ الأعمال بعد ١٥ يوم من بدء العمل وهي الفترة التي يجب أن يقوم المقاول خلالها بالوصول إلى الحالة المطلوبة لنظافة الطريق طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات من خلال محضر استلام الموقع وخطة عمل تعتمد من المنطقة المشرفة ويتم المحاسبة خلال هذه الفترة طبقاً للمسافات التي تم الوصول بها للحالة المطلوبة لنظافة فقط مع تطبيق الخصومات اللازم نظير غياب المعدات عن العدد الوارد بقائمة الحد الأدنى من المعدات أو البرنامج الزمني المعتمد من المنطقة المشرفة أيهما أكبر بدءاً من أسبوع بعد استلام الموقع.
- ٥- في حالة تكرار عدم نظافة جزء معين من الطريق لأكثر من أسبوع وتعذر القيام بالأعمال على حساب المقاول لأى مسبب يكون

الخصم طبقاً للمعايدة الآتية



الخصم = ((نسبة المهمة (كما هو مذكور بالجدول السابق) * سعر الكيلومتر كاملا(مزدوج/فرد) × مسافة)
التقصير لأى عنصر عناصر المهمة الواحدة للجانب الواحد لكل إتجاه × عدد أيام التقصير) / ٣٠ { أو ١,٥ ×)
(٦.التقصير في المهمة رقم ٣)

هذا مع حق الهيئة في التالي :-

- تنفيذ الأعمال التي تم التقصير فيها بأى طريقة تراها بعد موافقه السلطة المختصة متضمنة تكليف أحد الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال النظافة المطلوبة خصما من مستحقات المقاول دون أدنى اعتراض منه.
- فسخ التعاقد بدون وجه اعتراض من المقاول في حالة تكرار تناقضه أو تقصيره في أداء أي من مهامه لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ إنذاره أو إخطاره ولا يحق للمقاول الاعتراض بأى صورة من الصور.

٦- فيما يلى بعض الأمثلة التي توضح كيفية اجراء الخصومات عن التقصير في اداء أعمال البند الأول " النظافة للطريق و منشأته "

المثال الأول :-

قصر المقاول في اعمال نظافة سطح الطريق الاسفلتي لمسافة ٣ كم مزدوج من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم للطريق (١٢٠٠٠ جنية / شهر .

تحسب الغرامات الواجبة كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٤٥ \times ١٢٠٠٠}{١٠٠} \text{ (نسبة المهمة) } \times ٣ \text{ كم (مسافة التقصير) } \times$$

$$\times \frac{٥ \text{ أيام (مدة التقصير)}}{٣٠} = ١,٢٥ \times ٣٣٧٥٠ \text{ جنية }$$

المثال الثاني :-

قصر المقاول في اعمال نظافة عنصر سطح الطريق الاسفلتي للمطالع والمنازل لمسافة ٢٠٠ م من الطريق لمدة (٥) أيام وكان سعر الكم المفرد للمطالع والمنازل (٨٠٠٠) جنية / شهر .

تحسب الغرامات الواجبة كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٥٠ \times ٨٠٠٠}{١٠٠} \text{ (نسبة خصم المهمة) } \times ١ \text{ كم (مسافة التقصير كحد أدنى) } \times$$

$$\times \frac{٥ \text{ أيام (مدة التقصير)}}{٣٠} = ١,٢٥ \times ١٣٣٣ \text{ جنية }$$

المثال الثالث:-

قصر المقاول بنظافة السطح الأسفلتى للطريق الرئيسي لمسافة ١كم من الطريق لمدة (١٠) أيام (اكثر من اسبوع) وكان سعر الكم للطريق (١٢٠٠٠) جنية / شهر .

تحسب الغرامات الواجبة كالتالي :-

الخصم عن نظافة المهمة الأولى =

$$\frac{٤٥ \times ١٢٠٠٠}{٢٠} \text{ (نسبة خصم المهمة) } \times ١ \text{ كم (مسافة التقصير كحد أدنى) } \times \frac{١٠ \text{ أيام (مدة التقصير)}}{١٥} *$$



المثال الرابع :-

قام المقاول بنظافة سطح الطريق الأسفلى للطريق الرئيسي لمسافة ٣ كم وقصر فى أعمال نظافة الجزيرة الوسطى أو أى أعمال أخرى بالمهمة الأولى لمدة خمسة أيام خلال ذات المسافة من الطريق وكان سعر الكم (١٢٠٠٠) جنيه / شهر.

تحسب الغرامات الواجبة كالتالى :-

أولاً : بالنسبة للطريق رقم (١) :

$$\text{الخصم عن التقصير} = \frac{٤٥}{١٠٠} \times ١٢٠٠٠ \text{ (نسبة المهمة الأولى)} \times ٣ \text{ كم (مسافة التقصير)}$$

$$٥ \times \text{أيام (مدة التقصير)} = ١,٢٥ \times ٣٧٥٠ = ٣٧٥٠ \text{ جنيه}$$

٣٠

أمثلة خصم غياب المعدات:

- في حالة تغيب أحد المعدات الواردة في قائمة الحد الأدنى للمعدات نتيجة تغيب أحد المعدات الأخرى يتم تطبيق الخصم كما لو كانوا (كلاهما) متغبيين .

يكون الخصم = (مجموع قيمة (الخصم اليومى / معدة) * (عدد أيام الغياب)

أمثلة تطبيقية

١- في حالة تغيب السيارات القاطرة للمكنسة (عدد ٢ سيارة) وعدم إمكانية استخدام المكنسة لمدة يومين في الشهر يكون الخصم = (عدد السيارات * (الخصم اليومى لتغيب السيارة) + الخصم اليومى للمكنسة) * عدد الأيام = ٢ * (٣٠٠٠) + ٢ * (٦٠٠٠) = ٢٤٠٠٠ جنيه

البند رقم (٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٣) اعمال رفع المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخلفات يتم خصم ٥٠٠٠ جنيه (خمسة ألف جنيه) عن كل حالة يومياً لكل بند لم يتم تنفيذه وذلك من تاريخ الاخطار مع حق الهيئة في تكليف أحد الشركات المتخصصة برفع المخلفات خصماً من مستحقات المقاول دون أدنى إعتراض منه.

، ويحظر على المقاول او الشركة رفع المخلفات من موقع العمل موضوع العقد (سطح الطريق-أسفل الأعمال الصناعية-.....إلخ) و إعادة إلقاءها في موقع آخر على الطريق أو حدوده و في حالة حدوث ذلك يتم إزالة ما تم إلقاءه على حسابه مع توقيع غرامه مالية على المقاول ٥٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيه) لكل حالة يومياً طبقاً لما هو مذكور بجدول الغرامات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل المنطقة المشرفة ضد الشركة .

وذلك لا تسد أي مستحقات الا بعد قيام المقاول بموافقة المنطقة المشرفة بالبيانات والإصالات الدالة على نقل المخلفات الى المقابل العمومية أو المدافن الصحية وفقاً لكل بند.

وفي حالة تفاصس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونبوها بمعرفتها وتحمل الشركة التكاليف بالإضافة الى المصارييف الإدارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٦ ، ٥) :

- في حالة عدم استجابة المقاول في خلال يومان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير السيارات و المعدات الازمه لازاله ورفع الأشغالات والإعلانات وخلال فترة أقصاها ٥ ساعات من حدوث الحادث لإزالة مخلفات الحوادث (بند ٥) يتم خصم قيمة ٥٠٠٠ جنيه (خمسة ألف جنيه) عن كل حالة اشغال أو حادث أو.... إلخ يتم طلب رفعها أو إزالتها بالإضافة لقيام المنطقة باستئجار السيارات و المعدات والأوناش الازمه خصماً على الشركة مرة أخرى بالإضافة إلى ٦١٥ % مصاريف إدارية دون حق



احمد حفظ

- وفي حالة تفاصس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهاها بمعرفتها تحمل الشركة التكفة بالإضافة الى المصارييف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (٧، ٨، ٩، ١٠):

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة تانك مياه لشفط المياه (بند ٦,٧,٨) يتم خصم قيمة ٧٠٠٠ جنيهها (سبعة آلاف جنيهها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة في الإعتراض في حالة الضرورة .

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٣ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عماله لنزح المياه (بند ١٠) يتم خصم قيمة ٢٠٠٠ جنيهها (ألفان جنيهها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم.

وفي حالة تفاصس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهاها بمعرفتها تحمل الشركة التكفة بالإضافة الى المصارييف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١١):

في حالة عدم استجابة المقاول خلال أسبوع من تاريخه أو حسب التوقيتات المشار إليها في البرنامج الزمني أو الخطة المعتمدة لنظافة العلامات العلوية يتم خصم = عدد العلامات المقصر المقاول في نظافتها وفقاً للمخطط المعتمد * سعر البند ١,٥ * .

وفي حالة تفاصس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهاها بمعرفتها تحمل الشركة التكفة بالإضافة الى المصارييف الادارية دون حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٢):

في حالة عدم إستجابة المقاول خلال ٢ ساعة من تاريخ إخطاره لإطفاء الحريق باستخدام وسائل الإطفاء الممكنة يتم خصم ١٠٠٠٠ جنيهها عن كل حالة .

وفي حالة تفاصس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهاها بمعرفتها تحمل الشركة التكفة بالإضافة الى المصارييف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.

البند رقم (١٤، ١٥):

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير سيارة (ناورى للتسلیک) لتنظيف وتسلیک مواسير الصرف والبلغات حسب إحتياج وطلب المنطقة أو سيارة كباس تطهير لتنظيف وتطهير الخزانات (بند ١٤,١٥) يتم خصم قيمة ٩٠٠٠ جنيهها (تسعة آلاف جنيهها) عن كل سيارة يتم طلبها عند اللزوم أو قيام المنطقة بإستئجار السيارة خصما على الشركة دون حق للشركة في الإعتراض في حالة الضرورة .

في حالة عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لتوفير عماله لتنسلیک مواسير الصرف والبلغات (بند ١٣) يتم خصم قيمة ١٥٠٠ جنيهها (ألف وخمسمائة جنيهها) عن كل وردية يتم طلبها عند اللزوم .

وفي حالة تفاصس الشركة عن اداء مهامها وقيام الهيئة بتدارك الملاحظات ونهاها بمعرفتها تحمل الشركة التكفة بالإضافة الى المصارييف الادارية دون جه حق للشركة للاعتراض.



٢٠



ثانياً : الغرامات :-

بيان بالغرامات التي تطبق على المقاول مقابل التقصير وعدم توفير طاقم التنفيذ أو عدم الالتزام بالتعليمات طبقاً لما تحدده الشروط والمواصفات

قيمة الغرامة بالجنيه	وصف المخالفات
	غياب جهاز المقاول :
٥٠٠ (خمسةمائة) يوميا	أ- مدير المشروع
٣٥٠ (ثلاثمائة وخمسون) يوميا	ب- مهندس تأمين سلامة المرور
٢٥٠ (مئتان وخمسون) يوميا	ج- مرافق الفرق
٢٠٠ (مئتان) /عامل/ وردية	د- عامل نظافة
٥٠٠٠ (خمسة ألف) / لكل موقع يوميا	عدم تأمين موقع العمل وعدم في اتخاذ احتياطات السلامة الكافية أثناء العمل على الطريق
٢٠٠ (مئتان) / لكل حالة يوميا	عدم ارتداء الزي الموحد لأحد أفراد المقاول
٢٠٠٠ (ألفان) / لكل حالة يوميا	عدم الإبلاغ عن التعديات على حرم الطريق وأى تفيفات (أو قد) جزء من سطح الطريق أو منشأته أو وسائل تأمين سلامة المرور بأنواعه
٢٠٠٠ (ألفان) / لكل حالة يوميا	عدم الإبلاغ عن الحوادث والأعطال
٢٠٠٠ (ألفان)	عدم الإبلاغ عن المؤثرات الجوية .
٥٠٠٠ (خمسة ألف)/حالة	عدم استجابة المقاول في خلال خمسة ساعات من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لرفع المخالفات والقمامه والحيوانات النافقة
٥٠٠٠٠ (خمسون ألف)/ حالة يوميا	إعادة إلقاء المخالفات لحدود الطريق بعد رفعها من أماكنها بمعرفة المقاول او الشركة .
٥٠٠٠ (خمسة ألف) / لكل حالة	عدم توفير المعدات اللازمة لرفع الإشغالات أو مخالفات الحوادث أو الإعلانات
٧٠٠٠ (سبعة ألف) / لكل حالة يوميا ٢٠٠٠ (ألفان) للوردية	عدم توفير سيارة شفط المياه عند النزول أو طلبيات المياه أو النزح اليدوي
١,٥٠٠ عدد العلامات المتأخرة * سعرالبند	عدم استجابة المقاول في خلال أسبوع من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لنظافة العلامات العلوية
١٠٠٠ (عشرة ألف)/حالة	عدم استجابة المقاول في خلال ساعتان من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بالعمل لإطفاء الحريق
٩٠٠٠ (نحوة ألف) / لكل حالة يوميا ١٥٠٠ (ألف وخمسمائة) للوردية	عدم استجابة المقاول في خلال ٢ ساعة من تاريخ اخطاره من المهندس المشرف باي وسيلة بتوفير سيارة نافورة لتسلیک مواسیر وبلغات الصرف وتطهیر الخزانات أو التسلیک بالعمالة
٥٠٠٠ (خمسة ألف)/ يوم تأخير	عدم تقديم خطة العمل كل أسبوعين
١٠٠٠ (عشرة ألف) / يوم تأخير	عدم تقديم تقرير شهري شامل عن تقدم بنود العقد
٥٠٠٠ (خمسة آلاف) / جهاز /شهر	عدم توفير أجهزة الكمبيوتر والطابعات
٥٠٠٠ (خمسة ألف) // شهر	عدم توفير الكفاف
٥٠٠٠ (خمسة ألف)/ شهر	عدم توفير الكاميرا الdigital
٥٠٠ (خمسةمائة) يوم	عدم توفير وسيلة انتقال جهاز الامتحاف المرور الدورى وفحص الأعمال



Signature

الشروط الخصوصية

(دفتر شروط ومواصفات الإسناد بالأمر المباشر رقم) لسنة ٢٠٢٢

خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للبيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تخص عليها المواصفات الانشائية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير وتلغى تلقائياً المواد التي لا تدخل في العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) إلى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عامة : ، ، ، (١١) ، ، ، (٤٤)

وينتم التنفيذ طبقاً للأعلى :

- ١ الشروط الخصوصية (هذا الدفتر) .
- ٢ تعليمات قطاع التنفيذ والمناطق .
- ٣ الكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (الإصدار الجديد) وأى إصدارات جديدة .
- ٤ المواصفات القياسية للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ .
- ٥ القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وملحقاته وتعديلاته وقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الناقصات والمزايدات الصادر بقرار ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ .
- ٦ قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ ولاته التنفيذية وتعديلاته .
- ٧ قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ولاته التنفيذية وتعديلاته .
- ٨ قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولاته التنفيذية وتعديلاته .



القسم الأول

(دفتر شروط خصوصية رقم ٢٠٢٢ لسنة)

العملية: أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من كورني فريال عبد العزيز حتى تقاطع شارع التسعين (غير شامل تقاطع كورني فريال عبد العزيز شامل تقاطع التسعين) بطول (٣) كم مزدوج + (٦) كم الطريق الفردي + (٣,٥) كم مطالع ومنازل المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

بند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١,٠١) موضوع التعاقد:

تقبل الهيئة العامة للطرق والكباري بالقيود والشروط المدونة فيما بعد اسناد

عملية: أعمال الصيانة الروتينية والنظافة للطريق الدائري في المسافة من تقاطع الاوتستراد حتى تقاطع كارفور (غير شامل مطالع ومنازل كارفور وشامل تقاطع الاوتستراد) بطول (٣,٥) كم مزدوج + (٤) كم مفرد مطالع ومنازل + (٧) كم الطريق الداعم

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣,٠٢) تعيين المندوب الفني للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين الأطقم الفنية و الفرق بالأعداد والمواصفات المنصوص عليها سابقاً بالكراسة . وإذا قصرت في استخدامهم أو استبدالهم بأخرين خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يتلزم بدفع غرامة طبقاً لجدول الغرامات المذكور سابقاً تحت بند بيان الغرامات .

مادة رقم (٣,١١) مدة تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علماً بأن مدة تنفيذ العملية هي (١٢) شهر من تاريخ استلام المتعاقد للموقع أو جزء منه.

بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتي :

مادة رقم (٤,٠٦) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى احدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الارشاف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهاباً وعوده) .

ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفوات المبينة بعد :-

١ مدیر المشروع : ٧٥٠٠ (خمسة وسبعين ألف جنيه)

٢ مهندس : ٥٠٠٠ (خمسون ألف جنيه)

٢ مساعد مهندس أو ملاحظ فني : ٣٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه)

٢ سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم : ٢٠٠٠ (عشرون عشر الف جنيه)

٢ عامل عادي : ١٥٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه)

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العملية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابه وتحت مسؤوليته دون أن تكون ملزمة بذلك .

سازن لـ رـ الـ هـ مـ



الشروط المالية

اولاً : شروط عامة :-

- بند (١) توضع الأسعار بقائمة الأثمان المرفقة بدفتر الشروط وطبقاً للبيانات والمواصفات والشروط الواردة بالدفتر .
بند (٢) تكتب الأسعار بالمداد أو بالقلم الجاف باللون الأسود أو الأزرق مع بيان الأسعار بالأرقام والحرروف باللغة العربية مع قائمة الأسعار التي يجب أن ترخ ورقة عليها الشركة المسند لها الاعمال .
بند (٣) لا يجوز الكشط أو الحذف أو المحو وكل تصحيح أو تعديل في الأسعار يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر بالأرقام والحرروف موقع اعليها الشركة المسند لها الاعمال .

ثانياً : التأمين:-

- بند (٤) على المقاول المسند إليه العملية تقديم تأمين قدره () جنيه والذي يمثل نسبة ٥% عند توقيع العقد ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط الواردة بـ دفاتر الشروط العمومية والخصوصية للعملية والنصوص الواردة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

- بند (٥) اذا لم يقدم المقاول المسند إليه العملية بأداء التأمين المطلوب في المدة المحددة يتم تنفيذ العملية على حسابه أو إعادة طرح العملية في مناقصة ويكون للهيئة ذلك الحق دون الإلتزام إلى القضاء على ان تقوم بخصم مستحقاتها من أية مبالغ تكون مستحقة او تستحق له أيا كان سبب الاستحقاق لدى الهيئة او الوزارات والمصالح والهيئات الأخرى وكل خسارة تلحقها الهيئة من جراء ذلك وهذا دون الإخلال بحق الهيئة في المطالبة قضائياً بالخصائر التي لا يتيسر سدادها بالتعويضات عما قد يلحق بها من أضرار .

- بند (٦) ١ - يتم تعديل العقد طبقاً للمادة رقم (٤٧) للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المطاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان وذلك للعقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر على أن يقوم المقاول في عطاء بتحديد المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود الخاصة للتعديل وهي : السولار وتبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومعادلة تغير الأسعار وإشتراطات تطبيقها .

- ٢ - على المقاول تقديم أسعار عناصر التكلفة القابلة للتعديل وهي السولار فقط ضمن عرضة الفني من واقع نشرة الأرقام التقاسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعمية العامة والاحصاء او غيره من الجهات الأخرى المحايدة ، وعلى المقاول ايضاً تقديم نشرة الأسعار المذكورة عاليه في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ .

- ٣ - التغيير في الأسعار سوف يتم تطبيقه كل ثلاثة أشهر بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الفتح الفني أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر طبقاً لمعادلة تغير الأسعار الموجودة بالشروط العامة على أن يقوم المقاول بتحديد معاملات عناصر التكلفة لكل من العناصر الخاصة للتعديل طوال مدة تنفيذ العملية طبقاً للمادة رقم (٤٧) للقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولا تحته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المقاول مع عطاؤه الفني .

- ٤ - في حالة عدم التزام المقاول بتقديم قائمة الأسعار المذكورة بالبند السابق او عدم التزامه بتقديم معاملات عناصر التكلفة ضمن المظروف الفني يتم استبعاد العطاء .



٥-٦ : يحاسب المقاول على فروق الاسعار رفعا او خفضا خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة يتم خلالها دراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب اولوية المتعاقد في ترتيب عطاءه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الاخرى.

٦-٦ : لا تسري معادلة تغير الاسعار وقواعد تطبيقها في الحالات الآتية:
العقود التي تقل مدة تنفيذها عن ستة اشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع الي المقاول.
الكميات التي يتاخر المقاول في تنفيذها الي ما بعد السنة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر بحسب الاحوال لسبب يرجع اليه وذلك في العقود الخاصة للتعديل طبقا لاحكام القانون.

العقود التي مدة تنفيذها اقل من ستة اشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع الي الجهة الادارية في هذه الحالة تم محاسبة المقاول على الكميات التي تم تنفيذها بعد السنة اشهر وفقا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
بند (٧) الاسعار المقدمة من المقاول المسند إليه الأعمال بقائمة الأثمان لا بد وإن تشمل كافة الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها

بند (٨) الفاتات التي يحددها المقاول المسند إليه الأعمال بجدول الفاتات تشمل وتغطي جميع المصاروفات والالتزامات اي كان نوعها التي يتكدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام ب تمام جميع الاعمال وتسليمها لجهة الادارة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد ويعمل الحساب الخاتمي التطبيق لهذه الفاتات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعرية الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الأخرى

بند (٩) لا يجوز للمقاول المطالبة باى زيادة في الاسعار التي تنتج عن تقلبات العملة في السوق أو عن زيادة الاجور او التأمينات او اثمان الخامات او غير ذلك وعليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يكفل استمراره في تنفيذ العقد بالاسعار التي يتم التعاقد على اساسها اي كان مبلغ ما يطرأ على الاسعار من تقلبات .

بند (١٠) يحق للهيئة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك ويجوز في حالة الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة المذكورة .

بند (١١) على المقاول التوقيع والختم على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر .
بند (١٢) هذه الاعمال خاضعة لاحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية وتعديلاته .

بند (١٣) يجب التوقيع والختم من الشركة او المقاول على كل صفحه من صفحات هذا الدفتر وأن يتم اغلاق كل من المظروف الفنى والمظروف المالى باحكام كلا على حدة وذلك بالشمع الأحمر .



ثالثاً : تنظيم التقدم بالشكوى

بند (١٤) في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ أو لاحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية :-

الحالة	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكى .

بند (٢٧) يسري على هذا العقد أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٧ بشأن النظافة العامة ولاحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ وأية تعديلات عليها وكذلك القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة والقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ ولاحته وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد



القسم الثاني

الشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لاعمال الطرق والكباري طبقاً لدفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسنة ١٩٩٠ (البند رقم (١١) الى رقم (٤٤) مع اضافة الاتي البنود المذكورة) .

بند رقم (١٢) : مسؤولية المتعاقد في المحافظة على المنشآت الصناعية والمرافق - يضاف الآتي :

يقر المقاول بأن تسلیمه للموقع خالياً من أية معوقات لا يحول دون تحمله كامل المسئولية المدنية أو الجنائية من أية اضرار أو إللاقات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للإنشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسؤولة الا عن سداد التعويضات الازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتکان نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢٨) : مراقبة المواد - يضاف الآتي :

لا يجوز تعديل أي بند من بنود الدفتر بالزيادة أو التعديل لنوعية المواد الا بأمر كتابي من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السلطة المختصة .

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والاجهزة - يضاف الآتي :

لا يصح بالعمل في أي بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التي تستخدم في هذا البند والتصريح باستخدامها .

بند رقم (٤٠) تنظيم حركة المرور أثناء العمل ويضاف الآتي :

١- يراعى في أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور في المدة المحددة لتنفيذ على أن تظل حارة واحدة وهي التي سيجري فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢- سوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنية عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات الازمة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل للموقع الواحد وأيضاً لنقصيره في تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإشارة ليلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرطالجزائري لا ينفي مسئوليته حيث أنه مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لجمهور المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لنقصيره في تنفيذ تلك الاحتياطات الواجبة .



نموذج حرف (أ)

بيانات الوكيل أو المفوض

الإسم : محل الإقامة :

المحمول: الفاكس: رقم التليفون الأرضي :

تاريخ صدورها: رقم البطاقة (رقم قومي) :

العمل الحالى:

تاريخ الإصدار: جهة الإصدار: رقم التوكيل أو التفويض :

المقر بما فيه

الإسم :

التوقيع:

الخاتم:

أقر / نقر بأنه قد اطلعت على دفتر الشروط الخصوصية المرفق لهذا الأورنيك وعلى ما يحتويه دفتر المواصفات القياسية للهيئة وبخصوص العملية المذكورة وأخطرت علما بالعمل المطلوب اجراؤه .

وأتعهد / نتعهد اجراء ذلك العمل طبقاً للشروط والمواصفات ودفتر المواصفات القياسية والرسومات وأسعاره المبينة بالقائمة المدونة بمحضر المعاوضة.

وأقر / نقر أن وسائل النقل اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة لإنجاز متوفرة لدى/ لدينا ، وأن أتحمل / نتحمل كافة مصاريف النقل وأتعهد / نتعهد أن أقبل / نقبل في نظير القيام بهذا بالعمل المبلغ الذي يساويه الكميات المنجزة فعلاً محسوبة بواقع الفئات المبينة بقائمة الأثمان المرفقة بهذا العطاء وفي حالة رسو المناقصة : على أن أتعهد / نتعهد إيداع مبلغ التأمين المنصوص في المادة (٢٠٣) من دفتر المواصفات القياسية .

مكتوب باليد



تعهد


أتعهد أن أستخدم / نستخدم مالا يقل عن (٢٥ %) خمسة وعشرون في المائة من العمال الموسميين والمدرجة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

و يكون هؤلاء العمال على نفقتى وتخصم من مستحقاتى لدى الهيئة .

مطر العبد



منظومة التحكم المروري بمواقع أعمال الطرق



موقع العلامة	شكل العلامة	رقم العلامة
بعد 50 م من العلامة السابقة		4
بعد 50 م من العلامة السابقة		5
نهاية منطقة العمل		6

موقع العلامة	شكل العلامة	رقم العلامة
في بداية منطقة العمل		1
بعد 50 م من العلامة السابقة		2
بعد 50 م من العلامة السابقة		3

