

مقايضة ختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٨٤	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس استيل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢,٠٠	٦٥٠	٧,٨٠٠
٨٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون جاليتراب من امن ال PVC من الخارج قطر ٦ " / ٤ " و له حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المطلى و له مصفاة من الزهر فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم و الفئة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفطيش و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩,٠٠	٣٧٥	٣,٣٧٥
٨٦	بالعدد توريد وتركيب مزراب من PVC جرجوري لصرف مياه الامطار بمصفاة و عامود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و عمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧,٠٠	٩٠٠	٦,٣٠٠
٨٧	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦x٦x٠,٦ م و لآي عمق و الفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشاة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفئة تشمل الغطاء ٦٠x٦٠ سم من GRP و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٤,٠٠	٣٢٠٠	٤٤,٨٠٠
٨٨	بالعدد توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) طبقاً لطبيعة التربة و الفئة تشمل اعمال الحفر والردم و فرش خرسانة عادية بسمك ٤٠ سم اسفل المباني فقط و مباني طوبة اسمتي او طقلي و صب السقف خرسانه مسلحة ٤٠ سم مع عمل الدخلات اللازمة للصرف جواد او ما يماثله و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٤٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٨٩	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وجه جواد او ما يماثله من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	١٠٠٠	.
٩٠	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جواد او ما يماثله والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	١٢٥٠	.
٩١	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جواد او ما يماثله والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩,٠٠	١٢٠٠	١٠,٨٠٠
٩٢	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	٨٥	.
٩٣	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	١٤٠	.
٩٤	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣,٠٠	١٧٥	٥٢٥
٩٥	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١,٥ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	٢٣٠	.
٩٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	٢٧٠	.
٩٧	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٤,٠٠	١٣٥	٤,٥٩٠
٩٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٩,٠٠	١٩٠	١,٧١٠
٩٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠,٠٠	٢٩٠	٢,٩٠٠

٢٤٣



رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب محبس ١,٥ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	٣٤٠	.
١٠١	بالعدد توريد وتركيب محبس ٢ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	٣٧٠	.
١٠٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم (مصر الحجاز - سماتر - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع و الخردوات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٠,٠٠	١٣٥	.
١٠٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سماتر - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢,٨٥	١٦٥	٤٧٠
١٠٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سماتر - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢,٧٠	٢١٠	٤,٧٦٧
١٠٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سماتر - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٩,٦٠	٢٧٥	٢,٦٤٠
١٠٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٥ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سماتر - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٠,٠٠	٣٤٠	.
١٠٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سماتر - GM - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٧١,٧٠	٤٠٠	٢٨,٦٨٠
١٠٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٨ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - سماتر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠	٨٠٠	.
١٠٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٠,٥ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠	١٠٥	.
١١٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤,٠٠	١٢٥	٥٠٠
١١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١١٩,٣٠	١٩٠	٢٢,٦٦٧
١١٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١,٥ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠	٣٠٥	.
١١٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ " (BR - بانجر - او ما يماثلة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠	٤٠٠	.
١١٤	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين اثيلين والمعتمد لصالح شركة مياه الشرب و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	١٠٠٠٠	٣٠,٠٠٠



100-443886-100

مقايضة ختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١١٥	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين أثيلين والمعتمد لصالح شركة مياه الشرب و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	١٤٠٠٠	٢٨,٠٠٠
	أعمال الكهرباء				
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية 54 Ip مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٢٥٠ أمبير MCCB عدد ٥ مفتاح ثلاثي ١٢٥ أمبير MCCB عدد ٣ مفتاح ثلاثي ٨٠ أمبير MCCB محمل علي البند اجهزة لقياس (الفولت - الامبير) وعدد ٣ لمبات اشارة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٠٠ أمبير MCCB عدد ٣٦ مفتاح احادي ٣٢-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	٢٩٤٠٠	٢٩,٤٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	٢٢٠٠٠	٠
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ١٨ مفتاح احادي ٣٢-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٢١٠٠٠	٤٢,٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB عدد ١٢ مفتاح احادي ٢٥-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٠,٠٠	١٥٠٠٠	٠
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB عدد ٨ مفتاح احادي ٢٥-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة وكل مايلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	١٢٠٠٠	١٢,٠٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٠,٠٠	٥٥٠	٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٥٠+٣٠٠×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٦ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٠,٠٠	٧٠٠	٠
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٩٠+١٥٠×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٠,٠٠	٥٩٠	٠
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٥٠+٩٥×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٤ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٥٠,٠٠	٤٧٠	٢٣,٥٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥+٧٠×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٤ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٠,٠٠	٤١٠	٠

٢٤٣

مقايضة ختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥+٥٠×٣) مم ٢ المونيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بإبعاد مناسبة كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٢٠٠,٠٠	٣٩٠	٧٨,٠٠٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥×٤ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بإبعاد مناسبة كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٦٥,٠٠	٣٨٠	٢٤,٧٠٠
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦×٤ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بإبعاد مناسبة كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٣٧٣,٠٠	٣٠٠	١١١,٩٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (إنارة شوارع) يتم تركيبها داخل النائط بدرجة حماية IP ٥٤ وبها المكونات الآتية:- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ ومزود بخلية كهروضوئية A ١٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سليكتور وبوش / بوتن - عدد ٣ لمبات إشارة والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب كشف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية IP 65 كامل بالمكونات والللمبة بقوة ١٠٠ وات LED والبند محمل على ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببولي ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٢×٢ مم ٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٦,٠٠	٧٢٠٠	٤٠٣,٢٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشف إنارة طراز سلة كامل بالللمبة ١٦٠ وات فلورا على التيار ويتم تركيبه على الحائط ومحمل على البند سلك التوصيل قطاع ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ مرنية وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١٥٠٠	.
١٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥,٠٠	١٤٧٠	٧,٣٥٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤,٠٠	١٥٨٠	٦,٣٢٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠,٠٠	١٠٠٠	١٠,٠٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج قطر ٢٠ سم من أجود الأنواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	٨٨٠	٢,٦٤٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية IP 54 - V 220 بقطر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	٧٦٥٠	.
٢٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلفونيرة) كاملة بالللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من أجود الأنواع محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	٥٦٠	١٤,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠×١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل بالللمبة الفلورسنت ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٩,٠٠	٦٥٠	٥,٨٥٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشف ١٢×٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل بالللمبة والدويل و الترانس محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠,٠٠	١٨٥٠	٥٥,٥٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب كشف ليد ٦٠×٦٠ سم وبدرجة حماية IP 65 كامل بالللمبة والدويل و الترانس وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧٧,٠٠	٣١٠٠	٢٣٨,٧٠٠


٢٤٢

م. ش. م. م. م.

المشرف

مقايضة ختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٢٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف لوفر هاى ميرو ١٢٠×٢ سم بارز/غاطس كامل بالمباني والدويل والترانس ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	٢٨٠٠	.
٢٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف لوفر هاى ميرو ١٢٠×٣ سم بارز/غاطس كامل بالمباني والدويل والترانس ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	٢٨٢٠	.
٢٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف لوفر هاى ميرو ١٢٠×٤ سم بارز/غاطس كامل بالمباني والدويل والترانس ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	٣٤٠٠	.
٣٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف لوفر هاى ميرو ٦٠×٤ سم بارز/غاطس كامل بالمباني والدويل والترانس ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	٣١٢٠	.
٣١	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري او مريح بقدره لا تقل عن ١٠ W وبدرجة حماية جيدة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٤٨,٠٠	١٠٠٠	١٤٨,٠٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢ امبير من أجود الأنواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	١١٢٠	٢٨,٠٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٣ امبير من أجود الأنواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١٤١٠	.
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احادى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٠٠	٧٧٥	١١,٦٢٥
٣٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائى ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٩,٠٠	٨٢٠	٢٣,٧٨٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	٨٥٠	٥,١٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب برينة كهرباء ١٦ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل ومقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٧٦,٠٠	٨٠٠	١٤٠,٨٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب برينة تليفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل ومقطع السلك ١ جوز ٦,٠ نحاس مقصود وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٠٠	٦٥٠	٩,٧٥٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار برينة معلومات ومحمل على البند الراك المعدنى والسويتش والسلك وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	١٢٥٠	٢,٥٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار برينة تليفزيون ومحمل على البند الاسلاك و غلبه الاتصال وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٤,٠٠	٨٢٠	١١,٤٨٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب ذر جرس من اجود الانواع ومحمل على البند مقطع السلك ١×٢ مم ٢ نحاس وكذا الجرس من نوعية جيدة وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠,٠٠	٦٠٠	١٨,٠٠٠
٤٢	توريد وتركيب واختبار تشغيل شاشة CCTV LED 32 Heavy Duty من النوعيات عالية الجودة والمعتمدة من المهندس المشرف والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	عدد	٠,٠٠	٢٤٧٠٠	.



عملية أعمال المباني الشرطية البديلة والمتعارضة مع أعمال تطوير طريق وادي النطرون / العلمين

مقايضة ختامية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
٤٣	توريد وتركيب واختبار لنظام كاميرات المراقبة سعة ٢٤ port من نوعية POE+ شامل ال Stack Module وال Stack Cable ويكون مزود بامكان على الاقل عدد (٢ SFP) ويتم ربط جميع المخارج به والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	عدد	٠,٠٠	٢٤٠٠٠	.
٤٤	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (IP INDOOR FIXED DOME CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT6 من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمتد الكابلات داخل مواسير PVC من الكاميرا حتي مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات والمواسير من النوعية عالية الجودة بحيث تكون أقطار المواسير ضعف أقطار الكابلات المارة بها والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات وإكسسوارات ومواد ومهمات وحوامل وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب والاختبار واتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	عدد	٠,٠٠	٧٠٦٠	.
٤٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (IP OUTDOOR FIXED BOX CAMERA) من النوع المقاوم للعوامل الجوية IP65 بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT6 من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمتد الكابلات داخل مواسير PVC من الكاميرا حتي مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات والمواسير من النوعية عالية الجودة بحيث تكون أقطار المواسير ضعف أقطار الكابلات المارة بها والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات وإكسسوارات ومواد ومهمات وحوامل وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب والاختبار واتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .	عدد	٠,٠٠	٩٠٠٠	.
٤٦	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	١٥٣٠٠	٣٠,٦٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١٨٨٣٠	١٨,٨٣٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	٥٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤,٠٠	٧٥٠٠	٣٠,٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب سخان اوفيس ١٥ لتر وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠,٠٠	٣٥٠٠	.
٥١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	عدد	٠,٠٠	٢٧٦٥٠	.
٥٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	عدد	٠,٠٠	٣٠٥٨٠	.
٥٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة توليد كهرباء ديزل بقدرة لا تقل عن ١٠٠ ك.ف.ا بكتام صوت كاملة مما جميعه بالمحرك الديزل بالقدرة المستمرة لا تقل عن ٧ حصان - سرعة اللفات لا تقل عن ١٥٠٠ لفة / دقيقة على ان يكون رباعي الاشواط - حقن مباشر - تبريد هواء - والوقود سولار سعة التنك لا تقل عن ٢٠ لتر والمولد ذاتي التأثير بدون فرش كربونية به منظم الكترولني لثبات الجهد في حدود ١,٥ الى ٢ % وخرج المولد ٣٨٠ / ٢٢٠ فولت ثلاثي الواجه - ٥٠ هوترز والوحدة مزودة بجميع لوازم التشغيل والايقاف والحماية وعداد ضبط الزيت ودرجه الحرارة وشاسية حديد على عجل نقال والبند محمل عليه توريد وتركيب سكينه قلاب ١٠٠ A من اجود الانواع داخل لوحة من الصاج كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف اذلازم الأمر .	عدد	٠,٠٠	٧٠٠٠٠	.
الاجمالي فقط (ثلاثة عشر مليون و اربعمائه وواحد وعشرون ألفاً و اربعمائه و وسبعون جنيهاً وتسعة وسبعون قرشاً) لا غير					١٣,٤٢١,٤٠٧,٧٩

