



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية
عنوان المؤمن له : شارع القاهرة رقم ٥٥٠ من شارع أبو بكر بن عبد الله - الإسماعيلية
مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 14-09-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 14-09-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
130000.00	EGP

حسابية الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	247.00	EGP
العمولة النسبية	2.47	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	1.48	EGP
رسوم اعتماد	0.25	EGP
مستودق ضمان حملة الوثائق	0.49	EGP
مصاريف الإصدار	35.31	EGP
إجمالي القسط	305.00	EGP

كود الهيئة
19351

الوسيط التأميني
هالة آزاد على محمود



القسط يتضمن الحسولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات
الشروط العامة والكتشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمخصص لها بمرافعة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعية
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

الخطير	العملة	مبلغ التأمين	صافي القسط					
حوادث شخصية	EGP	130000.00	247.00					
الخطير المغطى	مبلغ تأمين الفرد	إجمالي مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد أدنى	حد أقصى	أيام
الوفاة بعائث	130000.00	130000.0	None					
المجهز الكلى المستديم	130000.00	130000.0	None					
المجهز الجرحى المستديم	130000.00	130000.0	None					

وصف التغطية :

من المعلوم والمتفق عليه وبناءً على طلب الشركة المؤمن لها يتم التأمين على عدد 4 عمال من العاملين لدى الشركة المؤمن لها ضد أخطار الوفاة بعائث والمجهز الكلى أو الجرحى المستديم نتيجة حادث وفقاً للآتي :-

- مهندس بمبلغ تأمين 75000 جـم
- مساعد مهندس أو ملاحظ فنى بمبلغ تأمين 30000 جـم
- سائق معدة أو سيارة بمبلغ تأمين 15000 جـم
- عامل عادي بمبلغ تأمين 10000 جـم

جاء قيام المؤمن له بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع العالمين - فوكة

المسافة من كم 480.00 الى كم 484.00 بطول 4 كم اتجاه الاسكندرية (أ)

الت عقد رقم 392-2023-2024

لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري

- من المعلوم والمتفق عليه انه اذا ثبت ان عدد العمال المؤمن له أكثر من 4 أفراد وقت وقوع الحادث سقط حق المؤمن له في الانتفاع بمزايا التأمين

- من المعلوم والمتفق عليه ان الوثيقة لاتغطي من قل عمرة عن 16 عام او زاد عن 65 عام.



شركة تابعة لمساهمة مصرية كخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعية
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1		130000.00	EGP	130000.00



شركة تاجعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عضليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

المقدمة

الشروط العامة لوثيقة
الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و/ أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة مصر للتأمين والمثبوت عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ومقابل مبداء قسط التأمين المبين بالجدول .

تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمية نتيجة حادث مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها .

ولا يتعدى التزام الشركة من أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند .

التعريفات

1- الوثيقة: تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين وحدة واحدة وأي عبارة أو مصطلح مذكور في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد .

2- الحادث: فعل فجائي عارض عفيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر ويترتب عليه وحده الوفاة أو العجز خلال المدة المحددة بشروط الوثيقة أو أي مدة أخرى تقرها الشركة بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة مباشرة للحادث .

3- العجز الكلي المستديم: حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في التحسن وهي الحالة التي يترتب عليها عاهة مستديمة وتمنع المؤمن عليه تماماً من الاستمرار في عمله أو وظيفته إذا كان يعمل، أو الالتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتحدد حالات العجز الكلي المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبيند الأول (ثالثاً) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه في هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والمبين بجدول الوثيقة .

4- العجز الجزئي المستديم: حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في التحسن ويترتب عليها أيضاً عاهة مستديمة ولكن قد لا تمنع المؤمن عليه من ممارسة نشاطه وتحدد حالات العجز الجزئي المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبيند الأول (ثالثاً) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغاً يعادل نسبة العجز الجزئي من مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة .

5- العجز الكلي المؤقت: حالة العجز التي لا تستمر لأكثر من 365 يوم ويلزم المؤمن عليه خلالها الفراش حيث يتماثل لنشأته ويعود بعدها لممارسة نشاطه .

6- فقد العضو: يعني يتر العضو وكذلك عجزه عن أداء وظيفته .

7- الشغب: أي فعل ينتج عن :

أ - اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر يجمعهم هدف أو غرض مشترك ذو صبغة سياسية أو اجتماعية .

ب - تنفيذ هذا الهدف المشترك أو الشروع في تنفيذه باستعمال القوة أو العنف بشكل يخيف الشخص العادي .

ج - توافق ثلثة هؤلاء الأشخاص فيما بينهم على استخدام القوة على من يحاول منعهم من تنفيذ هذا الهدف المشترك .

8- الإضطرار: أي فعل ينتج عن التقييد أو الإكراه أو الفوضى من السلطات الدينية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من السلطات المختصة بحماية الأمن والطمأنينة والرخاء والرفاهية والمصالح العامة .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

- الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 % 20 %
- الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 % 15 %
- الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 % 20 %
- الفقد الكامل للإبهام فقط 20 % 15 %
- الفقد الكامل للسبابة فقط 15 % 10 %
- الفقد الكامل للوسطى فقط 10 % 8 %
- الفقد الكامل للخنصر فقط 8 % 7 %
- الفقد الكامل للخنصر فقط 7 % 6 %

2. الأطراف السفلي :

- الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة 50 %
- الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة 40 %
- البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %
- الفقد الكامل لحركة الحرقفة 30 %
- الفقد الكامل لحركة الركبة 30 %
- الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15 %
- الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 8 %

3. الكسور

- كسر لم يتحجم بالساق 30 %
- كسر لم يتحجم بالقدم 20 %
- كسر لم يتحجم بالرسغ 20 %
- كسر لم يتحجم بالفتك الأسفل 25 %

كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضطرابات وظيفية 10 %

4. الصدم وانكساش الأطراف وفقد الإبصار

صدم تم 40 %

صدم إحدى الإذنين 15 %

انكساش طرف سفلي خمسة (5) سنتمرات على الأقل 15 %



شركة ليرة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981م وتعديلاته والمركب لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالمهنة رقم 1 لعام 1953
الفقد الكامل لليدين واحدة 35 %



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

اشتراطات تغطية العجز المستقيم :

- 1- يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً يهائلاً عن أداء وظيفته فى مكان الدارة ، أو العمل ، أو الدفوق فى تفسير هذه الوثيقة ، ولا يستحق للمعسرور أى مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .
- 2- فى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل .
- 3- إذا كان المؤمن عليه أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبى ، فإن الفئات المنصوص عليها سلفاً بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل مواضعياً مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
- 4- بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة .
- 5- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى باى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم .
- 6- لا يستحق للمؤمن عليه أى مبلغ من فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

رابعاً : حالة العجز الكلى المؤقت :

تودى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعى المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت بواقع (5 فى الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلى المستديم وبعد أقصى 70 % من الأجر الأسبوعى طوال المدة التى يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمتثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبى لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التى حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاوله أى عمل كان .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبى .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ، ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التى تقل عن أسبوع بنسبه عدد تلك الأيام إلى سبعة (7)

بمقتضىات الإضافية : (لا تغطي إلا بنص صريح ومقابل قسط إضافى) .

1- العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول)

2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى (بعد أقصى 1000 جم) .

3- النشوب والاضطرابات الألبية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .

4- الحرب أو النزو أو أى عمل من عو اجنبى أو العدوان أو العصابات الحربية (سواء أعتدت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تمرد أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة خاضعة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .

5- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوايج والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر)

شركة التأمين مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961م وقانون رقم 1 لسنة 1963م والمبركس لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

7- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة واليهوكي والبولو وباضه الانزلاق وتسلق الجبال والسياف والصيد والغطس وزكوب المناطيد والتخييم والظهيران الشراعى والهبوط بالمظلات او القيام بأداء اختبارات السباحة

ج- مصاريف الجراحة (بعد أقصى 2000 جم) .

د- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين و(بعد أقصى 5000 جم) .

البند الثاني : الجمع بين مزايا التأمين :

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد صرف تعويضاً بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب الإصابة وخلال فترة الأثني عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتسدد الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصاً منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المسددة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الثالث : تغيير الخطر :

إذا تحقق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابية على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند الرابع : الحدود الجغرافية : جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

البند الخامس : الاستثناءات :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

- 1- تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو القامر ضد نظام الحكم
- 2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقد تروى أو فليات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .
- 3- السفر على الطائرات الحربية .
- 4- انتحار أو محاولة انتحار أو تمتد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية) .
- 5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية
شركة تابعة لمساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ومصرخى لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

أ- جميع الإخطارات التى يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابية وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تلتزم بتجديدها ولا تكون أىضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة .

البند السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

فى حالة وقوع حادث نشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى :-

1- إخطار الشركة فورا بالحادث وبعد أقصى سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .

2- اتخاذ اللازم نحو توقيع الكفيل الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية ومحضر شرطة معتمد وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لحذر مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين :

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المتبقية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، وبشروط فى هذه الحالة إلا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السلة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشرط الفاسخ :

للشركة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعثر تحصيل الشيك المقرر بقيمة القسط لسبب يرجح إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام (إلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق : تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية :-

أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت طى جنسية أو جنحة

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمخصص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002237523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يتوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببينات تدليسية أو إذا كن
الاج ٢٠١٦ م

البند الحادى عشر : الحلول فى الحقوق : للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافى) تكون الشركة قد سددتها بسبب أى حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثانى عشر : المحاكم المختصة : كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم : تخضع القطنية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إحصالا لنص المادة (752) من القانون المدنى المصرى .



المنطقة : الإسكندرية

الفرع : الحرية

تسجيل : Mohamed AbdelMoneam Ramadan

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٢/٩/١٤

شركة مصر للتأمين



شركة لارعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمركض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية
عنوان المؤمن له : ش الفاروق عمر متفرع من ش لويس باستير - الإسكندرية
مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 14-09-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 14-09-2024

المستفيد النسبة % المبلغ المخصص

الهيئة العامة للسرقة والكبرى

الحد الأقصى للالتزام الشركة خلال مدة التأمين :

المبلغ
400000.00
العملة
EGP

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صالي القسط	563.00	EGP
الدفعة النسبية	30.96	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	3.38	EGP
رسوم اعتماد	0.56	EGP
صندوق ضمان حلة الوثائق	1.13	EGP
مصاريف الإصدار	37.97	EGP
إجمالي القسط	655.00	EGP

كود الهيئة
19351

الوسيط التأميني
هالة فؤاد على محمود

القطب يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .
الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

العملة	اسم حساب القسط	Limit per year
EGP	حدود المسئولية للشخص الواحد	حدود المسئولية لأكثر من شخص لحادث واحد
100000.00	200000.00	200000.00
العملة	حدود المسئولية للأضرار المادية للحادث الواحد	إجمالي حدود المسئولية للأضرار الجسدية
200000.00	200000.00	200000.00
إجمالي التزام الشركة للأضرار الجسدية والمادية للحادث الواحد أو أكثر	إجمالي التزام الشركة للأضرار الجسدية والمادية خلال مدة التأمين	400000.00
400000.00		

الخطر	العملة	إجمالي حدود المسئولية	صافي القسط
PUBLIC LIABILITY	EGP	400000.00	563.00
الأخطار المتغطاة	نوع التحمل	نسبة التحمل	حد أدنى
الأضرار الجسدية	None		
تغطية الأضرار المادية	Percentage	10.00	5000.00

وصف التغطية :

- 1- من المعلوم والمتفق عليه ان الوثيقة تغطي المسئولية المدنية الثابتة قانوناً وبصفة نهائية طبقاً لمواد القانون من 163 إلى 174 والمادة 178 من القانون المعمول به والتي تثبت بموجب حكم قضائي نهائي والناجمة من جراء قيام المؤمن له بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) قطاع العلمين - فوكه المسافة من الكم 480,00 إلى الكم 484,00 بطول 4 كم اتجاه الإسكندرية (أ) عقد رقم 392/2023/2024.
- 2- تتعهد الشركة بعدم الرجوع على الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي من موظفيها أو مقاوليها أو وكلائها أو أي شركة أو مؤسسة تعمل لحساب الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي من أو المتعاملين معها.
- 3- من المعلوم والمتفق عليه ان الوثيقة تغطي مسئولية مدنية طرف ثالث بمبلغ تأمين قدره 400000 جنيه للأضرار المادية والجسدية خلال مدة التأمين مقسمة إلى أضرار مادية للحادث وخلال مدة التأمين بمبلغ قدره 200000 جنيه وأضرار جسمانية للفرد بمبلغ تأمين قدره 100000 جنيه وللكارثة وخلال مدة التأمين بمبلغ تأمين قدره 200000 جنيه.
- 4- يتحمل المؤمن له الـ 10% الأولى من قيمة كل حادث بحد أدنى 5000 جنيه بالنسبة للأضرار المادية فقط.



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه القيام بما يلي :-

التزامات المؤمن له في
حالة وقوع حادث

1- إخطار الشركة فوراً بالحادث مع تعزيز ذلك كتابة وإن سمح لممثلي الشركة بإجراء المعاينة اللازمة 0

2- إحضار المعلومات المخصصة فوراً 0

3- أن يقوم خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث على نفقته الخاصة بموافاة الشركة بما يلي :-

• كشف مفصلاً وبنقيضاً بالخسائر أو الأضرار التي نشأت عن الحادث وقيمتها وقت وقوع الحادث موقعة بالوقائع والمستندات (دون إضافة أى ربح)

• بياناً مفصلاً بجميع التأمينات الأخرى التي تكون قد أبرمت على الأشياء موضوع التأمين بمعرفته أو بمعرفة المستفيد (إن وجدت) 0

4- إفادة الشركة بكافة البيانات المتعلقة بالحادث، والمتسبب فيه وأسماء المستوفيين والمصابين والشهود (إن وجدوا)

5- اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للعمل على تقليل حجم الخسائر والأضرار للمحافظة على الأشياء التي أصابها التلف أو التي ظلت سليمة وتمكين ممثل الشركة من معاينتها وفحصها

6- تحويل أى خطاب أو إنذار أو دعوى قضائية وكافة المستندات اللازمة للدفاع عنه

7- للشركة الحق في مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة باسم المؤمن له أو التدخل فيها في أى مرحلة من مراحلها ، ويجب على المؤمن له تقديم كافة المستندات اللازمة وكافة أوجه المعاونة للدفاع عنه 0

8- عدم قيام المؤمن له بإجراء أية إصلاحات أو الاعتراف بأية مسئولية أو التفاوض بشأن تسوية أية مطالبات دون موافقة رسمية من الشركة 0

وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالتزامات السابقة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي تنشأ عن هذا الحادث ما لم يثبت من الظروف أن تأخره كان لغرض مقبول 0

تعتبر التزامات المؤمن له الواردة فيما بعد سابقة على التزام الشركة بأية تعويضات :-

التزامات المؤمن له أثناء
سريان التأمين

1- الإدلاء بكافة البيانات المتعلقة بالخطر موضوع التأمين 0

2- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على مكان مزاولة النشاط صالح للاستعمال ومنع وقوع الحوادث أو التقليل منها والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في مجال النشاط 0

3- إذا حدث أى تغيير جوهري في البيانات الواردة في طلب التأمين أو أية تعديلات في المكان موضوع التأمين أو في البنود المؤمن عليها خلال مدة سريان الوثيقة أو أية أسباب أخرى من شأنها زيادة درجة الخطر ، يجب على المؤمن له إخطار الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير والحصول على موافقتها وعداد القسط الإضافي المناسب 0

4- عدم استعمال المكان موضوع التأمين في غير الغرض المبين بالرخصة والموضح بجدول الوثيقة 0

يجب ألا تتجاوز مسئولية الشركة عن أى تعويض بمقتضى هذه الوثيقة نتيجة لأى حادث واحد أو مجموعة حوادث ناشئة عن سبب واحد خلال مدة التأمين حدود مسئولية الشركة المحددة في جدول الوثيقة 0

حدود مسئولية الشركة



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

ويعد استنفاد الحد الأقصى للمسئولية عن الحادث الواحد و / أو مجموعة الحوادث خلال مدة التأمين يتوقف منعول الوثيقة ولا يكون على الشركة أى التزام آخر فيما يختص بأية مطالبات لاحقة 0

لا يغطي هذا التأمين أى حال من الأحوال الخسائر أو الاضرار التى قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب :

الاستثناءات

1. الحرب أو الغزو أو أى عمل من عمل أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لا) أو الحرب الأهلية أو الثورة أو التأمير أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة عاصمية 0

2. الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها

3. المصادرة و / أو الاستيلاء أو تدمير الممتلكات بأمر الحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة أو أى سلطة محلية فى البلاد

4. الشعب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية 0

5. الإرهاب والتخريب 0

6. الفيضانات أو الأعاصير أو الزوايع أو العواصف أو البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية أو أى ظواهر طبيعية أخرى أو الهبوط الأرضى للمباني بسبب دق الخوازيق أو الهدم أو إضعاف الأعمدة 0

7. التلوث 0

8. أية غرامات أو جزاءات مفروضة بمقتضى القوانين أو اللوائح 0

9. ما ينشأ عن حوادث السيارات والمركبات (فيما عدا السيارات التى تستخدم داخل الموقع لأغراض العمل فقط) وكذا ما ينشأ عن استخدام المصاعد 0

10. الحوادث التى تنشأ نتيجة أو بسبب اختلال القوى العقلية للمؤمن له أو أحد تابعيه أو إذا كان واقعا تحت تأثير مخدر أو مسكر 0

11. الإصابات أو الأضرار المادية التى يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للغير عن عمد 0

12. الإصابات التى تحدث المؤمن له أو لشركائه أو لأفراد عائلاتهم أو العمال التابعين لهم أثناء تأدية أعمالهم 0

13. الأضرار المادية التى تصيب الأشياء التى يمتلكها أو يمتثلها المؤمن له أو شركائه أو أفراد عائلاتهم أو العمال التابعين لهم أثناء تأدية أعمالهم 0

14. الأضرار المادية الناشئة عن انفجار الغلايات وأوعية الضغط البخارية الخاصة بالمؤمن له أو فى جيلاته 0

15. عدم تغطية الأخطار المغطاة بموجب شروط نوادي الحماية والتعويض .

16. مسئولية المنتجات بما فيها المسئولية الناشئة عن تصنيع أو بيع أو توزيع أو تخزين منتجات الأسبستوس وكذا المسئولية الناتجة عن تركيب أو إزالة أو المعالجة الأسبستوسية 0

17. المسئولية التعاقدية والمسئولية المهنية ومسئولية رب العمل 0

18. المسئولية السابقة على بداية التأمين 0





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

1. ما ينشأ عن حوادث الدراجات البخارية أو الموتوسيكلات أو سيارات السباق 0

أخطار لا يضمنها التأمين
إلا بنص صريح (قسط
إضافي)

2. المسؤولية الناتجة عن الحريق والانفجار وتسمم الأذن والذراع والعار وكألاء، والوادعة، الناشئة عن انفجار مولدين
المياه الخدمية 0

3 - المسؤولية الناشئة عن الأضرار عن أعمال التركيبات والتوصيلات المنفذة تحت سطح الأرض.

في حالة وجود وثائق تأمين أخرى تغطي ذات الخطر فإن وثيقة تأمين المسؤولية المدنية العامة لا تبدأ في التعويض إلا بعد
استيفاء حدود المسؤولية للوثائق الأخرى

الوثائق الأكثر تخصصا

تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

سقوط الحق

أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث
الشركة المؤمنة على قبول التأمين ، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء
سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة
عمدية 0

- ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من
ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدل على أنه إذا كان الحادث
مفتعلاً.

لا يجوز للمؤمن له أن يتنازل أو يحول للغير الحقوق المترتبة له بموجب هذه الوثيقة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية
من الشركة ، غير أنه إذا توفي المؤمن له المسمى أو تم إفلاسه أو إعصاره خلال مدة التأمين فإن هذه الوثيقة ما لم يتم
إلغائها ستغطي الممثل القانوني للمؤمن له باعتباره المؤمن له المسمى ، بشرط إخطار الشركة كتابة والحصول على
موافقتها خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الحكم بالإفلاس 0

التنازل عن الوثيقة

يجوز للشركة أن تلغى هذه الوثيقة بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر
عنوان معروف له وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له الأقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع
المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول 0

إلغاء التأمين

كما يجوز للمؤمن له أن يطلب إلغاء هذه الوثيقة في أي وقت وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط بعد خصم
الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها حسب فئات التأمين القصيرة الأجل بعد خصم مصاريف المعاينة
التي صرفتها الشركة إن وجدت بشرط ألا تكون هناك مطالبة قد أثيرت خلال فترة سريان الوثيقة 0

يجب على المؤمن له قبل حصوله على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة
الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له
والحصول من الغير على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويضات للمؤمن له بمقتضى هذه
الوثيقة

الحلول في الحقوق

ما لم يتم تعويض المضرور طبقاً لأي قانون أو وثيقة أخرى أكثر تخصصاً 00 إذا وجد مزايا وقت وقوع الحادث المؤمن
عليه بمقتضى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الخطر المؤمن منه يكون المؤمن له أو أي شخص
آخر قد أبرمها لصالح المؤمن له فإن الشركة لا تلتزم بأن تعوض الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها
لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه

المشاركة في التأمين



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

حق المعاينة	للشركة الحق في أى وقت مناسب في دخول المكان محل النشاط لعمل معاينة للمنشأة ، وفي حالة اكتشاف أية مخاطر أو صوب فلها الحق أن تخفى المؤمن له كتابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخاطر أو العيوب 0
الإخطارات	أ - جميع الإخطارات التى يتعين إبلاغها الى الشركة يجب ان تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يسلم بإيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
الشرط الفاسخ	بدلا تكون الشركة ملزمة بإي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تكون أيضا مسئولة عن أى حادث قد ينشأ بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها وتؤكد ذلك بموجب مستند صادر من قبل الشركة
شرط المحاكم المختصة	للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخاطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر عنوان معلوم لهما يوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجود سداد القسط خلال عشرة أيام والا اعتبر العقد منسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول 0
شرط التقادم	وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المتقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.
التعريف	كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع في دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة
1. الوثيقة :	تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقدم أصلا لنصف المائة (752) من القانون المدني المصري
2. المؤمن له :	التعريف
3. الطرف الثالث :	تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين وحدة واحدة ، وأى عبارة أو مصطلح مذكور في أى جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد .
4. الأنشطة المغطاة :	هو الشخص الذى تصدر الوثيقة باسمه وتغطي آثار مسئوليته المدنية سواء كان مالكا أو شريكا أو الممثل القانوني للمنشأة أو المسئول عن إدارتها ، وقد يتسع تعريف المؤمن له ليشمل جميع المنشآت التابعة للمؤمن له أو أى كيان آخر يقوى المؤمن له إدارته الفعلية ويكون موقع نشاطه داخل جمهورية مصر العربية بشرط أن ينص على ذلك صراحة في جدول الوثيقة .
5. الحوادث :	أى شخص مضرور نتيجة حادث لا يكون له أى علاقة تعاقدية مع المؤمن له والا يدخل ضمن الأطراف المستثناة في الوثيقة .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

هو أية واقعة أو أى حادث فجائى وعارض يقع داخل أو فى نطاق إحدى مواقع العمل التابعة للمؤمن له وينتج عنه إصابات بدنية أو أضرار مادية للغير ويكون المؤمن له مسئول قانونا عنه .

وتعتبر حادث واحد سلسلة الوقائع أو الحوادث الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر من مصدر واحد أو من سبب واحد .

6. الأضرار الجسدية :

تشمل الإصابات الجسدية أو الوفاة التى تلحق بالغير نتيجة حادث ويكون المؤمن له مسئول عنه قانونا .

7. الأضرار المادية

تشمل الخسائر أو التلويث المادية لممتلكات الغير نتيجة حادث وقع فى نطاق أحد مواقع العمل ويكون المؤمن له مسئولا عنه .

8. التلوث

الإصابات أو الأضرار المادية للممتلكات ويكون ناشئا عن خروج النخان أو الأبخرة أو الأحماض أو القنويات أو الكيماويات أو

الموائى أو الغازات أو الفضلات أو غير ذلك من المواد المهيجة أو المسيلة للدموع أو الملوثة أو المفسدة للبيئة .

9. الشغب

أى فعل عمدى ينتج عن :-

1. اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر يجمعهم هتف أو غرض مشترك ذو صبغة سياسية أو اجتماعية .

2. تنفيذ هذا الهدف المشترك أو الشروع فى تنفيذه باستعمال القوة أو العنف بشكل يخيف الشخص العادى .

3. توافق نية هؤلاء الأشخاص فيما بينهم على استخدام القوة على من يحاول منعهم من تنفيذ هذا الهدف المشترك .

10. الاضطرابات المدنية (الأهلية) :

أى فعل عمدى ينتج عن التجمهر أو الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية أو الحزبية أو عن الجماهير مصحوبا بالعنف

11. الإضرابات العمالية :

أى فعل عمدى ينتج عن التجمهر أو التمرد أو التوقف عن العمل الصادر من العاملين .

12. الإرهاب والتخريب :

هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع والتى يقوم بها أى شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو على صلة بأى منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو إيدلوجية (فكرية) أو عرقية أو لأى أغراض أخرى مشابهة بقصد التأثير على سياسات أى حكومة أو وضع الشعب أو أى قطاع منه فى حالة خوف والتى تؤدى إلى الإثلاف العمدى لممتلكات ثابتة أو متحركة بواسطة الغير بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال بأى طريقة كانت

13. المسئولية عن المنتجات :



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

المسئولية المدنية العامة
ACCP002237623A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

وتشمل الإصابات أو الأضرار المادية الناتجة عن طبيعة أو نوعية المنتج الخاص بالمؤمن له بعد أن تصبح هذه المنتجات خارج حوزة المؤمن له.

14. مسئولية رب العمل :

وتشمل إصابات الموظفين أثناء وبعدهم تأديتهم لواجباتهم الوظيفية والتي يكون المؤمن له مسئول قانونا عنها بصفتة رب العمل.

15. المسئولية التعاقدية

وتشمل :-

- أية مسئولية تنشأ عن سوء أو عدم تنفيذ أو عدم إتمام أو تأخر في استكمال أى عقد أو اتفاق أو تعهد وما يترقب عليها من استحقاق أية غرامات أو تعويضات للغير .

- أية مسئولية يتحملها المؤمن له بموجب عقد أو اتفاق أو تعهد إلا إذا كانت تلك المسئولية تقع على عاتق المؤمن له ولا تتأثر بهذه العقود أو الاتفاقات أو التعهدات .

- أية مسئولية يلتزم بها المؤمن له بمقتضى أى عقد أو اتفاق والتي يقبل بسوجبها التنازل أو الحد من حقوقه فى الرجوع على أى طرف آخر .

16 المسئولية المهنية وتشمل :-

- الأضرار المادية الناشئة عن مسئولية المؤمن له فى تصميم خطة أو مواصفات أو معادلة أو نموذج .

- المسئولية الناشئة نتيجة قيام المؤمن له بحمل استشاري أو كمستشارا مهنيًا لتقديم خدمات أو تصميم أو خطة .



المنطقة : الإسكندرية

الفرع : الحرية

تسجيل : Rana Adel Kamar

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/٩/١٤



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية
عنوان المؤمن له : ش الفاروق عمر متفرع من ش لويس باستير - الإسكندرية
اسم المشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين
السخنة-مطروح) قطاع العلمين / فوكة - المسافة من الكم 480.00 الي الكم
484.00 بطول 4 كم اتجاه الاسكندرية (أ) - رقم العقد 392/2023/2024
مدة التأمين : من 14-09-2023 إلى 14-09-2024

المبلغ المخصص

النسبة %

المستفيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

إجمالي مبلغ التأمين :

العملة

المبلغ

EGP

11,500,000.00

رقم القيد بالهيئة

19351

الحالة الإنتاجية

هالة فواز على محمود

النقطة يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .

الشروط العامة والخاصة المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة وعملها





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين
رقم
جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

الاحمال دائمة	الاحمال المؤقتة	قيمة العقد	اعمال التركيبات	ادوات ومهمات التشييد	آلات ومعدات	إزالة الانقاض	الممتلكات المحيطة	الاطار الطبيعية
0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إضافة نسبة من العقد		إجمالي مبلغ التأمين						
0.00		11500000.00						
العملة		العملة						
EGP		EGP						

عنوان موقع العمل

قطاع المعلمين / فركة اتجاه الاسكندرية (أ)

القسم	العملة	مبلغ تأمين التغطية	صافي القسط			
الاضرار المادية	EGP	11,500,000.00	5,378.00			
التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التحمل	قيمة التحمل	نسبة التحمل	حد ادنى	حد اقصى
الاضرار المادية	11500000.0	Percentage		10.00	25000.00	
التحملات	نوع التحمل	التحمل	نسبة التحمل	انفى تحمّل	أقصى تحمّل	اقصى تحمل
التحمل	Percentage	0.00	10.0000	25000.00	0.00	

القسم	العملة	مبلغ تأمين التغطية	صافي القسط			
المسؤولية المدنية تجاه الغير	EGP	200,000.00	0.00			
التغطيات	مبلغ التأمين	نوع التحمل	قيمة التحمل	نسبة التحمل	حد أدنى	حد أقصى
الاضرار الجسدية	100000.0	None				
تغطية الاضرار المادية	100000.0	Percentage		10.00	5000.00	

حدود مسؤولية المركبة	حدود مسؤولية الشركة مهما بلغ عدد الأشخاص	حدود مسؤولية الشركة للأضرار المادية للأحداث الواحد	إجمالي حدود مسؤولية الشركة للأضرار الجسدية والمادية خلال مدة التأمين	إجمالي حدود مسؤولية الشركة للأضرار الجسدية والمادية خلال مدة التأمين
10000	100000	100000	200000	200000

ملاحظات:

من المعلوم والمتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي خطر الحريق والسطو والمسؤولية المدنية.





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	5,378.00	EGP
الذمعة النسبية	295.79	EGP
التأمينية النوعية	18.00	EGP
رسم الاشراف والوقاية	32.27	EGP
رسوم اعتماد	5.38	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	10.76	EGP
مصاريف الإصدار	34.80	EGP
اجمالي القسط	5,775.00	EGP





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

شروط أساسية

حيث أن المؤمن له الوارد اسمه بجدول الوثيقة قد قدم إلى شركة مصر للتأمين المنوه عنها فيما بعد (بالشركة) طلباً كتابياً موقعاً عليه يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المؤمن له أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً لهذه الوثيقة .

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة بمقابل مئدة المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقاً للشروط والإستثناءات والأحكام والإقتضات الدالة. ومن غيرها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكمل لها بتعويض المؤمن له بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد .

الاستثناءات:

لا يغطي التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب .

(أ) حرب أو غزو أو عمل من عدو اجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أو لا) حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - اضطراب - إغلاق المصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية أو سلطة غاصبية - أي نشاط لجماعة من الأشخاص المخبين أو أشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو على صله بها - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - المطالبة أو التدمير بأمر صحيح من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامه .

(ب) التفجعات النووية ، الإشعاعات النووية القلوث الإشعاعي .

(ج) الأفعال المتعمدة أو الأفعال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليه .

(د) توقف العمل سواء كلياً أو جزئياً .

وفي حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وإدعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاه بهذا التأمين بسبب الامتناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات يقع على عاتق المؤمن له .

مدة التعضية :

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاول له - إيه امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة

الشروط العامة

(1) يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً لوفاء الشركة بتعهداتها التزام المؤمن له بما يلي :-

(أ) تنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات .

(ب) صحة البيانات الواردة بطلب التأمين والإقرارات المقدمة والإجابات الواردة بطلب التأمين .

(2) يعتبر الجدول جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ، وعبارة ""هذه الوثيقة"" أيضاً أيما وردت في هذا العقد تتضمن الجدول والشروط المتممة لها ، وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو جدولها يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه .

(3) يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واللائمة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

(4) أ - لمتدوبي الشركة الحق في أي وقت مناسب للتفتيش ومعاينة الاخطار المؤمته وعلى المؤمن له أن يقدم لمتدوبي الشركة كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الخطر .

ب - على المؤمن له أن يخطر الشركة برقيا فور حدوث أي تغييرات جوهرية في الخطر وتعزيز ذلك كتابة ، وعليه اتخاذ الاحتياطات الإضافية التي تتطلبها الظروف الجديدة وعلى نفقته الخاصة ومن ثم يتم تعديل نطاق التغطية وقسط التأمين إذا لزم الأمر .

ولا يحق للمؤمن له إجراء أية تعديلات جوهرية من شأنها زيادة الخطر إلا بعد الحصول على موافقة الشركة كتابيا على امتداد نطاق تغطية هذه الوثيقة لتشمل هذه التعديلات .

(5) عند وقوع حادث قد نشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة يتعهد المؤمن له أن يقوم بما يلي والا سقط حقه في التعويض:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبذنية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار .

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في استطاعته للحمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار .

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين متدوبي الشركة أو خرائنها من معاينتها وفحصها .

د (تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبه والتي تحتاج إليها الشركة .

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات ما لم تتسلم الشركة أخطارا عنها خلال (14) يوما من تاريخ وقوعها .

وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأى تلفيات بسيطة .

وفي جميع الحالات يجب إعطاء المؤمن له الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الأضرار أو التلفيات قبل إجراء أية إصلاحات أو تغييرات وفي حالة عدم قيام متدوبي الشركة بالمعاينة أو الفحص خلال فتره تعتبر كافيته ووفقا للظروف يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال اللازم .

(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحده أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب) .

(6) يجب على المؤمن له قبل الحصول على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحمل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .

شروط سقوط الحق :

(7) تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات التالية :-

- إذا أدلى المؤمن له أو من يتوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات الصادرة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمته على قبول التأمين أو إذا أخفى عمدا عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

- مخالفة المؤمن له أو من يتوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على خداه أو جنحه جنديه .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يلوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزر طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

(8) إذا وجد سارياً وقت الحادث الذى ينشأ عنه الخسائر و/أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بخصوص هذه الوثيقة تأمين أو جملية تأمينات أخرى ضامنه لنفس الأشياء قال الشركة لا تلتزم بان تعويض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة الدافع المؤمن به، إذ هو له مجموع الدافع المؤمن بها على نفس الأشياء .

(9) تبرا دمة الشركة في دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحادث بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به ما لم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قلمه تتعلق بالمطالبة .

(10) اتفق الطرفان صراحة أن كل رجوع إلى القضاء المستعجل وكذلك كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة المصرية المختصة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة .

شروط التحكيم :-

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو تطبيق شروطها يمكن اللجوء فى شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

القسم الأول : الأضرار المادية :

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمؤمن له على أنه إذا لحق فى أى وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أى جزء منها أية خساره أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضى وفجائى تنشأ عن أى سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقه تستدعى الإصلاح والإستبدال .

تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد .

يدفع مبلغ تقضى أو إستبدال أو إصلاح (كما يترامى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأى بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند ، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدة حوادث جملية مبالغ التأمين الموضحة بالجدول .

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أى حادث تنشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند .

إستثناءات خاصة بالقسم الأول :

لا تكون الشركة مسئولة فى جميع الأحوال عما يلى :

(أ) المبلغ أو المبالغ التى يتحملها المؤمن له عن أى حادث والمذكوره بجدول الوثيقة .

(ب) الخسائر التبعية من أى نوع أو صفه أيا كانت بما فى ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناتجة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد .

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ فى التصميم .

(د) تكاليف إستبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة و/أو المصنعية المعيبة على أن هذا الإستثناء يتشعب فقط على البنود التى تأثرت بصفه مباشره . ولا يمتد إلى الخساره أو الضرر الذى يلحق بالبنود التى تم تنفيذها بالطريقه الصحيحه والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة .

(هـ) الإستهلاك العادى والتآكل والصدا أو التأكسد والتلف نتيجة عدم الإستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

صيغة الشرط

الشروط العامة

و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمكينات والآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي ، قصور ، كسر أو خلل ، تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر ، انتشار الحريق ، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث وتنتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة .

ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات .

ح) الخسائر والتلفيات للملفات والرسومات والحسابات والوثائق ، والأعمال والمواد والاحتياجات والمواد والمواد والمواد والأوراق المالية والتجارية وخطابات الضمان والشيكات .

ط) الخسائر والتلفيات التي تكثف أثناء عملية الجرد .

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً : مبلغ التأمين :

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الواردة بجدول الوثيقة عن :

بالنسبة للبند (1) :

إجمالي قيمة عقد المقاول عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع

بالنسبة للبندين (2،3) :

القيمة الإستبدالية لمعدات ومهمات والآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببند جديد من ذات النوع ونفس الكفاءة .

ويتعهد المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة .

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المؤمن له يتحمل حصه نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حده لهذا الشرط

ثانياً : أسس تسوية الخسائر :

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس :

أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها :

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات .

ب) في حالة الخساره الكليه :-

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الحادث مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المؤمن له قد اتفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الالتزام بتقيد أحكام وشروط الوثيقة .

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الوثائق والمستندات الضرورية التي تثبت أن الإصلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

صياغة الشرط

الشروط العامة

هذا ويلزم إصلاح جميع التلغيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأى تلغيات تساوى أو تزيد على قيمة الأضيء قبل حدوث التلغيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه فى (ب) .

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبنيه إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءا من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجماليه .

٧ تغطى هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات .

ثالثا : التغطيات الإضافية :

يجوز أن تغطى الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافى والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل المزيغ بشرط الحصول على موافقه كتابيه مسبقه من الشركة .

القسم الثانى : المسئوليه المتدفيه قبل الغير

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له وبحد أقصى / المبالغ المحدده بجدول الوثيقه عن أى مبالغ يصبح المؤمن له مسئولا عن دفعها قانونا كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفه عرضيه كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البتود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع فى موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطيه التأمينيه وينتج عنها :

(أ) الإصابات الجسمانيه أو الأمراض (سواء أنت إلى الوفاء أم لا) .

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير .

وفى حالة المطالبه بتعويض يدخل فى نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضا بتعويض المؤمن له عن :

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضى التي يسقردا طالب التعويض من المؤمن له .

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها ككتابة .

ويشترط دائما ألا تزيد مسئولية الشركة عن حدود التعويض التصوى المحدده بجدول الوثيقة .

إستخدامات خاصه بالقسم الثانى :

لا تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن :

1 - المبلغ / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أى حادث والمذكوره بجدول الوثيقه .

2 - المصاريف التي تتفق فى إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو إستبدال أى بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

3 - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو ميان بسبب الذبذبات أو إزالة أو إضعاف الدعائم وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأى شخص أو بأية ممتلكات وتنتشا من أو تنتج عن مثل هذه التلغيات (ما لم يتفق عليها بصفه خاصه بموجب ملحق إضافى) .

4 - المسئوليات الناتجه عن :

(أ) الإصابات الجسمانيه أو الأمراض التي تحدث لموظفى أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أى منشاء مرتبطه بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم

صيغة الشرط

الشروط العامة

ب (الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأ مرتبطه بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً .

ج (أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالمسير على الطريق العام / أو تسبب عن أي مركبات مانيه أو طائره .

د (أي اتفاق بين المؤمن له وملتزم بمقتضاه يدفع أي مبلغ علم سبباً ، التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الإلتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق .

شروط خاصه تطبق على القسم الثاني :

1- يجب على المؤمن له أو من يمثلته عدم الإقرار بأي مسئولية أو تقييد أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقه كتابيه من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبنا في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المؤمن له أو

تياية عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبه أو أن نقوم دعوى بإسم المؤمن له وأصحابها عن أي مطالبه بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبه ويجب على المؤمن له في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها .

2- يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق أن دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبه أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم .

شرط الفسخ

يكون من المعلوم والمتفق عليه أن للشركة المؤمته في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل التيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطره بكتاب موصى عليه الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف عقد التأمين مع إنذاره بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام ولا اعتبار العقد مفسوخاً ، فإذا لم يتم المؤمن له بالسداد خلال المهلة الممنوحة له فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب مختوم بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ الفسخ .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

جميع اخطار مقاولين
ENGP000341623A

وثيقة تأمين
رقم



شركة مصر للتأمين

المنطقة : الإسكندرية

الفرع : الحرية

تسجيل : retshana.eid@

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/٩/١٤

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية - من المحطة 480+000 الى المحطة 484+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن و الدولوميت)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/12/7

- بناء على طلب المقاول شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية لتحديد مسافة نقل السن و الدولوميت من كسارة (الراغب)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ |
| 4- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5- السيد المهندس / كرم محمد | ممثل شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية |

وتبين ان المحجر علي مسافة 229 كم من منتصف قطاع شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

N 30 ° 39 ' 03.2 "

E 29° 50 ' 52.3 "

احد اثي الكسارة

احداثي منتصف القطاع

N 35 ° 25 ' 47.02937 " (928596.41) E 28 ° 27 ' 10.91102 " (341926.66)

وعلي ذلك تم توقيع،

5-  -5
4-  -4
3-  -3
2-  -2
1-  -1

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية - من المحطة 480+000 الى المحطة 484+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/7/1

- بناء على طلب المقاول شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي التطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ |
| 4- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل استشاري المساحة مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5- السيد المهندس / كرم محمد | ممثل شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية |

وتبين ان المحجر علي مسافه 208 كم من منتصف قطاع شركه الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

احد اثي المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 92^{\circ} 70' 06.28''$ $E 36^{\circ} 37' 09.61''$


وعلي ذلك تم توقيع،

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية


Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Sample No:	1
Description :	طبقة ردم	Sample Date :	10/10/2022
Station Represented :	from 480+800 to 480+900	Report Date:	11/10/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5902	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2129
-----------------------------	------	--	------

Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,200	10,456	10,650	10,789	10,736
Wet Density, gm/cm ³	2.019	2.139	2.230	2.295	2.271
Weight of Wet Soil Portion, gm	160.0	163.0	158.0	171.0	158.0
Weight after Drying, gm	157.0	156.0	146.0	158.0	140.0
Moisture Content, %	1.9	4.5	6.4	8.2	12.9
Dry Density, gm/cm ³	1.981	2.047	2.096	2.121	2.012



Max. Dry Density = 2.12 t/m³

Optimum Moisture Content 8.2%

CONSULTANT COMMENTS

M/CONTRACTOR

M./CONSULTANT

SYSTEMA



مركز الإستشارات الهندسية
للمنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات ا

Company:	شركة الفتح للنشون والتفريغ والأعمال البحريه	Sample No:	1
description:	عينة أتربة	Sample Date :	10/10/2022
Station Represented :	from 480+800 to 480+900	Report Date:	11/10/2022

(ASTM:D-424 // AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material											
Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	100.0	85.8	71.5	60.0	45.0	26.8	21.4	12.9	8.6



Atterberg Limits	L.L.	35.0	Max. 35	P.L.	0	P.I.	0.0	(Max. 6)
------------------	------	------	---------	------	---	------	-----	----------

SOIL CLASSIFICATION :

A.1.A

GARP Consultant Engineer's Comments :

Lab Contractor Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والطرق والمطارات
(خيرة دوليون)
دكتور / سعد الجبوشي



مسروع القطار السريع (العامين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date

13/10/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية	Layer NO:	1
Description :	طبقة ردم	Layer Thickness:	4.5
Station Represented :	from 480+800 to 480+900	Sample Date :	12/10/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.12	8.2	95%	1.480

Compaction Testing Results & Calculations


Hole No.	480+800	480+850	480+900					
Wt. of Sand before Test, gm	9000	9026	9012					
Wt. of Sand After Test, gm	5023	5050	5016					
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3977	3976	3996					
Wt. of Sand in Cone	1320	1320	1320					
Wt. of Sand at hole, gm	2657	2656	2676					
Volume of the Hole, cm ³	1795	1795	1808					
Wt. of Soil from Hole, gm	4002	3962	3944					
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.229	2.208	2.181					
Moisture Content, %	6.3	6.3	6.3					
Dry Density, gm/cm ³	2.097	2.077	2.052					
Compaction, (%)	98.9%	98.0%	96.8%					

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab contractor Eng:-

SGAC Consultant Eng:-

SYSTRA



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور / سعد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية


Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Sample No:	1
Description:	طبقة ردم	Sample Date:	11/10/2022
Station Represented:	from 480+380 to 480+580	Report Date:	12/10/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5902	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2129
-----------------------------	------	--	------

Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,200	10,456	10,650	10,789	10,736
Wet Density, gm/cm ³	2.019	2.139	2.230	2.295	2.271
Weight of Wet Soil Portion, gm	160.0	163.0	158.0	171.0	158.0
Weight after Drying, gm	157.0	156.0	146.0	158.0	140.0
Moisture Content, %	1.9	4.5	6.4	8.2	12.9
Dry Density, gm/cm ³	1.981	2.047	2.096	2.121	2.012



Max. Dry Density = 2.12 t/m³

Optimum Moisture Content 8.2%

CONSULTANT COMMENTS

M/CONTRACTOR

M./CONSULTANT

SYSTRA



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور / سعد الجيوشي




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات ا

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Sample No:	1
description:	عينة أتربة	Sample Date :	11/10/2022
Station Represented :	from 480+380 to 480+580	Report Date:	12/10/2022

(ASTM:D-424 // AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material											
Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	100.0	85.8	71.5	60.0	45.0	26.8	21.4	12.9	8.6



Atterberg Limits	L.L.	35.0	Max. 35	P.L.	0	P.I.	0.0	(Max. 6)
------------------	------	------	---------	------	---	------	-----	----------

SOIL CLASSIFICATION :

A.1.A

GARP Consultant Engineer's Comments :

Lab Contractor Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للمنزل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والسفن البحرية

مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشى مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date 12/10/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Layer NO:	1
Description:	طبقة ردم	Layer Thickness:	
Station Represented:	FROM 480 + 380 TO 480+580	Sample Date:	13/10/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.12	8.2	95%	1.480

Compaction Testing Results & Calculations

Hole No.	480+380	480+430	480+480	480+530	480+580			
Wt. of Sand before Test, gm	9023	9056	9041	9083	9060			
Wt. of Sand After Test, gm	5012	5082	5063	5044	5036			
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4011	3974	3978	4019	4024			
Wt. of Sand in Cone	1320	1320	1320	1320	1320			
Wt. of Sand at hole, gm	2691	2654	2658	2699	2704			
Volume of the Hole, cm ³	1818	1793	1796	1824	1827			
Wt. of Soil from Hole, gm	4000	3960	3861	4052	3980			
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.200	2.208	2.150	2.222	2.178			
Moisture Content, %	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5			
Dry Density, gm/cm ³	2.066	2.074	2.019	2.086	2.045			
Compaction, (%)	97.4%	97.8%	95.2%	98.4%	96.5%			

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

Lab contractor Eng.-

SGAC Consultant Eng.-

مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية


Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية	Sample No:	1
Description:	طبقة ردم	Sample Date:	
Station Represented:	from 481+660 to 481+800	Report Date:	

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5902	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2129
-----------------------------	------	--	------

Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,200	10,456	10,650	10,789	10,736
Wet Density, gm/cm ³	2.019	2.139	2.230	2.295	2.271
Weight of Wet Soil Portion, gm	160.0	163.0	158.0	171.0	158.0
Weight after Drying, gm	157.0	156.0	146.0	158.0	140.0
Moisture Content, %	1.9	4.5	6.4	8.2	12.9
Dry Density, gm/cm ³	1.981	2.047	2.096	2.121	2.012



Max. Dry Density = 2.12 t/m³

Optimum Moisture Content 8.2%

CONSULTANT COMMENTS

M/CONTRACTOR

M./CONSULTANT

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للمنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشي




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات ١

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Sample No:	1
description:	عينة أتربة	Sample Date :	
Station Represented :	from 481+660 to 481+800	Report Date:	

(ASTM:D-424/ / AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material											
Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	100.0	85.8	71.5	60.0	45.0	26.8	21.4	12.9	8.6




Atterberg Limits	LL	35.0	Max. 35	P.L	0	P.L	0.0	(Max. 6)
------------------	----	------	---------	-----	---	-----	-----	----------

SOIL CLASSIFICATION :	A.1.A
-----------------------	-------

GARP Consultant Engineer's Comments :


Lab Contractor Eng.:-


SGAC Consultant Eng.:-

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتلال والطرق والمطرق
(طوله دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



مملكة العربية السعودية
وزارة النقل
المصروفات العامة

مسروع القطار السريع (العمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجا للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date

12/10/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	شركة الفتح للخرن والنفرع والاعمال البحرية	Layer NO:	
Description :	طبة رنم	Layer Thickness:	-4.5
Station Represented :	from 481+660 to 481+800	Sample Date :	13/10/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.12	8.2	95%	1.480


Hole No.	481+660	481+710	481+760	481+800	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	9034	9025	9014	9030				
Wt. of Sand After Test, gm	5000	5021	5036	5014				
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4034	4004	3978	4016				
Wt. of Sand in Cone	1320	1320	1320	1320				
Wt. of Sand at hole, gm	2714	2684	2658	2696				
Volume of the Hole, cm ³	1834	1814	1796	1822				
Wt. of Soil from Hole, gm	4000	4022	3988	3962				
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.181	2.218	2.221	2.175				
Moisture Content, %	5.7	5.7	5.7	5.7				
Dry Density, gm/cm ³	2.064	2.098	2.101	2.058				
Compaction, (%)	97.3%	99.0%	99.1%	97.1%				

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab contractor Eng:-

SGAC Consultant Eng:-

SYSTRA

مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور / سعد الجبوشي




مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية	Sample No:	1
Description :	طبقة ردم	Sample Date :	
Station Represented :	from 480+900 to 481+180	Report Date:	

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5902	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2129		
Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,010	10,280	10,526	10,653	10,556
Wet Density, gm/cm ³	1.930	2.056	2.172	2.232	2.186
Weight of Wet Soil Portion, gm	151.0	170.0	162.0	160.0	158.0
Weight after Drying, gm	148.0	163.0	150.0	148.0	140.0
Moisture Content, %	2.0	4.3	6.4	8.1	12.9
Dry Density, gm/cm ³	1.891	1.972	2.041	2.064	1.937



Max. Dry Density = 2.06 t/m³

Optimum Moisture Content 8.1%

CONSULTANT COMMENTS

M/CONTRACTOR

M.I/CONSULTANT

SYSTRA



لنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور / سعد الجيوشي




مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للإستشارات ا

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Sample No:	1
description:	عينة ردم	Sample Date :	
Station Represented :	from 480+900 to 481+180	Report Date:	

SOIL CLASSIFICATION/ATTERBERGS LIMITS

(ASTM:D-424/ / AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material											
Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	100.0	90.0	80.7	73.4	66.0	42.5	25.7	11.4	8.5



Atterberg Limits	L.L.	35.0	Max. 35	P.L.	0	P.L.	0.0	(Max. 6)
------------------	------	------	---------	------	---	------	-----	----------

SOIL CLASSIFICATION :	A_1_A
-----------------------	-------

GARP Consultant Engineer's Comments :

[Signature]

Lab Contractor Eng.:-

[Signature]

SGAC Consultant Eng.:-

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والطرق والبنى
(خبراء دوليون)
دكتور / سعد الجبوشي



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والنقل السريع

مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date

14/10/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والإعمال البحرية	Layer NO:	1
Description :	طبقة ردم	Layer Thickness:	-4.5
Station Represented :	FROM 480+ 900 TO 481+180	Sample Date :	13/10/2022

Modified Proctor Testing Results


Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.06	8.1	95%	1.430

Compaction Testing Results & Calculations

Hole No.	480+950	480+000	481+050	481+100	481+180			
Wt. of Sand before Test, gm	9014	9023	9055	9064	9024			
Wt. of Sand After Test, gm	5061	5043	5028	5014	5071			
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3953	3980	4027	4050	3953			
Wt. of Sand in Cone	1320	1320	1320	1320	1320			
Wt. of Sand at hole, gm	2633	2660	2707	2730	2633			
Volume of the Hole, cm ³	1841	1860	1893	1909	1841			
Wt. of Soil from Hole, gm	3800	3902	4025	4000	3985			
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.064	2.098	2.126	2.095	2.164			
Moisture Content, %	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			
Dry Density, gm/cm ³	1.956	1.988	2.015	1.986	2.051			
Compaction, (%)	95.0%	96.5%	97.8%	96.4%	99.6%			

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab contractor Eng:-

SGAC Consultant Eng:-

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمباني والبيئة
(مركز الدراسات)



مشروع الطرق السريع (الطريق - قوس) قطاع د / سعد الجبوري مكتب محاسبين معتمدين


Company:	شركة الفتح للمباني والبيئة والاعمال البحرية
Description:	طبقة ردم
Station Represented:	from 480+580 to 480+680
Sample No:	1
Sample Date:	
Report Date:	

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height. Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5902	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2129
-----------------------------	------	--	------

Point No.	Weight of Soil + Mould, gm	Wet Density, gm/cm ³	Weight of Wet Soil Portion, gm	Moisture Content, %	Dry Density, gm/cm ³
1	10,010	1.930	151.0	2.0	1.891
2	10,280	2.056	170.0	4.3	1.972
3	10,526	2.172	162.0	6.4	2.041
4	10,653	2.232	160.0	8.1	2.064
5	10,556	2.186	158.0	12.9	1.937



Max. Dry Density = 2.06 gm/cm³ Optimum Moisture Content 8.1%

CONSULTANT COMMENTS

M/CONTRACTOR

M-I/CONSULTANT

SYSTRA



مستشارات الهندسية
للنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات ا


Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Sample No:	1
description:	عينة ردم	Sample Date :	
Station Represented :	from 480+580 to 480+680	Report Date:	

SOIL CLASSIFICATION/ATTERBERGS LIMITS

(ASTM:D-424// AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	100.0	90.0	80.7	73.4	66.0	42.5	25.7	11.4	8.5



Atterberg Limits	L.L.	35.0	Max. 35	P.L.	0	P.I.	0.0	(Max. 6)
------------------	------	------	---------	------	---	------	-----	----------

SOIL CLASSIFICATION :

A_1_A

GARP Consultant Engineer's Comments :

Lab Contractor Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:-

SYSTRA

مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والطرق والممرات
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والممرات
والنقل السريع

مشروع القطار السريع (العامين - فوكة) قطاع د / سعد الجبوشي مكتب سجاك للإستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date

18/10/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية	Layer NO:	1
Description :	طبقة ردم	Layer Thickness:	4
Station Represented :	FROM 480+580 TO 480+680	Sample Date :	18/10/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required, %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.06	8.1	95%	1.430

Compaction Testing Results & Calculations

Hole No.	480+580	480+680	3	4	5	6	7	8
Wt. of Sand before Test, gm	9002	9053						
Wt. of Sand After Test, gm	5038	5050						
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	3964	4003						
Wt. of Sand in Cone	1320	1320						
Wt. of Sand at hole, gm	2644	2683						
Volume of the Hole, cm ³	1849	1876						
Wt. of Soil from Hole, gm	4000	3967						
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.163	2.114						
Moisture Content, %	6.1	6.1						
Dry Density, gm/cm ³	2.039	1.993						
Compaction, (%)	99.0%	96.7%						

Acceptance Criteria

Comply

☐

Not Comply

☐

CONSULTANT COMMENTS

Lab contractor Eng:-

SGAC Consultant Eng:-



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من

الشركة :	شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية
رقم العقد :	٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٩٢
العملية :	عن عملية الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) في المسافة من الكيلو (٤٨٠+٠٠٠) الي الكيلو (٤٨٤+٠٠٠) بطول (٤) كيلو اتجاه (الإسكندرية أ)
المحمولات :	عدد (٢٥) كرتونة أوراق A4

ملاحظات:

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



السيد العميد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة
(غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح)

تحية طيبة و بعد.....

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (1)
عن

عملية اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الي الكم 484+000 كم
استكمال اتجاه اسكندرية أ (بالامر المباشر) .
غرب الدلتا (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عن المدة : من بدء العمل حتى 2023/9/19

تنفيذ :. شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية.

برجاء التكرم بالإحاطة و التنبيه باللازم.

تحريرا فى : 2023/ 9 /19

مدير المشروع

م / ابراهيم الحناوى

محضر استلام موقع

عملية : اعمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العلمين - فوكة
فى المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم استكمال اتجاه اسكندرية أ (بالامر المباشر)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/392) بتاريخ 2023/9/14

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/9/14 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3-السيد المهندس / مصطفى الخولي مدير مشروع – شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ
2023/9/14 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- مصطفى الخولى

2- 

1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

محضر استلام موقع

عملية : اعمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العلمين - فوكه
في المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم استكمال اتجاه اسكندرية أ (بالامر المباشر)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/392) بتاريخ 2023/9/14

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/9/14 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3-السيد المهندس / مصطفى الخولي مدير مشروع – شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدا في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ

2023/9/14 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- مصطفى الخولي

2- 

1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

محضر استلام موقع

عملية : اعمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العلمين - فوكه
فى المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم استكمال اتجاه اسكندرية أ (بالامر المباشر)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/392) بتاريخ 2023/9/14

إنه فى يوم الخميس الموافق 2023/9/14 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3-السيد المهندس / مصطفى الخولي مدير مشروع – شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدا في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ

2023/9/14 هو تاريخ استلام الموقع وبدا الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- مصطفى كوي

2- 

1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

محضر استلام موقع

عملية : اعمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العلمين - فوكة
في المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 بطول 4 كم استكمال اتجاه اسكندرية أ (بالامر المباشر)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/392) بتاريخ 2023/9/14

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/9/14 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / مصطفى الخولي مدير مشروع – شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/9/14 هو تاريخ استلام الموقع وبداية الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- مصطفى الخولي

2- 

1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه اسكندرية بأمر المباشر.
رقم البند و بيانه : (4 - 2) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تنفيذ : شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1090.198	2.18	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1090.198	2.18	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1090.198	2.18	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1090.198	2.18	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1090.198	2.18	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1090.198	2.18	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1090.198	2.18	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1090.198	2.18	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
8721.580	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
8721.580	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل

مدير المشروع

م / مصطفى الخولي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه اسكندرية بأمر المباشر.
رقم البند و بيانه : (4 - 2) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ومطابقة للمواصفات والتشغيل .
تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1090.198	2.18	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1090.198	2.18	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1090.198	2.18	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1090.198	2.18	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1090.198	2.18	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1090.198	2.18	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1090.198	2.18	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1090.198	2.18	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
8721.580	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
8721.580	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل
م / خليل
18-9-2023

مدير المشروع

م / مصطفى الخولي
مصطفى كوى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه اسكندرية أ بالأمر المباشر.
رقم البند و بيانه : (4 - 2) علاوة مسافة النقل 229 كم
تنفيذ : شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1090.198	2.18	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1090.198	2.18	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1090.198	2.18	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1090.198	2.18	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1090.198	2.18	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1090.198	2.18	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1090.198	2.18	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1090.198	2.18	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
8721.580	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
8721.580	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوي

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل

مدير المشروع

م / مصطفى الخولي

الرئيسي
18-9-2023

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه اسكندرية بأمر المباشر.
رقم البند و بيانه : (4 - 1) علاوة مسافة النقل 229 كم
تنفيذ : شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1466.134	2.93	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1466.134	2.93	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1466.134	2.93	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1466.134	2.93	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1466.134	2.93	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1466.134	2.93	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1466.134	2.93	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1466.134	2.93	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
11729.072	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
11729.072	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد

م / مصطفى نجم

الرئيس
18.7.2023

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل

مدير

مدير المشروع

م / مصطفى الخولي

مدير

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه اسكندرية بأمر المباشر.
رقم البند و بيانه : (4 - 1) بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ومطابقة للمواصفات والتشغيل .
تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1466.134	2.93	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1466.134	2.93	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1466.134	2.93	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1466.134	2.93	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1466.134	2.93	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1466.134	2.93	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1466.134	2.93	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1466.134	2.93	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
11729.072	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
11729.072	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد

م / مصطفى نجم
الروبيعي
18-9-2023

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل
خليل

مدير المشروع

م / مصطفى الخولي
مصطفى كوي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 480+000 الى الكم 484+000 كم بطول 4 كيلو متر اتجاه اسكندرية أ بالأمر المباشر.
رقم البند و بيانه : (4 - 1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تنفيذ : شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1466.134	2.93	500	480+500	480+000	القطاع الأول
1466.134	2.93	500	481+000	480+500	القطاع الثاني
1466.134	2.93	500	481+500	481+000	القطاع الثالث
1466.134	2.93	500	482+000	481+500	القطاع الرابع
1466.134	2.93	500	482+500	482+000	القطاع الخامس
1466.134	2.93	500	483+000	482+500	القطاع السادس
1466.134	2.93	500	483+500	483+000	القطاع السابع
1466.134	2.93	500	484+000	483+500	القطاع الثامن
11729.072	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
11729.072	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس
الاستشاري
مكتب د. سعد

م / مصطفى نجم
الرجعي
27/09/2017

مهندس الاستشاري
مدير مكتب XYZ

م / محمد خليل
خليل

مدير المشروع

م / مصطفى الخولي
مصطفى الخولي