

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر : ٢٠٠٨ / ٢٠٠٠
عدد المرفقات :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٩ / ٩
التوقيع :



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيـد : ٢٠٢٤ / /

التاريخ : ٢٠٢٤ / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعه في نطاق المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

تنفيذ شركة : ايه جي ار انترناشيونال

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المقياسه المعدله رقم (١) طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه علي ان
تصبح قيمه المقياسه المعدله (٣٤١٩٥٤٩٠ جنيه) بنفس قيمه العقد الاصلي ومرفق لسيادتكم
المقياسه المعدله

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

١/ مقياسه معدله

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزيّة

٢

مقايضة معدلة رقم (١)

اسم العملية	
عملية " تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعة في نطاق المنطقة الثالثة عشر البحرية "	
اسم الشركة المنفذة	ايه جى ار انترناشيونال
قيمة العملية	٣٤١٩٥٤٩٠ جنية
عقد العمل	٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٠
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	١٢ شهر
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٣/٧/٢
تاريخ النهو طبقاً للعقد الأصلي	٢٠٢٤/٧/١
تاريخ النهو طبقاً للعقد الأصلي طبقاً لآخر مد مدة	٢٠٢٥/١/١
المقايضة واردة من	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى
قيمة المقايضة المعدلة الحالية	٣٤١٩٥٤٩٠
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٠
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	٠%
مبررات المقايضة المعدلة الحالية	
التغير في كميات بعض البنود المنفذة على الطبيعة عن كمياتها بالمقايضة	
مهندس المشروع	مهندس/ أحمد محمد ندا
مدير عام المشروع	مهندس/ كارم إمام
مدير عام صيانة الكبارى	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
مدير عام تنفيذ الكبارى	مهندس / محمد محمود محمد أباطة
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / هشام فؤاد فهمى
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية	الاستاذ / شكرى فؤاد شكرى
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الاستاذ / تامر بدرت محمود
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر البحرية	مهندس / مجدى عبد السلام عامر

(التوقيع)
 مهندس/ مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

يعتمد

(التوقيع)
 لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
 رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مقاييسه معدل رقم (١)

عملية تطوير وتحديث مبادئ الهيئته الواقعة فى نطاق المنطقة الثالثة عشر بالبحيره

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	كمية العقد الاصلى	الاجملى	الكمية بزيادة او النقصان	الاجملى الكمية بعد التعديل	كمية المقاييسه المعدله
	اولا اعمال التفسير :-							
١	رفع الاربعه والمخلفات التى تعوق الاعمال	م٣	١٠٠	٥٠	٥٠٠٠	٥٠	١٠٠	١٠٠٠٠
٢	تفسير و ازالة بلاط سيراميك التلغف للحوائط والارضيات والبلاط الموازيكو	م٢	٧٠	٣٢٥	٢٢٧٥٠	٦٧٥	١٠٠٠	٧٠٠٠٠
٣	تفسير و ازالة ارضيات وحوائط رخام او جرانيت	م٢	٨٠	٣٠	٢٤٠٠	٢٠	٥٠	٤٠٠٠
٤	فك و ازاله بلاط التريلوك	م٢	٦٠	١٥٠	٩٠٠٠	٥٠٠	١٠٠	٦٠٠٠
٥	تفسير و ازاله مباني طوب بالمتر المكعب	م٣	١٥٠	١٥٠	٢٢٥٠٠	٠	١٥٠	٢٢٥٠٠
٦	تفسير و ازاله حجر صناعى او حرارى	م٢	٧٠	٧٥	٥٢٥٠	٠	٧٥	٥٢٥٠
٧	بالمتر المسطح تفسير و ازاله اسقف و جملونات من الحديد والخشب	م٢	٢٠٠	٧٠	١٤٠٠٠	٠	٧٠	١٤٠٠٠
٨	تفسير و ازالة البياض الخارجى	م٢	٧٥	٤٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠	٢٢٥٠٠
٩	تفسير و ازالة البياض الداخلى	م٢	٦٥	٥٥٠	٣٥٧٥٠	٠	٥٥٠	٣٥٧٥٠
١٠	تفسير و ازالة طبقه بياض الضبابه الخارجيه	م٢	٧٥	١٥٠	١١٢٥٠	٥٠٠	١٠٠	٧٥٠٠
١١	فك و ازاله سور حديدى باى ارتفاع	مبط	١٠٠	٤٠	٤٠٠٠	٠	٤٠	٤٠٠٠
١٢	تفسير خرسته عاديه	م٣	١٤٠	٢٠	٢٨٠٠	١٠٠	١٢٠	١٦٨٠٠
١٣	تفسير خرسته مسلحه	م٣	٣٨٠	٢٠	٧٦٠٠	١٣٠	١٥٠	٥٧٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح تفسير الغطاء الخرسى	م٢	٢٠٠	٤٥	٩٠٠٠	٠	٤٥	٩٠٠٠
١٥	بالمتر المسطح تفسير اسفلت باى سمك	م٢	٨٠	١٥٠	١٢٠٠٠	٠	١٥٠	١٢٠٠٠
١٦	فك و ازاله برردورات	مبط	٤٠	٨٠	٣٢٠٠	٠	٨٠	٣٢٠٠
١٧	فك و اعاده تركيب برردورات	مبط	١٢٠	٦٠	٧٢٠٠	٠	٦٠	٧٢٠٠
١٨	بالمتر المسطح فك و ازاله ارضيه خشبيه	م٢	٨٠	٣٠	٢٤٠٠	٢٥٠	٥	٤٠٠
١٩	فك و ازاله الاحجزه الصحيه	بالعدد	١٥٠	٥	٧٥٠	٤٥	٥٠	٧٥٠٠
٢٠	فك باب اوشياك الومنيوم او خشب	بالعدد	١٢٠	٤٠	٤٨٠٠	١٠	٥٠	٦٠٠٠
٢١	فك باب معشنى باى مقاس	بالعدد	٢٠٠	٥	١٠٠٠	٠	٥	١٠٠٠
٢٢	فك بوابه حديد كبيره باى مقاس	مقطوعيه	١٠٠٠	٢	٢٠٠٠	٠	٢	٢٠٠٠
٢٣	تفسير درج سلالم قائمه ونائمه	مبط	٨٠	٤٠	٣٢٠٠	٠	٤٠	٣٢٠٠
٢٤	فك مواسير مياه باى قطر	مبط	٤٠	٧٥	٣٠٠٠	٢٥	١٠٠	٤٠٠٠
	ثانيا اعمال الحفر :-							
٢٥	عمل جسات واختبار نوع التربه بعمق لا يقل عن ١٠ متر	مبط	٦٠٠	٥٠	٣٠٠٠٠	٠	٥٠	٣٠٠٠٠
٢٦	حفر التربه لزوم الاساسات	م٣	١٢٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٠٠	١٢٠٠	١٤٤٠٠٠
	ثالثا اعمال الردم :-							
٢٧	ردم برمال نظيفه خاليه من المواد العضويه	م٣	١٥٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٢٨	ردم برمال من ناتج الحفر	م٣	٧٠	٥٠٠	٣٥٠٠٠	٠	٥٠٠	٣٥٠٠٠
					٥٥٥٨٥٠			٦٨٩٨٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة او النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايضة المحلة
	مقايـــــــــــــــله				٥٥٥/٥٠			٦٨٩٨٠٠
٢٩	توريد وفرش تربة احلال من لزلط والرمل بنسبه (١:٢)	٣م	٣٥٠	١٠٠	٣٥٠٠٠	٠	١٠٠	٣٥٠٠٠
	رابعا :اعمال الخرسانات :-				٠		٠	٠
٣٠	خرسقة عادية اساسات	٣م	١٦٥٠	٢٨٠	٤٦٢٠٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٤١٢٥٠٠
٣١	خرسقة عادية للارضيات والارضله باى سمك	٢م	٢٤٠	١٤٠٠	٣٣٦٠٠٠	٠	١٤٠٠	٣٣٦٠٠٠
٣٢	توريد عمل الترميم اللازم للاستفك الخرسميه او الكمرات	٢م	٦٠٠	٣٥	٢١٠٠٠	٦٥	١٠٠	٦٠٠٠٠
٣٣	خرسقة مسلحة اساسات	٣م	٢٥٠٠	٦٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٢٦٠	٤٧٤	١١٨٥٠٠٠
٣٤	توريد وصب خرسقه مسلحه لزوم الاعدهه والكمرات والبلاطات والطبقات	٣م	٢٧٠٠	٧٥٠	٢٠٢٥٠٠٠	١٥٠٠	٦٠٠	١٦٢٠٠٠٠
٣٥	توريد وتنفيذ قمصان من الخرسة المسلحه للاعدهه والحواط الخرسميه	٢م	٧٠٠	١٥	١٠٥٠٠	٠	١٥	١٠٥٠٠
٣٦	توريد وصب بلاطات خرسقه مسلحه لزوم الارضيات مقاس ٢*٢م	٢م	٥٠٠	٣٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	٣٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٧	خرسقه ميول للاستطح بسمك متوسط ٧سم	٢م	١٥٠	٨٠٠	١٢٠٠٠٠	٠	٨٠٠	١٢٠٠٠٠
٣٨	توريد وتركيب بردوره اسمنتيه بابعاد ٢٠*٣٠*٥٠سم	م.ط	١٨٠	٥٠٠	٩٠٠٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠	٥٤٠٠٠٠
	خامسا:اعمال الطبقات العازلله:-				٠		٠	٠
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد وجهين متعامدين للاساسات والمبني	٢م	٦٠	١٥٠	٩٠٠٠	٥٥٠	٧٠٠	٤٢٠٠٠
٤٠	طبقة عازلة للارطوبه من الاسومات سمك ٤سم طبقة لياسه اسمنتيه	٢م	١٤٠	٩٠٠	١٢٦٠٠٠	٠	٩٠٠	١٢٦٠٠٠
٤١	توريد ودهان ٣ اوجه عازله للمناطق الرطبه -عزل ماني سيكا	٢م	١٢٠	١٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٠٠	١٢٠٠٠
٤٢	طبقة عازلة للحرارة من القوم المضغوط طبقة لياسه اسمنتيه	٢م	١٦٠	٧٠٠	١١٢٠٠٠	٢٠٠	٩٠٠	١٤٤٠٠٠
	سادسا:اعمال المبني:-				٠		٠	٠
٤٣	مبني سمك طوبيه من الطوب الطقلي المفرغ او الاسمنتي	٣م	١٨٥٠	١٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠
٤٤	مبني سمك نصف طوبيه من الطوب الطقلي المفرغ او الاسمنتي	٢م	٢٤٠	١٨٠٠	٤٣٢٠٠٠	٠	١٨٠٠	٤٣٢٠٠٠
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبني من الطوب الوردي مبني على السبخ	٣م	٢٥٠٠	١٠	٢٥٠٠٠	٠	١٠	٢٥٠٠٠
٤٦	توريد وعمل مبني من الطوب الوردي مبني على السبخ	٢م	٣٥٠	١٢	٤٢٠٠	٠	١٢	٤٢٠٠
٤٧	توريد وتركيب كسوة من حجر الفرعوني	٢م	٤٢٠	٥٠	٢١٠٠٠	٠	٥٠	٢١٠٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه من الحجر الهلثمي	٢م	٥٦٠	٣٠٠	١٦٨٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠	٥٦٠٠٠
٤٩	توريد وتركيب وحدات من القرميد الفخاري	٢م	٦٠٠	٣٥	٢١٠٠٠	١٥	٥٠	٣٠٠٠٠
	سابعا:اعمال البلاط والسيراميك:-				٠		٠	٠
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة مقاس ٣٠*٣٠*٣سم	٢م	٢٢٠	٨٠٠	١٧٦٠٠٠	٣٥٢	١١٥٢	٢٥٣٤٤٠
٥١	سيراميك ارضيات شامل الوزره	٢م	٣٥٠	١٢٠٠	٤٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠	٤٢٠٠٠٠
٥٢	سيراميك حواط	٢م	٣٥٠	٧٠٠	٢٤٥٠٠٠	٥٠	٧٥٠	٢٦٢٥٠٠
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	م.ط	٨٠	٣٠٠	٢٤٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠	١٦٠٠٠
٥٤	توريد وتركيب بلاط ارسفه	٢م	٢٢٥	٦٠	١٣٥٠٠	٠	٦٠	١٣٥٠٠
٥٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام محلى سمك ٢سم	٢م	٨٠٠	٦٠	٤٨٠٠٠	٠	٦٠	٤٨٠٠٠
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام (تريستا اوتويوجلد) سمك ٢سم	٢م	٨٠٠	٤٠	٣٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠	١٦٠٠٠
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام (امبراندور) سمك ٢سم	٢م	١٨٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠٠	١٨٠٠	٢٠	٣٦٠٠٠
					٩٤٠٤٠٥٠			٨٤٨٠٤٤٠

✓

~~ACG~~

رقم البند	بيان الأعمال	مقررات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بزيادة أو النقصان	إجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايضة المعدلة
	ماتر				٩٤٠٤٠٠٠			٨٤٨٠٤٤٠
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات جرانيت سمك ٢ سم	٢م	١٤٠٠	٩٠	١٢٦٠٠٠	٠	٩٠	١٢٦٠٠٠
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات جرانيت (دويل بلاك أو جلاكسي) سمك ٢ سم	٢م	٢٨٠٠	٣٠	٨٤٠٠٠	٢٠٠	١٠	٢٨٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	م. ط	١٠٠٠	١٣٥	١٣٥٠٠٠	٠	١٣٥	١٣٥٠٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام (محلى)	م. ط	٧٥٠	٦٠	٤٥٠٠٠	٠	٦٠	٤٥٠٠٠
٦٢	توريد وتركيب عتب أو معابر رخام سمك ٢ سم	م. ط	١٥٠	٣٠	٤٥٠٠	٠	٣٠	٤٥٠٠
٦٣	توريد وتركيب وكرات رخام سمك ٢ سم	م. ط	١٢٠	٢٠	٢٤٠٠	٠	٢٠	٢٤٠٠
٦٤	توريد وتركيب وكرات جرانيت سمك ٢ سم	م. ط	٢٠٠	٢٠	٤٠٠٠	١٠	٣٠	٦٠٠٠
٦٥	جلى بلاط موازيكو للارضيات	٢م	٨٠	٣٥	٢٨٠٠	٠	٣٥	٢٨٠٠
٦٦	جلى رخام وجرانيت للارضيات	٢م	١٢٥	٣٠	٣٧٥٠	٠	٣٠	٣٧٥٠
٦٧	انتقروك لزوم الارصفة سمك ٨ سم	٢م	٢٤٠	١٥٠	٣٦٠٠٠	٠	١٥٠	٣٦٠٠٠
٦٨	بالمتر المسطح فك واعاده تركيب بلاط الانتقروك	٢م	٦٠	٢٠	١٢٠٠	٠	٢٠	١٢٠٠
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين محمل على البند وزره	٢م	٦٠٠	٧٥	٤٥٠٠٠	٠	٧٥	٤٥٠٠٠
	تلصق اعمال البياض والتشطيبات :-				٠		٠	٠
٧٠	بياض تخشين لزوم الواجهات	٢م	١٦٠	٧٠٠	١١٢٠٠٠	٣٠٠٠	٤٠٠	٦٤٠٠٠
٧١	بياض تخشين داخلي	٢م	١٢٥	١١٠٠	١٣٧٥٠٠	١٤٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥٠٠
٧٢	بياض طرطشة بطانة و ضهارة للواجهات	٢م	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠٠٠	٠	١٠٠	٢٠٠٠٠
٧٣	توريد وعمل بياض فطيسة بطانة و ضهارة	٢م	٢٠٠	٥٠	١٠٠٠٠	٠	٥٠	١٠٠٠٠
٧٤	عمل بياض طرطشة او فطيسة للواجهات ضهارة فقط	٢م	١٥٠	١٠٠	١٥٠٠٠	٠	١٠٠	١٥٠٠٠
٧٥	توريد وعمل بياض حجر صناعى للواجهات	٢م	٤٠٠	١٥٠	٦٠٠٠٠	٠	١٥٠	٦٠٠٠٠
٧٦	توريد وعمل بياض على شبك ممدد	٢م	٦٠٠	٨	٤٨٠٠	٠	٨	٤٨٠٠
٧٧	توريد وعمل وزرة اسمنتيه بارتفاع ١٥ سم	م. ط	٦٠	٢٥	١٥٠٠	٢٠,٢٥٠	٤,٧٥	٢٨٥
٧٨	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجيه درى ميكس او جرافيتو	٢م	١٦٠	١٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٥٠٠	٢٥٠٠	٤٠٠٠٠٠
٧٩	توريد وعمل دهان للواجهات ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	٢م	١٥٠	٥٠٠	٧٥٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠	٣٠٠٠٠
٨٠	توريد وعمل دهان للواجهات ببيوية البلاستيك على سطح مدهون	٢م	١٣٥	٤٠٠	٥٤٠٠٠	٠	٤٠٠	٥٤٠٠٠
٨١	توريد وعمل دهان داخلى ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	٢م	١٢٥	١٥٠٠	١٨٧٥٠٠	٥٠٠	٢٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٨٢	توريد وعمل دهان داخلى ببيوية البلاستيك على سطح مدهون	٢م	١١٠	٨٠٠	٨٨٠٠٠	٢٢٠٠	٣٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٨٣	دهان ابواب و شبابيك خشب وجهين ببيوية اللاكية	٢م	١٦٠	١٥٠	٢٤٠٠٠	٠	١٥٠	٢٤٠٠٠
٨٤	دهانات ايبوكسية للارضيات الخرسانية كيميا بوكس ١٥١	٢م	١٥٠	٢٠	٣٠٠٠	٠	٢٠	٣٠٠٠
٨٥	معالجة شروخ بالحوائط	م. ط	١٥٠	٢٠	٣٠٠٠	٠	٢٠	٣٠٠٠
	تلصق اعمال النجاره :-				٠		٠	٠
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	٢م	٢٣٠٠	٨٠	١٨٤٠٠٠	٠	٨٠	١٨٤٠٠٠
٨٧	توريد وتركيب شبابيك ابواب بلكونه خشب موسكى محمل على شبابيك الارضيه شبابيك حميه	٢م	٣٠٠٠	٢٠	٦٠٠٠٠	٠	٢٠	٦٠٠٠٠
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب باى مقاس	٢م	٨٠٠	٥٠	٤٠٠٠٠	٣٠	٨٠	٦٤٠٠٠
					١١١٣٣٠٠٠			١٠٨٠٤٦٧٥

AS

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة أو النقصان	إجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايمة المعدلة
	مقابله				١١١٣٣.٠٠٠			١٠٨٠٤٦٧٥
٨٩	توريد وتركيب مكينة غلق اتوماتيكي للابواب	بالعدد	١٢٥٠	١٠	١٢٥٠٠	٠	١٠	١٢٥٠٠
٩٠	تجلايد خشب كونتر ١٦ مم وقشره ارجو	م ٢	١٨٠٠	١٠٠	١٨٠٠٠	١٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠٠
٩١	كورنيشة خشب اوفيتونك	م ٢	١٢٠	٩٠	١٠٨٠٠	٠	٩٠	١٠٨٠٠
٩٢	توريد وتركيب زاويا من الخشب الموسكى	م ٢	١٠٠	١٢٠	١٢٠٠٠	٠	١٢٠	١٢٠٠٠
٩٣	توريد وتركيب وزرة من الخشب الموسكى	م ٢	١٥٠	٤٠	٦٠٠٠	٠	٤٠	٦٠٠٠
٩٤	توريد وتركيب حلق خشب موسكى ١٦*٢ بوصة	م ٢	٣٥٠	٤٠	١٤٠٠٠	٣٠٠	١٠	٣٥٠٠
٩٥	توريد وتركيب ارضيات خشب موسكى على خلفات خشب	م ٢	١٦٥٠	٣٠	٤٩٥٠٠	٢٥٠	٥	٨٢٥٠
٩٦	توريد وتركيب ارضيات خشبية (FDF)	م ٢	٦٥٠	٣٠	١٩٥٠٠	٢٥٠	٥	٣٢٥٠
٩٧	توريد وتركيب ارضيات من الواح الخشب الصناعى (HPL)	م ٢	٨٢٠	٥٠	٤١٠٠٠	٧٠	١٢٠	٩٨٤٠٠
٩٨	توريد وتركيب دواليب خشبية من نوع (HPL) باللون المطلوب	م ٢	٣٠٠٠	٥٠	١٥٠٠٠٠	٠	٥٠	١٥٠٠٠٠
٩٩	توريد وتركيب دواليب خشبية من الخشب الكونترسمك ١٦ مم المصنوق قشره	م ٢	٢٠٠٠	٥٠	١٠٠٠٠٠	٢٠٠	٢٥٠	٥٠٠٠٠٠
١٠٠	جلى واصلاح ارضيات خشب	م ٢	٥٠٠	٥	٢٥٠٠	٤٠	١	٥٠٠
	عشرًا :اعمال الالومنيوم :-				٠		٠	٠
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم	م ٢	٤٠٠٠	١٠٠	٤٠٠٠٠	١٠٠	٢٠٠	٨٠٠٠٠٠
١٠٢	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك الومنيوم	م ٢	٢٠٠٠	٥	١٠٠٠٠	٧٥	٨٠	١٦٠٠٠٠
١٠٣	توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسبك لا يقل عن ٤مم	م ٢	٣٠٠٠	٥٠	١٥٠٠٠٠	٣٠٠	٢٠	٦٠٠٠٠٠
١٠٤	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاربونات المفرغ سمك ٦ مم	م ٢	١٨٠٠	١٠	١٨٠٠٠	٠	١٠	١٨٠٠٠
	الحادى عشر :الاعمال المعدنيه:-				٠		٠	٠
١٠٥	توريد وتركيب باب معدنى مفصلى ويتم ملء الحلق بالجرارات سمك الصاج ١,٥مم ومقاوم للحريق	م ٢	٤٠٠٠	١٠	٤٠٠٠٠	٠	١٠	٤٠٠٠٠
١٠٦	ترميم واصلاح ابواب معدنيه	م ٢	٢٠٠٠	٢٥	٥٠٠٠٠	٢٥	٥٠	١٠٠٠٠٠
١٠٧	توريد وتركيب قطاعات معدنيه لزوم الانشاءات والتشطيبات والمظلات	طن	٥٠٠٠٠	٥	٢٥٠٠٠٠	٠	٥	٢٥٠٠٠٠
١٠٨	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حمايه الشبابيك	كجم	٤٥	١٥٠	٦٧٥٠	٥٥٠	٧٠٠	٣١٥٠٠
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠ & ٦٠)	طن	٣٠٠٠٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٠٠	٨٠	٢٤٠٠٠٠٠
١١٠	صل اشابير حديد تسليح بالاعدهه لربط الاعمده بالمياتى	بالعدد	٨٠	٢٠٠	١٦٠٠٠	٠	٢٠٠	١٦٠٠٠
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب	كجم	٤٥	٦٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٩٠٠٠	١٥٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠
١١٢	توريد وتركيب درابزين لزوم المسالم بارتفاع ٩٠ سم	م ٢	٥٤٠	٥٠	٢٧٠٠٠	٠	٥٠	٢٧٠٠٠
١١٣	توريد وتركيب شبك معدن سمك ١,٥مم لزوم السور	م ٢	٦٠٠	١٢٥	٧٥٠٠٠	٧٥	٢٠٠	١٢٠٠٠٠
١١٤	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن سمك ٠,٧ مم	م ٢	٥٠٠	٣٠	١٥٠٠٠	٠	٣٠	١٥٠٠٠
١١٥	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن سمك ١,٥ مم	م ٢	٨٠٠	٥٠	٤٠٠٠٠	٠	٥٠	٤٠٠٠٠
١١٦	دهان اى اعمال معدنيه ببويه اللاقيه	م ٢	١٤٠	١٢٠	١٦٨٠٠	٠	١٢٠	١٦٨٠٠
	الثانى عشر :الاعمال الصحيه				٠		٠	٠
١١٧	حوض ايدي بارد و سائلن السعر غير شامل الخلط	بالعدد	٢٤٠٠	٣٢	٧٦٨٠٠	٠	٣٢	٧٦٨٠٠
١١٨	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستنلس ١٠*٤٥,٠ (بارد وساخن) غير شامل الخلط	بالعدد	٢٤٠٠	١٧	٤٠٨٠٠	٥٠	١٢	٢٨٨٠٠
					١٦٢٣٢٢٩٥٠			١٦٨٤٤٧٧٥

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة أو النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقيسة المعدلة
	مابقـــــــــــــــــله				١٦٢٢٢٩٥٠			١٦٨٤٤٧٧٥
١١٩	توريد و تركيب مراحل افرنجى مطلى صينى	بالعدد	٣١٠٠	١٢	٣٧٢٠٠	١٣	٢٥	٧٧٥٠٠
١٢٠	توريد و تركيب مراحل بلدى من اجود الانواع	بالعدد	١٥٠٠	٢	٣٠٠٠	٠	٢	٣٠٠٠
١٢١	توريد و تركيب ميوالة حوض مطقة من الصينى فرز اول	بالعدد	٣٠٠٠	٢٦	٧٨٠٠٠	١١٠	١٥	٤٥٠٠٠
١٢٢	توريد و تركيب وصلة ٣٠سم من اجود الانواع	بالعدد	١٠٠	٢٠	٢٠٠٠	٠	٢٠	٢٠٠٠
١٢٣	توريد و تركيب وصلة ٥٠سم من اجود الانواع	بالعدد	١٣٠	٣٠	٣٩٠٠	١٠٠	٢٠	٢٦٠٠
١٢٤	بالعدد تركيب خلاط حوض وجه	بالعدد	١٥٠٠	٢٥	٣٧٥٠٠	٠	٢٥	٣٧٥٠٠
١٢٥	بالعدد تركيب خلاط حوض مطبخ	بالعدد	١٧٠٠	١٢	٢٠٤٠٠	٠	١٢	٢٠٤٠٠
١٢٦	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك قطر ١,٥	بالعدد	١٥٠	٥	٧٥٠	٠	٥	٧٥٠
١٢٧	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك قطر ٢	بالعدد	٢٠٠	١٢	٢٤٠٠	٠	١٢	٢٤٠٠
١٢٨	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك ارضى قطر ٣	بالعدد	٦٥٠	٥	٣٢٥٠	٦٥	٧٠	٤٥٥٠٠
١٢٩	توريد و تركيب ياقيو مقاس ١,٥*٧,٠ من الاكرليك اوالصينى والسعر لايشمل الخلاط	بالعدد	٣٢٠٠	٢	٦٤٠٠	١٠٠	١	٣٢٠٠
١٣٠	توريد و تركيب ياقيو مقاس ١,٢*١,٢ من الاكرليك اوالصينى والسعر لايشمل الخلاط	بالعدد	١٨٠٠	٢	٣٦٠٠	١٠٠	١	١٨٠٠
١٣١	توريد و تركيب ياقيو مقاس ٩,٩*٠,٠ من الاكرليك اوالصينى والسعر لايشمل الخلاط	بالعدد	١٦٠٠	١٠	١٦٠٠٠	٥٠٠	٥	٨٠٠٠
١٣٢	توريد و تركيب بوتيتيت اكسسوار حمام ٤ قطع	بالعدد	٢٠٠٠	١٠	٢٠٠٠٠	٥٠٠	١٥	٣٠٠٠٠
١٣٣	توريد وتركيب ماسورة شطاف	بالعدد	١٥٠	١٨	٢٧٠٠	٠	١٨	٢٧٠٠
١٣٤	توريد و تركيب سيفون جلتراپ من PVC	بالعدد	١٠٠٠	١٨	١٨٠٠٠	٨٠٠	١٠	١٠٠٠٠
١٣٥	توريد وتركيب ماكينة كومبشن بلاستيك	بالعدد	٥٠٠	١٨	٩٠٠٠	٣٠٠	١٥	٧٥٠٠
١٣٦	توريد والشاء خزان تحليل وخنق صرف	بالعدد	١٠٠٠٠٠	٢	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠٠
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بليه ٢/١"	بالعدد	١٢٠	٥٠	٦٠٠٠	٠	٥٠	٦٠٠٠
١٣٨	توريد وتركيب حنفية بليه ٤/٣"	بالعدد	١٥٠	١٥	٢٢٥٠	٠	١٥	٢٢٥٠
١٣٩	توريد وتركيب حنفية بليه ١"	بالعدد	١٧٥	١٥	٢٦٢٥	٠	١٥	٢٦٢٥
١٤٠	توريد وتركيب حنفية بليه ١,٥"	بالعدد	٢٥٠	١٠	٢٥٠٠	٠	١٠	٢٥٠٠
١٤١	توريد وتركيب محبس بليه ١/٢"	بالعدد	٢٠٠	٥٠	١٠٠٠٠	٠	٥٠	١٠٠٠٠
١٤٢	توريد وتركيب محبس بليه ٤/٣"	بالعدد	٢٠٠	٢٠	٤٠٠٠	٠	٢٠	٤٠٠٠
١٤٣	توريد وتركيب محبس بليه ١" (٢ لاكور)	بالعدد	٦٥٠	١٠	٦٥٠٠	٠	١٠	٦٥٠٠
١٤٤	توريد وتركيب محبس بليه ١,٥" (٢ لاكور)	بالعدد	١١٠٠	٧	٧٧٠٠	٠	٧	٧٧٠٠
١٤٥	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ١,٥" بسبك ٣مم	م . ط	١٢٠	٨٠	٩٦٠٠	٠	٨٠	٩٦٠٠
١٤٦	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٢" بسبك ٤مم	م . ط	١٥٠	٣٠٠	٤٥٠٠٠	٠	٣٠٠	٤٥٠٠٠
١٤٧	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣" بسبك ٤مم	م . ط	٢٢٠	١٢٠	٢٦٤٠٠	٠	١٢٠	٢٦٤٠٠
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٤" بسبك ٥مم	م . ط	٣٠٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠	٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠
١٤٩	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٥" بسبك ٥مم	م . ط	٣٦٠	٤	١٤٤٠	٠	٤	١٤٤٠
١٥٠	توريد و تركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٦" بسبك ٥مم	م . ط	٤٥٠	٧٥	٣٣٧٥٠	٠	٧٥	٣٣٧٥٠
					١٦٩١٤٨١٥			١٧٤٦٢٣٩٠



~~AC~~

ACC

رقم البند	بيان الأصصال	مفردات	السعر	الكمية	الإجمالي	الكمية بالزيادة او النقصان	اجمالى الكمية بعد التعديل	كميه المقايسه المعدله
	مانقـــــــــــــــله				١٨٩٤٠.٨٥٠			١٩١٩٤٧٧.
	الرابع عشر :اعمال الحريق:							
١	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***١ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٢٥مم)	م.بط	١١٥٠	٥٠	٥٧٥٠٠	.	٥٠	٥٧٥٠٠
٢	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***١,٢٥ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٣٢مم)	م.بط	١٣٠٠	٣٠	٣٩٠٠٠	٢٠=	١٠	١٣٠٠٠
٣	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***١,٥ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٤٠مم)	م.بط	١٣٦٠	٣٠	٤٠٨٠٠	٢٠=	١٠	١٣٦٠٠
٤	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٢ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٥٠مم)	م.بط	١٥٠٠	٣٠	٤٥٠٠٠	.	٣٠	٤٥٠٠٠
٥	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٢,٥ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٦٥مم)	م.بط	١٧٤٠	٥٠	٨٧٠٠٠	٢٥=	٢٥	٤٣٥٠٠
٦	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٣ سميلس جدول ٤٠ (قطر ٧٥مم)	م.بط	٢٠٨٠	٢٠	٤١٦٠٠	١٠=	١٠	٢٠٨٠٠
٧	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٤ سميلس جدول ٤٠ (قطر ١٠٠مم)	م.بط	٢٣٢٠	٢٠	٤٦٦٠٠	١٠٠=	١٢٠	٢٧٩٦٠٠
٨	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٤ سميلس جدول ٤٠ (قطر ١٥٠مم)	م.بط	٤٥٥٠	٢٠	٩١٠٠٠	١٥=	٥	٢٢٧٥٠
٩	توريد وتركيب مواسير حديد قطر ***٨ سميلس جدول ٤٠ (قطر ١٥٠مم)	م.بط	٥٧٠٠	٢٠	١١٤٠٠٠	١٥=	٥	٢٨٥٠٠
١٠	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ***H.D.P.E(قطر ٧٥مم)	م.ط	١٩٢٠	٥٠	٩٦٠٠٠	٤٠=	١٠	١٩٢٠٠
١١	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ***H.D.P.E(قطر ١٠٠مم)	م.ط	٢١٢٠	٥٠	١٠٦٠٠٠	.	٥٠	١٠٦٠٠٠
١٢	توريد وتركيب واختبار وغسيل وتثبيت مواسير ***H.D.P.E(قطر ١٥٠مم)	م.ط	٢٦٠٠	٥٠	١٣٠٠٠٠	٤٠=	١٠	٢٦٠٠٠
١٣	توريد وتركيب رشاشن حريق (١٨°c) UPRIGHT	عدد	٤٤٠	٢٠	٨٨٠٠	١٥=	٥	٢٢٠٠
١٤	توريد وتركيب رشاشن حريق (١٨°c) pendent	عدد	٥٣٠	٢٠	١٠٦٠٠	١٥=	٥	٢٦٥٠
١٥	توريد وتركيب هوزيل حريق قطر ١ بوصة	عدد	٢٣٠٠٠	١٠	٢٣٠٠٠٠	.	١٠	٢٣٠٠٠٠
١٦	بالمقطوعه عمل نظام الانطفاء (Fire T race)	عدد	٤٠١٠٠	٢	٨٠٢٠٠	١=	١	٤٠١٠٠
١٧	توريد وتركيب اسطوانه مكافحه حريق بوندره متعددہ A-B-C-D-E سعه ٦كجم	عدد	٢٨١٠	٢٠	٥٦٢٠٠	١٠=	١٠	٢٨١٠٠
١٨	توريد وتركيب طفليه حريق ببوندره ثالى اكسيد الكربون ٦كجم	عدد	٢٨١٠	٢٥	٧٠٢٥٠	١٥=	١٠	٢٨١٠٠
١٩	توريد وتركيب اسطوانه غاز رغوى ٤٥كجم لزوم الموقع العام	عدد	٢٤١٠٠	٢	٤٨٢٠٠	١=	١	٢٤١٠٠
٢٠	توريد وتركيب خليفه حريق ٢,٥بوصه	عدد	٢٧٥٠	٢	٥٥٠٠	.	٢	٥٥٠٠
٢١	توريد وتركيب صندوق حريق بالمياه شامل الخرطوم ٣٠م,٢ بوصه	عدد	٢٣٩٠٠	١٠	٢٣٩٠٠٠	.	١٠	٢٣٩٠٠٠
٢٢	توريد وعمل لآكور سريع احتياظى	عدد	١٢١٠٠	٢	٢٤٢٠٠	.	٢	٢٤٢٠٠
٢٣	توريد وتركيب واختبار و التشغيل لنظام (FM٢٠٠)	مقطوعه	٢٠٢٥٠٠	١	٢٠٢٥٠٠	.	١	٢٠٢٥٠٠
٢٤	توريد وتركيب وصله حريق جافه سياميز حائطيه	عدد	١٢٠٠٠	٢	٢٤٠٠٠	.	٢	٢٤٠٠٠
٢٥	توريد وتركيب محبس تفرغ هواء مزود بمحبس كروى(BALL VALVE)	عدد	٩٩٥٠	٥	٤٩٧٥٠	٣=	٢	١٩٩٠٠
٢٦	توريد وتركيب واختبار وحده تحكم	عدد	٢٣٩٠٠	١	٢٣٩٠٠	.	١	٢٣٩٠٠
٢٧	توريد وتركيب وتشغيل وضمان مجموعه من محابس اطفاء الحريق	مقطوعه	٩٧٥٠	١	٩٧٥٠	.	١	٩٧٥٠
٢٨	تركيب وتجريه تشغيل محطه طلسمبات الحريق وتلك الحريق ...	مقطوعه	٢٠٠٠٠٠	١	٢٠٠٠٠٠	.	١	٢٠٠٠٠٠
٢٩	توريد لوحه انذار حريق(من النوع الممتون (ONE LOOP)	عدد	٤٧٥٠٠	١	٤٧٥٠٠	.	١	٤٧٥٠٠
٣٠	نظام ربط المباقى مع بعضها	مقطوعه	٣٣٦٠٠	١	٣٣٦٠٠	.	١	٣٣٦٠٠
٣١	توريد وتركيب مخرج انذار حريق باسلاك ٢*٥,٥م بالشيلد ١٠٥ درجه	عدد	٢٢٠٠	١٠	٢٢٠٠٠	٣٥	٤٥	٩٩٠٠٠
٣٢	توريد وتركيب كبيل ٢*٥,٥م مقاوم للحريق	م.بط	١٨٠	١٠	١٨٠٠	٥=	٥	٩٠٠
					٢٣٠.٢٣١٠٠			٢٢٩٥٥٢٢٠



~~acc~~



رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الاجمالي	الكمية بالزيادة او النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايضة المعدلة
	مابقـــــــــــــــــه				٢٤٨٧٠٣٩٠			٢٤٣٦٩٧٩٠
	اعمال الكهرباء:-							
١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح ثلاثي رئيسي ٢٥٠ امبير	عدد	٥٦٢٠٠	٣	١٦٨٦٠٠	٠	٣	١٦٨٦٠٠
٢	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ١٠٠ امبير	عدد	٣٣٠٠٠	٤	١٣٢٠٠٠	٠	٤	١٣٢٠٠٠
٣	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (٢٤ مفتاح)	عدد	٢٥٧٠٠	٤	١٠٢٨٠٠	٠	٤	١٠٢٨٠٠
٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (١٨ مفتاح)	عدد	٢٤٨٠٠	٥	١٢٤٠٠٠	٥	١٠	٢٤٨٠٠٠
٥	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٣٢ امبير (١٢ مفتاح)	عدد	٢٠٠٠٠	١٠	٢٠٠٠٠٠	٢	١٢	٢٤٠٠٠٠
٦	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٣٢ امبير (٨ مفتاح)	عدد	١٥٨٠٠	١٠	١٥٨٠٠٠	٠	١٠	١٥٨٠٠٠
٧	كيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) (عدد١ مفتاح ثلاثى رئيسى MCCB	عدد	٤٨٥٠٠	٤	١٩٤٠٠٠	٢٠	٢	٩٧٠٠٠
٨	وتركيب لوحة توزيع رئيسيه (انارة شوارع) (عدد١ مفتاح ثلاثى MCCB	عدد	٤٥٧٠٠	٢	٩١٤٠٠	٠	٢	٩١٤٠٠
٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٢٠+٧٠)مم٢	م.ط	١٢٤٠	٥٠	٦٢٠٠٠	٠	٥٠	٦٢٠٠٠
١٠	توريد ل وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*٩٥+٥٠)مم٢	م.ط	٨٧٠	٥٠	٤٣٥٠٠	٠	٥٠	٤٣٥٠٠
١١	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*٥٠+٢٥)مم٢	م.ط	٧١٠	٥٠	٣٥٥٠٠	٠	٥٠	٣٥٥٠٠
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤*٣٥)مم٢	م.ط	٥٤٠	٢٥٠	١٣٥٠٠٠	٠	٢٥٠	١٣٥٠٠٠
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤*١٦)مم٢	م.ط	٤٩٠	٢٥٠	١٢٢٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠	٤٩٠٠٠
١٤	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١ حصان	عدد	١٢٧٠٠	٣	٣٨١٠٠	٠	٣	٣٨١٠٠
١٥	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ١,٥ حصان	عدد	١٦١٠٠	٢	٣٢٢٠٠	٠	٢	٣٢٢٠٠
١٦	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياه ٢ حصان	عدد	٢٠٤٠٠	٢	٤٠٨٠٠	٣	٥	١٠٢٠٠٠
١٧	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع ١٠٠ وات LED	عدد	٩٥٥٠	١٠٠	٩٥٥٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠	١٩١٠٠٠
١٨	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع ٨٠ وات LED	عدد	٩٢٥٠	٥	٤٦٢٥٠	٠	٥	٤٦٢٥٠
١٩	توريد وتركيب واختبار كشاف انارة طراز اتفاق RT-٣ اللميه ١٠٠ وات LED	عدد	٩٩٠٠	٥	٤٩٥٠٠	٢٥	٣٠	٢٩٧٠٠٠
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحه)	عدد	٦٨٠	٢٥٠	١٧٠٠٠٠	٥٠	٣٠٠	٢٠٤٠٠٠
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه - شفاط)	عدد	٧٩٠	٢٠٠	١٥٨٠٠٠	١٠٠	٣٠٠	٢٣٧٠٠٠
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكييف)	عدد	١١١٠	٥٠	٥٥٥٠٠	٠	٥٠	٥٥٥٠٠
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه قوى - شفاط ورش)	عدد	٢٠٣٠	١٠	٢٠٣٠٠	٢٠	٣٠	٦٠٩٠٠
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	عدد	٤٠٥٠	٣٠	١٢١٥٠٠	٠	٣٠	١٢١٥٠٠
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١١٣٠	٣٠	٣٣٩٠٠	١٠٠٠	٢٠	٢٢٦٠٠
٢٦	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج جرس	عدد	٥٥٠	٥٠	٢٧٥٠٠	٢٥٠	٢٥	١٣٧٥٠
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	عدد	٨١٠	٥٠	٤٠٥٠٠	١٠	٦٠	٤٨٦٠٠
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحده اضاءه تركب بالسقف (بلوفونيره)	عدد	٩٢٥	١٠٠	٩٢٥٠٠	٤٠٠٠	٦٠	٥٥٥٠٠
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشاف ١٠*٦٠م النوع الذى يتم تركيبه فوق الحوض	عدد	٩٩٥	١٠٠	٩٩٥٠٠	٧٠٠٠	٣٠	٢٩٨٥٠
٣٠	توريد وتركيب واختبار كشاف ٢٠*١٢سم بدرجه حمايه ٦٥ IP كامل Led	عدد	١٣٦٥	٢٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٣٠٠٠	٧٠	٩٥٥٥٠
٣١	توريد وتركيب كشاف ٦٠*٦٠سم بدرجه حمايه ٦٥ IP كامل Led	عدد	٢٠٠٠	٢٠٠	٤٠٠٠٠٠	٥٠	٢٥٠	٥٠٠٠٠٠
٣٢	توريد وتركيب واختبار كشاف لوفر هاى مرور ١٢٠*٢٢سم	عدد	٢٣٧٠	٢٠٠	٤٧٤٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠	٢٣٧٠٠٠
					٢٩٥٦٧٧٤٠			٢٨٣٢٠٨٩٠

رقم البند	بيان الأعمال	مفردات	السعر	الكمية	الاجمالي	الكمية بالزيادة أو النقصان	اجمالي الكمية بعد التعديل	كمية المقايضة المعدلة
	ماتر				٣٢٣٥٥٤٠			٣١١١٣٠٩٠
٦٦	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط و الزجاج بقطر ٣٠ سم	عدد	٩٦٥	٥٠	٤٨٢٥٠	٢٠٠	٣٠	٢٨٩٥٠
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	عدد	٩٢٠	٥٠	٤٦٠٠٠	٢٠٠	٣٠	٢٧٦٠٠
٦٨	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش ٧٣٨٠ بقطر ٥٠ سم	عدد	٩٥٥٠	٥	٤٧٧٥٠	٥	١٠	٩٥٥٠٠
٦٩	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء طراز ورش ٧٢٢٠ بقطر ٥٠ سم	عدد	٥٤٠٠	٥	٢٧٠٠٠	١٠	١٥	٨١٠٠٠
٧٠	توريد وتركيب سخان اوفيس ١٥ لتر	عدد	٢٦٢٠	١٠	٢٦٢٠٠	٠	١٠	٢٦٢٠٠
٧١	توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	عدد	٣٤٢٠	١٠	٣٤٢٠٠	٠	١٠	٣٤٢٠٠
٧٢	توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عدد	٥٦٧٠	١٠	٥٦٧٠٠	٠	١٠	٥٦٧٠٠
٧٣	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبيلت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	عدد	١٨٦٠٠	١٠	١٨٦٠٠٠	٠	١٠	١٨٦٠٠٠
٧٤	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبيلت يونت بقدرة ٢,٥ حصان بارد	عدد	٣٠١٠٠	١٠	٣٠١٠٠٠	٠	١٠	٣٠١٠٠٠
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبيلت يونت بقدرة ٣ حصان بارد	عدد	٤٤٦٠٠	١	٤٤٦٠٠	٤	٥	٢٢٣٠٠٠
٧٦	توريد وتركيب مواسير قطر ٣"	م.ط	٢٠٥	٥٠	١٠٢٥٠	٠	٥٠	١٠٢٥٠
٧٦	كابلند السابق ولكن قطر ٤"	م.ط	٢٤٠	٥٠	١٢٠٠٠	٠	٥٠	١٢٠٠٠
٧٧	توريد وتركيب واختبار نظام مصعد متكامل لعدد (٤) ادوار	عدد	١٠٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠٠	١	٢	٢٠٠٠٠٠٠
	اجمالي العملية				٣٤١٩٥٤٩٠			٣٤١٩٥٤٩٠

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة

ممثل المالك

مهندس المقاول



مهندس العملية / م / احمد ندا
مدير عام المشروعات / م / كارم امام

مهندس المقاول

م.م. المراجعة مكتب فني لمنطقة
م.م. المراجعة
م.م. المراجعة

رقم البند	بيان الأعمال	كمية	الكمية طبقا للمواصفة	الوحدة	السابق	خلال المدة	الجملة	جاءكم	جملة قيمة الأعمال حتى الآن	استلمت أو حجز	مبالغ المستحق	ملاحظات
١	رفع الأرضية والمنحدرات التي تعوق الأعمال	٦٠٠	٥٠	م	٣٠	-	٣٠	جار	٣٠٠٠	١٥٠	٢٨٥٠	براق تطبيق بنود التعاقد
٢	تكمير و إزالة بلاط سيراميك التالف للأرضيات والبلاط الموزايكو	٧٠	٣٢٥	م	٢٢٨	-	٣٢٥	جار	٢٢٨٥	١١٢٧,٥	٢١٦١٢,٥	مكتب مهندس الهيئة موجود
٣	تكمير وإزالة أرضيات وحوائط رخام أو جرانيت	٨٠	٣٠	م	-	١٢	١٢	جار	٩٦٠	٤٨	٩١٢	تقرير شهري متواجد
٥	تكمير وإزالة مباني طوب بالمتر المعب	١٥٠	١٥٠	م	١٠	٤٤	٥٤	جار	٨١٠٠	٤٠٥	٧٦٩٥	مهندس الشركة والملاحقين والمشرقيين متواجدين
٩	تكمير وإزالة البلاش الداخلي	٦٥	٥٥٠	م	٣٠	١١٩	١٤٩	جار	٩٦٨٥	٤٨٤,٢٥	٩٢٠٠,٧٥	المحافظة على سلامة المرور في موقع العمل موجودة
١١	فك وإزالة سور حديدي	١٠٠	٤٠	م.ط	-	١٨	١٨	جار	١٨٠٠	٩٠	١٧١٠	العائلة غير متواجده
١٢	تكمير حرسه خاويه	١٤٠	٢٠	م	١٠	-	٢٠	جار	٢٨٠٠	١٤٠	٢٦٦٠	
١٣	تكمير حرسه سطحه	٢٨٠	٢٠	م	١٠	-	٢٠	جار	٧٦٠٠	٢٨٠	٧٣٢٠	
١٩	فك وإزالة الاجهزه النصبه	١٥٠	٥	م.ط	٥	-	٥	جار	٧٥٠٠	٢٧,٥	٧٥٢٧,٥	
٢٠	فك باب ارشيدك الفوملوم خشب	١٢٠	٤٠	م.ط	٢٠	١٢	٣٢	جار	٣٩٦٠	١٩٨	٣٧٦٢	
٢١	فك باب معتي يان مكش واي نوع	٢٠٠	٥	م.ط	-	١	١	جار	٢٠٠٠	١٠	١٩٠	
٢٦	طرازيه اقروم الاساسات	١٢٠	١٠٠٠	م	٥٣٧	-	٥٣٧	جار	٩٤٤٠	٣٢٢٢	١١٢١٨	
٢٨	زاد برمال من ناتج الحفر	٧٠	٥٠٠	م	٢٤٥	-	٢٤٥	جار	١٧١٥٠	٨٥٨,٥	١٦٩٩٢,٥	
٣٠	خرسانة عتية اساسات	١٦٥٠	٢٨٠	م	٤٨	-	٤٨	جار	٧٦٢٠٠	٣٦٦٠	٧٥٢٤٠	
٣١	خرسانة عتية للأرضيات والأرصفة يان سمك	٢٤٠	١٤٠٠	م	٢٢٩	-	٢٢٩	جار	٧٨٩٦٠	٣٩٤٨	٧٥٠١٢	
٣٣	خرسانة مسلحة اساسات	٢٤٠٠	٦٠٠	م	٤٢	-	٤٢	جار	١٠٧٥٠٠	٥٢٧٥	١٠٠٢١٢٥	
٣٤	خرسانه مسلحة للاصلاص والبلاطات والشراط	٢٨٠٠	٧٥٠	م	-	٩٢	٩٢	جار	٢٤٨٤٠٠	١١٤٢٠	٢٣٥٩٨٠	
٣٦	خرسانه مسلحة للبلاطات سمك ٢٠ سم	٥٠٠٠	٢٠٠	م	-	١٢٨	١٢٨	جار	٦٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٢٠٠٠	
٣٩	توريد وعمل حقل بيتومين باره وجهين متعلمين للاساسات والمباني	٦٠	١٥٠٠	م	١٥٠	-	١٥٠	جار	٩٠٠٠	٤٥٠	٨٥٥٠	
٤٠	شبكة عازلة لحرطوية من الاسومات سمك ١ سم طبقة لواسه استثنيه	١٤٠	٩٠٠	م	٤٢	٦٤	١٠٦	جار	٩٣٨٠	٤٦٩	٨٩١١	
٤٢	مباني سمك طرية من الطوب الطلي المفرغ او الاسمنتي	١٨٥٠	١٠٠٠	م	١٨	٦٨	٨٦	جار	١٥٩١٠٠	٧٩٥٥	١٥١١٤٥	
٤٤	مباني سمك نصف طرية من الطوب الطلي المفرغ او الاسمنتي	٢٤٠	١٨٠٠	م	٢٢	٥٢٦	٥٤٨	جار	١٢١٥٢٠	٢٢٨٨٠	٩٨٦٤٠	
٥١	سراميك أرضيات شامل الورده	٣٤٠	١٢٠٠	م	٢٨٩	١٢٢	٤١١	جار	١٤٢٨٥٠	٧١٩٢,٥	١٣٦٦٥٧,٥	
٥٢	سراميك حوائط	٣٥٠	٧٠٠	م	١٠٩	٦٥٩	٧٦٧	جار	١٢٨٤٠٠	٦٤٢٢,٥	١٢٢٠٢٧,٥	
٥٣	توريد وتركيب وزر سراميك	٨٠	٣٠٠	م.ط	٥	-	٥	جار	٤٠٠	٢٠	٣٨٠	
٥٥	توريد وتركيب الأرضيات رخام سمك ٢ سم	٨٠٠	٦٠	م	-	١	١	جار	٨٠٠	٥٠	٧٦٠	
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات جرانيت سمك ٢ سم	١١٠٠	١٠	م	٤	-	٤	جار	٥٦٠٠	٢٨٠	٥٣٢٠	
٦١	توريد وتركيب كسوه لتدريج رخام سمك ١ سم	٧٥٠	٦٠	م.ط	-	١٢	١٢	جار	٩٠٠٠	٤٥٠	٨٥٥٠	
٦١	توريد وتركيب غلب او معابر رخام سمك ٢ سم	١٥٠٠	٣٠	م.ط	-	١	١	جار	١٥٠٠	٧,٥	١٤٢,٥	
٦٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوسنن معمل على البله وزره	٦٠٠	٧٥	م	٥٤	-	٥٤	جار	٢٢٤٠٠	١١٢٠	٢٠٧٨٠	
٧١	بباض تكشين داخلي	١٦٥	١١٠٠	م	٢٦٦	٨٢	٣٤٨	جار	١٢٨٧٥٠	٢١٤٢,٧٥	٤٠٧٣١,٢٥	
٨١	توريد وعمل دهان داخلي ببيوة البلمستيك على سطح اسمنتي	٢٢٥	١٥٠٠	م	١٢٥	٢٤٤	٣٦٩	جار	٨٢٦٢٥	٤١٨١,٢٥	٧٩٤٢٣,٧٥	
٨٢	توريد و عمل دهان داخلي ببيوة البلمستيك على سطح معمر	١٦٠	٨٠٠	م	٨٠٠	-	٨٠٠	جار	٨٨٠٠٠	٤٤٠٠	٨٢٦٠٠	
٨٣	دهان ابواب و شباك غلب وجهين ببيوة الكلاية	١٦٠	١٥٠	م	٥١	٩	٦٠	جار	٩٦٠٠	٤٨٠	٩١٢٠	
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكي خشو	٢٢٠٠	٨٠	م	١٢	-	١٢	جار	٢٢٦٠٠	١٢٨٠	٢٢٩٢٠	
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شباك خشب يان مكش	٨٠٠	٥٠	م	٤٤	-	٤٤	جار	٢٥٢٠٠	١٧٦٠	٢٢٤٤٠	
٩٠	تجديد خشب لونتر ١٦ م واشره ابرو	١٨٠٠	١٠٠	م	٦٠٠	-	٦٠٠	جار	١٨٠٠٠٠	٩٠٠٠	١٧١٠٠٠	
٩١	كوزلوشة خشب افرقوتك	١٢٠	٩٠	م.ط	١١	-	١١	جار	١٢٤٠	٦٦	١٢٥٤	
٩٧	توريد وتركيب أرضيات من ألواح الخشب الصناعم (HPL)	٨٢٠	٥٠	م	٥٠	-	٥٠	جار	٤١٠٠٠	٢٠٥٠	٢٨٩٥٠	
٩٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح خشبية من الخشب الكونتر	٢٠٠٠	٥٠	م	٥٠	-	٥٠	جار	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	
١٠١	توريد وتركيب شباك ابواب الفوملوم	٤٠٠٠	١٠٠	م	٢	١٤	١٦	جار	٦٤٠٠٠	٢٢٠٠	٦٠٨٠٠	
١٠٢	ترميم واصلاح ابواب او شباك الفوملوم	٢٠٠٠	٥٠	م	٥٠	-	٥٠	جار	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	
	الاجمــ											

مفتي الجمهورية

مؤلفات المؤلف

ملحق: جدول الحسابات (م/ك) رقم الترخيص: 2

عظمى من عدد التلاميذ

ملفوظات مولانا محمد عبدالحق صاحب دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

رئيس الإدارة المركزية للمنظومة الشاملة
المهندس / محمد عبد الله محمد

مفتي الديار

المجلة ٢٠١٢ / العدد ١٢ / الصفحة ١٢١

مدیر عام القبوله مکر کارم امام

من المقبول

لطفي محمد السيد

محمد عبد الغفار عبد الوارث

A hand-drawn diagram of a cell. The cell is an irregular shape with a dashed outline. Inside, there are several organelles: a large, dark, oval nucleus with a smaller, lighter oval nucleolus inside it; a bean-shaped mitochondrion with internal folds (cristae); a stack of three flattened, oval-shaped Golgi apparatus; a small, circular lysosome; and a large, clear, oval-shaped vacuole. Labels with arrows point to each of these structures.

الأستاذ المساعد الدكتور / محمد علي محمد علي

مهندس العمليه م / احمد نادر
مدير عام الصيانة م / كريم امام

في الدار الحرة في القاهرة
الحمد لله

من المأثور
الحللي محمد السيد