

٢٠٢٤/٤/٤ تاريخ استلام الموقع

مهندس الشركة المنفذة

مسروء القطار
مسار القطار
الخط الثاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۲۵
محل: تهران
نام: محمد علی احمدی

[illegible]

Handwritten signature and stamp: HSR-BLE, 2/1/2008, with Arabic text.

Handwritten signature and stamp of the Director of the National Institute of Technology, Calicut.

[illegible]

المجلس الأعلى للمعوقين
مصر
الجمعية العامة للمعوقين
١٩٨٠

[illegible]

॥ अथ ॥ - ॥ अथ ॥ अथ ॥ अथ ॥ अथ ॥

Figure 1. The study area.

Symptom	Percentage of patients
Headache	85%
Nausea	75%
Vomiting	65%
Diarrhea	55%
Abdominal pain	45%
Fatigue	35%

Trans



Handwritten signature and stamp (mirrored/bleed-through from the reverse side).

Handwritten signature and stamp.

Station	TOTAL الإجمالي		على الإجمالي المخطط	ملاحظات رقم سن 2014		
	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	Area m2
135+480.00						
135+500.00						
135+520.00						
135+540.00						
135+560.00						
135+580.00						
135+600.00						
135+620.00						
135+640.00						
135+660.00						
135+680.00						
135+700.00						
135+720.00						
135+740.00						
135+760.00						
135+780.00						
135+800.00						
135+820.00						
135+840.00						
135+860.00						
135+880.00						
135+900.00						
135+920.00						
135+940.00						
135+960.00						
136+000.00						
136+020.00						
136+040.00						
136+060.00						
136+080.00						
136+100.00						
136+120.00						
136+140.00						
136+160.00						
136+180.00						
136+200.00						
136+220.00						
136+240.00						
136+260.00						
136+280.00						
136+300.00						
136+320.00						
136+340.00						
136+360.00						
136+380.00						
136+400.00						
136+420.00						
136+440.00						
136+460.00						
136+480.00						
136+500.00						
136+520.00						
136+540.00						
136+560.00						
136+580.00						
136+600.00						
136+620.00						
136+640.00						
136+660.00						
136+680.00						
136+700.00						
136+720.00						
136+740.00						
136+760.00						
136+780.00						
136+800.00						
136+820.00						
136+840.00						
136+860.00						
136+880.00						
136+900.00						
136+920.00						
136+940.00						
136+960.00						
136+980.00						
137+000.00						
137+020.00						
137+040.00						
137+060.00						
137+080.00						
137+100.00						
137+120.00						
137+140.00						
137+160.00						
137+180.00						
137+200.00						
137+220.00						
137+240.00						
137+260.00						
137+280.00						
137+300.00						
137+320.00						
137+340.00						
137+360.00						
137+380.00						
137+400.00						
137+420.00						
137+440.00						
137+460.00						
137+480.00						
137+500.00						
137+520.00						
137+540.00						
137+560.00						
137+580.00						
137+600.00						

Remarks	Area m2	Volume m3
	مساحة المنسوب الأرضي الظاهري	حجم منسوب الأرضي الظاهري

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

الملك محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد المحسن بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

[illegible]

HSR - BIRU
Kantor Pusat
Jl. Sisinga No. 1
Jakarta 10110
Telp. (021) 5200 1000
Fax. (021) 5200 1001
Email: hsr@hsr.co.id

٢٠٢٣ م ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ

Station	TOTAL الإجمالي الم3		مساحة الأرض المطروحة	حجم مطروح الأرض المطروحة	مساحة أرض الطريق	حجم مطروح الأرض المطروحة	Remarks
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	
139+760.00							
139+800.00							
139+820.00							
139+840.00							
139+860.00							
139+880.00							
139+900.00							
139+920.00							
139+940.00							
139+960.00							
139+980.00							
140+000.00							
140+020.00							
140+040.00							
140+060.00							
140+080.00							
140+100.00							
140+120.00							
140+140.00							
140+160.00							
140+180.00							
140+200.00							
140+220.00							
140+240.00							
140+260.00							
140+280.00							
140+300.00							
140+320.00							
140+340.00							
140+360.00							
140+380.00							
140+400.00							
140+420.00							
140+440.00							
140+460.00							
140+480.00							
140+500.00							
140+520.00							
140+540.00							
140+560.00							
140+580.00							
140+600.00							
140+620.00							
140+640.00							
140+660.00							
140+680.00							
140+700.00							
140+720.00							
140+740.00							
140+760.00							
140+780.00							
140+800.00							
139+820.00							
139+840.00							
139+860.00							
139+880.00							
139+900.00							
139+920.00							
139+940.00							
139+960.00							
139+980.00							
140+000.00							
140+020.00							
140+040.00							
140+060.00							
140+080.00							
140+100.00							
140+120.00							
140+140.00							
140+160.00							
140+180.00							
140+200.00							
140+220.00							
140+240.00							
140+260.00							
140+280.00							
140+300.00							
140+320.00							
140+340.00							
140+360.00							
140+380.00							
140+400.00							
140+420.00							
140+440.00							
140+460.00							
140+480.00							
140+500.00							
140+520.00							
140+540.00							
140+560.00							
140+580.00							
140+600.00							
140+620.00							
140+640.00							
140+660.00							
140+680.00							
140+700.00							
140+720.00							
140+740.00							
140+760.00							
140+780.00							
140+800.00							
139+820.00							
139+840.00							
139+860.00							
139+880.00							
139+900.00							
139+920.00							
139+940.00							
139+960.00							
139+980.00							
141+000.00							
إجمالي حجم سبيل القلندر = 20,185.1							
	Area m2	Volume m3	مساحة أرض الطريق	حجم مطروح الأرض المطروحة	مساحة أرض الطريق	حجم مطروح الأرض المطروحة	
	Area m2	Volume m3	مساحة أرض الطريق	حجم مطروح الأرض المطروحة	مساحة أرض الطريق	حجم مطروح الأرض المطروحة	
	ملاحظات						
	المساحة المسطحة من قبل (نقطة)						
	الحجم المستطوي مسطح مسبقاً (نقطة)						
	تاريخ الحسابات						
	اسماء المحاسبين						
	رقم الملف						
	ملاحظات						
	الاحكام						
	التعليقات						
	البيانات						
	الخروج						
	الدخول						
	الوقت						
	العدد						
	النوع						
	المدة						

[illegible][illegible]

[illegible]

فيما يلي جدول

FULLTUNIS
CLOTHING




مستودع الملابس الجاهزة - الحظيرة الثانية
إحداثيات مكتب التذاكر كرسى صالح

HSR - BLUE LINE - SEC 11

Handwritten receipt from the Ministry of Education, dated 1960, mentioning "مدرسة محمد علي" (Mohammed Ali School) and "الوزارة العامة للتعليم" (General Ministry of Education).

Station	الإجمالي		كميات الطر المتلفة داخل القطاع		عمل الإحلال المخطط	كميات حفر الإحلال		حفر في تربة ذات منسوب مرتفع سابقة		TOTAL		الإجمالي		الارتفاع المئوي على التربة	كميات الردم		Remarks
	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3	Area m2	Volume m3		Area m2	Volume m3	
138+700.00										152.95	3031.34	152.95	3031.34	-0.209	152.95	3031.34	
138+720.00										183.72	3366.68	183.72	3366.68	-0.195	183.72	3366.68	
138+740.00										210.5	3942.17	210.5	3942.17	-0.186	210.5	3942.17	
138+760.00										218.13	4286.29	218.13	4286.29	-0.258	218.13	4286.29	
138+780.00										231.48	4496.1	231.48	4496.1	-0.23	231.48	4496.1	
138+800.00										237.94	4694.18	237.94	4694.18	-0.174	237.94	4694.18	
138+820.00										240.91	4788.52	240.91	4788.52	-0.149	240.91	4788.52	
138+840.00										243.07	4807.41	243.07	4807.41	-0.229	243.07	4807.41	
138+860.00										250.86	4939.35	250.86	4939.35	-0.251	250.86	4939.35	
138+880.00										268.96	5198.46	268.96	5198.46	-0.133	268.96	5198.46	
138+900.00										273.24	5422.17	273.24	5422.17	-0.242	273.24	5422.17	
138+920.00										285.5	5587.4	285.5	5587.4	-0.145	285.5	5587.4	
138+940.00										277.99	5634.92	277.99	5634.92	0.089	277.99	5634.92	
138+960.00										276.01	5540	276.01	5540	0.692	276.01	5540	
138+980.00										288.91	5648.2	288.91	5648.2	0.732	288.91	5648.2	
139+000.00										277.09	5600.02	277.09	5600.02	0.698	277.09	5600.02	
139+020.00										299.32	5764.18	299.32	5764.18	0.674	299.32	5764.18	
139+040.00										316.54	6158.65	316.54	6158.65	0.73	316.54	6158.65	
139+060.00										327.15	6436.87	327.15	6436.87	1.568	327.15	6436.87	
139+080.00										315.21	6423.61	315.21	6423.61	1.967	315.21	6423.61	
139+100.00										324.54	6397.57	324.54	6397.57	1.922	324.54	6397.57	
139+120.00										333.5	6580.39	333.5	6580.39	1.919	333.5	6580.39	
139+140.00										335.53	6690.31	335.53	6690.31	1.938	335.53	6690.31	
139+160.00										337.59	6731.2	337.59	6731.2	1.856	337.59	6731.2	
139+180.00										312.99	6505.73	312.99	6505.73	1.841	312.99	6505.73	
139+200.00										308.1	6210.9	308.1	6210.9	1.928	308.1	6210.9	
139+220.00										319.08	6271.86	319.08	6271.86	1.938	319.08	6271.86	
139+240.00										328.52	6476	328.52	6476	1.856	328.52	6476	
139+260.00										324.67	6531.81	324.67	6531.81	1.856	324.67	6531.81	
139+280.00										317.63	6422.95	317.63	6422.95	1.856	317.63	6422.95	
139+300.00										306.37	6240.04	306.37	6240.04	1.856	306.37	6240.04	
139+320.00										298.55	6049.22	298.55	6049.22	1.856	298.55	6049.22	
139+340.00										287.05	5855.99	287.05	5855.99	1.856	287.05	5855.99	
139+360.00										266.66	5537.11	266.66	5537.11	1.856	266.66	5537.11	
139+380.00										246.05	5127.11	246.05	5127.11	1.856	246.05	5127.11	
139+400.00										219.25	4652.99	219.25	4652.99	1.856	219.25	4652.99	
139+420.00										192.23	4114.74	192.23	4114.74	1.856	192.23	4114.74	
139+440.00										192.87	3850.92	192.87	3850.92	1.856	192.87	3850.92	
139+460.00										205.24	3981.1	205.24	3981.1	1.856	205.24	3981.1	
139+480.00										211.81	4170.53	211.81	4170.53	1.856	211.81	4170.53	
139+500.00										204	4158.12	204	4158.12	1.856	204	4158.12	
139+520.00										173.89	3778.93	173.89	3778.93	1.856	173.89	3778.93	
139+540.00										170.58	3444.7	170.58	3444.7	1.856	170.58	3444.7	
139+560.00										194.3	3646.81	194.3	3646.81	1.856	194.3	3646.81	
139+580.00										211.42	4057.25	211.42	4057.25	1.856	211.42	4057.25	
139+600.00										198.48	4099.07	198.48	4099.07	1.856	198.48	4099.07	
139+620.00										180.28	3787.63	180.28	3787.63	1.856	180.28	3787.63	
139+640.00										173.27	3535.51	173.27	3535.51	1.856	173.27	3535.51	
139+660.00										149.3	3225.68	149.3	3225.68	1.856	149.3	3225.68	
139+680.00										139.21	2885.02	139.21	2885.02	1.856	139.21	2885.02	
139+700.00										127.18	2663.82	127.18	2663.82	1.856	127.18	2663.82	
139+720.00										111.62	2387.99	111.62	2387.99	1.856	111.62	2387.99	
139+740.00										92.55	2041.7	92.55	2041.7	1.856	92.55	2041.7	
139+760.00										76.54	1690.9	76.54	1690.9	1.856	76.54	1690.9	
139+780.00										56.94	1434.8	56.94	1434.8	1.856	56.94	1434.8	
139+800.00										48.01	1149.53	48.01	1149.53	1.856	48.01	1149.53	
139+820.00										48.83	968.4	48.83	968.4	1.856	48.83	968.4	
139+840.00										52.51	1013.4	52.51	1013.4	1.856	52.51	1013.4	
139+860.00										54.9	1074.14	54.9	1074.14	1.856	54.9	1074.14	
139+880.00										67.13	1220.27	67.13	1220.27	1.856	67.13	1220.27	
139+900.00										65.61	1327.34	65.61	1327.34	1.856	65.61	1327.34	
139+920.00										71.65	1372.56	71.65	1372.56	1.856	71.65	1372.56	
139+940.00										81.02	1526.7	81.02	1526.7	1.856	81.02	1526.7	
139+960.00										91.24	1722.62	91.24	1722.62	1.856	91.24	1722.62	
139+980.00														1.856			

ملاحظة: 1.27 Culvert 101000 (ST :139+321)




القطع من الكم ١٣٣+٥٠٠ الكم ١٤١+...

مبادئ الردم الإجتماعية المتقدمة =

ماريخ نزول الشركة الفعلي ٠١ مارس ٢٠٢٣

اسرار صوفیہ (۱۹۲۰ء)



المشروع القومي



الهيئة العامة للطرق والجاري
إمطقة المسامة - بني سويف

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سميل)

مذكرة ايضاه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع . أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - أبو سميل) القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) في المسافة من " الكم ٥٠+١٣٣ إلى الكم ١٤١+٠٠٠ بطول ٧,٥ كم (اتجاه - القيوم) بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : مؤسسه محمد حمدي احمد عربى .
- العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/٤/٤ .
- تاريخ لنه المعرر : ٢٠٢٤/١٢/٣ .
- قيمه العت الإصلى : ١١٤,٩٠٧,٩١٢ (مائة وأربعة عشر مليون تسعمائة وسبعه ألف وتسعمائة وأثنى عشر جنيها) .

ميررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد البنا خطاب استشارى القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه لمدلة رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعة والكميات المدرجه بالمقاييسه الإصليه للعقد وكذلك لوجود اختلاف فى الاسعار المدرجه بالمعارضه عن الاسعار المدرجه بالمقاييسه الإصليه للعقد .

الراى

ترى المنطقه المواقفه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من استشارى المشروع .

برجاء التكرم بالمعلم والإحاطه .

والأمر مفوض لسيداتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

بشعاره ٢٠٢٤/١٢/١٦

مرفق

شكراي الاستشارى

رئيس الإدارة المركب

للمنطقة المسامة بني سويف

مهندسين

طارق يوسف الطراز





التاريخ : 2024 / 4 / 4

مشروع القطار السريع

الخط الثاني - القطاع الاول (أكتوبر- نبي مزار) المسافة من كم 133+500 إلى كم 141+000 بطول 7.5 كم تنفيذ شركة : مؤسسة محمد حمدي احمد عازلي للمقاولات العامة والتوريدات .

الموضوع / مقايمة جديدة (1) تنفيذ مؤسسة محمد حمدي احمد عازلي للمقاولات العامة والتوريدات

للمقد رقم (2024/2023/1368)

المالك: الهيئة القومية للأقفاق

المالك بالإقامة: الهيئة العامة للطرق والكبارى

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكبارى


المقرنين

الموقع

صيانة السيد المهندس / طارق الجزار - رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة

تجربة طيبة...مؤيد!!!

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بهليه المقايمة الجديدة رقم (1) للمقد رقم (2024/2023/1368) تنفيذ مؤسسة محمد حمدي احمد عازلي للمقاولات العامة والتوريدات قطاع (من المحطة 133+500 إلى المحطة 141+000) و ذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنقذة على الطبيعة و الكميات المدرجة بالمقايمة الاصلية للمقد وكذلك لوجود اختلاف في الاسعار المدرجة بالمقايضة عن الاسعار المدرجة بالمقايمة الاصلية للمقد .



مقاييسه مجدة

Enlil Ibrahim CONSULTING

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوبسمل)

إقطاع الأول (أكتوبر / نفي مرار) من محطة ١٢٣٥٠٠ حتى محطة ١٤١٠٠٠ طراز ٧٥ كم (إتجاه القنوم)

تتفيذ مؤسسية / محمد حمدي احمد عزالى المقاولات العامة والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر البند	الإجمالي
13	شمر السطح لعمال يتحمل أرض شبيهة بسك ٥ سم في حالة نى السورب التسميى بغطف سفن الحفر أو الأرم ٤ ٥٠ سم من حشوب الأرض الشبيهة لمساندة لا تقل عن ١٠٠ سم و هذا لقد يشمل جميع الأعمال اللازمة لتلك من صلاحية الأرض الشبيهة و حلبيها ونمطو الإحتياجات Free bond test و ذلك وفقا لتعليمات الإستشاري. لعمال حشوب وكوتيد و نلث ابروة مقايمة للتوصيفات و ذلك باستخدام نلث الحفر العمقوى السطح وذلك وفقا لتعليمات المهندس المشرف و نلث الحشوب باستخدام الكسور تلك معد التلك من التربة و المعادلات المطلوبة لاختبار الشاغل مثلا لتوصيف الإستشاري وتعليمها باستخدام آلات التربة سك لا ابريد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2 متر) ريسك ابريد عن ٥ سم لإحتقال الحشوب للتسميى لتشكل الحفر واكتف (نسبة تحمل كلوريدا اقل عن ٥ %) ورنبة للمياه الأمولية توصول في سة ارضوية المطلوبة وثلث ليد تحمل كلوريدا لتوصول في السى ككئة حافة (٥٤ %) من الككئة لالاية التسموفا) ريد التلث هذا لتسبب التسميية وثلثاغات التربةية للتربةية والتوصيات التسميية المشتملة وثلث سمح بشلثه مثلا لأصول المساحة ووضيغات التربةية لالاية الطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب حجاز (الترف ريد سة التلك عن ٥٤ % بحسب ريد ١ حيه على ريد سة التلك كل ١ % - مسافة الترف حتى ٢ كم و يتم احتساب علوا ١,١ جيه لكل كم بزيادة أو نقصان ونسبج ١,٥ جيه/كم ابتداء من ٢,٠٣/م - لمر بشل سفل تروبيك و نلثا و اختراوت و نلث لولج السمل حتى مسافة ٢ كم - لمر بشل مسافة نلث نلث الحفر و تدنية الكسور و نلث في موقع التلثاع متوسط مسافة ٣ كم . - علوا ريد سة لمر ٣ جيه /م	م	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٧٠	٢,٦٦٩,٠٠٠,٠٠٠
14	شمر الكسب أسفل توريد ورش حشبة تفسس (Prepared Subgrade) من الأحجار المملعة العمرية نلث كسبر الكسرات والمعدنية للتوصيفات وأفسس حشم الحشبات ١٠٠ سم والأ توريد سمة التر من مائل ٢٠٠ عن ٩١٢ % وثلث لادو (التزييفات الخاصة بالمشروع لا تقل سمة لعمل كلوريدا عن ٢٠٠ % والأ توريد سة التلك مسو لوس لحووس عن ٢٠ % والأ يرد (المنضفس عن ٩١٥ % والأ يزل مائل سة التربة البنية على ل لا ابريد سة الطبقة معد تدم التلك عن ٢ سم نلثاين بشلثا م آلات التربة البنية على ل سة ارضوية المطلوبة وثلث ليد لتوصلات لتوصول إلى رديتها للمياه الأمولية لتوصول إلى سة ارضوية المطلوبة وثلثاغات التربةية لالاية الحثاوت السى ككئة حافة لعمق (لا تقل عن ٩١٥ %) من الككئة الشملية وثلثاغات التربةية لالاية الحثاوت المساحة والحافة وثلث التربة حشبة لأصول المساحة والتوصيات التسميية وثلث سمح بشلثه مثلا للتوصيات التربةية للمشروع ونلث طرق الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة التلث لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علوا ١,١ جيه لكل ١ كم بزيادة أو نقصان. - لمر لا بشل قيمة البواد المحيرة.	م	٩,٠٠٠	١٤,٩٠٠	١٣٩,٠٠
	طلة تفسس Prepared Subgrade				

Enlil Ibrahim CONSULTING

مشروع التخطار السريع - الخط الثاني

محمد حمدي احمد عزالى

ب.م.م. ٢٠١٠/٥/٢١

١٢٢٢٢٢٢٢

الطاقة الحرة

[illegible]

الإحصائي (مائية)

مهندسين الشركة

١٥

10. <http://www.who.int>

مهندسين الشركة

٢٨٢

EnTTrain
CONSULTING
خطار السريع - الخط الثاني

محضر استلام موقع

مشروع اسناد تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكيرباني السريع
(الفيوم - بني سويف - الاقصر - أسوان - ابوسمبل) القطاع الاول (اكتوبر - بني مزار) من الكم 133+500
حتى الكم 141+000 بطول 7.5 كم اتجاه الفيوم تنفيذ مؤسسة محمد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة والتوريدات .
انه في يوم الخميس الموافق 4 / 4 / 2024 وبناء علي عقد العملية رقم 1368 / 2023 / 2024 .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

1- السيد المهندس / محمود محمد حسين

2- السيد المهندس / تامر شرف الدين

عن مكتب / مؤسسة محمد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة والتوريدات (طرف ثاني)

3- السيد المهندس / محمد شريف

مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ 4 / 4 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك
Enjfratit
CONSULTING
مشروع القطر السريع - الخطة الثاني

3- مهندس الشركة / محمد شريف

2- مهندس الاستشاري / كاسر ماريه

1- مهندس الهيئة /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة بنني سويف

مهندس / طارق الجبار



٣٥٨٩

محمد حمدي احمد عرابي
ب.ق.ت. ١٥٠٠٠ - ١٥٠٠٠
٢٤٠٠ - ١٢٢٢٢٢٢٢٢٢



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 اكتوبر - الاقصر - اسوان - أبو سمبل) المسافة من الكم 133+500 الى الكم 141+000 بطول 7.5 كم اتجاه الفيوم بالامر المباشر .

الشركة المنفذة: مؤسسة محمد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة والتوريدات .

نتشرف بان ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1).

اتجاه : الفيوم (2024-2023-1368)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرققات: (1) استمارة ٥٠٤ ج.

ج) اهل مستخلص (٢) اهل بيان اعمال

١) اهل حصر اعمال ١٢ اهل برنامج زمني

١) اهل حصر استلام موقع

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس.....

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السيد المهندس / طارق الخزار

السيد المهندس / طارق الخزار

مهندس



بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية، الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم ... الخ

مؤسسة محمد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة والتوريدات

رقم الريكوس	from	to	التاريخ	الكمية (م ^٢)
G-1-R	133+540	133+720	07/03/2023	13020
G-2-R	133+720	133+900	07/03/2023	13220
G-3-R	133+900	134+060	07/03/2023	11310
G-4-R	134+060	134+200	07/03/2023	10120
G-5-R	139+530	139+650	11/03/2023	8470
G-6-R	139+650	139+800	11/03/2023	10710
G-7-R	139+800	139+940	11/03/2023	10090
G-8-R	139+360	139+540	01/04/2023	13060
G-10-R	140+100	140+660	04/09/2023	40450
G-11-R	135+460	135+520	24/09/2023	4390
G-12-R	135+680	135+840	24/09/2023	11480
G-13-R	140+660	140+840	21/02/2024	13680

الإجمالي	160000
----------	--------



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجوارى
المحافظة الأولى المركزية

عن عدلية : استعمال اصدار تنفيذ الجسر للترابى بشروع إنشاء الخط الثانى للطاقل الكهربائى السريع
(6 أكتوبر - القصر - أسوان - أبو سبيل) المسافة من الكم ١٣٢٠٥٠٠ الى الكم ١١١٠٠٠٠ بطول ٢٠,٥ كم اتجاه التمام
بالأمر المباشر .

بيان اصدار عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٨)

مستخلص جارى رقم (١) من الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايمة	الكمية الممنوعة فعليا	الكمية الاجمالية	الكمية الاعيانية الحالية	كمية المستخلص
	إعمال الأتم Embankment						
12	أعمال تحميل وتوريد وتلال ترابية مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التربة بسمك ٢ متر من ٥٠ سم حتى مشروب (2 متر) وبسمك ٢ متر من ٢٠ سم وتكامل المشروب التسميى لتكامل الجسر والأتانل (نسبة تحمل كل مترين) لا تقل عن ١٠% ونسبة بقاياها الأسمالية الوصول إلى نسبة التربة الرملية الرملية والدمك اللين بالمواصفات الوصول إلى أقصى عمالة عمالة (90% من كفاءة كفاءة التربة) ويتم تنفيذ طبقات الانسياب للتصميمية والطبقات العريضة الترابية بالرسومات التصميمية المعتمدة والمبند بجميع مستندته بما لا يقل عن ١٠ سم من الحصى والرمال والحصاة ومماثلات القيمة الفنية الطرق والجوارى والحدود التحديدات للتمشيد. - فى حالة طلب جدار الأترانل زيادة نسبة الدمك عن ٩٠% وحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة التلال حتى ٢ كم و يتم احتساب عمالة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان لتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ . - لاسر يشمل عمل توريدات و تخطيط و اقتنات و تلال لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - لاسر لا يشمل قيمة المادة لمحورية.	٣ م	٩٧٠,٠٣,٠٠٠	٥٩٧٤٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٢٩٧٤٠,٠٠٠	٥١٧٥٣,٠٠٠
12-1	عزل ١,٥ جنيه لكل اكم , مسافة التلال ٨ - ٦ كم , طبقات المطبقة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٣ م	٦١٠٠٠,٠٠٠	٥٢٧٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٥٢٧٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠
13	باتشر قسطع اصدار تشغيل ارض طينية بسمك ٥ سم فى حالة ان المشروب التسميى يتطلب حقل الحقل أو الترم ٥٠ سم عن مشروب الارض طينية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر و هذا البند يشمل جميع الاختبارات للترمة للتأكد من صلاحية الارض الطينية و تنفيذها باعداد الاختبارات plate load test و تلال لتجديدات الاختبار.	٢ م	١٧٠٠٠,٠٠٠		٩٠,٠٠٠		

يتمتع
مهندس الهيئة

المستخلص
مهندس الهيئة

مهندس الهيئة
مهندس الهيئة

