

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال حصر الأراضي بقطاعات المزارع ضمن مشروع إنشاء القنصل الكهربائي السريع (المنطقة الصناعية الإدارية الخاصة بالقطعة - طريق تنفيذ المنطقة من رقم ١٠٠٤٧٦١٠٠ إلى رقم ١٢٥٤١٠٠ (الأنهار))

تفليذ : شركة داريو العقولآت العامة والإنشاءآت

مكشف رقم جاري (١)

المستشارين في شركة تطوير التعليمات العامة والإشرافيات رقم المخطوط (٢٠٢٣/٩-٢٦/٣٧) المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٧

من بداية العمل حتى: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢

[illegible][illegible]

تعدد المستندات :

القيمة :

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

حرف

جنيه مصري	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بانيته)									
	الجملة		إستقطاعات		قيمة التحويل		نوع الميزانية		بالتحويل	
	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم			تاريخ	رقم
١٧٢٩٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠										
١٧٢٩٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة المبالغ السابق صرفها									
١٧٢٩٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الباقى للمقاول									
	١٦٥٧٠٠,٨٥	✓	٨٦٩٩٤٠٠٠	✓	١٥	فقط هلال				٨٨٥١٤٠,٢٠ ✓
٢٩٨٠٨٢,٦٥	✓	٤٦٩٩٦٨٠٠٠	٢٠٢١	✓	٢٠٢١	✓				٢٠٢٤٠٧,٧٠ ✓
		٨٠٠٠٠	٦٥٩,٩٠	✓	٢٠٢٤	✓				١٤٦٦٩٦٩,٥٥ ✓
		١٠٩,٤٠	١٥٥٦٨٩,٦٥	✓	٢٠٢٤	✓				
		١٥٥٦٨٩,٦٥	١٥٩٨١٧٨,٤٥	✓	٢٠٢٤	✓				
		١٥٩٨١٧٨,٤٥	١٥٩٨١٧٨,٤٥	✓	٢٠٢٤	✓				
		١٥٩٨١٧٨,٤٥	١٥٩٨١٧٨,٤٥	✓	٢٠٢٤	✓				

المستند الآن بالتحويل رقم

٢٠٢٤
٢٠٢٤٠٧,٧٠
١٤٦٦٩٦٩,٥٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر باني أو ائق على هذا الحساب المتقدم ببياته و أتى تسلمت المستحق لى بالتزام و ليس لى طلبات على الحكومة
بخصوص هذا العمل

المقاول

سنة

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين مطروح)
(قطاع العلمين فوكة) في المسافة من كم ٦٠٠+٢٥٥ الى الكم ٦٠٠+٢٧٤ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٣- السيد المهندس / شريف الهوارى مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية

مهندس //

هاني محمد



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة لقطاع (العلمين - لوكة)
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والانشاءات للتجهيز
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١	أعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بكمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتنوذية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حقل زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر زيادة	م ^٣	٨٥٠٠٠	١٧	١,٤٤٥,٠٠٠
٢	أعمال الآلة والتطهير				
٢-٢	بالمتر المسطح أصل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الملاذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب الصومية تمهيدا لأعمال الرق المسلى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	أعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب أصل توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشا بكمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والتنوذية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل صل تشويكات وتخاريط والمختبرات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٨٥	٢٢,٥٢٥,٠٠٠
		م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٢١٢,٨٠	٥٦,٣٩٢,٠٠٠
		م ^٣	٢٦٥٠٠٠	١٣	٣,٤٤٥,٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ^٣			

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م/ إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ محمد علي الهادي





مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمنطقة والكباري
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللغة	الاجمالي
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسیر الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والأزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و الندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والأزيد نسبة الفلد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقة للمواصلات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حسملة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلازيادة او التقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من التكم ٣٩٥ الى التكم ٥٠٤	٣م	١٦٠٧٤	٢٧٨	٤,٤٦٨,٥٧٢
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١٦٠٧٤	١٨٠	٢,٨٩٣,٣٢٠
	علاوة تحصيل رسوم الكرتة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١٦٠٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٠
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسیر الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والأزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و الندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا للمواصلات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حسملة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلازيادة او التقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من التكم ٣٩٥ الى التكم ٥٠٤	٣م	١١٧١٠	٢٩٨	٣,٤٨٩,٥٨٠
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١١٧١٠	١٨٠	٢,١٠٧,٨٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكرتة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١١٧١٠	٢٥	٢٩٢,٧٥٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م/ ابراهيم الخناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ شريف الهواري





مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريم للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمة	الاجمالى
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالعمر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لأرتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والمبول الجذبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متخرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (إجير + سيكا) على أن يكون السمن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميمي على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وتم اضلفة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضلف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٢م	٩٥٣٩,٦٧٣	٣٥٥	٣,٣٨٦,٥٨٤
٢-٥	بالعمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمات الحماية والمبول الجذبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متخرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (إجير + سيكا) على أن يكون السمن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوض العمل على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٢٠٠	٢٢٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠
	الإجمالى				١٠٣,٧٨٧,٤٥٦

(مائة وثلاثة مليون وسبع مائة وسبع وثمانون الف واربع مائة وستة وخمسون جنيه فقط لا غير)

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / شريف الكهاري



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

72

الطهارة الخمسة

[illegible][illegible]

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٠) بتاريخ ١٨ / ١٣ / ٢٢٠٢

التاريخ الذي يعول عليه حساب الفتوحات هو تاريخ فتح المطارف الفنية بالنسبة للعناصر والمعارف بالذات وأما تاريخ النعاذ بالنسبة إلى الفتوح المتنبية على الإنسان المباشر

[illegible]



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

I- Introduction

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	د/ سعد الجيوشي
Contractor :	شركة داريو للمقاولات العامة
Sample :	Soil Embankment.
Sector :	العلمين - فوكة
Station :	St(425+600) to st(427+600)
Date of Test :	22/02/2023
QC :	1520-4

II- Sample description:

Gravel and sand

III- Required tests and Results

Required Tests		Results
1- Grain size analysis and classification	Grain size analysis	As showed in appendix
	Classification	A-1-b
2- Modified compaction (Proctor test)	MDD	2.129
	OMC	7.4%
3- Liquid limit, plastic limit and plasticity index	LL	29.5%
	PL	21.5%
	PI	8.00 %

IV- Notes

- 1- Samples were brought by : Contractor.
- 2- Samples are responsible from the Person who brought it.
- 3- The results are applying only for the present report.

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil



Geotechnical consultant

Dr. Mohamed Mostafa Badry

Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdept@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

APPENDIX





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector


Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

	WEIGHT RETAINED	CUMULATIVE WEIGHT	CUMULATIVE PERCENTAGE	CUMULATIVE PERCENTAGE	STANDARD SPECIFICATION
	(gm)	RETAINED (gm)	RETAINED (%)	PASSING (%)	LIMITS
2	225.00	225.00	2.25	97.7	
1 1/2	160.00	385.00	3.85	96.1	
1	380.00	765.00	7.66	92.3	
3/4	425.00	1190.00	11.91	88.1	
1/2	1075.00	2265.00	22.67	77.3	
3/8	780.00	3045.00	30.48	69.5	
No.4	1650.00	4695.00	47.00	53.0	
No.10	85.00	85.00	8.50	48.5	
No.40	175.00	175.00	17.50	43.7	
No.200	635.00	635.00	63.50	19.3	

Total sample weight = 9990.00 pass No.4= 5295.0 Total fine aggregates weight = 1000 gm
%

Size analysis distribution curve



Soil classification: A - 1 - b





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypton Accreditation council (EGAC) under No. 031708/1A

Modified Proctor Test Report

ASTM - D 1557

Mould Number :- 1
Volume of mould = 2180 cm³
Weight of mould = 5657 g
G.S = 2.55 g/cm³


A- Density Calculations :-

	1	2	3	4	5
Weight of wet soil+mould (g)	10038	10360	10640	10410	10215
Weight of mould (g)	5657	5657	5657	5657	5657
Weight of wet soil (g)	4381	4703	4983	4753	4558
Volume of mould (cm ³)	2180	2180	2180	2180	2180
Wet density (g/cm ³)	2.010	2.157	2.286	2.180	2.091
Dry density (g/cm ³)	1.927	2.042	2.129	1.982	1.870
Zero-air Void curve			2.147	2.032	1.960

B- Moisture Calculations :-

Weight of wet soil+container (g)	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Weight of dry soil+container (g)	241.0	240.0	235.0	230.0	227.0
Weight of container (g)	31.0	63.0	31.0	30.0	32.0
moisture content(%)	4.3	5.6	7.4	10.0	11.8

C - Dry density-Moisture relationship:-



M.D.D= 2.129 gm/cm³
O.M.C= 7.4 %






COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Liquid and Plastic Limits Test ASTM - D 4318

Test No	1	2	3	4	5	6
Type of test	Liquid Limit				Plastic Limit	
NO of B.	31	26	22	17		
Container No	j	c	s	m	F	J
Mass of wet soil +container	50.00	52.00	60.00	65.00	64.00	47.00
Mass of dry soil +container	46.00	47.00	53.00	57.00	57.90	44.20
Mass of container	30.00	30.00	31.00	34.00	30.00	31.00
Mass of moisture	4.00	5.00	7.00	8.00	6.10	2.80
Mass of dry soil	16.00	17.00	22.00	23.00	27.90	13.20
Moisture content	25.00	29.41	31.82	34.78	21.86	21.21



Results:

Liquid Limit (L.L) : 29.5 %
Plastic Limit (P.L) : 21.5 %
Plasticity Index (P.I): 8.0 %





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyptian General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egyptian Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

I- Introduction

General Consultant :	SYSTRA
Consultant :	د/ سعد الجيوشي
Contractor :	شركة داريو للمقاولات العامة
Sample :	Soil Embankment.
Sector :	العلمين - فوكة
Station :	St(425+600) to st(427+600)
Date of Test :	22/02/2023
QC :	1520-5

II- Sample description:

Gravel and sand

III- Required tests and Results

Required Tests		Results
1- Grain size analysis and classification	Grain size analysis	As showed in appendix
	Classification	A-1-b
2- Modified compaction (Proctor test)	MDD	2.117
	OMC	8.4%
3- Liquid limit, plastic limit and plasticity index	LL	34.5%
	PL	25.5%
	PI	9.00 %

IV- Notes

- 1- Samples were brought by : Contractor.
- 2- Samples are responsible from the Person who brought it.
- 3- The results are applying only for the present report.

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil



Geotechnical consultant

Dr. Mohamed Mostafa Badry





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egyption Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

APPENDIX





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector


Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS ASTM C-136 / AASHTO T27

	WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	STANDARD SPECIFICATION LIMITS
2	0.00	0.00	0.00	100.0	
1 1/2	0.00	0.00	0.00	100.0	
1	171.00	171.00	1.71	98.3	
3/4	406.00	577.00	5.78	94.2	
1/2	960.00	1537.00	15.39	84.6	
3/8	990.00	2527.00	25.30	74.7	
No.4	1830.00	4357.00	43.63	56.4	
No.10	151.00	151.00	15.10	47.9	
No.40	267.00	267.00	26.70	41.3	
No.200	679.00	679.00	67.90	18.1	

Total sample weight = 9987.00 pass No.4= 5630.0 Total fine aggregates weight = 1000 gm
% 56.4

Size analysis distribution curve



Soil classification: A - 1 - b





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Modified Proctor Test Report

ASTM - D 1557

Mould Number :- 2
Volume of mould = 2188 cm³
Weight of mould = 5925 g
G.S = 2.62 g/cm³


A- Density Calculations :-

	1	2	3	4	5
Weight of wet soil+mould (g)	10320	10610	10945	10745	10502
Weight of mould (g)	5925	5925	5925	5925	5925
Weight of wet soil (g)	4395	4685	5020	4820	4577
Volume of mould (cm ³)	2188	2188	2188	2188	2188
Wet density (g/cm ³)	2.009	2.141	2.294	2.203	2.092
Dry density (g/cm ³)	1.927	2.024	2.117	1.988	1.852
Zero-air Void curve			2.149	2.041	1.956

B- Moisture Calculations :-

Weight of wet soil+container (g)	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Weight of dry soil+container (g)	241.0	238.0	233.0	229.0	225.0
Weight of container (g)	30.0	30.0	30.0	35.0	32.0
moisture content(%)	4.3	5.8	8.4	10.8	13.0

C - Dry density-Moisture relationship:-



M.D.D= 2.117 gm/cm³
O.M.C= 8.4 %






COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011
Accredited by : Egypt Accreditation council (EGAC) under No. 031706/1A

Liquid and Plastic Limits Test ASTM - D 4318

Test No	1	2	3	4	5	6
Type of test	Liquid Limit				Plastic Limit	
NO of B.	33	26	23	19		
Container No	j	c	s	m	F	J
Mass of wet soil +container	98.00	111.00	93.00	115.00	64.00	48.00
Mass of dry soil +container	95.80	103.90	88.80	104.80	57.00	44.60
Mass of container	88.00	82.00	77.00	80.00	30.00	31.00
Mass of moisture	2.20	7.10	4.20	10.20	7.00	3.40
Mass of dry soil	7.80	21.90	11.80	24.80	27.00	13.60
Moisture content	28.21	32.42	35.59	41.13	25.93	25.00



Results:

Liquid Limit (L.L) : 34.5 %
Plastic Limit (P.L) : 25.5 %
Plasticity Index (P.I): 9.0 %



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Merghem

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : civdep@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax : 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com

CONSULTANT

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات - من المحطة 425+600 الى المحطة 427+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة |
| 4- السيد المهندس / شريف الهواري | مندوب شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 154 كم من منتصف قطاع شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

احد اثني المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 30^{\circ} 58' 15.05''$ $E 28^{\circ} 42' 22.61''$



وعلي ذلك تم توقيع،،

4- شريف الهواري

3- محمد خليل

2- د. سعد محمد الجيوشي
مركز استشارات الهندسية
SGAC
للطرق والمباني
مشروع القطار السريع

1-

0999875

فرع الاصدار : المركز الرئيسي

اصدار 1281/2022

شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات
الاسماعيلية سرك التل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف .
الهيئة العامة للطرق والكبارىاسم المشترك :
العنوان :
المستفيد :
التغطية التأمينية :

تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك ، " يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك " ، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس ، 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس، 15,000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة ، 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لا غير) للعامل، وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب مزاولة اعمالهم داخل موقع العمل فقط (من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 425+600 الى الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين) ، والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 1682-2022

حساب الأشتراك	الإشتراك الصافي :	مدة التأمين
410.00	نصف الدفعة النسبية :	من : 18/07/2022
2.05	الضريبة النوعية :	الى : 17/07/2023
11.60	مصاريف الاصدار	
72.66	رسم الاشراف و الرقابة / مئة في الألف :	
2.46	اشتراك صندوق حملة الوثائق/ أثنان في الألف :	
0.82	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف :	
0.41	اجمالي الاشتراك	
500.00	قطر خمسمائة جنيه مصري	

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :- 130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفا جنيه مصري
الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :- 130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفا جنيه مصري

تحريرا في : 18/07/2022

تاريخ الطباعة : 18/07/2022

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



1 من 4

Welhaq

0999876

اصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1281/2022

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين

الاستثناءات


- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

18/07/2022 تحرير في :

18/07/2022 تاريخ الطباعة :

إعداد: ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Down Town Branch : 49 Nohar st., Abdeen - Down Town - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gulish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Maimoud Sedq Street - East Section- Alasfa Tower above Abu Dhebi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifa'i Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

2 من 4

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع وسط البلد : ٤٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحورية) - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاع أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

0999877

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1281/2022

* شرط إستثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الايراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التحقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .


* شرط أستثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

18/07/2022 : تحرير في

18/07/2022 : تاريخ الطباعة

إعداد: إيه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mofadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galah st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maoun and Mahmoud Sedq Street - East Sector - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumlat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

الركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٨٨ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود مدني - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بعوازمين محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاع أعلى بر تك كونيتش النيل - دمياط

0999878

مطالبة مداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1281/2022

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

العنوان : الاسماعيلية - مركز النيل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف .

لصالح : اليئنه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 18/07/2022

إلى : 17/07/2023

العملة : جنيه مصري

ج.م	410.00	:	الإشتراك الصافي
ج.م	2.05	:	نصف الدفعة التنسيب
ج.م	11.60	:	الضريبة النوعية
ج.م	72.66	:	مصاريف الاصدار
ج.م	2.46	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
ج.م	0.82	:	أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
ج.م	0.41	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
ج.م	500.00	:	إجمالي الأشتراك
			فقط خمسمائة جنيه مصري


تحريرا في : 18/07/2022

تاريخ الطباعة : 18/07/2022

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمليات الأساسية قبل الاستقطاعات 41.00 10 %



4 من 4

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثاً : في حالة العجز الجزئى المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلى المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئى	نسبة العجز الكلى	نسبة العجز الجزئى	
		الأطراف العليا	الأطراف السفلى
50%	60%	الفقد الكامل للذراع أو اليد	الفقد الكامل لطرف سفلى الي ما فوق الركبة
40%	25%	الفقد الكامل لحركة الكف	الفقد الكامل لطرف سفلى الي ما تحت الركبة
30%	20%	الفقد الكامل لحركة المرفق	البتر الجزئى للقدم والاشمال لجهة الأصابع
30%	20%	الفقد الكامل لحركة المعصم	الفقد الكامل لحركة الحرقفة
30%	30%	الفقد الكامل للإبهام و السبابة	الفقد الكامل لحركة الركبة
15%	25%	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم
8%	20%	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الإبهام	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم
20%	25%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم
30%	20%	الفقد الكامل للإبهام فقط	خسر لم يلتصم بالساق
20%	15%	الفقد الكامل للسبابة فقط	خسر لم يلتصم بالقدم
20%	10%	الفقد الكامل للوسطى فقط	خسر لم يلتصم بالرسغ
25%	8%	الفقد الكامل للبابصر فقط	خسر لم يلتصم بالفك الأسفل
10%	7%	الفقد الكامل للخصر فقط	خسر ضلعي صدر تشوه دائم في الصدر واضرابات وظيفية

وإذا كان المشتري أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات الملتصقة عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى الملاحظة لها .

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
انكماش طرف سفلى خمسة (5)	15%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%
سليمتيرات على الأقل			

ويعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله أو بعضه فقد جازياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمتدحها هذا البلد عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلى المستديم .

- لا يستحق للمشتري أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناءً على البيانات والافارارات الواردة في طلب التأمين الموقع عاينه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط واللاصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحق بها .

لتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر على الممتلكات والمستوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتري خلال مدة التأمين المبيلة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة يتفق عليها، أية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عليفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبيلة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بيالهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين، على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلى المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد إبصار العينين نهائياً .
- فقد الساقين أو القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين أو اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشتري أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

0999867

وثيقة جميع اخطار المقاولين

الجدول

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك المشترك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام مبداء الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدد المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

رقم الوثيقة	1682/2022	اصدار
اسم المشترك/ او المشتركين	شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات	
العنوان	الاسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام	
اسم المستفيد	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاول	تأميننا على عقد رقم (2023 / 2022 / 37) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 425+600 الى الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين)	
موقع العمل	مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)	
مدة التأمين		
أ) بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2022/07/18 وينتهي في : 2023/07/17	
ب) بالنسبة لأعمال الصيانة	يبدأ التأمين في : وينتهي في :	
مبلغ التأمين	103,787,456.00	فقط مائة وثلاثة ملايين وسبع مائة وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيها مصري
القسم الاول	الاضرار المادية	
القسم الثاني	المسئولية المدنية قبل الغير	

18/07/2022 تحرير في

18/07/2022 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

1 من 8



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsi st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sedky, Port Said, above Abu Chaki Bank - Port Said
Ismailia Branch : Shablin Street Andalus Tower - Front of El Mansoura - Ismailia
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agriculture Port, Ismailia, next to Sharika Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Square, Damietta, next to El Mansoura, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ شارع النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المتاحد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ شارع نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة " رمانى " أعلى مبنى كورنيش النيل - دمياط

0999868

تابع جدول وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث يحد أدنى 100,000 جم	103,787,456.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	1-2 الأثياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الانتقاض - غير مغطى

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق و انبهار التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث يحد أدنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

تحريرا في 18/07/2022
تاريخ الطباعة 18/07/2022
اسم المستخدم هاني عاطف



2 من 8

www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nohar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galah st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al Maamoun and Mahmoud Sidiq Street - East Section, Alula Tower at the Abu Chadi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Savel Andania Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shewila Governorate
Camietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Luxor, El Rida Building, above Dakhla and Wilya Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - القنطرة مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ شارع نهار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٦٦ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٨٨ شارع مؤاد (طريق الحرية) - المنصورة
فرع بورسعيد : ٦٢ شارع الميادين - بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شربين - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : شارع شربين - الزقازيق
فرع دمياط : شارع شربين - دمياط

0999869

إصدار

تأريخ جدول وثيقة جميع أخطار المقاولين 1682/2022

حساب الاشتراك

10,790.00	الاشتراك الصافي
539.50	نصف الدفعة النسبية
23.20	الضريبة النوعية
50.19	مصاريف إصدار
64.74	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
21.58	اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
10.79	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
11,500.00	إجمالي الاشتراك
	جملة الاشتراك (فقط أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه مصري)

يحتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.



18/07/2022 تحرير في

18/07/2022 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

3 من 8

0999870

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 1682/2022

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعابات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المخلفة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم و المتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / أو السرقة بالاكره علي العدد و التشوينات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح علي الخفراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم و المتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامه للطرق والكبارى .
يستثنى تعويض الاجور الاضافية واجور العمال اثناء الليل وانشاء العطلات الرسمية او اية اجور اخري
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القائم والمحيطة بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أوغمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)



تحريرا في 18/07/2022
تاريخ الطباعة 18/07/2022
اسم المستخدم هاني عاطف

4 من 8

0999870

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 1682/2022 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما فى ذلك الدعامات وخلافة - فى حالة استخدامها فى اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق فى الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفورى وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافى من العمال تدريبيا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع فى الاماكن المخلقة او التى يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاتعاء المسلح على الخفرء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك فى التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطى خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه فى حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
يستثنى تعويض الاجور الاضافية واجور العمال اثناء الليل واثناء العطلات الرسمية او اية اجور اخري
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القائم والمحيطة بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)



تحريرا فى 18/07/2022
تاريخ الطباعة 18/07/2022
اسم المستخدم هانى عاطف

4 من 8

www.welhaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horfa Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galshi st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Abaza Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Fikri Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٨٨ شارع فؤاد - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود ممدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيلش النيل - دمياط

0999871

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 1682/2022

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد (مرفق)



18/07/2022 تحرير افي

18/07/2022 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

5 من 8

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horfa Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gash st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section - Alexandria Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساكن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ١٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

0999872

اصدار

مرفقات وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزء لا يتجزء من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظاتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذ من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والإستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خساره أو مسئوليته تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد

تحرير في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

6 من 8



0999873

اصدار

مرفقات وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022

أنشئت على أقسام لا تتعدى فى مجموعها الأطوال المحدده ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أى حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.

- * ملحوظة رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد
- انه من المطلوب والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والامتناعات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك .
فان الشركة سوف تقوم بتعويض الممتلكات عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تكم العمل .
 - (2) ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل محدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى الصل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
 - (3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدائد المستخدمة فى الانشاء .
 - (5) ان يتم الغلق المؤقت لتفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيزات .
 - (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المظلات القابلة للاشتعال من جميع الاموار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
 - (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لىب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الجليخ ، التقطيع ، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية او الكيرباتية .
- استعمال البيتومين الساخن .
- او اى عمليات اخرى ينتج عنها دخان .
 - (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لىب بعد انتهاءها بصاعة .
 - (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
 - (10) كل وحدة تخزين مسئلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواجز مقاومة للحريق .
 - (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لىب .
 - (12) تعيين منسق امان بالموقع .
 - (13) تركيب نظام يعتمد عليه للانداز من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
 - (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 125,000 جم .

تحرير فى 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

7 من 8

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsula Town above Abu El Khatem - Port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Damietta Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Government
Cornish El Nile Fourth Section Dumiat, El Rifal Building, above B-Town and Wadi El Horra

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع ذواد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود سدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام الدورية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الزقازيق أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

0999874

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 1682/2022

الفرع المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز النل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من 18/07/2022

الى 17/07/2023

العملة : جنيه مصري

مبلغ التأمين : 103,787,456.00

فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعمئة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيه مص

10,790.00	:	الاشتراك
539.50	:	نصف الدفعة النسبية
50.19	:	مصاريف الاصدار
23.20	:	الضريبة النوعية
64.74	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
21.58	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف
10.79	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
11,500.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه مصري)

5 % 539.50

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

8 من 8

تحرير في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

خط الساكن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Hobari st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horta Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahnoud Sedq Street - East Section- Atsafa Tower show Abu Dhabi Bank, port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika University
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above 5-Tech

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ١٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع التأمين ومعمود مدني - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

بالوثيقة رقم / ١٣٨٤ / ٤٠٤

وثيقة تأمين جميع أخطار المفاوضين

٤- (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعالجة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللإلمة لتقييم الخطر. (ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعريض ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥- وفي حالة وقوع حادث قد يلشأ عليه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من يلوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً لتليفونيا أو برقيا وتعريض ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسؤوليات ما لم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدال لأي تلفيات بسببها.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشارك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦- يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

٧- شرط سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشارك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشارك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفي عن الشركة بيانات جوهريّة كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشارك أو من ينوب عنه للقوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا تطوت على جناية أو جناية عمدية.

حيث أن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المناهة عليها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة. فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق الكاملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة:

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون لنيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تآمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي. ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً. في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وباتجاه التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول. أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المشتركة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسؤولياتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة. ٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة. وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجداول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه. ٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتلفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسؤوليات.

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثاً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي		نسبة العجز الجزئي
		الأيمن	اليسار	
1- الأطراف العليا	2- الأطراف السفلي	3- الكسور	4- الكسور	5- الكسور
الفقد الكامل للذراع أو اليد	الفقد الكامل لطرف	كسر لم يلائم بالساق	كسر لم يلائم بالساق	كسر لم يلائم بالساق
60%	50%	15%	15%	15%
الفقد الكامل لحركة الكف	الفقد الكامل لطرف	كسر لم يلائم بالقدم	كسر لم يلائم بالقدم	كسر لم يلائم بالقدم
25%	40%	10%	10%	10%
الفقد الكامل لحركة المرفق	الفقد الكامل لطرف	كسر لم يلائم بالرسغ	كسر لم يلائم بالرسغ	كسر لم يلائم بالرسغ
20%	30%	8%	8%	8%
الفقد الكامل لحركة المعصم	الفقد الكامل لحركة	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
20%	30%	7%	7%	7%
الفقد الكامل للإبهام و السبابة	الفقد الكامل للإبهام و السبابة	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
30%	25%	10%	10%	10%
الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير السبابة	الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير السبابة	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
25%	20%	7%	7%	7%
الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام	الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
20%	15%	6%	6%	6%
الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام و السبابة	الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام و السبابة	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
25%	20%	10%	10%	10%
الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام و السبابة و الوسطي	الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام و السبابة و الوسطي	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
10%	8%	7%	7%	7%
الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام و السبابة و الوسطي و الخصر	الفقد الكامل للإبهام و الأصبع غير الإبهام و السبابة و الوسطي و الخصر	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد	كسر لم يلائم باليد
7%	6%	10%	10%	10%

وإذا كان المشتري أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المتصوص عليها بعالیه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سننمترات على الأقل -	15%	الفقد الكامل لعين واحدة -	35%

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة او أية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البلد عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشتري أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناء على البيانات والأقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و / او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والالتزامات الواردة بهذه الوثيقة او الملحق بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - طبقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتري خلال مدة التأمين المبيلة بهذه الوثيقة او أية مدد لاحقة يتفق عليها، أية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عليفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويلتزم عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبيلة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولا : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بياهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين .

ثانيا : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية :

- فقد إصبار العينين لهاتيا .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشتري أي مبلغ قبل ثبوت العجز لهاتيا .