

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة تاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣
للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	اس تي سي للتجارة والمقاولات	٤٧٤+٦٠٠	٤٧٥+٦٠٠	العلمين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة معدلة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ شركة اس في سي للتجارة والمقاولات اتجاة العلمين
القطاع من المحطة ٤٧٤+٦٠٠ الى ٤٧٥+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٣	اعمال الردم				
١-٣	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ اجنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	م٣	٨٥١٢,٨٠٤	١٠١,٤٠	٨٦٣,١٩٨
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	م٣	٨٥١٢,٨٠٤	٣١٢,٠٠	٢,٦٥٥,٩٩٥
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	٨٥١٢,٨٠٤	١٣	١١٠,٦٦٦
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتسطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠٠	٤٥٧	١٣٧,١٠٠
٢-٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج+ ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري فيبر + سبكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠٠	٢٦٦٥,٢	٥٣٣,٠٤٠
	الإجمالي				٤,٣٠٠,٠٠٠

(أربع ملايين وثلاثمائة ألفاً جنية فقط لاغير)

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مدير المشروع الاستشاري

مدير المشروع المقاول

م/محمد حسني فياض

م/إبراهيم الخلاوي

م/مصطفى نجم

م/محمود شاويش

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل) قطاع (العلمين -فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٤+٦٠٠ الي الكم ٤٧٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٣-١) اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : اس تي سي للتجارة والمقاولات

مقدار العمل السابق : م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٢٥٦,٤٠٢	٨,٥١	٥٠٠	٤٧٥+١٠٠	٤٧٤+٦٠٠	القطاع الأول
٤٢٥٦,٤٠٢	٨,٥١	٥٠٠	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٥+١٠٠	القطاع الثاني
٨٥١٢,٨٠٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٨٥١٢,٨٠٤	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود شاويش
م / رضا

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٤+٦٠٠ الي الكم ٤٧٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم

تنفيذ : اس تي سي للتجارة والمقاولات

مقدار العمل السابق : م٣ .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٢٥٦,٤٠٢	٨,٥١	٥٠٠	٤٧٥+١٠٠	٤٧٤+٦٠٠	القطاع الأول
٤٢٥٦,٤٠٢	٨,٥١	٥٠٠	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٥+١٠٠	القطاع الثاني
٨٥١٢,٨٠٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٨٥١٢,٨٠٤	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الجنواي

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٤+٦٠٠ الي الكم ٤٧٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : اس تي سي للتجارة والمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٢٥٦,٤٠٢	٨,٥١	٥٠٠	٤٧٥+١٠٠	٤٧٤+٦٠٠	القطاع الأول
٤٢٥٦,٤٠٢	٨,٥١	٥٠٠	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٥+١٠٠	القطاع الثاني
٨٥١٢,٨٠٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٨٥١٢,٨٠٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم صناعي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع -قطاع غرب النيل) قطاع (العلمين -فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٤+٦٠٠ الي الكم ٤٧٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك ١٥ سم

تنفيذ : اس تي سي للتجارة والمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢م

الكمية	الابعاد (متر)		الاتجاه	الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	عرض	طول		الى	من	
٣٠٠	٠,٣٠	١٠٠٠	يسار	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٤+٦٠٠	القطاع الأول
٣٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)					
٣٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع -قطاع غرب النيل) قطاع (العلمين -فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٤+٦٠٠ الي الكم ٤٧٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٢-٥) بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية

تنفيذ : اس تي سي للتجارة والمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الاتجاه	الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من	
٢٠٠	٠,٢٠	١٠٠٠	يسار	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٤+٦٠٠	القطاع الأول
٢٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
٢٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة
من الكم ٦٠٠+٤٧٤ الى الكم ٦٠٠+٤٧٥ بطول ١ اتجاه العلمين

تنفيذ: اس تي سي للتجارة والمقاولات

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢١ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس /محمود شاويش مدير مشروع-شركة اس تي سي للتجارة والمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- هادي محمد

٢- هادي محمد

١- هادي محمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

هاني محمد محمود طه

Company : STC Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of
soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and
project specs requirements
Test Date : 17/01/2022
Report Date : 18/01/2022
Test location : Station 475+300 to 475+400
Type of soil : Native soil
Report No. : 007

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus:

1. Loading plates consists of two plates with 500 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by machine with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 500 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. The job specification required soil bearing capacity equal (1.50 Kg/cm²)
6. To satisfy this bearing capacity the loading by 3 times the required






Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until **9.813 ton** to achieve soil stress (**5.00 Kg/cm²**)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load – settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Determine the deformation and strength characteristics of soil

By the plate loading test according specifications
ASTM D 1196

Report

- Test location : Station 475+300 to 475+400
- TEST No. : 07
- Type of soil : Native soil

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	500
- date of measurement	17/01/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

No.	settlement (mm)	Soil stress Kg/cm ²
1	1.64	5.00 (Load 1)
2	2.35	5.00 (Load 2)

Signature /

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الإستشارات الهندسية

(03 of 6)

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company : STC Company

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of
soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and
project specs requirements
Test Date : 17/01/2022
Report Date : 18/01/2022
Test location : Station 475+400 to 475+500
Type of soil : Native soil
Report No. : 008

Dear Gentleman,


According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus:

1. Loading plates consists of two plates with 500 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by machine with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 500 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. The job specification required soil bearing capacity equal (1.50 Kg/cm²)
6. To satisfy this bearing capacity the loading by 3 times the required



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093

٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com




Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until **9.813 ton** to achieve soil stress (**5.00 Kg/cm²**)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load - settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Determine the deformation and strength characteristics of soil

By the plate loading test according specifications

ASTM D 1196

Report

- Test location : Station 475+400 to 475+500
- TEST No. : 08
- Type of soil : Native soil

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	500
- date of measurement	17/01/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

No.	settlement (mm)	Soil stress Kg/cm ²
1	3.73	5.00 (Load 1)
2	4.09	5.00 (Load 2)

Signature / 
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الإستشارات الهندسية

(03 of 6)

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax : 27367231 - 27363093

٣ ش الملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Scanned with CamScanner

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة اس تي سي من المحطة 473+600 الى المحطة 475+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/05/18

بناء على طلب المقاول شركة اس تي سي للمقاولات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.


تم زيارة المحجر من قبل:-


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب المساحة XYZ |
| 4- السيد المهندس / مصطفى علي | مندوب شركة اس تي سي |

وتبين ان المحجر علي مسافة 210 كم من منتصف قطاع شركة اس تي سي

احد اثي المحجر	E 29°45'06.7"	N 30°33'19.7"
احداثي منتصف القطاع	E 28°13'21.35"	N 31° 2'34.66"

وعلي ذلك تم توقيع،،

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 

1482181

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	2601/2024	اسم المشترك :	اس تي مي للتجارة والمقاولات STC
اسم المشترك :	اس تي مي للتجارة والمقاولات STC	المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
رقم الوثيقة :	2601/2024	اسم المشترك :	اس تي مي للتجارة والمقاولات STC
اسم المشترك :	اس تي مي للتجارة والمقاولات STC	المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جـم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جـم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جـم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 15,000 جـم (خمسة عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000 جـم (عشرة الاف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + المعز الكلى والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ اعمال مشروع " عدد رقم (2024/2023/1386) اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (وصله البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع الملمين / فرقة) لتنفيذ المسافة من الكم 474.600 الى 475.600 بطول 1 كم اتجاه الملمين (قطاع الملمين - فرقة), والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقولين رقم 2024/2539 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر.		
مدة التأمين :	من : 13/05/2024 الى : 12/01/2025	حساب الاشتراك	
		الاشتراك الصالى :	479.00 جـم
		نصف الدفعة النسبية :	4.79 جـم
		الضريبة النوعية :	11.60 جـم
		مصاريف الاصدار	100.30 جـم
		رسم الاشراف والرقابة / ستة في الألف :	2.87 جـم
		اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف :	0.96 جـم
		مقابل خدمات مراجعة واعتماد واحد في الألف :	0.48 جـم
		اجمالي الاشتراك	600.00 جـم
		قطعة مسموعة جنيه مصري	

حدود التغطية :-

الحدود للتقدم	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	المعز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	المعز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير منطى	المعز الكلى المؤقت نتيجة حادث
غير منطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
 130,000.00 جـم
 130,000.00 جـم

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة به الشركة خلال مدة التأمين :-
 130,000.00 جـم
 130,000.00 جـم

مرفقت هذه الوثيقة :
 أ - الشروط العامة للوثيقة
 ب - تلغ لاجل الوثيقة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

1 من 4

تحريراً في : 13/05/2024

تاريخ الطباعة : 15/05/2024

إعداد : احمد حشاش الدين احمد اسماعيل

كود المنتج : 41523 امير رؤوف نجيب زخارى

www.wethaq-egypt.com

E-mail wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Hona Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Bldg 3/1A, Al-Masroun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Ahafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Iemellia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zaqqazq Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

خط الساخن
19685

زاد رئيسى : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 المهندسين : ٢٠ شارع وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 سموحة : ٩٠ شارع فوزى ماز - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 المنصورة : ٩٠ شارع عوض الله رقم ٢ ش. الميخا على أبنك المصرى القبلية - المنصورة
 بورسعيد : ٣ شارع شين بوع الأندلس - أمام المديرية المالية
 نزل القزوين : ٣ جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 دمياط : ٢ شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على سكة كورنيش النيل - دمياط

اصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 2601/2024

1482182

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغلي تدفع كافة التعميمات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 13/05/2024

تاريخ الطباعة : 15/05/2024

إعداد : احمد ضياء الدين احمد انصاعيل

كود المنتج : 41523 امير رؤوف نجيب زخارى



2 من 4

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st , Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st , Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st , Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st , (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st , El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedg Street - East Section- Ahafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Iemallia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zaqqazq Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيوش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع المأمون ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بشار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

1482183

• شرط إستثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحرير في : 13/05/2024

تاريخ الطباعة : 15/05/2024

إعداد : احمد ضياء الدين احمد اسماعيل

كود المنتج : 41523 امير رؤوف نجيب زخارى



مطالبة مداد

1.482184

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (---)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 2601/2024

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : اس تي سي للتجارة والمقاولات STC

العنوان : ق 312 م عمارات حي النرجس 5 - التجمع الخامس - القاهرة

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 13/05/2024

إلى : 12/01/2025

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	479.00	جـم
نصف الدفعة النسبية	:	4.79	جـم
الضريبة النوعية	:	11.60	جـم
مصاريف الاصدار	:	100.30	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	2.87	جـم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف	:	0.96	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.48	جـم
إجمالي الأشتراك	:	600.00	جـم
فقط مستمئة جنيه مصري			

تحريرا في : 13/05/2024

تاريخ الطباعة : 15/05/2024

إعداد : احمد ضياء الدين احمد اسماعيل

كود المنتج : 41523 امير رؤوف نجيب زخارى



قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 47.90 10 %

4 من 4 شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

حماية سرية البيانات / Confidentiality Data Protecting

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

السيد/السادة/ اس تي سي للتجارة والمقاولات STC

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2539 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2024/05/13 إلى 12/01/2025 بإجمالي مبلغ تأمين 4300000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية.
كما نفيدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمستمرة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم بأن حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين التيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية إيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

حماية سرية البيانات / Confidentiality Data Protecting

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

1481046

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغفلة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2539/2024 اصدار
اسم المشترك / أو المشتركين :	اس تي سي للتجارة والمقاولات STC
العنوان :	ق 312 م صلات حي النرجس 5 - التجمع الخامس - القاهرة
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميننا على عقد (2024/2023/1386) اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربي السريع (وصله البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 474.600 الي 475.600 بطول 1 كم اتجاه العلمين (قطاع العلمين - فوكة)
موقع العمل :	اتجاه العلمين (قطاع العلمين - فوكة)
مدة التأمين :	
أ - بالنسبة للأصل	يبدأ التأمين في : 2024/05/13
	ويتم في : 2025/01/12
ب - بالنسبة لأعمال الصيقة	تبدأ من :
	وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	4,300,000.00 قطاربعة ملايين وثلاثمئة ألف جنيه مصري
القسم الاول :	الاضرار المادية
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تحريرا في 13/05/2024
اسم المستخدم هاني عاطف
كود المنتج 41523 امير زؤوف نجيب زخارى

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Garish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alutafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Zagazag Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

خط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى ماز - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المتصورة : عمارة عيسى الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجى - المتصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بمواربنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاع أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

1481047

تابع جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2539/2024 إصدار

القسم الأول: الأضرار المادية		
البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) -	-	-
1-1 قيمة العقد -	4,300,000.00 جم	20 % من كل حادث بحد أدنى 50,000 جم
2- الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغني ضمن مبلغ التأمين	-	-
2- أنوات ومهمات التشييد - غير مغني	-	-
3- آلات و معدات التشييد - غير مغني	-	-
4 - إزالة الأتقاض - غير مغني	-	-
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول	4,300,000.00	

الأخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير	-	-
2- الحواصف / الزوابع / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وتهديل التربة - غير مغني	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسمية -	-	-
1-1 للشخص الواحد -	100,000.00	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المالية للممتلكات -	200,000.00	20 % من كل حادث بحد أدنى 40,000 جم
اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

2 من 7

13/05/2024

هاني عاطف

تحريرا في

اسم المستخدم

1481048

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2539/2024 اصدار

حساب الاشتراك		
الإشتراك الصافي	1,300.00	ج
نصف النعمة النسبية	71.50	ج
الضريبة النوعية	26.10	ج
مصاريف إصدار	100.70	ج
رسم الإشراف والرقابة / سنة في الألف	7.80	ج
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف	2.60	ج
مقابل خصمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	1.30	ج
اجمالي الاشتراك	1,510.00	ج

يعتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.



3 من 7

13/05/2024

هتي علف

تحريرا في
اسم المستخدم

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Zaqazig Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المتاحد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عيسى رقم ٢ ش الجيش على البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢ / ٣ شارع الامون وسعيد مدني - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طيس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية الحالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة البرفام على بى تك كورنيش النيل - دمياط

1481049

تأهيم جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم: 2539/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري و مسالمة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام صلبات اللحام والتقطيع في الأماكن المنقطة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيته خطو السطو و / أو السرقه بالاكراه علي العدد و التحويلات و المؤمن عليها الا داخل المخازن قط وبالاعتناء المسلح علي الغفراء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مملحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه علي المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامة لوثيقه جميع أخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطو الحريق و السطو
شرط الاطلاع بقر المشترك بانه اطلع على كافة شروط الوثيقه واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات
انه في حالة وقوع حدث تغطيه هذه الوثيقه تنفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز اجراء اي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقه الا بعد اخذ موافقه كتابيه من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف المياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضطرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقه بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التمييز الخاص بالحوادث الأقسام المنفذه (مرفق)
ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 7

13/05/2024

تحريرا في

هقي علف

اسم المستخدم

Head Office
Mohandessen Branch
Nasr City Branch
Alexandria Branch
Smouha Branch
El Mansoura Branch
Port said Branch
Ismailia Branch
Zaqazig Branch
Damietta Branch

25 Mosadak st., Dokki - Giza
20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
88 Fouad st., (El Hona Road) - Alexandria
90 Fawzy Moust Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
Awad Alla Building 2, El Gaiash st., El Mansoura
Block 1/A, Al-Mamoun and Mahmoud Sedg Street - East Section- Abula Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Shetib Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Cornish El Nile Fourth Section Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

المركز الرئيسي ٢٨ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع الهندسين ٢٠٠ ش وادى النيل - الهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر ٦٠ شارع عباس - القطار مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة ٩٠ شارع فوزى ميلاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة ٩٠ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش على أبنك المصرى المنهجى - المنصورة
فرع بورسعيد ١/٢ قطعة ١ شارع التأمين ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية ١ شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق ١ ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط ٢ شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كويتى النيل - دمياط

1.481050

اصدار

2539/2024

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظاتها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو الأمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 106 التمييز الخاص بالأطوال الأقسام المنفذة من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خساره أو مسؤوليه تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المزمع عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام . الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .
* ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

5 من 7

13/05/2024

تحريرا في

هاني علف

اسم المستخدم

وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساكن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Mawz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedg Street - East Section- Atsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zagazig Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع صدقي - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي مباد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عين كلة رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بعوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى ش تلة كورنيل النيل - دمياط

1481051

اصدار

2539/2024

مرفات وثيقة تأمين جميع اخطار المقايلين

- انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلى :-
- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل .
 - (2) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
 - (3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائير الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لايتل عن مرتين كل اسبوع .
 - (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الإنشاء .
 - (5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيزات .
 - (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
 - (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقايلين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
 - عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البيترمين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
 - (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تسييمها الى وحدات تخزين لاتتجاوز القيمة المبينة اناه لكل وحدة تخزين .
 - (10) كل وحدة تخزين مسئلة يجب ان تفصل بما لايتل عن خمسين متر او ان تفصل بحواط مقاومة للحريق .
 - (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
 - (12) تعيين منسق امان بالموقع .
 - (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقايل على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
 - (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 100,000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

6 من 7

13/05/2024

هناى عاطف

تحريرا فى

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Mous Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedg Street - East Section- Alula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shetn Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zagazig Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساخن
19685

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع صدقي - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النصارى - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عيسى الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى للتليفى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع الأمان ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين بروج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بحدائق مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شدة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى كى كورتيش النيل - دمياط

1481052

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين

ملحق رقم :

وثيقة رقم : 2539/2024

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : اس تي سي للتجارة والمقاولات STC

العنوان : ق 312 م عمارات حي النرجس 5 - التجمع الخامس - القاهرة

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من 13/05/2024

إلى 12/01/2025

العملة : جم

مبلغ التأمين : 4,300,000.00

فقط أربعة ملايين و ثلاثمائة ألف جنيه مصري

٢	1,300.00	:	الاشتراك
٢	71.50	:	نصف الدفعة النسبية
٢	100.70	:	مصاريف الإصدار
٢	26.10	:	الضريبة النوعية
٢	7.80	:	رسم الإشراف والرقابة / سنة في الألف
٢	2.60	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
٢	1.30	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
٢	1,510.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط ألف وخمسمائة و عشرة جنيه مصري)



تحريرا في 13/05/2024

أسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 41523 امير رؤوف نجيب زخارى

5 % 65.00

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

Head Office : 25 Mosayek st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Most Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sodey Street - East Section- Abaza Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shetbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zaqqazq Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

خط الساكن
19685

www.welhaq-egypt.com E-mail: welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ماز سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى للتليفون - المنصورة
 فرع بورسعيد : شقة ١/٣ شارع المأمون ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بموار ميتى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على ش توك كورنيش النيل - دمياط