

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١٩٤)
المؤرخ في ٢٠٢٣ / ١ / ١٥ بمبلغ ٤٩٤٩٩٩٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون
وتسعمائة تسعة وأربعون ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنية لا غير)
والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية أعمال تركيب علامات
إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى
المريوطية بطول ١٢ كم (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)
بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) الإشراف على
التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

عقد مقاولية

الموضوع : " أعمال تركيب علامات إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاورة) (بالأمر المباشر) .

رقم العقد : ١١٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاحد الموافق : ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد المهندس/ حسام الدين مصطفى

- بصفته: رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة مصرية لاستلزمات الطرق .

ويمثلها السيد المهندس / وليد لطفي احمد بليغ

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة

بطاقة رقم / ٢٦٨٠١١٢٠١٠٤٨١١

بطاقة ضريبية / ١٨٧ - ١٥٠ - ٢٠٥


مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين .


ملف ضريبي رقم / ٥٥٥ - ٥ - ٠٠٠٠٧٤ - ٤٢٠ - ٠٠ - ٠٠

سجل تجاري رقم / (٧٥٨٥) سجل تجاري استثمار القاهرة

ومقرها / قطعة رقم ١٩ ، ٢٠ مجاورة ١٢٠٠١ امتداد المنطقة الصناعية - العبور

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)





التمهيد

بناءً على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على إسناد أعمال تركيب علامات إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) بالأمر المباشر إلى (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) بقيمة تقديرية ٤٩٥٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير)

وبناءً على موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على نتيجة مفاوضات الشركة حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة على الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلى تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ ٤٩٤٩٩٩٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة تسعة وأربعون ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنيه لا غير) ويعتبر محضر المفاوضة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية ومحضر المفاوضة وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال تركيب علامات إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى المربوطية بطول ١٢ كم (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٤٩٤٩٩٩٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وتسعمائة تسعة وأربعون ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني (شركة مصرية لمستلزمات الطرق) بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (أربعة أشهر) من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .

البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ١٥٢٠٢٣٠٣٦٥٠٤ بمبلغ ٢٤٧,٥٠٠ جنيهاً (فقط وقدره مائتان سبعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير) صادر من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - فرع الميرغني صادر بتاريخ ٢٠٢٣/ ١/ ٣ وساري حتى ٢٠٢٤/ ١/ ٢

وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند السادس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وطبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الثامن

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخضم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبند والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني .

المبدأ الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

المبدأ الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسئولية علي الطرف الأول .

المبدأ الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

المبدأ الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المبدأ الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المبدأ السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المبدأ السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل وذلك لمدة عام لجميع البنود والأعمال وذلك من تاريخ الاستلام الابتدائي أو تاريخ نهو الأعمال الذي تحدده لجنة الاستلام وفتح الطريق للمرور ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولا عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

التوقيع

البند الثامن عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

البند التاسع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند العشرون

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الحادي والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثاني والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهما علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة مصرية لمستلزمات الطرق

(التوقيع)
السيد المهندس / وليد لطفي احمد بليغ
رئيس مجلس الإدارة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٢

عملية : أعمال تركيب علامات إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائرى فى المصافاة من الاوتوبستاد حتى

المربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)

إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائرى ومحاوره

تاريخ فتح المقاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / / ٢٠٢٢

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف إرساله بالبريد :

عدد الصفحات التى يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة
للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمما
لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات
الواردة به

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

* حسام بدر الدين *

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس /

* بدر عبد التواب بدر *

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الرابعة عشر

مهندس /

* ضياء الدين مصطفى *

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رئيس الإدارة المركزية

للمشئون المالية و الإدارية

عميد /

* سامى احمد فرج *

* أبو بكر أحمد عصف *

فهرست

عملية : أعمال تركيب علامات إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى

المربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)

إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

٢	فهرس
٣	موضوع العطاء
٤	قائمة بالحد الأدنى اللازم من الآلات والمعدات
٥-٧	قائمة أثمان العملية
٨-٩	الرسومات التنفيذية
١٠	ملحوظات قائمة الأثمان :
١١-١٢	بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان
١٣	الشروط الخصوصية للعملية
١٤-١٥	القسم الأول : تقديم العطاء
١٦-١٧	الشروط المالية للعطاءات المقدمة للهيئة
١٨-١٩	القسم الثاني : الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى
٢٠	الشروط العمومية
٢١	نموذج حرف (أ) :
٢٢	تعهد /

مصرية للاستشارات الطرق

مساهمة مصرية

نموذج تأمين حركة المرور بوقت العمل بين ٥/٧٤/٢٣ : ٥/٧٤/٢٣
 رقم البطاقة الشخصية : ٢٥/١٥٧/١٨٣
 ر.ض : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٢١٠/٠٠/٠٠

موضوع العطاء

امر اسناد مباشر من الهيئة العامة للطرق والكبارى فى العملية التالية :-

عملية : أعمال تركيب علامات ارشادية علوية وأرضية للطريق الدائرى فى المسافة من الاوتوستراد حتى

المربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)

إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائرى ومحاوره

تتكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمة الأثمان من بنود الأعمال الآتية :-

- بند رقم (١) توريد وتشغيل وتركيب قطاعات والواح معدنية - بالكجم .
- بند رقم (٢) أعمال توريد وتركيب محدد مرص مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم - بالعدد .
- بند رقم (٣) أعمال توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من الفير المسلح بمادة البولي اثيلين - بالعدد
- بند رقم (٤) أعمال توريد وتركيب عواكس المونوم ١٥"١٥ سم وإرتفاع لا يقل عن ٢ سم وبدون شريحة عاكسة - بالعدد
- بند رقم (٥) أعمال نقل وتركيب علامات ارشادية علوية (رسائل) - بالعدد
- بند رقم (٦) أعمال حفر اترية لزوم الأساسات - بالمتر المكعب
- بند رقم (٧) أعمال ردم اترية ناتج الحفر - بالمتر المكعب
- بند رقم (٨) توريد و صب خرسانة عادية لزوم الأساسات - بالمتر المكعب
- بند رقم (٩) أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات - بالمتر المكعب
- بند رقم (١٠) أعمال توريد و تشغيل و تركيب و تربيط حديد تسليح بجميع الأقطار - بالطن
- بند رقم (١١) أعمال توريد و دهان طبقة عازلة - بالمتر المسطح
- بند رقم (١٢) أعمال نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) - بالعدد
- بند رقم (١٣) أعمال نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين - بالعدد
- بند رقم (١٤) أعمال نقل وصيانة وتركيب علامات علوية (كابولى مفرد ومزدوج) - بالعدد
- بند رقم (١٥) أعمال توريد وتركيب وعمل تجهيزه اسفل المواسير لتركيبها أعلى الحاجز الخرسانى - بالعدد

ويتم التنفيذ طبقاً لآتى :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - دفتر المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات الادارة العامة لهندسة وسلامة الطرق
- ٥ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصرى الصادر بالقرار الوزاى رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨

جريدة اسناد الطرق
ساحية صرية
المنشور الضميمة : ٥/٢٢/٢٠٢٠
البطاقة الضميمة : ٢٥/١٥٠/١٨٧
نص : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

الآلات والمعدات اللازمة
كحد أدنى لإنشاء البنود الواردة بهذا الدفتر

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم) لسنة ٢٠٢٢

يراعى ما ورد بالبند رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصريح باستخدامها .

البند	نوع الآلة	رقم البند بالدفتر القياسى	الحد الأدنى للعدد اللازم
الاعمال الخاصة بالخرسانه	خلاطة خرسانة مركزية سيارة نقل خرسانة هزاز ميكانيكى قدرة ١ حصان	١	١ ٣ ١
أعمال توريد وتركيب عواكس أرضية	كمرسور هواء	٣	١
نقل و توريد و تركيب علامات	ونش سيارة نقل		١

عربية لتسليمات الطريق
مسجلة بمصر
نمر القبط الضريبية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٧
بالبطاقة الضريبية : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠
ض. : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم) لسنة ٢٠٢٢

عملية : أعمال تركيب علامات ارشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى

المريوطية بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)

إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		الفئة		الجملة	
				ق	جنيه	ق	جنيه
١	٢٥١٩٣ كجم	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر وأستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة . (فقط خمسة وعشرون الف ومائة وثلاثة وتسعون كيلوجرام لا غير)			٦٥		١٦٢٧٥٤٥
٢	٦٠٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب محدد مرن مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم (٨٠ سم فوق الارض و ٢٠ سم أسفل سطح الارض) يتم التثبيت بشرائح بعدد ٣ مسامير من الورق العاكس من النوع الماسي بعدد (٤) شرائح والورق الماسي مطابق شدة انعكاسه مع المواصفات ASTM D4956 CLASS XI او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة . (فقط ستمائة محدد لا غير)			٤٥٠		٢٧٠٠٠
٣	٢٨ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفيبر المسلح بمادة البولي اثيلين ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل . (فقط ثمانية وعشرون بالعدد لاغير)			٥٠٠٠		١٤٠٠٠٠
٤	٢٥٠٠ بالعدد	العدد توريد وتركيب عواكس أرضية من الألمونيوم مقاس ١٥*١٥ سم وحافة المناطق العمياء وإرتفاع لا يقل عن ٢سم وبدون شريحة عاكسة وذلك طبقا للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقوى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته ٣سم وطوله لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات في السطح الملاص للعاكس على سطح الارض للتثبيت . (الفان وخمسائة عاكس لا غير)			١٠٠		٢٥٠٠٠٠

شركة مستلزمات الطرق
مستلزمات الطرق

٥/٧٤/٢٢٠٠
٢٠٥/١٥٠/١٨٧

٥٥٥/٥٥٥/٥٥٥
٥٥٥/٥٥٥/٥٥٥

٥	٥٥	بالعدد	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب (فقط بالعدد خمسة وخمسون رسالة لا غير)	٢٣٠٠٠	٦٠٠	٢٣٠٠٠
٦	٣٩٠	٣م	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (فقط ثلاثمائة وتسعون متر مكعب لا غير)	٣١٤٠٠	٨٠	٣١٤٠٠
٧	٨٠	٣م	بالمتر المكعب ردم بأترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك التجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر. (فقط ثمانون متر مكعب لا غير)	٤٠٠٠	٥٠	٤٠٠٠
٨	١٦٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الاقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط مائة وستون متر مكعب لا غير)	٢٢٢٠٠٠	١٤٥٠	٢٢٢٠٠٠
٩	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (فقط مائتان متر مكعب لا غير)	٤٧٠٠٠٠	٢٢٥٠	٤٧٠٠٠٠
١٠	١٤	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد وتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسمات وتعليمات المهندس المشرف (فقط اربعة عشر طن لا غير)	٢٨٥٠٠٠	٢٧٥٠٠	٢٨٥٠٠٠
١١	٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر . (فقط خمسمائة متر مربع لا غير)	٢٥٠٠٠	٧٠	٢٥٠٠٠

مديرية هندسة الطرق

محافظة مصر

المكتب الفني

المحافظة القريشية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٢

٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

١٢	٦٠٠ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوى عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائمة المعنى حيث يتم توريد المواسير من مصنع العلامات للهيئة بمدينة نصر وكل مايلزم للتركيب (فقط ستمائة علامة بالعدد لا غير)	٢٦٠	٢١٦٠٠٠	١٢
١٣	٥٥ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهوى عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائمة المعنى حيث يتم توريد المواسير من مصنع العلامات للهيئة بمدينة نصر وكل مايلزم للتركيب (فقط خمسة وخمسون علامة بالعدد لا غير)	٧٥٠	٤١٤٥٠	١٣
١٤	٣٢ بالعدد	بالعدد نقل وصيانة وتركيب علامات علوية (كابولي مقرر أومزدوج) والتركيب على القواعد الخرسانية المسلحة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط بالعدد اثنان وثلاثون علامة لا غير)	٦٠٠	١٩٢٠٠	١٤
١٥	٥١٥ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتكسيها أعلى الحاجز الخرساني طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط بالعدد خمسمائة وخمسة عشر لا غير)	٤٠٠	٢٠٦٠٠٠	١٥
١٦	٥٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة علي شكل حرفه ٢ من مواسير ٤ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٤ م ومواسير ٣ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٦ م وعمل قاعدة من الخرسانة المسلحة ٤٠*٤٠*٨٠ سم طبقا للرسومات والبند يشمل كل ما يلزم لنهوى الأعمال وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط بالعدد خمسون لا غير)	١٠٢٠٠	٥١٠٠٠٠	١٦

صربية المستندات الخاصة


مساهمة صربية

قمر الملف الضريبي : ٥/٧٤/٤٢٠

قمر البطاقة الضريبية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٧

٥٥٥٢٥٠٠٠

فقط وحدة أربع مليون وثمانمائة وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريالاً فقط لا غير



ملحوظات قائمة الأثمان

- (١) رقم كل بند من بنود الموجز في قائمة الأثمان يوضح بنفس الرقم في بيان الأعمال الموضحة للبنود الواردة بها .
- (٢) العملية غير قابلة للتجزئة .
- (٣) كل عطاء أو ملحق يرد بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو الميعاد المحدد لفتح المظاريف لا يلتفت إليه .
- (٤) تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني قبل البدء في التنفيذ .
- (٥) كل ما يدون خارج قائمة الأثمان لا يلتفت إليه .
- (٦) المواد التي ستستعمل في الإنشاء لبنود المشروع المختلفة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية طبعة ١٩٩٠ وهذا الدفتر .
- (٧) على المقاول (الشركة) أن يوقع على التعهد الملحق بهذا الدفتر بالعملية باستخدام ما لا يقل عن ٢٥ % من العمال من أولئك الموسمين والمدرجة أسماؤهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ١٩٦٠ .
- (٨) للهيئة الحق في زيادة أو نقص ٢٥ % من إجمالي قيمة العملية بنفس أسعار وشروط قائمة الأثمان وليس للشركة الحق في الاعتراض أو طلب زيادة في الأسعار نتيجة الزيادة أو النقص .
- (٩) الأسعار التي يقدم بها المقاول تعتبر على أساس الشروط الموضحة بالدفتر وأي تعديل للشروط والمواصفات لا يلتفت إليه .
- (١٠) على المقاول أن يقدم الفئة التحليلية قبل إصدار أمر الاسناد .
- (١١) كل عطاء لا يكون مصحوباً بالتأمين المؤقت الذي نص عنه في دفتر الشروط كاملاً يصير إهماله ولا يلتفت إليه .
- (١٢) الهيئة غير مسئولة ولا تتحمل أي أتاوات أو أي رسوم تفرضها أي جهات أخرى على الشركات المنفذة وتحت أي مسمى نتيجة لإستخدامها الأثرية ومواد الرصف من المحاجر بأنواعها المختلفة وكذلك لا تتحمل الهيئة أي زيادة تطرأ في أجور العمالة وليس للشركة الحق في المطالبة بأي فروق في أجور العمالة حتى ولو صدرت به قرارات مبادية .
- (١٣) الشركة مسئولة عن المحافظة على سلامة المرافق بالطريق سواء كابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو أي مرافق أخرى تتبع جهات خارجية ويجب على الشركة التنسيق اللازم مع هذه الجهات .
- (١٤) المقاول (الشركة) مسئول مسئولية كاملة عن العملية حتى الإستلام النهائي وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد يقع للأعمال التي تمت بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفته وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة حينما يكون الضرر ناجماً عن أسباب لا يمكن توقعها وخارجة عن إرادة المقاول (الشركة) وكان حدوثها دون خطأ أو إهمال من المقاول (الشركة) ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل - الفيضانات - المطر الغزير - والسيول أو الإحصار أو أية ظواهر طبيعية أخرى فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة ويكون للمقاول الحق في زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك .
- (١٥) على الشركة أن ترفق كشفاً بالمعدات التي يمتلكها وسنة صنعها وأماكن تواجدها .
- (١٦) على المقاول تقديم سابق خبرته في تنفيذ الطرق السريعة سواء بالهيئة أو جهات مساوية وأي ملاحظات أخرى يرى أنها نفيدها في إضافتها .
- (١٧) عدم السماح لمقاولي الباطن بالعمل في المشروع قبل اعتمادهم من الهيئة .
- (١٨) للهيئة الحق في إجراء الاختبارات المعملية بالمعامل المركزية أو أي جهة أخرى معتمدة خصلاً على حساب الشركة .

صحية مستلزمات الطرق
شركة المقاولات العربية
رقم البطاقة الضريبية ٢٠٥/١٥٠/١٨٧١
م.ف.ص: ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠
١٠

بيان الأعمال الموضحة بقائمة الأثمان

دفتر الشروط الخصوصية رقم () لسنة ٢٠٢٢

بند رقم (١) أعمال توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية - الكجم

توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طرى ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط طبقا للابعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.

بند رقم (٢) أعمال توريد وتركيب محدد مرن مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم - بالعدد .

بالعدد توريد وتركيب محدد مرن مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم (٨٠ سم فوق الأرض و ٢٠ سم أسفل سطح الأرض) يتم التثبيت بشرائح بعدد ٣ مسامير من الورق العاكس من النوع المناسب بعدد (٤) شرائح والورق المناسب مطابق شدة انعكاسه مع المواصفات ASTM D4956 CLASS XL أو ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة .

بند رقم (٣) أعمال توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من الفيبـر المسلح بمادة البولى اثيلين بالعدد .

بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفيبـر المسلح بمادة البولى اثيلين ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـ العمل .

بند رقم (٤) أعمال توريد وتركيب عواكس ألومنيوم ١٥*١٥ سم وإرتفاع لا يقل عن ٢سم وبدون شريحة

عاكسة- بالعدد

العدد توريد وتركيب عواكس أرضية من الألومنيوم مقاس ١٥*١٥ سم وحافة المناطق العمياء وإرتفاع لا يقل عن ٢سم وبدون شريحة عاكسة وذلك طبقا للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقاءى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته ٣سم وطوله لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات فى السطح الملامس للعاكس على سطح الأرض للتثبيت

بند رقم (٥) أعمال نقل و تركيب علامات ارشادية علوية (رسائل) - بالعدد

بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي على ان يتم استلام الرمانة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسؤولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب

بند رقم (٦) أعمال حفر التربة لزوم الاساسات - بالمتر المكعب

حفر التربة لزوم الاساسات فى اى نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .

بند رقم (٧) أعمال ردم بأترية طبيعية ناتج - بالمتر المكعب

بالمتر المكعب ردم بأترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .

بند رقم (٨) أعمال توريد وصب خرسانة عادية - بالمتر المكعب

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل لجهد الخرسانة عن ٢٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .

بند رقم (٩) أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة - بالمتر المكعب

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن 25(كجم / سم ٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

بند رقم (١٠) أعمال توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح بجميع الاقطار - بالطن

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (١١) أعمال توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة - بالمتر المسطح

توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر .

بند رقم (١٢) أعمال نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة - مثلث) - بالعدد

بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حديد رأس طامة بقطر ١٥ مم لنهوا عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعدني حيث يتم توريد المواسير من مصنع العلامات للهيئة بمدينة نصر وكل ما يلزم للتركيب .

بند رقم (١٣) بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية علي قائمين - بالعدد

نقل وتركيب علامات ارشادية علي قائمين من مصنع العلامات المرورية بمدينة نصر ونقلها بمعرفة الشركة الى أماكن التركيب المحددة و الشركة مسئولة عن سلامة العلامات ونظافتها حتى تمام عملية التركيب بالموقع وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.

بند رقم (١٤) اعمال نقل وصيانة وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) - بالعدد

بالعدد نقل وصيانة وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد أو مزدوج) والتركيب على القواعد الخرسانية المسلحة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة .

بند رقم (١٥) أعمال توريد وتركيب وعمل تجهيزه اسفل المواسير لتركيبها أعلى الحاجز الخرساني - بالعدد

بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزه اسفل المواسير لتركيبها أعلى الحاجز الخرساني طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .

بند رقم (١٦) أعمال توريد وتركيب وعمل تجهيزه علي شكل حرف f - بالعدد - بالعدد

بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزه علي شكل حرف f من مواسير ٤ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٤ م ومواسير ٣ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٦ م وعمل قاعدة من الخرسانة المسلحة ٤٠*٤٠*٨٠ سم طبقا للرسومات والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .

مساهمة مصر
م. الملقب الضريبي
البطاقة الضريبية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٧
عن : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٢٢٠/٠٠/٠٠

الشروط الخصوصية

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٢

خاصة بالأعمال المذكورة في دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ ، مع مراعاة التعديلات التي تنص عليها المواصفات الانشائية وبيان الأعمال سواء بالحذف أو الاضافة أو التغيير وتلغى تلقائيا المواد التي لا تدخل في العمل المطلوب ولا تتصل به .

قسم أول : تقديم العطاء : البند رقم (١) الى البند رقم (٢)

قسم ثان : شروط عمومية : ، ، ، (١١) ، ، ، (٤٤)

ويتم التنفيذ طبقا للآتي :-

- ١ - تعليمات المنطقة المختصة
- ٢ - الشروط والمواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠
- ٣ - الشروط الخصوصية (هذا الدفتر)
- ٤ - توصيات المعامل المركزية للهيئة
- ٥ - توصيات الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
- ٦ - القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية
- ٧ - الكود المصرى الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٥٥/٥/٢٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠ لسنة ٢٠١٨

م.م. ض. ٥٥٥/٥/٢٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠
 رقم البطاقة الضريبية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٩
 رقم الملف الضريبي : ٥٥٥/٧٤/٤٢٠

القسم الأول

دقت شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٢

عملية : أعمال تركيب علامات ارشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتىالمربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاورهبند رقم (١) : تقديم العطاء :

مادة رقم (١.٠١) موضوع العطاء :

تقبل الهيئة العامة للطرق والكبارى بالقبود والشروط المنونة فيما بعد عطاءات

عملية : أعمال تركيب علامات ارشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتىالمربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

مادة رقم (١.٠٢) العطاء يضاف الآتي

عملية : أعمال تركيب علامات ارشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتىالمربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

مادة رقم (١.٠٣) موعد وكيفية تقييم العطاءات :

تم اسناد العملية بالأمر المباشر

بند رقم (٣) : تنفيذ العقد :

مادة رقم (٣.٠٢) تعيين المنسوب الفني للمقاول (الشركة) :

تقوم الشركة بتعيين (عدد ١) مهندس بكالوريوس هندسة خبرة خمس سنوات في الاعمال المطلوبة واذا قصرت في استخدامه أو تعيينه أو استبداله بأخر خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارها بخطاب موصى عليه يلتزم بدفع غرامة قدرها (مائتان جنيه) عن كل يوم دون وجود المهندس بموقع العملية مشرفاً على عمله الخ .

مادة رقم (٣.١١) تنفيذ العقد وغرامة التأخير :

يتبع ما ورد في هذه المادة علماً بأن مدة تنفيذ العمل (ثلاث اشهر) من تاريخ استلام المتعاقد

للموقع أو جره منه.

حصرية مستلزمات الطريق

تم المظب الضريبي ٥/٧٤/٢٠٢١

تم البطاقة الضريبية ٢٠٥/١٥٠٠٨٧

م.ض. ٥٥٥/٥/٢٠٢١/٤٢٠/٠٠/٠٠

بند رقم (٤) : يتبع ما جاء بالبند ويضاف الآتى :

مادة رقم (٤.٠١) التأمين على العاملين بالهيئة :

يلتزم المقاول بالتأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الاشراف على العملية أو العاملين بالهيئة أثناء تأدية أعمال تخصص العملية (يعتبر ضمن تأدية الأعمال الانتقال من السكن الى مكان العمل ذهابا وعودة) .
ويبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الموافقة على الإستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالفئات المبينة بعد : -

٢	مهندس	:	٥٠٠٠٠ (خمسون ألف جنيه)
٢	مساعد مهندس أو ملاحظ فنى	:	٣٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه)
٢	سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم	:	١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه)
٢	عامل عادى	:	١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه)

وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة قبل إستلامه لموقع العمالية وإلا كان للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابيه وتحت مسؤوليته دون أن يكون ملزم بذلك .

مصرية استشارات الطريق
رقم الملف الضريبي : ٥/٢٤٤٢٠
رقم البطاقة الضريبية : ٢٤٤٢٠/١٥٠/٢٤٤٢٠
م.ض : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

اولاً: التأمين الابتدائي

يُند (٢) سيتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني بدلاً من اللجوء للصرف بالشيكات الورقية و على الشركة او المقاول ان يتضمن العطاء المقدم منه رقم الحساب الخاص به و الذي سيتم التعامل على اساسه عند صرف المستحقات .

ثانياً : التأمين النسيجي

بند (٣) يجب على المقاول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام تأميناً يعادل ٥% من قيمة العملية أو أن يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوي قيمة التأمين النهائي المشار إليه ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط الواردة بدقاتر الشروط العمومية والخصوصية للعملية والنصوص الواردة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

بند (٤) المقابل مسئول عن المحافظة على سلامة المرافق التي تتداخل في منطقة العمل سواء كابلات كهرباء أو كابلات تليفونات أو كابلات إشارة أو مواسير ... الخ ويجب على مقدم العطاء إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في هذا الشأن بمعاونة الهيئة .

بند (٥) الاسعار المقدمة من مقدم العطاء بقائمة الأثمان لا بد وان تشمل كافة الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها .

بند (٦) الفئات التي يحددها المقاول بجدول الفئات تشمل وتعطى جميع المصروفات والالتزامات أي كان نوعها التي يتكدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام جميع الاعمال وتسليمها لجهة الادارة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن نقلات السوق والعملية والتعريف الجمركية ورسوم الانتاج وغيرها من الرسوم الاخرى .

لا يجوز للمقاول المطالبة بأى زيادة فى الاسعار التى تنتج عن تقلبات العملة فى السوق او عن زيادة الاجور او التأمينات او اثمان الخدمات او غير ذلك وعليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يكفل استمراره فى تنفيذ العقد بالاسعار التى يتم التعاقد التى يتم التعاقد بها بطرا على الاسعار من تقلبات .

- بند (٨) يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ويجوز في حالة الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة المذكورة
- بند (٩) على المقاول التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا دفتر .
- بند (١٠) هذه الاعمال خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠١٨/١٨٢ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .

ثالثا : تنظيم التقدم بالشكاوي

- بند (١١) في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ أو لائحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى إلي المكتب المذكور وفقاً للمواعيد الآتية :-

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط .	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل علي الأقل .
شكاوي متعلقة بالبت الفني .	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومي عمل علي الأقل .
شكاوي متعلقة بالبت المالي .	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل علي الأقل .
شكاوي متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ .	يتم تقديمها بعد يومي عمل علي الأكثر من صدور القرار الذي يلغى منه الشاكي .

مصرية لاستشارات الطريق
مصر
رقم الهاتف الشرعي : ٥/٧٤/٤٢٠٤
رقم المنطقة الضريبية : ٢٠١٥/١٥٠/١٨٢
م.ض : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/١٠/٠٠/٠٠

القسم الثانى

الشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى

تتبع البنود الخاصة بالشروط العمومية لأعمال الطرق والكبارى طبقاً لدفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لسنة ١٩٩٠ (البند رقم (١١) الى رقم (٤٤) مع اضافة الاتى للبنود المذكورة -
بند رقم (١٣) : مسئولية المتعاقد فى المحافظة على المنشآت الصناعية - يضاف الاتى :-

يقر المقاول بأن تسليمه للموقع خالياً من أية معوقات لا يحول دون تحميله كامل المسئولية المدنية أو الجنائية من أية اضرار أو إتلافات تصيب الأعمال الصناعية الخاصة بالمرافق العامة الواقعة تحت الطريق أو المجاورة للانشاء المراد عمله نتيجة عدم التنسيق المسبق من الجهات المشرفة على هذه المرافق ولا تكون الهيئة مسئولة الا عن سداد التعويضات اللازمة لنقل هذه المرافق والواقعة تحت الطريق اذا كان وضعها قد تم طبقاً لاحكام قانون الطرق العامة وبناء على تصريح مسبق من الهيئة ومتمكن نقلها لتنفيذ العملية .

بند (٢٨) : مراقبة المواد - يضاف الاتى :-

لايجوز تعديل أى بند من بنود دفتر بالزيادة أوالتعديل لنوعية المواد الا بأمر كتابى من المنطقة المختصة وبعد اعتماد من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

بند (٣١) : التفتيش على الورش والمعدات والاجهزة - يضاف الاتى :-

لايصرح بالعمل فى أى بند من بنود المشروع الا بعد معاينة المعدات التى تستخدم فى هذا البند والتصريح باستخدامها .

بند رقم (٤٠) : تنظيم حركة المرور أثناء العمل ويضاف الاتى :-

١١ - يراعى فى أثناء تنفيذ العمل أنه سيصير فتح الطريق للمرور فى المدة المحددة للتنفيذ على أن تنقل حارة واحدة وهى التى سيجرى فيها أعمال الإنشاء فقط ويتم مراعاة ما جاء ببقية البند .

٢ - سوف توقع غرامة مقدارها (٢٠٠٠ جنيه) ألفان جنيه عن اليوم الواحد فى حالة عدم قيام المقاول بعمل الإحتياطات اللازمة لتنظيم وتأمين حركة المرور أثناء العمل وأيضاً لتقصيره فى تركيب علامات الإرشاد والتحذير والإنارة نيلاً على الطريق وطبقاً للنموذج المرفق علماً بأن هذا الشرط الجزالى لا ينفى مسئوليته حيث أنه مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لتجمهر المشاة والراكبين والسيارات من حوادث لتقصيره فى تنفيذ تلك الإحتياطات الواجبة .

٣ - على المقاول تعيين أحد اتقنيين مسئولاً عن تأمين سلامة المرور أثناء العمل ويتم تسميته من قبل المقاول ويكون لديه خبرة بعملية تنظيم حركة المرور أثناء العمل وسوف توقع غرامة قدرها ٢٠٠ جنيه (مائتان جنهما) عن كل يوم لا يتواجد فيه مسئول تأمين سلامة المرور بالموقع .

٤ - يلتزم المقاول بسحب العينات من المواد المستخدمة فى التشغيل تحت اشراف المنطقة المشرفة ولا يتم البدء فى العمل الا بعد سحب العينات للاختبار .

٥ - توريد عدد (١) حاسب الى بالطابعة طبقاً لقائمة المواصفات السملة من الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يكون باحدث المواصفات وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠ جنهما (خمسون الف جنيه) فى حالة عدم احضاره ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر

بند (٤١) : الإستلام الابتدائي :

- - يجب على المقاول ان يخطر الهيئة عن اليوم الذي يتم فيه العمل ، و ذلك قبل حلول هذا اليوم بأسبوع على الأقل و عند اتمام الأعمال يتم تشكيل اللجنة بأمر من السيد رئيس قطاع التنفيذ و المناطق باستلامها استلام ابتدائي طبقا لاسلوب الفني المعتمد من الهيئة بحضور المقاول أو مندوبه و في حالة عدم حضوره بعد اخطاره تقوم لجنة الهيئة بذلك وحدها و يكون المحضر في هذه الحالة حجة على المقاول و يحرر محضرا من ثلاث صور عن عملية الإستلام الابتدائي و تسلم صوره منه للمقاول أو مندوبه و اذا لم يكن حاضرا فيثبت غيابه ، و فيما يتعلق بامضاء المحضر و ما قد يكون لدى المقاول من اعتراضات بشأنه فانه يجري طبقا لنصوص المادة رقم ٦,٠٦ الخاصة بسحب العمل من المتعاقد .

• و يضاف الأتى :

- على الشركة (المقاول) أن يقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء جميع اجراءات التقييم للجنة التقييم حيث لا تتأخر اللجنة عن شهرين من تاريخ صدور قرار التقييم .

بند (٤٢) : مدة الضمان :

- فترة الضمان لجميع البنود والأعمال (عام) من تاريخ الإستلام الابتدائي أو تاريخ نهي الأعمال .

شركة مستلزمات الطرق
عام : ٢٠٠٧/٠٤/٠٥
رقم الملف التشريعي : ٥/٧٤/٤٢٠
رقم البطاقة التشريعية : ٢٠٥/١٥٠
م.ض : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٥

الشروط العمومية

بند رقم (۱۱) معدل :

الاستلام الابتدائي :-

يتم الاستلام الابتدائي بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق لهذا الغرض وموافقتها النهائية المعتمده على تمام تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا للشروط والمواصفات هي الاساس في تحديد بداية فترة الضمان المنصوص عليها في العقد

على أن تقوم اللجنة بأعمال الفحص والمعاينة وتقديم التقرير الابتدائي اللازم متضمنه رأيها في تقييم العملية والموافقة على الاستلام الابتدائي أو ارجاء التقييم والاستلام الابتدائي لحين تمام تعديل أو اصلاح ملاحظات قد تراها اللجنة في المشروع في مدة اقصاها شهرين من تاريخ اخطارها للمنطقة المختصة بتمام نهو العمل المتعاقد عليه .

أما فيما يقتض بصرف المستخلص الختامي للمشروع فإنه يتم بعد الانتهاء من اجراء الاختبارات المعملية وتقييم النتائج طبقا لما هو متبع والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الاستلام الابتدائي .

بند (۱۴ ب) معدل :

تقييم العملية

اولا : عموميات :-

- يتم تقييم العملية بعد نهو جميع بنود الاعمال المدرجة بقائمة الكميات حسب البند رقم (١-٤-أ)

- عند اخطار المنطقة والادارة المركزية بنهو جميع الاعمال يصدر قرار اداري بتشكيل لجنة مركزية للتقييم مكونه من :

١ - مندوب الادارة المركزية للطرق

٢ - مندوب ادارة ضبط الجودة

٣ - مندوب المعامل المركزية

٤ - مندوب المنطقة التي أشرفت على التنفيذ

٥ - مندوب الشركة القائمة بالتنفيذ

ثانيا : اجراءات التقسيم :-

١-٢ : تقوم اللجنة المركزية المشكلة بالمرور على المشروع لتقديم تقرير عن سير الأعمال بعد الاطلاع على

جميع مستندات العملية كما هو مبين يفتقر المواصفات الخاصة لكل عملية (محضر معايه)

ثالثاً : التقرير النهائي :

٣-١ : تقوم اللجنة بتقديم تقريراً تفصيلياً بنتائج عملها إلى الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق في خلال مدة

أقصاها شهرين متضمنا رأيها في تقييم العملية .

بصرية مستنزمات الطرق

O/YEYETU - 4-9-04

٢٠٥/١٩٠/١٨٢ : التاريخ الضابط

٥٥٥/٥/٧٢/٢٠/٠٠/٠٠

نموذج حـ عرف (أ)

تقديم العطاء

أنا / نحن الموقع على هذا :

المقيم بجهة :

المتخذ : لا مختارا أو عند

من رعايا : أقر / نقر بأنه قد اطلعت على دفتر الشروط الخصوصية

المرفق لهذا الأورنيك وعلى ما يحتويه دفتر المواصفات القياسية للهيئة وبخصوص العملية المذكورة وأخطرت علما بالعمل المطلوب إجراؤه .

وأتعهد / نتعهد إجراء ذلك العمل طبقا للشروط والمواصفات ودفتر المواصفات القياسية والرسومات وأسعار المبينة بالقائمة المدونة بهذا العطاء .

وأقر / نقر أن وسائل النقل اللازمة لانجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة لانجاز متوفرة لدى / لدينا ، وأن أتحمّل / نتحمّل كافة مصاريف النقل وأتعهد / نتعهد أن أقبل / نقبل في نظير القيام بهذا العمل المبلغ الذي يساويه الكميات المنجزة فعلا محسوبة بواقع الفئات المبينة بقائمة الأثمان المرفقة بهذا العطاء وفي حالة رسو المناقصة : على أن أتعهد / نتعهد ايداع مبلغ التأمين المنصوص في المادة (٢٠٠٣) من دفتر المواصفات القياسية وببقي هذا العطاء نافذ المفعول وغير قابل للإلغاء من وقت إرساله بمعرفتى وبغض النظر عن تاريخ استلامه بمعرفة الهيئة لغاية مدة شهرين ابتداء من اليوم التالى لتاريخ فتح المظاريف وطبقا للوارد بالمواد (١٠٠٣) ، (١٠٠٥) من دفتر المواصفات القياسية .

وأتعهد / نتعهد بأن أقبل / نقبل مد سريان مفعول العطاء للمدة اللازمة متى حالت ظروف القاهرة دون امكان البت في

العطاء خلال المدة المقررة لصلاحياتها ، وذلك اذا أخطرتنى / أخطرتنا الهيئة بذلك في الوقت المناسب .

م.ض : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠
٢٠١٥/١٥/١٨٧١
٥/٧٤/٢٢٠٠
٢٠١٥/١٥/١٨٧١

تعهد

أتعهد أن أستخدم / نستخدم مالا يقل عن (٢٥ %) خمسة وعشرون في المائة من العمال الموسميين والمدرجة
أسماءهم في مكاتب العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .


ويكون هؤلاء العمال على نفقتي وتحتهم من متلقي حقائب السفر القسرية .

رقم البطاقة الشخصية : ٥/٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

رقم البطاقة الضريبية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٧

مر.ض : ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

منظومة التحكم المروري بمواقع أعمال الطرق



منطقة
أعمال
الطريق

- منطقة التوجيه (L) أو أقل
- منطقة العمل
- منطقة الإنذار (L) إلى (L) ٠.٥
- (L) ٢ إذا كانت تفصل بين منطقتي (إنذار)
- منطقة الإنذار (L)
- للسرعة (S) $70 < DS^2$ (L) ١٥٠
- للسرعة (S) $70 > DS^2$ (L) ١٠٠

منطقة
الخطار
الأسفل

من ١٠٠ متر إلى ٢ كم

الأطوال المصادرة لمنطقة تغير العرض

S	D	L
(كم/س)	(أمتار)	(أمتار)
٥٠	٢٠	٤٠
٦٠	٢٠	٦٠
٨٠	٤٠	٨٠
١٠٠	٤٠	١٠٠

L = طول منطقة تغير العرض

D = الإزاحة الوعائية بالمتر

S = سرعة الإقتراب كم/س

→ = اتجاه السير

مواقع العلامات	شكل العلامة	رقم العلامة
بعد ٥٠ كم من علامة ٤		4
بعد ٥٠ كم من علامة ٥		5
نهاية منطقة العمل		6

مصرية تستحدث الطرق
ساحلية
رقم المخطط الضريبي: ٥٧٢/٢٢٠
رقم البطاقة الضريبية: ٢٢٠/٢٢٠
بر. ق. ٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٢٢٠/٠٠/٠٠

مواقع العلامات	شكل العلامة	رقم العلامة
في بداية منطقة العمل		1
بعد ٥٠ كم من علامة سابقة		2
بعد ٥٠ كم من علامة سابقة		3



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم () لسنة ٢٠٢٢

عملية : أعمال تركيب علامات إرشادية علوية وأرضية للطريق الدائرى فى المصافى من الاوتوستراد حتى
المربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)
إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائرى ومحاوره

تاريخ فتح المقاريف: الساعة الثانية عشر ظهر يوم / / ٢٠٢٢

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف إرساله بالبريد :

عدد الصفحات التى يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة
للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ يعتبر متمما
لهذا الدفتر ، مع مراعاة التعديلات
الواردة به

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

* حسام بدر الدين *

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندس /

* بدر عبد التواب بدر *

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الرابعة عشر

مهندس /

* ضياء الدين مصطفى *

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رئيس الإدارة المركزية

للمشئون المالية و الإدارية

عميد /

* سامى احمد فرج *

* أبو بكر أحمد عساف *

على المماثل التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات أمر اسناد مباشر رقم) لسنة ٢٠٢٢

عملية : أعمال تركيب علامات ارشادية علوية وأرضية للطريق الدائري في المسافة من الاوتوستراد حتى

المربوطة بطول ١٢ كم (بالأمر المباشر)

إشراف المنطقة (الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		الفئة		الجملة	
				ق	جنيه	ق	جنيه
١	٢٥١٩٣ كجم	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر وأستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة . (فقط خمسة وعشرون الف ومائة وثلاثة وتسعون كيلوجرام لا غير)			٦٥		١٦٢٧٥٤٥
٢	٦٠٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب محدد مرن مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم (٨٠ سم فوق الارض و ٢٠ سم أسفل سطح الارض) يتم التثبيت بشرائح بعدد ٣ مسامير من الورق العاكس من النوع الماسي بعدد (٤) شرائح والورق الماسي مطابق شدة انعكاسه مع المواصفات ASTM D4956 CLASS XI او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات المنطقة المشرفة . (فقط ستمائة محدد لا غير)			٤٥٠		٢٧٠٠٠
٣	٢٨ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفبير المسلح بمادة البولي ايثيلين ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل . (فقط ثمانية وعشرون بالعدد لاغير)			٥٠٠٠		١٤٠٠٠٠
٤	٢٥٠٠ بالعدد	العدد توريد وتركيب عواكس أرضية من الألمونيوم مقاس ١٥*١٥ سم وحافة المناطق العمياء وإرتفاع لا يقل عن ٢سم وبدون شريحة عاكسة وذلك طبقا للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقوى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته ٣سم وطوله لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس على سطح الارض للتثبيت . (الفان وخمسائة عاكس لا غير)			١٠٠		٢٥٠٠٠٠

شركة مستلزمات الطرق

شركة مستلزمات الطرق

شركة مستلزمات الطرق

شركة مستلزمات الطرق

٥	٥٥	بالعدد	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب (فقط بالعدد خمسة وخمسون رسالة لا غير)	٢٣٠٠٠	٦٠٠	٢٣٠٠٠
٦	٣٩٠	٣م	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (فقط ثلاثمائة وتسعون متر مكعب لا غير)	٣١٤٠٠	٨٠	٣١٤٠٠
٧	٨٠	٣م	بالمتر المكعب ردم بأترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر . (فقط ثمانون متر مكعب لا غير)	٤٠٠٠	٥٠	٤٠٠٠
٨	١٦٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الاقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر (فقط مائة وستون متر مكعب لا غير)	٢٢٢٠٠٠	١٤٥٠	٢٢٢٠٠٠
٩	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (فقط مائتان متر مكعب لا غير)	٤٧٠٠٠٠	٢٢٥٠	٤٧٠٠٠٠
١٠	١٤	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد وتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسمات وتعليمات المهندس المشرف (فقط اربعة عشر طن لا غير)	٢٨٥٠٠٠	٢٧٥٠٠	٢٨٥٠٠٠
١١	٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك سطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر . (فقط خمسمائة متر مربع لا غير)	٢٥٠٠٠	٧٠	٢٥٠٠٠

مديرية هندسة الطرق

محافظة مصر

المكتب الفني

المحافظة القريشية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٢

٥٥٥/٥/٠٠٠٧٤/٤٢٠/٠٠/٠٠

١٢	٦٠٠ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهيو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعنى حيث يتم توريد المواسير من مصنع العلامات للهيئة بمدينة نصر وكل مايلزم للتركيب . (فقط ستمائة علامة بالعدد لا غير)	٢٦٠ ٢١٦٠٠٠	٢٦٠ ٢١٦٠٠٠	٢٦٠ ٢١٦٠٠٠
١٣	٥٥ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهيو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة لا تشمل القائم المعنى حيث يتم توريد المواسير من مصنع العلامات للهيئة بمدينة نصر وكل مايلزم للتركيب . (فقط خمسة وخمسون علامة بالعدد لا غير)	٧٥٠ ٤١٤٥٠	٧٥٠ ٤١٤٥٠	٧٥٠ ٤١٤٥٠
١٤	٣٢ بالعدد	بالعدد نقل وصيانة وتركيب علامات علوية (كابولي مقرر أومزدوج) والتركيب على القواعد الخرسانية المسلحة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط بالعدد اثنان وثلاثون علامة لا غير)	٦٠٠ ١٩٥٠٠	٦٠٠ ١٩٥٠٠	٦٠٠ ١٩٥٠٠
١٥	٥١٥ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتركيبها أعلى الحاجز الخرساني طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط بالعدد خمسمائة وخمسة عشر لا غير)	٤٠٠ ٢٠٦٠٠٠	٤٠٠ ٢٠٦٠٠٠	٤٠٠ ٢٠٦٠٠٠
١٦	٥٠ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة علي شكل حرف f من مواسير ٤ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٣ م ومواسير ٣ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٦ م وعمل قاعدة من الخرسانة المسلحة ٤٠*٤٠*٨٠ سم طبقا للرسومات والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط بالعدد خمسون لا غير)	١٠٤٠٠ ٥١٠٠٠٠	١٠٤٠٠ ٥١٠٠٠٠	١٠٤٠٠ ٥١٠٠٠٠

٤٩٤٩٩٩٥٠ - صحة المستشفيات العامة

رقم الملف الضريبي : ٥/٧٤/٤٢٠
 رقم المطابقة الضريبية : ٢٠٥/١٥٠/١٨٧

فقط وعدة أربع وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون فقط لا أكثر