

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
 (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
 لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانته عاديه بسمك ١٥ سم

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

٨١٧٥,١٦

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	عرض	طول	الى	من	
٤٣٠٧,٦٠	١٣,٣٠	٣٢٤	٤٢٦+٣٩٢	٤٢٦+٠٦٨	القطاع الأول
٤٣٠٧,٦٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)				
١٢٤٨٢,٧٦	الاجمالي الكلي (م٢)				

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجيوشي)

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

مهندس الشركة

م / ابراهيم الحناوى



م /مصطفى نجم




الشيخ

م / محمد خليل

محمد خليل

هاشم مختار



مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
 (العين السخنة - العاصمة الادارية - العظمين - مطروح)
 لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحميات والميول الجانبية

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

مقدار العمل السابق : ٦٧,٢ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحه المقطع	طول	الى	من	
٤٨,٦٠	٠,١٥	٣٢٤	٤٢٦+٣٩٢	٤٢٦+٠٦٨	القطاع الأول
٤٨,٦٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
١١٥,٨٠	الاجمالي الكلي (م٣)				


مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى




مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجبوشي)

م / مصطفى نجم





مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / هاشم مختار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة (العلمين - مطروح) (القطاع السادس)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة للقطاع الاتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	داريو للمقاولات العامة والانشاءات	425+600	427+600	الاتجاهين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢٠٢٤
٢١٤

عميد مهندس //

"هانى محمد محمود طاه"

مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي، وطبقات الأساس وخرسانات حماية الميول
المقايسة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات للاجهاين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	اصال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة و البند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠.٨ جنيه لكل كيلومتر زيادة	م ^٣	٨٥٠٠٠	١٧	١,٤٤٥,٠٠٠
٢	اصال الازالة و التطهير				
٢-٢	بالمتر المربع اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب الصومية تعميها لاصال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	اصال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اصال ترديد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطبقة للمواصلات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مملسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسيبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة و البند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٤,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او نقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٨٥	٢٢,٥٢٥,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٢١٢,٨٠	٥٦,٣٩٢,٠٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكراتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	١٣	٣,٤٤٥,٠٠٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / هاشم مختار



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس وخرسانات حماية الميول
المقايسة المعدلة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة وانشاءات للتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٤	طبقات الأساس				
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المقرجة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التخرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجيסקال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف حمسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافدة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣م	١٦٠٧٤	٢٧٨	٤,٤٦٨,٥٧٢
	علوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١٦٠٧٤	١٨٠	٢,٨٩٣,٣٢٠
	علوة تحصيل رسوم الكفارة و الموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٣م	١٦٠٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٠
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المقرجة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا تزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتخرج الوارد بالاشتراط الخاصة بالمسحوق لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجيסקال والا يزيد نسبة الفاقد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف . حمسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافدة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣م	١١٧١٠	٢٩٨	٣,٤٨٩,٥٨٠
	علوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١١٧١٠	١٨٠	٢,١٠٧,٨٠٠
	علوة تحصيل رسوم الكفارة و الموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	٣م	١١٧١٠	٢٥	٢٩٢,٧٥٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني قياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / هاشم مختار



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	15/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8154	725	328	312 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8277	636	288	
3	250 (kg / cm2)		8430	708	321	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8073	684	310	330 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8541	679	308	
3	250 (kg / cm2)		8133	820	371	
Average:						321

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

miftel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

Company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		


Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	16/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8272	547	248	268 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8341	618	280	
3	250 (kg / cm2)		8220	611	277	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8691	549	249	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8410	537	243	
3	250 (kg / cm2)		7935	661	299	
Average:					266	


comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy



QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab. Manger

Eng/Elsayed saleh



Consultant

.....
.....



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	17/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8067	615	279	257 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8345	539	244	
3	250 (kg / cm2)		8167	548	248	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8452	596	270	276 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8167	647	293	
3	250 (kg / cm2)		8234	588	266	
Average:					267	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

.....
.....

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	22/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8274	810	367	(kg / cm2)
2	Slope Protection		8367	820	371	
3	250 (kg / cm2)		8154	755	342	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh



Consultant

m. Adel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	27/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8185	611	277	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8251	535	242	
3	250 (kg / cm2)		8218	603	273	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab. Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant





Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	28/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8174	611	277	274 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8048	593	269	
3	250 (kg / cm2)		8090	612	277	

comment :-



Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	27/6/2023
Casting Date :	28/5/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8173	798	361	372 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8142	873	395	
3	250 (kg / cm2)		8180	791	358	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Manger

Eng/ Elsayed saleh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens


company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+788 to 425+816	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	29/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8307	647	293	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8332	513	232	
3	250 (kg / cm2)		8293	590	267	

comment :-



Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy
[Signature]

QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk
[Signature]

Lab . Manger
Eng /Elsayed , saleh
[Signature]
Consultant
[Signature]

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+788 to 425+816	Quantity :	27 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	30/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	7942	575	260	281 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8012	703	318	
3	250 (kg / cm ²)		8032	583	264	


comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab Manger

Eng/ Elsayed saleh

Consultant

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+788 to 425+816	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	27/6/2023
Casting Date :	29/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8363	836	379	361 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8340	783	355	
3	250 (kg / cm2)		8299	770	349	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy



QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab Manger

Eng/Elsayed saleh



Consultant

.....
.....



Alexandria Construction Company
شركة الاسكندرية للبناء والتشييد



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفنج		
Location	St: 425+788 to 425+816	Quantity :	27 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	27/6/2023
Casting Date :	30/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8133	820	371	374 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8201	863	391	
3	250 (kg / cm2)		828	793	359	


comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

.....
.....

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+740 to 425+788	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	13/6/2023
Casting Date :	4/6/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8304	574	260	264 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8393	592	268	
3	250 (kg / cm ²)		8321	583	264	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng/Elseyed saleh



Consultant

M. Adel

.....

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+740 to 425+788	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	4/7/2023
Casting Date :	4/6/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8314	826	374	366 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8299	813	368	
3	250 (kg / cm ²)		8306	783	355	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+740 to 425+788	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	4/7/2023
Casting Date :	5/6/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8113	800	362	358 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8143	825	374	
3	250 (kg / cm2)		8190	743	337	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab. Manager

Eng/ Elsayed saleh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داربو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+708 to 425+740	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	13/6/2023
Casting Date :	6/6/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8000	588	266	269 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8122	602	273	
3	250 (kg / cm2)		8163	590	267	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+708 to 425+740	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	7/6/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8147	582	264	265 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8116	574	260	
3	250 (kg / cm2)		8190	602	273	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng /Elsayed , saleh

Consultant

m. Adel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+708 to 425+740	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	4/7/2023
Casting Date :	6/6/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8256	768	348	372 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8239	811	367	
3	250 (kg / cm ²)		8244	883	400	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng / Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng / Elsayed, saleh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens


company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+708 to 425+740	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		


Date of Test :	6/7/2023
Casting Date :	7/6/2023



The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8394	812	368	381 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8360	847	384	
3	250 (kg / cm2)		8367	863	391	

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy


QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk



Lab. Manager
Eng /Elsayed saleh

Consultant
m. Adel


Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتج		
Location	St: 425+656 to 425+708	Quantity :	27 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	8/6/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8334	582	264	258
2	Slope Protection		8371	531	241	
3	250 (kg / cm2)		8323	593	269	(kg / cm2)

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy



QC . Engineer

Eng / Ahmed Rzk




Lab. Manger

Eng / Elsayed salah

Consultant

M. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داربو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+656 to 425+708	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	26/6/2023
Casting Date :	18/6/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8415	598	271	272 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8297	627	284	
3	250 (kg / cm2)		8341	576	261	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng / Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng /Elsayed salah



Consultant

mAdes

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+656 to 425+708	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligment)		

Date of Test :	17/7/2023
Casting Date :	18/6/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8329	832	377	355 (kg / cm2)
2	Slope Protection		7839	792	359	
3	250 (kg / cm2)		8256	725	328	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant

M. Adel



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+616 to 425+656	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligument)		

Date of Test :	26/6/2023
Casting Date :	19/6/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8241	558	253	270 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8297	624	283	
3	250 (kg / cm2)		8374	608	275	

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy

QC . Engineer
Eng / Ahmed Rzk

Lab . Manger
Eng /Elsayed saleh

Consultant
.....
.....



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+61 ^{m. Adel} 6 to 425+656	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	29/6/2023
Casting Date :	20/6/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8264	568	257	270 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8214	597	270	
3	250 (kg / cm2)		8317	624	283	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داربو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+616 to 425+656	Quantity :	45 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	17/7/2023
Casting Date :	19/6/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8173	811	367	378 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8293	839	380	
3	250 (kg / cm2)		8305	852	386	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant

.....
.....



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة- العاصمة الادارية- العلمين مطروح) (قطاع العلمين فوكة) في المسافة من كم ٦٠٠+٢٥٥ الى الكم ٦٠٠+٢٧٤ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٣٧/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / شريف الهواري مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية

مهندس

عالي محمد

١

٢٠٢٣/١٠/٢٨
١٠/٢٨

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : طلب (شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات) مد مدة مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع مطروح - فوكه) في المسافة من كم ٦٠٠+٤٢٥ إلى كم ٦٠٠+٤٢٧ بطول ٢ كم (الاتجاهين) مدة ٨ أشهر

تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

العرض:

بالإشارة الى الموضوع عاليه نتشرف بعرض الآتى :-

- عقد العملية رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧)
 - القيمة التعاقدية: ١٠٣,٧٨٧٤٥٦ مائة وثلاثة مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون الف وأربعمائة ستة وخمسون جنيها لا غير
 - تاريخ بدء العملية طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٧/٧ بحيث ان محضر استلام الموقع : ٢٠٢٣/٧/١٨
 - تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٣/٦ بحيث ان النهو طبقا لمحضر استلام الموقع : ٢٠٢٣/٣/١٧
- تقدمت (شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات) بكتاب لمد مدة المشروع عاليه ٨ أشهر وذلك تطبيقا لقرار اجتماع مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ والذي وافق على ((مد مدة التعاقدات الإدارية بكافة أنواعها بواقع ٨ أشهر إضافية مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو أعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن وذلك تحقيقا لمزيد من الدعم الموجه الى مختلف اطراف المجتمع الاعمال في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية)):-

-عدم توفر قطع غيار المعدات.

- عدم توفر المواد البترولية والمواد الخام.

ترى المنطقة حال موافقة سيادتكم انه لا مانع من الموافقة على طلب (شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات) مد مدة المشروع عاليه مدة ٨ أشهر لينتهي في ٢٠٢٣/١١/١٧ تنفيذًا لقرار اجتماع مجلس الوزراء.

وعليه فالامر مفوض لسيادتكم للتكرم بالتوجيه بالازم بالخصوص .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالإسكندرية /مرسى مطروح)

" عميد مهندس / هانى محمد محمود طه "

٢٠٢٣/١٠/٢٨

تحريرا فى : ٢٠٢٣/١٠/٢٨

المرفات : خطاب شركة (داريو للمقاولات العامة والانشاءات)

السيد المهندس

1155838

اصدار

نوع الاصدار اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 2193/2023

الفرع المرکز الرئيسي

اسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/09/2023

الى : 20/09/2024

العملة : جم

مبلغ التأمين : 103,787,456.00

فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيه مص

ج	10,790.00	:	الإشتراك
ج	593.45	:	نصف الدمغة النسبية
ج	52.44	:	مصاريف الاصدار
ج	27.00	:	الضريبة النوعية
ج	64.74	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
ج	21.58	:	اشترك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج	10.79	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
ج	11,560.00	:	إجمالي الإشتراك

(فقط أحد عشر ألفا وخمسمائة وستون جنيه مصري)



تحريرا في 21/09/2023

اسم المستخدم منه الله جمال

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

5 % 539.50

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex.
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiash st., El Mansoura
Port said Branch : Book 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gemal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المرکز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش. وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش. الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأمان ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو هلبس - بورسعيد
فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر - أمام المديرية الحالية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تى كوتيش النيل - دمياط

1155830

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشرطة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشارك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والإشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2193/2023	اصدار
اسم المشارك او المشتركين :	شركه داريو للمقاولات العلمه و الانشاءات	
العنوان :	الاسماعيلية - مركز النل الكبير - منشفة السلام	
اسم المستفيد :	الهينه العامه للطرق والكبارى	
اسم المقاوله :	تأمينا على عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المعاقه من الكم 425+600 الى الكم 427+600 بطول 2كم (الاتجاهين)	
موقع العمل :	مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)	
مدة التأمين :		
ا- بالنسبة لأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/09/21	
	وينتهى في : 2024/09/20	
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من :	
	وتنتهى في :	
مبلغ التأمين :	103,787,456.00	فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعمان وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة ومئة وخمسون جنيه مصري
التقسيم الاول :	الاضرار المادية	
التقسيم الثانى :	المسئولية المعنوية قبل الغير	



21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم

مصطفى محمد مصطفى

23697

كود المنتج



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

مكتب السكك
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoum and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumiatt,El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ وادي النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع طوبى (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى - سموحة - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة موشى لطفى - عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : عمارة موشى لطفى رقم ٢ شارع الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع الإسماعيلية : شارع شهبان برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : شارع سيد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الفرقلى أعلى بى تى كى كورنيش النيل - دمياط

1155831

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاوله (الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد ائني 100,000 جم	103,787,456.00 جم	2-1 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأتقاض - غير مغطى
-	-	-
-	103,787,456.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول

الأخطار الطبيعية

التحملات	حدود التعويض(1)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير
-	-	2- العواصف / الزوايج / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى
(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد.		

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض(2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	-	1-1 للشخص الواحد -
-	100,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
-	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد ائني 40,000 جم	200,000.00	-
-	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصنف - النيل - الجيزة
 فرع الهندسة : ٢٠ ش. وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عيسى الله رقم ٢ ش الجيش اطلال البنتا - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣ / شارع الأملين وصمود صندقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجماري مبن محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بن لك كورنيش النيل - دمياط

الخبط لسان
2 من 19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex -
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gariah st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Ahramon and Mahmoud Sedky Street - East Sector- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

1155832

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

حساب الاشتراك

الإشتراك الصافي	10,790.00	✓
نصف المصفاة النسبية	593.45	✓
الضريبة النوعية	27.00	✓
مصاريف إصدار	52.44	✓
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	64.74	✓
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	21.58	✓
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	10.79	✓
اجمالي الاشتراك	11,560.00	✓

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال


www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن 19685 من 3

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Boulogne Branch : 90 Fawzy Moaz Street -Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Manisoura Branch : Awrad Alla Building 2, El Galesh st., El Manisoura
Port Said Branch : Block 3/A, Al-Meamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsaifa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumiat,El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المرکز الرئيسي : ٢٥ شارع مصندق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع هادي (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي، معاد - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عين الله رقم ٢ في الجبل أعلى البنك المصري الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / ٢ شارع التأمين ومجموعه سدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شهبان برج الأناضول - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : في جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعين أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1155833

يعتبر متممًا لهذه الوثيقة طلب التامين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المنكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

Wethaq



تحريرا في 21/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال



- www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq
- Head Office : 25 Moadek st., Dokki - Giza
 - Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 - Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
 - Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 - Smouha Branch : 90 Fawzy Moutz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
 - El Mansoura Branch : Aweid Alla Building 2, El Galgh st., El Mansoura
 - Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsata Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 - Ismailia Branch : Sheikh In Street Andalus Tower - Front of Financial Directorste
 - Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 - Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumiat,El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685 من 4

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفي - الدقي - الجيزة
فرع المهندس عين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع ابوي معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة جويش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢٣ شارع شيبين برج الأندلس ومحمود سنقر - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طليح - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى برج بنك كونايش النيل - دمياط

1155834

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم: 2193/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبني او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الامكان المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكراه علي العدد و التشوينات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاغناء المسلح علي الخبراء و افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسه مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم و المتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقتهم جميع اخطار المقاولين ان الوثيقتهم تغطي خطري الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بقده اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القانمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانتقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بالطوال الأقسام المنفذ (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



21/09/2023

تحريرا في

منه الله جمال

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 8 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Giza
 El Mansoura Branch : Awead Alie Bulding 2, El Geish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - El Mansoura
 Ismailia Branch : Shabin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia-Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifaf Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 5

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفي - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ شارع الجيوش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع الامين وسعيد سدي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شوبن برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى برج كونيكت النيل - دمياط

1155835

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2193/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال



Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch	: 6 Abbas El Aged st., Near City - Cairo
Alexandria Branch	: 68 Fouad st., (El Horfa Road) - Alexandria
Suezha Branch	: 90 Fawky Moazz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Aisx
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedj Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	: Shrebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile, Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685 من 9

البريد الإلكتروني : 25 شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 68 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فاوي موز شارع - سموحة - الجيزة
فرع القصوة : 90 شارع فاوي موز شارع - سموحة - الجيزة
فرع بورسعيد : 90 شارع فاوي موز شارع - سموحة - الجيزة
فرع الإسماعيلية : 90 شارع فاوي موز شارع - سموحة - الجيزة
فرع الزقازيق : 90 شارع فاوي موز شارع - سموحة - الجيزة
فرع دمياط : 90 شارع فاوي موز شارع - سموحة - الجيزة

1155839

إصدار

2193/2023

مرفات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

المرفات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسنولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسنولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسنولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسنولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خساره أو مسنولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أُنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحدده اذناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/09/2023

اسم المستخدم منه الله جمال



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza

Nasr City Branch : 8 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo

Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horie Road) - Alexandria

Smoaha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smoaha-Sidi Gaber Station Alex

El Mansoura Branch : Awad Alta Building 2, El Galesh st., El Mansoura

Port said Branch : Block 3/A, Al-Masroum and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alata Tower above Abu Dhabi Bank - port said

Ismailia Branch : Shebin Street - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamial Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate

Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

للخط الساخن
19685
من 7

المركز الرئيسي : 25 شارع مصادق - العلي - الجيزة
فرع الهندسين : 20 وادي النيل - الهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 8 شارع عباس - القاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيني جابر - الإسكندرية
فرع القصوة : عمارة موسى الله رقم 2 من الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة 3/2 شارع شهاب الأمام ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شهابين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : من جمال ميد الأناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرطاش أعلى من بنك كورنيش النيل - دمياط

1155840

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2193/2023 اصدار

الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.

- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد انه من المطلوب والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحقه بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
- 1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل .
 - 2) ان يكون هناك خط مواشير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
 - 3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطاقات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - 4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء .
 - 5) ان يتم التعلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيزات .
 - 6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
 - 7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
 - عمليات الجليخ ، التفتيح ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - 8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطلاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
 - 9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تسييمها الى وحدات تخزين لاتتجاوز القيمة المبينة اثناء لكل وحدة تخزين .
 - 10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
 - 11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
 - 12) تحيين متنسق امان بالموقع .
 - 13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - 14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - 15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - 16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
 - 17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 125.000 جم .



تحريرا فى 21/09/2023
اسم المستخدم منه الله جمال



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wagi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horta Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Sector- Alsala Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خط الساكن
19685 من 8

المرکز الرئيسي : 25 شارع مسدق - الدقى - الجيزة
فرع المحندسین : 20 فى وادى النيل - المحندسین - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فؤاد فؤاد شاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع القصوى : صدارة طروش لله رقم 2 فى الجيوش أعلى البنك المصرى الخليجى - القصوى
فرع بورسعيد : قطعة 1/3 شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلىس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شهبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : فى جمال ميد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع صدارة الرفاعى أعلى بنك كويتش النيل - دمياط

السيد/السادة/ شركة داريو للمقارلات العامه و الانشاءات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقولين رقم 2193 باسمكم ولصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى عن المدة من 2023/09/21 إلى 20/09/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 103787456 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه غناية سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين التقييمين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 21/09/2023



1155826

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة:	اصدار 1849/2023
اسم المشترك:	شركة داريو للمقاولات العمه و الإنشاءات
العنوان:	الاسماعيلية حرك التل الكبير بملكه لطفي محمد فرج عبد اللطيف
المستفيد:	الهيئه العمه للطرق والكبرى
التغطية التأمينية:	تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 مساق محدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك , يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن - بهم والمشارك , باجمالى مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لاغير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لاغير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لاغير) للمساعد المهندس, 15,000 جم (خسة عشر الف جنيه مصري لاغير) لمساق المحده , 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لاغير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اتقاء وبسبب مزاوله اصغالهم داخل موقع العمل فقط (من تنفيذ اصغال مشروع عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اصغال الجسر القربى بقضاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القنطر الكهرابى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 425+600 الي الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين) , المؤمن عليه بموجب وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2023-2193
مدة التأمين:	من: 21/09/2023 الى: 20/09/2024
حساب الأشتراك	
الإشتراك الصافى:	430.00 جم
نصف الضممة النسبية:	4.30 جم
الضريبة النوعية:	11.60 جم
مصاريف الاصدار:	50.23 جم
رسم الاشراف و الرقابة / مئة فى الألف:	2.58 جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق/ اثنان فى الألف:	0.86 جم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد فى الألف:	0.43 جم
اجمالي الاشتراك قطر خمسة مئة جنيه مصري	500.00 جم
حدود التغطية:-	

الحدود للفرد	التغطية
طبقا لحدود التقديرة الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقا للنسبة الواردة بالشرط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع التغطى الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

قطعة مائة و ثلاثون الفا جنيه مصري 130,000.00 جم
قطعة مائة و ثلاثون الفا جنيه مصري 130,000.00 جم

wethaq



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

من 4

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moust Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masnoon and Mahmoud Sedq Street - East Sector- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Suezkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumlatt, El Rifal Building, above B-Tour and Wafa Bank

تحريراً فى : 21/09/2023
تاريخ الطباعة : 21/09/2023
إعداد: ندى محمد فهم احمد
كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ١٠ شارع شارع فؤاد، عملا - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عينى لله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليقى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / ٢ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف ابو طلى - بورسعيد
فرع الاسماعيلية : شارع شيبى برج الأتكنس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على بنك كويتش النيل - دمياط

1155827

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض.
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة.
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والامتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم.
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغربي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين.
- لا يعد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE".

الاستثناءات

- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 21/09/2023

تاريخ الطباعة : 21/09/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wedi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Snohna Branch : 90 Fawzy Moaz Street, Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiash st., El Mansoura
Port said Branch : Blok 3/A, Al-Masroun and Mahmoud Sedqi Street - East Section-Atafia Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumiat,El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : 25 شارع مصطفى - النجدي - الجيزة
فرع مدينة نصر : 20 شارع النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع شارع فوزي - سواد - المنصورة
فرع بورسعيد : عمارة عيسى الله رقم 2 من الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع الإسماعيلية : قطعة 3/أ شارع التأمين ومجموعه صندلي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طليح - بورسعيد
فرع الزقازيق : شارع شهاب بن جابر - أمام النهرية المائية
فرع دمياط : من جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعي لطريق كوكايش التيل - دمياط

1155828

• شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظتها ، فانه يستثنى كافة الضمان والاضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التامين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
أ) فيروس كورونا (COVID-19)
ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



تحريرا في : 21/09/2023
تاريخ الطباعة : 21/09/2023
إعداد : ندى محمد فهم احمد
كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

3 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Moaddek st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Muz Street - Smouha-Giza
Port said Branch : Awad Alla Building 2, El Qaish st., El Mansoura
Ismailia Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Side - Awala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Port said Branch : Sheikh Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Damieta Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damieta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Damiet,El Rifal Building, above B-Tech and Wala Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع ممدوكي - الدقي - الجيزة
فرع المحندسيين : 20 شارع وادي النيل - المحندسيين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد - طريق الحرية - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فوزي موز - سموحة - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع فوزي موز - سموحة - الإسكندرية
فرع بورسعيد : قطعة 1/2 شارع شهاب - بورسعيد - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شهاب - بورسعيد - بورسعيد
فرع الزقازيق : في مجال ميد الناصب - أمام المديرية المحلية
فرع دمياط : قطعة رقم 2 الدور الرابع - سارة الرفاعي - على في تلك كورنيش النيل - دمياط

مطالبة سداد

1155829

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1849/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه والانشاءات

العنوان : الاسماعيلية حرك التل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف .

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/09/2023

إلى : 20/09/2024

العملة : جنيه مصري

جـم	430.00	:	الإشتراك الصافي
جـم	4.30	:	نصف الدفعة النسبية
جـم	11.60	:	الضريبة النوعية
جـم	50.23	:	مصاريف الاصدار
جـم	2.58	:	رسم الإشراف والرقابة / ستة في الألف
جـم	0.86	:	أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
جـم	0.43	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
جـم	500.00	:	إجمالي الأشتراك
قطط خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 21/09/2023

تاريخ الطباعة : 21/09/2023

إعداد : ندى محمد فهيم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى


قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 43.00

10 %



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 4



25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessan Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessan - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 66 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moutz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Akafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rizal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ وادي النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد حلبة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٦٦ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ في الجيش أمام البنك المصري الخليوي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الجوامع ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طيس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : في مجال ميد أناسر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الزقازيق أعلى برج تلك كورنيش النيل - دمياط

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

بناء على البيانات والقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين / و او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحقه بها.

تعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - طبقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمستترك خلال مدة التأمين المبينه بهذه الوثيقة او ايه مدد لاحقة يتفق عليها، ايه إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة علية خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويلترب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينه بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولا: في حالة الوفاة:

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بهائهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين.

ثانيا: في حالة العجز الكلي المستديم:

تؤدي الشركة للمستترك او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية:

- فقد إحصار العيدين نهائيا .
- فقد الساقين او القدمين.
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمستترك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيا .

ثالثا: في حالة العجز الجزئي المستديم:
تؤدي الشركة للمستترك مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي:-

نسبة العجز الجزئي	3- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي	
		الأيمن	اليسار
50%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	60%	50%
40%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	25%	20%
30%	البر الجزي للقدم والشامل لجميع الأصابع	20%	15%
30%	الفقد الكامل لركبة الحرففة	20%	15%
30%	الفقد الكامل لركبة الركبة	30%	25%
15%	الفقد الكامل لركبة مفصل القدم	25%	20%
8%	الفقد الكامل لركبة إبهام القدم	20%	15%
3- الكسور		25%	20%
30%	كسر لم يلتحم بالساق	20%	15%
20%	كسر لم يلتحم بالقدم	15%	10%
20%	كسر لم يلتحم بالرصغة	10%	8%
25%	كسر لم يلتحم بالفاك الأسفل	8%	7%
10%	كسر ضلعي يصعب تشويه دائم في الصدر وضرابات وظيفته	7%	6%

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد اقر بذلك في العقد فان الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم والكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام _____	40%	صمم احدي الاذنين _____	15%
الكماش طرف سفلي خمسة (5) سلائمترات على الأقل ..	15%	الفقد الكامل لعين واحدة _____	35%

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقدما جزئيا بلغس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او ايه أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمستترك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

البند الثالث : الجمع بين ما لا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي الملصوق عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ الملصوق عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد التفع بسبب الإصابة بالمبلغ الملصوق عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة السنة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي الي الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ الملصوق عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين الملصوق عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته او مهلته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتكفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد وفي الحالة الأخيرة ترد الي المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهلته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخضع مبالغ التأمين الواردة في جدول الوثيقة بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان ينبغي سداده .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه اعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث مفتعلا .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فورا وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة ايام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عذرا مقبولا للتأخير ولا تسأل الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او مدهوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متي رات الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ، ويتبع انماها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بيله وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته للفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تغل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الي نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التامر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الخزية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك او عن غير وعي وادراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

* مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

- ١- الحرب او الغزو او أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .
- ٢- الإرهاب والتخريب .
- ٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .
- ٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة .

البند السابع: مدة العقد

لا تلتزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة او اخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز بالتوافق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة اخرى يتفق عليها وبشروط سداد اشتراك التامين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالا بملص المادة ٧٥٢ من القانون المدلي المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تلتأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التامين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التامين مع إخبارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقدم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التامين بحقوقها ونسبى من اشتراك التامين عن الفترة الملتصقة بسريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التامين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التامين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التامين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التامين على أساس جدول المدد القصيرة، وبشروط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التامينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتامين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملوه عليها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للظام التامين بصيغة المضاربة وفقاً للاتى:

• تدبر الشركة كل من أعمال التامين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكامل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التاميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الاخير لنصيبه من صافى الفائض التاميني القابل للتوزيع الذى يتحقق في حساب عمليات التامين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب للظام الاساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤% من صافى الفائض التاميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق.

• تخضع كل من أعمال التامين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

• يتم استثمار أموال صدوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التامين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر.

• يتم توزيع الفائض التاميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك لنهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

• في حالة وجود عجز في صدوق حملة الوثائق يتم ملح الصدوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسد من فوائض الصدوق في السنوات اللاحقة.

• في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التاميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

• **مفهوم نظام المضاربة:** تدبر الشركة كل من أعمال التامين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكامل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التاميني المحقق بصفتها مضارباً.

• **أسس علاقة التامين التكافلي بين شركة وثاق للتامين التكافلي - مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التامين الصادرة من شركة وثاق للتامين التكافلي - مصر (المدير للظام التامين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التامين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافى الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصدوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التامين هو اشتراك وفى حالة عدم كفاية موجودات صدوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصدوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التامين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتعطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين استثمارية بتوافر معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية وتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفتراف والرقابة على التأمين في مصر.

أجر المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتفاضل الشركة مقابل إدارة خدماتها لنسبة ٦٠ ٪ من الفائض التأميني.

هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

- ١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٠/١٩١/٢٠١٠

موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٠

المادة الثالثة عشر: شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي يلزم تخطيطها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التكريم

كل لراع يلتزم بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التكريم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بتدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية بتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإفتراف والرقابة على التأمين في مصر.

ويتعين أن يتم توزيع أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإفتراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمولة منها.

٢. (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣. (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات ووثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥. (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦. (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويحظر في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تلتزمها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لتحليل لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .