

تفاصيل الحصر

مكان النوز و المحددات	عدد المحددات بالفواصل	دهان النوز بالمحددات (م ٢)	دهان النوز بدون محددات (م ٢)	اجمالي النوز كلها (م ٢)
قبل الجولف من الداعم قبل مدخل مدينة نصر	١٥	٣٢	٧	
امام مرسيديس	٩	١٨	١٥,٧٥	
قبل كوبري محمد فوزي	٩	١٢,٥	٦	
قبل محمد فوزي من الداعم الي منزل السخنة	٩	١٠	٦	
قبل البارون من الرئيسي الي الخدمة	٩	١٢,٥	١٣,٧٥	
قبل برج سما من الداعم الي الرئيسي	١٣	١٠	١٨	
امام المحكمة الاقتصادية	٩	١٢,٥	٦	
امام كارفور المعادي	٧	١١	٤٦	
مطلع القطامية	٧	٧	١٥	
امام المدرسة البريطانية من الداعم الي الرئيسي	١١	١٣,٥	١١,٢٥	
امام محطة معالجة المياه عويقل من الداعم الي الرئيسي	١١	٨	٧,٥	
منزل السخنة من الداعم الي طريق السخنة	١١	١٠	١٥	

٢١

كلاص

٢٣	٧	٨	امام توكيلات السيارات من الداعم الي الرئيسي
١١	٧	٨	عند نادي الصيد من الرئيسي الي الداعم
٩	٢٠	٠	امام امطار من الرئيسي الي الداعم
١١	١٥	٠	قبل المكاتب من الرئيسي الي الداعم
١٧٤	٢٠٦	١٨٣,٢٥	٣٨٩,٢٥ الاجمالي

مهندس الشركة / كلاء حصر

مهندس الهيئة / أ. م. م. م.

حصار اعمال النوز و المحددات على طريق الدائري

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
١	دهان نوز بالبوية المرورية البيضاء و الصفراء صنف رقم واحد سريع الجفاف	م ٢	٣٨٩,٢٥
٢	توريد و تركيب محددات بالفاصل	بالعدد	١٧٤

مهندس الهيئة :

الاسم :

التوقيع :

أحمد
أحمد

مهندس الشركة :

الاسم : علاء محمد زينهم

التوقيع : علاء محمد

حصار اعمال المحددات على طريق الدائري (تأمين محطة المرج بالاتجاهين)

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
١	توريد و تركيب محدّدات بالفاصل	بالعدد	٣٥٠
			٧٥

من الاتجاه الى الشمال
من الاتجاه الى الجنوب

٢٢٥

المصدر

مهندس الهيئة :
الاسم : محمد باقر
التوقيع :

مهندس الشركة :

الاسم : علاء حيدر / البشم
التوقيع : علاء حيدر

حصر اعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى مستخلص جاري ٢
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري وحاوره
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٣٩)

م	بيان	الوحدة	الكمية
١	فاصل حركة بمحدد مرن	عدد	١٥٨٠
٢	فاصل حركة بدون محدد	عدد	٧١
٣	تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية علي البارد	م٢	٣٨٩,٢٥

مهندس الهيئة

الاسم / احمد

التوقيع / احمد

مهندس الشركة

الاسم / محمد عبد ربه

التوقيع / محمد عبد ربه

اعمال فواصل الحركة علي الطريق الدائري بمسار الاتوبيس الترددي تنفيذ شركة لمستلزمات الطرق (الافتتاح التجريبي لـ BRT)										اسم المحطة	اتجاه الزراعي	اتجاه اكااديمية	اجمالي فاصل	توريد و تركيب فاصل فقط	صيانة محدثات بالورق العاكس	توريد و تركيب محدد فاصل قائم
										الزراعي	25	50		71		
										الشرقاوية	27	42				8
										شبرا بنها	50	100				
										بهيم	36	69				7
										مسطرد	25	37				8
										الخصوص	28	51				3
										المرج	45	77				
										الفلج	46	96				
										موسسة الزكاه	35	50				
										الطوارئ	36	61				4
										السلام	52	102				
										عدي منصور	36	36				
										السويس	46	85				
										اكاديمية الشرطة	75	125				
										الاجمالي		981		71	100	30

مهندس الهيئة /

أ.د. /

مهندس الشركة / صلاح محمد

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينة فاصل الحركة ممدد من مصنع من البلاستيك الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث وهذه البويات والتي وردت الى الادارة من منطقته دائري بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ بشأن عملية اعمال مشروع تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى / تنفيذ / شركة مصرية لاستلزمات الطرق

برجاء التكرم بالإحاطة والتفتيش باللازم حيث انه بمرجه نتائج الاختبارات بعاليه تبين انها اجتازت حدود المواصفات المتبعة بالهيئة للمحدد المرن المصنوع من البلاستيك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس الإدارة المركزية

تصديرا في ٢٠٢٥/٤/٢٢

المهندس وسلامة الطرق

مهندس /

سوزان عبد العزيز

مرفقات عدد (التقرير)

مستند ٩٧٧٥٠٠٠

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على البارد ابيض واسود واصفر وبودره الزجاج برقم كود
RM25/5/8 / RM25/5/9 / RM25/5/10/ RM25/5/11/ RM25/5/13 / GB25/5/12 الواردة من
وهذه البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث وهذه البويات التى وردت من دائري بتاريخ
٢٠٢٥/٥/٤ بشأن عملية اعمال الصيانة الروتينية وتأمين سلامة المرور نطاق محطه عدلى منصور التبادليه
وعلى الطريق الدائري فى المسافه من السلام حتى طريق القاهرة السويس / تنفيذ / شركه مصريه
لستلزمات الطرق

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم حيث انه بمرجه نتائج الأختبارات بعاليه تبين انها اجتازت حدود
المواصفات المتبعه بالهيئه البويات على البارد ابيض واسود واصفر وبودره الزجاج

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تصريفاً / ٢٠٢٥/٥/٦

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق



مهندس

"سوزان عبد العزيز"

مرفقات عدد (التقرير)



محمد محمود



التعليق على النتائج

• اجتازت عينة بويات المرور على البارد اللون (اصفر) كود العينة RM 25*5/11 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "من أعمال الصيانه الروتينية وتأمين سلامة المرور - نطاق محطة عدلى منصور التبادلية وعلى الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى طريق القاهرة السويس الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" اجتازت جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.

• اجتازت عينة بودرة الزجاج كود العينة GB 25*5/12 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "من أعمال الصيانه الروتينية وتأمين سلامة المرور - نطاق محطة عدلى منصور التبادلية وعلى الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى طريق القاهرة السويس الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الأستو ٢٤٧ Type II (AASHTO 247M).

• وجميع النتائج السابقة تمثل العينات الواردة الى المركز من "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومى للبحوث والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يُعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار

NATIONAL RESEARCH
CENTRE

Paints, Plastic & Rubber Unit

Mobil: 01274650692



المركز القومي للبحوث
وحدة البويات والبلاستيك والمطاط
موبيل : ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

التعليق على النتائج

- اجتازت عينة بويات المرور على البارد اللون (ابيض) كود العينة RM 25*5/8 الشركة المنتجة "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف المعامل المركزية" - المستخدمة فى مشروع "من أعمال الصيانة الروتينية وتأمين سلامة المرور - نطاق محطة عدلى منصور التبادلية وعلى الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى طريق القاهرة السويس الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" - جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبوية على البارد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.
- اجتازت عينة بويات المرور على البارد اللون (ابيض) كود العينة RM 25*5/9 الشركة المنتجة "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف المعامل المركزية" - المستخدمة فى مشروع "من أعمال الصيانة الروتينية وتأمين سلامة المرور - نطاق محطة عدلى منصور التبادلية وعلى الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى طريق القاهرة السويس الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" - جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبوية على البارد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.
- وجميع النتائج السابقة تمثل العينتين الواردة الى المركز من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث والمركز غير مهنول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط...

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار

TAHIR ST, DOIKI, GIZA, 12622, EGYPT

شارع التحرير - الدقى - الجيزة - ١٢٦٢٢ - ج.م.ع



A 003278



التعليق على النتائج

- اجتازت عينة بويات الطرق على البارد اللون (ابيض) كود العينة RM 25*5/10 الشركة المنتجة شركة مصرية لمستلزمات الطرق" الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف المعامل المركزية" - المستخدمة فى مشروع "من أعمال الصيانة الروتينية وتأمين سلامة المرور - نطاق محطة عدلى منصور التبادلية وعلى الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى طريق القاهرة السويس الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" - جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشترطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبوية على البارد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.
- اجتازت عينة بويات الطرق على البارد اللون (اسود) كود العينة RM 25*5/13 الشركة المنتجة "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - اشراف المعامل المركزية" - المستخدمة فى مشروع "من أعمال الصيانة الروتينية وتأمين سلامة المرور - نطاق محطة عدلى منصور التبادلية وعلى الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى طريق القاهرة السويس الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" - جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشترطات الهيئة العامة للطرق والكبارى للبوية على البارد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.
- وجميع النتائج السابقة تمثل العينتين الواردة الى المركز من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار

